

Tabella x Manutenzione autoveicolo							
Marca [	]	Mdello [	]	Mese/Anno [	]	Targa [	]

ok	Impianto elettrico	eseguito	n.i.O.	risolto
	Batteria: controllo con multimetro Volt a motore [spento / acceso] [/]			
	Fanaleria anteriore: controllo del corretto funzionamento di luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia, indicatori di direzione, avvisatore acustico			
	Fanaleria posteriore - controllo del funzionamento di: luci dei freni (compresa la 3 ^a), luci di coda, luci di retromarcia, retronebbia, luce targa, indicatori di direzione			
	Luce dell'abitacolo, del bagagliaio e del cassetto portaoggetti, accendisigari, prese elettriche, avvisatore acustico e spie: controllo del funzionamento.			
	Airbag lato conducente e lato passeggero: controllo visivo delle unità airbag per accertarsi che non presentino danni esterni			
	Test dei sistemi del veicolo: esecuzione [OBDII DIAG] []			
	Azzeramento dell'indicatore delle scadenze di manutenzione			

ok	All'esterno del veicolo	eseguito	n.i.O.	risolto
	Fermaporta: lubrificazione			
	Impianto tergi-lavacrystalli: controllo del funzionamento e della regolazione degli ugelli spruzzatori; controllo per accertare che non ci siano danni; se necessario, regolarlo.			
	Spazzole tergicristallo: controllo della posizione di fine corsa e per verificare la presenza di danni; se le spazzole grattano: controllo dell'angolazione (esclusi i tergicristalli senza snodo o aerodinamici)			

ok	Pneumatici	eseguito	n.i.O.	risolto
	Pneumatici estivi [1], pneumatici invernali [2], pneumatici per tutte le stagioni [3]: annotare il tipo di pneumatico [4] settimana/anno [] [/]			
	Pneumatico ant. sx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/]			
	Pneumatico post. sx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/]			
	Pneumatico post. dx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/]			
	Pneumatico ant. dx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/]			
	Pneumatico della ruota di scorta: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/]			

ok	Parte inferiore del veicolo	eseguito	n.i.O.	risolto
	Olio motore: scarico oppure aspirazione; sostituzione del filtro			
	Motore e relativi componenti (dal basso): controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni			
	Cambio, scatola del differenziale e coprigiunti: controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni			

ok	Parte inferiore del veicolo	eseguito	n.i.O.	risolto
	Cambio meccanico/scatola del differenziale anteriore: controllo del livello dell'olio			
	Impianto frenante: controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni			
	Pastiglie dei freni anteriori e posteriori: controllo dello spessore			
	Impianto di scarico: controllo a vista per accertare il corretto fissaggio e l'eventuale presenza di perdite o danni			
	Teste tiranti sterzo: controllo del corretto fissaggio e del gioco; controllo dei soffietti di tenuta			
	Snodi sferici: controllo visivo per scoprire eventuali perdite o danni ai soffietti di tenuta			

ok	Vano motore	eseguito	n.i.O.	risolto
	Olio motore: rifornimento (successivamente rabboccare eventualmente fino al segno max), a norma VW 503 00, VW 504 00; Riempimento olio 2,80 Litri			
	Motore e relativi componenti (dall'alto): controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni			
	Impianto tergi-lavacrystalli: controllo del livello del liquido e dell'antigelo; Rabbocco del liquido (solo su richiesta del cliente)			
	Impianto di raffreddamento: controllo del liquido antigelo e del livello del liquido di raffreddamento; protezione antigelo fino al valore prescritto -25 °C (nei paesi con clima artico fino a -35 °C). Annotare il valore effettivo misurato: []			
	Sostituzione delle candele			
	Filtro dell'aria motore: pulizia della scatola e sostituzione della cartuccia			
	Filtro abitacolo antipolvere e/o antipolline: sostituzione della cartuccia			
	Impianto freni e impianto frizione: controllo ed eventuale sostituzione del liquido freni			
	Cinghia poli-V: controllo delle condizioni			
	Pompa acqua : controllo ed eventuale sostituzione			
	Cinghia dentata : controllo ed eventuale sostituzione			

ok	Lavori conclusivi	eseguito	n.i.O.	risolto
	Pressione di tutte e 4 le ruote e della ruota di scorta: controllo.			
	Regolazione dei proiettori: controllo			
	Etichetta adesiva "Prossimo service": fare una crocetta sulla scadenza successiva e incollare l'etichetta sul montante della porta del conducente (montante B)			
	Effettuazione del giro di prova.			

*	*= lavoro supplementare soggetto a pagamento addizionale			
#	# Controlli a vista			
X	Ok = in ordine *eseguito= eseguito lavoro * n.i.O. = non in ordine, prega consultare la guida riparazione *risolto = il problema è stato risolto			

*	Annotazioni durante lavorazione

Data	Timbro & Firma

Marca [	]	Mdello [	]	Mese/Anno [	]	Targa [	]
---------	---	----------	---	-------------	---	---------	---