

Beta



40 YEARS IN MOTORSPORTS

AUTOPROMOTEC

NOVITA' 2013

valida dal 15/05/2013 al 31/12/2013
Prezzi netti, I.V.A. esclusa

Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto

Portata massima: 1 t

- La struttura richiudibile riduce al minimo gli ingombri
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2400 mm



4 posizioni di carico:
450-650-800-1000 kg



1650 mm
550 mm
1560 mm

3025

030250001

CE

~~€ 1.350,00~~

€ 780,00

Sollevatore idraulico da fossa e sottoponte

Portata massima: 500 kg

- Pompa a pedale
- Stelo cromato
- Valvola limitatrice di carico
- Ruote in nylon
- Altezza minima: 1140 mm
- Altezza massima: 1990 mm

3026 0,5 030260005

CE

~~€ 625,00~~

€ 370,00



1140 mm
300 mm
550 mm

Staffa sostegno motore inferiore



- Estensione telaio: 630 ÷ 960 mm
- Escursione piatto di supporto: 190 mm
- Peso totale: 7,2 Kg

3012I

030120250

~~€ 545,00~~

€ 310,00



Cavaletto sostegno motore richiudibile

Portata massima: 450 kg

- Facilmente richiudibile con notevole riduzione degli ingombri
- Permette la rotazione di 360° del motore o del cambio
- Garantisce la massima sicurezza e stabilità durante gli interventi

360°

CON SISTEMA ANTIRITORNO



3014SAR ☎ 030140360

~~€ 990,00~~ **€ 590,00**

Vasca di raccolta liquidi

- Permette il recupero dei liquidi durante gli interventi sul motore/cambio



3014SAR/1 ☎ 030140361

~~€ 280,00~~ **€ 165,00**

Staffa per il fissaggio della trasmissione sul cavaletto 3014SAR

- Permette di ruotare con diverse angolazioni i cambi durante le operazioni di installazione o estrazioni di parti meccaniche



3014SAR/2 ☎ 030140362

~~€ 290,00~~ **€ 170,00**

Staffa sostegno motore

L=1500 mm | ↓ max=500 kg

3012/1,5 ☎ 030120010

~~€ 205,00~~ **€ 123,00**

L=1800 mm | ↓ max=400 kg

3012/1,8 ☎ 030120018

~~€ 280,00~~ **€ 168,00**



Pressa idraulica con pistone mobile


Capacità massima: 20 t

- Pompa manuale a 2 velocità
- Pistone mobile
- Stelo cromato
- Ritorno automatico del pistone
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Manometro
- Serie prismi a V inclusi



Serie di cacciaspine e piastra per pressa 3027

Ø cacciaspine: 5-10-14-18-24-29 mm



3027/KP 030270520

~~€ 360,00~~ € 198,00

20 TONNELLATE

3027 030270020

CE ~~€ 1.750,00~~ € 990,00

Coppia di cavalletti in acciaio



H

	max kg	H min mm	H max mm			
3010/T2	2000	280	425	030100002	€ 65,00	€ 39,00
3010/T3	3000	285	430	030100003	€ 82,00	€ 49,50
3010/T6	6000	400	580	030100006	€ 121,00	€ 72,50
3010/T10	10000	471	735	030100010	€ 198,00	€ 120,00

Sollevatore idraulico a bottiglia

CE



H

L

	max kg	H min mm	H max mm	L max mm		
3011/T3,5	3500	170	366	86	030110035	€ 63,00 € 38,00
3011/T5	5000	203	467	118	030110050	€ 73,00 € 44,00
3011/T10	10000	220	484	114	030110100	€ 109,00 € 65,50
3011/T15	15000	230	497	113	030110150	€ 165,00 € 99,00
3011/T20	20000	406	521	115	030110200	€ 230,00 € 138,00

Carrello per movimentazione veicoli

Portata massima: 550 kg

- 4 rulli basculanti
- Larghezza rulli 200 mm
- Per ruote fino a 240 mm di larghezza

Ideale per:

- recupero di vetture incidentate su carri attrezzi
- autofficine e carrozzerie
- movimentazione auto all'interno di show room



3009

030090001

~~€ 320,00~~

€ 190,00

Sollevatore idraulico ribassato 2 t a 6 ruote

Portata massima: 2 t

- Ottima manovrabilità del sollevatore su pavimentazioni sconnesse e irregolari
- Altezza minima piattello: 85 mm
- Altezza massima piattello: 520 mm
- Lunghezza: 860 mm
- Larghezza: 400 mm

STABILE E MANEGGEVOLE



Doppie ruote anteriori basculanti in materiale plastico (PTFE) con cuscinetti



Il pedale permette un rapido avvicinamento



3030/2T

030300020

~~€ 540,00~~

€ 298,00

CE

Avviatore carrellato 24V

- Struttura carrellata per facilitare gli spostamenti e ridurre al minimo gli sforzi
- Prestazioni molto elevate per numerosi avviamenti anche particolarmente impegnativi
- Caricabatterie elettronico in dotazione
- Segnalazioni led e acustiche in caso di inversione di polarità
- Sistema di protezione contro i picchi di tensione
- Indicazione del livello di carica della batteria
- Batteria ermetica al piombo electrolyte solido (AGM)

Amperaggio continuo	1700 A
Tensione utilizzo	24 V
Amperaggio di spunto	4000 A
Lunghezza cavi	2000 mm
Sezione cavi	70 mm
Tensione di ricarica	230 V
Caricabatterie automatico	24 V - 10 A



**ELEVATE
PRESTAZIONI**

4000 A

24V



950 mm
460 mm
230 mm



1498C/24 014980244

~~€ 3.150,00~~ **€ 1.795,00**



Estrattore reversibile ad impulsi con coppia regolabile per candele di preriscaldamento

- L'estrattore pneumatico a coppia regolabile e le bussole speciali consentono di svitare le candele bloccate riducendo al minimo il rischio di danneggiamento
- 5 bussole da 1/4" macchina lunghe, speciali per candele: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolunghe e 1 snodo
- 4 coppie di serraggio regolabili: 10-20-30-40 Nm
- Regolazione destrorsa e sinistrorsa

14"

**DISPONIBILE
DA LUGLIO**



**EVITA LA ROTTURA DELLE
CANDELETTE DURANTE
LO SMONTAGGIO**

420x185x60 mm


960KPC 009600780

~~€ 210,00~~ € 125,00

Assortimento utensili per estrazione iniettori Diesel Common Rail

Permette la rimozione degli iniettori DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Funzionamento meccanico e idraulico
- Include un martinetto idraulico da 12 tonnellate
- Può essere utilizzato direttamente sul veicolo con motore montato
- Le numerose possibilità di regolazione sulla testata permettono di lavorare sulla maggior parte dei motori in circolazione



**FUNZIONAMENTO
IDRAULICO
E MECCANICO**

590x470x140 mm

960KI 009600235

~~€ 1.890,00~~ € 1.095,00

Kit per la separazione di raccordi su impianti di condizionamento, alimentazione e lubrificazione

1483K/22 014830022

~~€ 92,00~~ **€ 55,00**

300x230x55 mm



Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito

- Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori) e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria



1759HD/3 017590063

~~€ 420,00~~ **€ 250,00**

600x500x140 mm

Strumento per riempimento impianto di raffreddamento

- Permette di riempire velocemente l'impianto evitando la formazione di bolle d'aria



450x310x110 mm

1759HD/RR 017590064

~~€ 122,00~~ **€ 73,00**

Kit 4 utensili per l'estrazione delle bobine candele Volkswagen

1474/C4 014740100

~~€ 69,00~~ **€ 41,00**

290x190x50 mm



Pinza con quadro di manovra, per collari OETIKER®

Utilizzabile con:

- chiavi dinamometriche
- cricchetti
- quadri maschi di manovra



38"




14730

014730005

~~€ 68,00~~

€ 40,50

Pinza con teste orientabili, per fascette Clic®



360°

**TESTE
ORIENTABILI A 360°**



1472FC

014720090

~~€ 29,00~~

€ 17,00

Pinza con prolunga flessibile, per fascette Clic®

- Testa orientabile a 360°
- Becchi contrapposti per lavorare in entrambi i sensi



360°

1472FC/L

014720095

~~€ 83,00~~

€ 49,00

Assortimento di 12 utensili per rimozione air bag




1	⊕ TX 30 AUDI-OPEL-RENAULT-VW
2	⊕ TX 25 BMW
3	⊕ RTX 30 AUDI-BMW-MERCEDES-OPEL
4	⊕ RTX 25 BMW
5	⊕ 5 mm AUDI
6	VOLKSWAGEN-AUDI-SEAT-SKODA-BMW-MERCEDES
7	2PZ: VW PASSAT B5-POLO-LUPO-AUDI A4-AUDI A6-SKODA SUPERB
8	2PZ: VW GOLF 4-NEW BEETLE-SEAT-SKODA FABIA-OKTAVIA
9	VW GOLF 4-VW PASSAT-BORA
10	VW 105X96 mm

1437/C12 014370001

~~€ 65,00~~ **€ 38,00**


260x160x55 mm

Assortimento di 23 utensili per sblocco connettori elettrici



1497/C23 014970200

~~€ 155,00~~ **€ 89,00**



440x250x70 mm

Magnete telescopico con testa flessibile

- Con pulitore per ugelli lavavetri



L = 150+590 mm

11 mm

1 kg

1712TF 017120600

~~€ 13,00~~ **€ 7,50**

Attrezzo per smontaggio/montaggio braccetti sterzo

	Ø mm	mm	L mm	kg	Part No.	Price
1566N 35x400	28÷35	27	400	1,7	015660005	€ 87,00 € 52,00
1566N 45x190	35÷45	27	190	1,5	015660008	€ 84,00 € 50,00

Serie di 4 scalpelli in plastica anti graffio

- Particolarmente indicati per la rimozione dei piombi adesivi dai cerchi in lega
- Taglienti sui 3 lati per un utilizzo più versatile

988/K4	009880104	€ 19,00 € 11,50
---------------	-----------	----------------------------

Serie di 3 leve con testa snodata piatta curva

- Le teste possono compiere una rotazione di 200°
- Blocco automatico della posizione scelta



966/C3

009660103

~~€ 89,00~~

€ 53,00



Attrezzi per la messa in fase motori Fiat/Alfa/Lancia benzina

Motori: 1.2-1.4 16V

1461/C3B 014610031

~~€ 248,00~~ € 145,00

335x145x60 mm



Attrezzi per la messa in fase motori Fiat/Alfa/Lancia/Opel/Suzuki/Ford, Diesel

Motori: 1.3 Multijet



420x185x60 mm

1461/C5G 014610052

~~€ 212,00~~ € 125,00

Attrezzi per la messa in fase motori Peugeot/Citroën Diesel

Motori: 1.4-1.6-2.0D, 1.4-1.6TDCI, 1.4-1.6-2.0-2.2Hdi, 1.5-1.9-2.5D



420x280x60 mm

1461/C6G 014610062

~~€ 430,00~~ € 256,00

Attrezzi per la messa in fase motori Peugeot/Citroën benzina

Motori: 1.0-1.1-1.4-1.6-1.6 16v-1.6Gti-1.6 18V-1.8-1.8 16v 1.9-2.0-2.0 16v-2.0T-2.0 Hpi-2.2 16v



420x280x60 mm

1461/C6B 014610061

~~€ 350,00~~ € 210,00

Attrezzi per la messa in fase motori Renault/Nissan benzina

Motori: 1.4-1.6-1.8-2.0 16V



420x280x60 mm

1461/C7B 014610071

~~€ 270,00~~ € 161,00



Attrezzi per la messa in fase motori Ford/Mazda Diesel

Motori: 1.4-1.6-1.8-2.0-2.2 TDCi, 1.6D 8/16V, 1.8D, 1.8D Turbo, 1.8 TDi, 1.8 TDDi, 2.5D, 2.5D Turbo



1461/C8G ☎ 014610082

~~€ 320,00~~ € 186,00

☰ 420x185x60 mm

Attrezzi per la messa in fase motori Ford benzina

Motori: 1.25-1.4-1.6-1.6 SCTi-1.6 Ti-VCT-1.6 16V



☰ 420x185x60 mm

1461/C8B ☎ 014610081

~~€ 195,00~~ € 115,00



Attrezzi per la messa in fase motori Opel benzina

Motori: 1.0 12V, 1.0-1.2-1.4 16V



☰ 335x145x60 mm

1461/C9B ☎ 014610091

~~€ 160,00~~ € 95,00



Attrezzi per la messa in fase motori Volkswagen/Audi/Seat e Skoda

Motori: 1.2-1.6-2.0 TDI CR (common rail)



☰ 420x185x60 mm

1461/C10G ☎ 014610102

~~€ 430,00~~ € 255,00



Attrezzi per la messa in fase motori Volkswagen/Audi/Seat e Skoda benzina

Motori: 1.2 TSI



1461/C17B ☎ 014610171

~~€ 95,00~~ € 56,00

Attrezzi per la messa in fase motori Volkswagen/Audi/Seat e Skoda benzina

Motori: 1.6-1.8-1.8T, 1.4-1.6-1.8-2.0 16V, 1.4-1.6-2.0 FSI



≡ 420x185x60 mm

1461/C18B 📄 014610181

~~€ 335,00~~ € 200,00



Attrezzi per la messa in fase motori Renault Diesel

Motori: 1.5-1.9-2.2-2.5 DCI



≡ 420x280x60 mm

1461/C11G 📄 014610112

~~€ 365,00~~ € 219,00



Attrezzi per la messa in fase motori Fiat/Alfa/Lancia Diesel

Motori: 1.9 JTD-1.6-1.9-2.0 Multijet



≡ 335x145x60 mm

1461/C12G 📄 014610122

~~€ 174,00~~ € 104,00



Attrezzi per la messa in fase motori Fiat Iveco/Peugeot/Citroën/Ford

Motori: 2.2-2.3-3.0 Multijet



≡ 420x280x60 mm

1461/C20G 📄 014610200

~~€ 598,00~~ € 357,00



Chiavi dinamometriche elettroniche a lettura di coppia e angolo per serraggi destrorsi (precisione +/-2%) e sinistrorsi (precisione +/-3%)



Software interno per la memorizzazione dei dati: possibilità di preregolare fino a 9 valori di coppia/angolo

Cricchetto reversibile: permette il serraggio destrorso e sinistrorso

Doppia modalità di misura: picco e traccia

Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto: i led verdi prima e, quelli rossi poi, abbinati

ad un segnalatore acustico, avvisano l'utente del raggiungimento della coppia o dell'angolo impostati

Impugnatura bimatériale antiscivolo

Alimentazione: 2 batterie AA - 1,5V incluse

In cassetta di plastica



12"

SOFTWARE E CAVO USB PER SCARICARE I DATI SUL PC

LETTURA D'ANGOLO FINO A 360°

599DGT-A/10 005990510

~~€ 488,00~~ **€ 275,00**

Nm \angle Kgfm lbf.ft ■ L mm
20÷100 0÷360° 2÷10 15÷80 1/2 413 UNI EN 26789 ISO 6789

12"

599DGT-A/20 005990520

~~€ 525,00~~ **€ 295,00**

Nm \angle Kgfm lbf.ft ■ L mm
40÷200 0÷360° 4÷20 30÷150 1/2 520 UNI EN 26789 ISO 6789

Lampada sottocofano orientabile a LED



- Cavo anti olio da 5m
- Striscia LED da 600 Lumen, 7.5W
- Apertura ganci: 120 ÷ 170 cm



L = 120÷170 cm

120 mm

1838LED/120 018380250


~~€ 175,00~~ **€ 98,00**



Avvitatore reversibile in materiale composito

CE 12"

- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura



**SUPER POTENTE
1750 Nm**

1927P

019270008

~~€ 380,00~~

€ 219,00


Raccordi universali rotanti

• In alluminio anodizzato arancione filettati femmina, GAS cilindrici BSP filettati maschio, GAS conici BSPT

• Accoppiabili a tutti gli innesti con profilo Italia ed Europa

Ø 1/4" GAS

Ø 1/4" GAS



360°

1917RS

019170250

~~€ 22,00~~

€ 13,00

Levigatrice multifunzione

con 16 accessori:

- 1 ruota in gomma cancella pellicole per vernici (Ø105x30,5 mm)
 - 1 ruota in gomma cancella pellicole per vernici a base acqua (Ø101x30,5 mm)
 - 1 spazzola rotativa 11 mm grana grossa, inclinata (per la protezione sottoscocca e mastice, per sverniciatura con effetto sabbiatura)
 - 1 spazzola rotativa 23 mm grana grossa, inclinata (per la protezione sottoscocca e mastice, per sverniciatura con effetto sabbiatura)
 - 1 spazzola rotativa 11 mm grana fine, diritta (per vernici, aderenze e ruggine effetto sabbiatura)
 - 1 spazzola rotativa 23 mm grana fine, diritta (per vernici, aderenze e ruggine effetto sabbiatura)
 - 6 dischi in tessuto abrasivo
 - 1 adattatore per spazzole rotative 11 mm
 - 1 adattatore per ruote in gomma e spazzole rotative 23mm
 - 1 adattatore per disco di rimozione singolo
 - 1 adattatore per disco di rimozione doppio
- In valigetta di plastica



CE

Velocità libera	3.500 giri/min
Pressione di utilizzo	6,2 Bar
Consumo aria medio	113 l/min
Ø interno tubo aria	10 mm
Peso levigatrice	1,5 kg

458x495x116 mm



1937M

019370011

~~€ 520,00~~

€ 299,00



Mini ingrassatore

- Con microgello
- Particolarmente indicato per utensili pneumatici



1750M

017500025

~~€ 16,00~~

€ 9,50



165 ÷ 300 mm

360°

Pistola di soffiaggio progressiva telescopica

- Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
- Tubo telescopico in acciaio orientabile: 165 mm ÷ 300 mm
- Inserto in alluminio filettato: 1/4" GAS femmina
- Pressione d'esercizio: 6÷8 Bar
- Pressione massima d'esercizio: 15 Bar
- Consumo aria medio: 144 l/min
- Temperatura d'utilizzo: -20°C ÷ 70°C

1949T

019490040

~~€ 21,00~~

€ 12,00

Ø 1/4" GAS

Pistola olio con estremità flessibile e salvagoccia automatico

- Attacco 1/2"
- Portata massima 65 l/min
- Pressione massima di esercizio 100 bar
- Possibilità di bloccare la leva di erogazione



440 mm

Ø 1/2"

230 mm

1882

018820010

~~€ 105,00~~

€ 63,00



Ø 1/2"

14 mm

CE

1883

018830035

~~€ 149,00~~

€ 89,00

Contaltri digitale per olio

- Attacco 1/2"
- Rivestimento in gomma anti urto
- Pila 1 CR2 (inclusa)
- Portata Max: 0÷35 l/min (0÷9 gal/min)
- Pressione Max: 50 bar (750 psi)
- Viscosità: 8-5000 mPas
- Tolleranza: ±5%

1883NC

Niplex maschio-maschio 1/2 per unire art. 1882 e 1883

018830135

€ 5,50



Lampada da testa LED snodata, con doppia luminosità e sensore

- Fuoco regolabile
- 90 Lumen
- Pile: 3xAAA incluse

1836

018360100

~~€ 35,00~~

€ 21,00

SENSORE DI PROSSIMITÀ CHE ACCENDE E SPEGNE LA LAMPADA AUTOMATICAMENTE



CE

Pinza tagliafascette

adatta anche per il taglio di piccoli cavi
(3x1.5mm²; 1x17mm²)




1743T 017430100

~~€ 22,00~~ € 13,00

145 mm

Pinze regolabili a cerniera, isolate

• Finitura cromata



1048MQ 010480315

~~€ 46,00~~ € 27,00

50 mm max

48 mm max



250 mm

1000 V EN60900

1390N

Ø mm



~~€ 13,20~~ € 7,80 22 013900522

~~€ 16,50~~ € 9,90 28 013900528

~~€ 24,80~~ € 13,00 35 013900535

~~€ 36,00~~ € 21,50 45 013900545

~~€ 60,00~~ € 35,50 60 013900560

PARTICOLARMENTE INDICATO PER LAVORAZIONI SU LAMIERA E METALLI

Mazzuole con battenti intercambiabili in nylon, manico in legno

RESISTENTE ALL'OLIO E ALL'USURA



BATTENTI MEDIO-DURI: 75 SHORE

Pinza autobloccante a doppia regolazione a grande capacità



1051L 010510100

~~€ 74,00~~ € 44,00

Pinza autobloccante a doppia regolazione a grande capacità, ganasce extra lunghe



1051XL 010510140

~~€ 86,00~~ € 51,00

Trolley portautensili a 3 moduli sovrapponibili

- 3 moduli separabili:
- 1 cestello superiore, altezza 220 mm
- 1 modulo portautensili centrale, altezza 180 mm
- 1 modulo portautensili inferiore con ruote, altezza 330 mm.
- Predisposizione per essere utilizzato solamente con 2 moduli.



Manico telescopico regolabile in 3 posizioni. (altezza max. 850 mm)



Sistema di sgancio rapido dei moduli: agevole e veloce accesso a tutti i diversi scomparti portautensili.

Struttura in lamiera e materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto.



Cestello superiore con vano portaoggetti interno e 3 portaminuterie integrate nel coperchio



Ruote di grosso diametro (Ø 160 mm)

Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili

- 2 moduli separabili:
- 1 cestello superiore, altezza 220 mm
- 1 modulo portautensili inferiore con ruote, altezza 330 mm.

DISPONIBILE DA LUGLIO



11,5 kg

C42S 042000001

~~€ 235,00~~ **€ 129,00**

3 MODULI

2 MODULI



14 kg

C42H 042000002

~~€ 275,00~~ **€ 154,00**

DISPONIBILE DA LUGLIO



MODELLO EXTRA-LARGE

Cassettiera mobile con 7 cassetti, con sistema antiribaltamento, modello lungo

- 7 cassetti da 882x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti altezza 70 mm (portata max. 25 kg)
- 1 cassetto altezza 140 mm (portata max. 30 kg)
- 1 cassetto altezza 210 mm (portata max. 30 kg)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza, con 6 vaschette portaminuterie.
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Quattro ruote con nucleo in acciaio Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Portaflaconi laterale integrato.



PUÒ CONTENERE 6 TERMOFORMATI

63 kg



C24SA-XL/7

024002271
024002272
024002273

~~€ 890,00~~ **€ 510,00**

Postazione di lavoro mobile MaxiTank

- 5 cassette frontali montate su guide telescopiche:
3 cassette 367x588 mm, altezza 70 mm (portata max. 30 kg)
1 cassetto 610x588 mm, altezza 70 mm (portata max. 30 kg)
1 cassetto 610x588 mm, altezza 140 mm (portata max. 35 kg)
- Chiusura centralizzata per cassette e antine
- Portacarta integrato



Sistema di apertura rapido con frontalino in alluminio.



Un martinetto idraulico consente, senza sforzo, il sollevamento della parte anteriore e quindi un trasporto agevole



Predisposizione per l'inserimento di termoformati.



Vano passante 720x250x1300 mm con piano ricoperto in PVC, chiuso frontalmente da antine a scomparsa.



3 portaflaconi laterali integrati.



200 kg

900 mm
800 mm
1300 mm

Quattro ruote ad alta portata:
2 girevoli, anteriori, Ø 150 mm
2 fisse, posteriori, Ø 170 mm.

- Piano di lavoro ricoperto in gomma antiolio 1300x800 mm con foro di scarico per la raccolta di liquidi in un piccolo serbatoio.
- Possibilità di collocazione di una morsa 1599F/150. (da ordinare separatamente)

Predisposizione per la collocazione di un piano di lavoro in legno multistrato (3000 S/PLM) da ordinare separatamente



Piano di lavoro in legno per C30S
1240x740x26 mm

3000 S/PLM 030000150

€ 290,00 € 170,00

C30S 030000100

€ 2.900,00 € 1.730,00



Banchi da lavoro "Endurance"

- Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 (da ordinare separatamente).
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati
- Frontalino dei cassetti in nylon ad alta resistenza
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Ripiano inferiore portaoggetti.
- Predisposizione per portacarta (2400S-R/PC) e portaflaconi (2400S/PF) da ordinare separatamente.

Banco con 1 cassetiera da sei cassetti.

- 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm (portata max. 25 kg)
1 cassetto altezza 140 mm (portata max. 30 kg)
1 cassetto altezza 290 mm (portata max. 35 kg)

115 kg
C59A

059000001
059000021
059000041

~~€ 1.200,00~~ € 695,00




Banco con 2 cassettiere da sei cassetti

- 12 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
8 cassetti altezza 70 mm (portata max. 25 kg)
2 cassetti altezza 140 mm (portata max. 30 kg)
2 cassetti altezza 290 mm (portata max. 35 kg)

155 kg
C59B

059000002
059000022
059000042

~~€ 1.620,00~~ € 950,00



Banco con 1 cassetiera da sei cassetti, modello corto

- 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm (portata max. 25 kg)
1 cassetto altezza 140 mm (portata max. 30 kg)
1 cassetto altezza 290 mm (portata max. 35 kg)

105 kg
C59C

059000003
059000023
059000043

~~€ 1.080,00~~ € 615,00



Scarpe basse in pelle scamosciata con inserti in canvas

- Puntale in alluminio con membrana traspirante
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Doppio laccio



EU	UK	
38	5	073600238
39	6	073600239
40	6,5	073600240
41	7	073600241
42	8	073600242
43	9	073600243
44	10	073600244
45	10,5	073600245
46	11	073600246
47	12	073600247

7360BKK

~~€ 79,00~~ **€ 44,50**

CE EN 20345 S1P SRC



EU	UK	
38	5	073610138
39	6	073610139
40	6,5	073610140
41	7	073610141
42	8	073610142
43	9	073610143
44	10	073610144
45	10,5	073610145
46	11	073610146
47	12	073610147

7361GKK

~~€ 79,00~~ **€ 44,50**

CE EN 20345 S1P SRC



EU	UK	
38	5	073610038
39	6	073610039
40	6,5	073610040
41	7	073610041
42	8	073610042
43	9	073610043
44	10	073610044
45	10,5	073610045
46	11	073610046
47	12	073610047

7361DKK

~~€ 79,00~~ **€ 44,50**

CE EN 20345 S1P SRC

EU	UK	
38	5	073650138
39	6	073650139
40	6,5	073650140
41	7	073650141
42	8	073650142
43	9	073650143
44	10	073650144
45	10,5	073650145
46	11	073650146
47	12	073650147



Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in canvas

- Puntale in alluminio con membrana traspirante
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Doppio laccio

7365GKK

~~€ 85,00~~ **€ 47,60**

CE EN 20345 S1P SRC

Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB)
Tel 039.2077.1
Fax 039.2010742
www.beta-tools.it
info@beta-tools.it

998023700



8 014230 720227



 **Beta** partecipa a

RUSH

dal regista Premio Oscar® Ron Howard,
la vera storia di James Hunt e Niki Lauda. Campioni. Rivali. Uomini.
Dal 12 settembre al cinema.