Together make one

Catalogo Prodotti 2013

Colad an emm product
HAMACH an emm product
RONIN TOOLS an emm product
TANDER an emm product

emm first in non-paint

Together make one

Migliorarsi é la chiave del successo. La sfida per una crescita continua é data dal connettere le persone e migliorare le metodologie di lavoro. Questo é esattamente lo scopo principale di EMM.

Together make one! (Insieme per diventare Uno)
Essendo un professionista, vuoi lavorare solo coi prodotti migliori. Se questi prodotti devono essere anche convenienti, allora stai cercando Colad, Hamach, Ronin Tools e Tander. EMM aggiorna continuamente la gamma di questi marchi. Lo facciamo perché tu possa sfruttare al meglio la tua esperienza. Ecco perché siamo particolarmente attenti ai tuoi bisogni. Noi trasformiamo le tue esigenze in nuove metodologie di lavoro, applicazioni e materiali. Insieme siamo piú forti. Insieme otteniamo piú successo. Insieme per diventare Uno.

Colad an emm product · HAMACH an emm product · RONIN TOOLS an emm product · TANDER an emm product

emm first in non-paint

Work
together

Improve
together

Innovate
together

Future
together

Mascheratura **06**
- **A** Film in plastica 06
- **B** Accessori 08
- **C** Rivestimenti protettivi 09
- **D** Nastro 10
- **E** Liquidi 12
- **F** Carta per mascheratura 12

Carteggiatura **14**
- **A** Dischi velcro 14
- **B** Accessori 16
- **C** Sabbiatura 16
- **D** Sgrossatura 17
- **E** Fogli carta impermeabile 17
- **F** Fogli a secco 17
- **G** Soft flex 19
- **H** Foam sanding pads 19
- **I** Rotoli 19
- **J** Abrasivo in fibra 20
- **K** Pasta opacizzante 20
- **L** Platorello 20
- **M** Platorello per levigatura 22

Utensili **24**
- **A** Utensili pneumatici 24
- **B** Utensili elettrici 28

Aspiratori mobili **30**
- **A** Aspiratori 30
- **B** Tubi alta pressione 32
- **C** Accessori 32

Preparazione delle superfici **33**
- **A** Panni 34
- **B** Applicatori 35
- **C** Dispenser per stucco 35
- **D** Vario 35

Dispositivi di sicurezza personale **36**
- **A** Guanti 36
- **B** Caschi / Protezione dell'udito / Occhiali 38
- **C** Scarpe antinfortunistiche 39
- **D** Igiene 40
- **E** Maschere 40
- **F** Tute 42

Manutenzione cabina forno **44**
- **A** Pareti cabina forno 44
- **B** Stick & go 46
- **C** Pavimento cabina forno 47

Preparazione del colore **48**
- **A** PCLS 48
- **B** Adattatori PCLS 50
- **C** Turbomix 51
- **D** Tazze per miscelare 52
- **E** Filtri 53
- **F** Spray samples 55
- **G** Accessori 55

Pistole **56**

Contenitori di sicurezza **57**

Lucidatura **58**
- **A** Lucidante 58
- **B** Tute 59
- **C** Tamponi per lucidatura 60
- **D** Polishing discs 60
- **E** Systemi 61

Adesivi **62**
- **A** Riparazione Plastiche 62
- **B** Nastro 63
- **C** Adesivi e sigillanti 65

Chimici **66**
- **A** Sottoscocca 66
- **B** Pistole 68

Equipaggiamento per officina **69**
- **A** Verniciare e levigare 69
- **B** Armadi mobili 71
- **C** Presse 72
- **D** Tubi alta pressione 72
- **E** Verniciare 73
- **F** Protezione per saldatura 73

HCV - Hamach Central Vacuum **74**

RVS - Mixing Room Equipment **80**
- **A** Tavoli 80
- **B** Vario 82
- **C** Accessori 82
- **D** Lavapistole 83

Ronin Tools **84**
- **A** Carrello portautensili 85
- **B** Cacciavite 86
- **C** Pinze 86
- **D** Chiavi combinate 87
- **E** Bussole e cricchetti 88
- **F** Utensili per pneumatici 90
- **G** Varie 90

Index **91**

Together make one

A Film in plastica **07**
B Accessori **08**
C Rivestimenti protettivi **09**
D Nastro **10**
E Liquidi **12**
F Carta per mascheratura **12**

Mascheratura

I sistemi di mascheratura sviluppati da EMM riguardano tutto il processo di mascheratura e lo rendono efficiente, veloce e economico: film in plastica, carta per mascheratura, nastro per mascheratura con la miglior prestazione, nastri speciali, liquido per mascherare, copertura e, ovviamente, tutti gli strumenti correlati come dispenser, lame e altri pratici utensili per aumentare la produttivitá. Fra i nostri prodotti troverai articoli specifici per la mascheratura generale e per rivestire tutto ció che devi proteggere.

É un prodotto Colad an emm product

A Film in plastica

bit.ly/Pwu4Px
Guarda video!

Spraymask leggero

6365 (4 x 300 m)

Film spraymask traslucido per una mascheratura efficente e rapida. Il primer e/o la vernice aderisce permanentemente al film che puó essere usato anche con lampade raggi infrarosso (max 120°C). le proprietá statiche dello spraymask permettono che il film aderisca alla superficie. Un rotolo in scatola cartonata con pittogrammi per lo smaltimento rifiuti.

Film in plastica HDPE

6340 (3.8 x 200 m)
6340300 (3.8 x 300 m)

Film per mascheratura che non trattiene la vernice. Si utilizza per proteggere da polvere e sovraverniciature. Puó essere usato durante l'applicazione del primer o della vernice se si ricopre con una piccola striscia di carta di mascheratura accanto alla superficie da verniciare dove si parte con mano piena di colore. Verde translucido. Un rotolo in scatola cartonata.

Film in plastica per mascheratura

6345 (4 x 150 m)

Spraymask film extra sottile (17 micron) traslucido per una mascheratura efficente e rapida. Il primer e/o la vernice aderisce permanentemente al film che puó essere usato anche con lampada raggi infrarosso (max 120°C). Le proprietá statiche dello spraymask permettono che il film aderisca alla superficie. Un rotolo in scatola cartonata.

Spraymask translucido

6660 (6 x 100 m)

Film spraymask di ampiezza 6m per una mascheratura efficiente e rapida di furgoni, SUV's e MPV's. Il primer, e/o la vernice, aderisce permanentemente al film che puó essere usato anche con essicatoio all'infrarosso (max 120°C). Le proprietá statiche dello spraymask permettono che il film aderisca alla superficie. Un rotolo in scatola cartonata con pittogrammi per lo smaltimento rifiuti.

Masking film con nastro mascheratura

640001 (340 mm x 25 m)
640002 (600 mm x 25 m)
640003 (900 mm x 25 m)
640004 (1200 mm x 25 m)
640005 (1800 mm x 25 m)
20 rotoli per cartone

6400 (300 mm x 35 m)
6410 (550 mm x 35 m)
6420 (1100 mm x 35 m)
6430 (1800 mm x 35 m)
60 rotoli per cartone
6440 (dispenser piccolo)
6450 (dispenser grande)
Imballo singolo

Masking film che trattiene la vernice e nastro da un lato. Per mascherare diverse parti del veicolo come finestrini, cofani, un lato di un bus, ecc. Si taglia facilmente con le mani (non serve la taglierina) e ha proprietá statiche che ne garantiscono l'aderenza alla superficie.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Taglierina a batterie per film

2075

Taglierina a batterie per film di plastica e carta di mascheratura, fornita in una custodia applicabile alla cintura per averla sempre a portata di mano. Lo speciale design della taglierina ne permette un uso facile e previene infortuni o danni al veicolo. L'uso di questa taglierina garantisce tagli veloci e senza fatica del foglio di mascheratura; pronta all'utilizzo dopo aver messo 2 batterie AA (non incluse).

P10058
Batterie alcaline AA a lunga durata per taglierina elettrica. 4 pezzi.

2076 Lame di ricambio per taglierina elettrica. 4 pezzi.

Taglierina magnetica per film

2070

Taglierina per film in plastica e carta per mascheratura con un pratico magnete sul retro. Lo speciale design della taglierina ne permette un uso facile e previene infortuni o danni al veicolo. 10 pezzi.

Bande magnetiche

9065

Bande magnetiche per mascherare piú velocemente. Per tenere il foglio fermo al suo posto, evitando che svolazzi. Rivestite in plastica per evitare magnetismo all'interno del forno. Set di 4 pezzi 60 x 10 cm e 4 pezzi 100 x 10 cm. Spessore 2mm. Resiste a temperature comprese fra -15°C e + 80°C.

Dispenser per film a muro

2050
Da fissare al muro: puó contenere 1 rotolo, ampiezza massima 110 cm. Consegnato in scatola cartonata (da assemblare).

Carrello dispenser per film

2062
Dispenser mobile da 2 rotoli per ricoprire i veicoli con il film in plastica. Molto facile da usare, basta una persona per fare il lavoro. Posizionando il carrello vicino al veicolo, tirare il film fino a ricoprire il mezzo e tagliare il film lungo la guida. Si possono montare due rotoli (4 m e 6 m) salvando spazio in officina. Imballo singolo (da assemblare).

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Telo per auto

6000 (Europe, con velcro)
6005 (Extra large, con velcro)
6006Z (Europe Z, con cerniera)
6007Z (Extra Large Z, con cerniera)

Un pezzo per scatola. Tipo:
Europe 6000 (con Velcro) e Europe Z 6006Z (con cerniera):
L x A x a = 540 x 175 x 150 cm, per veicoli fino a una lunghezza di 4,5 m

Extra Large 6005 (con Velcro) e Extra Large Z 6007Z (con cerniera):
L x A x a = 600 x 190 x 170 cm, per veicoli fino a una lunghezza di 5,4 m

Copriruota in plastica

6100 (80 x 40 + 30 cm)

Coperture per ruote in plastica HD-PE di spessore 10 micron, per una protezione facile e veloce dei pneumatici e cerchioni dai residui di vernice, che si attaccheranno permanentemente al film. Un rotolo da 250 pezzi per scatola (perforato sugli strappi).

Copriruota

6010 (misura 58/15 - auto europee e giapponesi)
6020 (misura 70/20 - auto larghe e furgoncini)
6025 (misura 120/35 - furgoni)

Il copriruota é fatto di un tessuto non tessuto impregnato di particelle di alluminio che trattengono i vapori della verniciatura. Facile da applicare, ha vita media di 200 applicazioni. 4 pezzi per scatola.

Coprisedile in plastica

6110 (80 x 130 cm)

Per proteggere i sedili del veicolo dalla polvere durante le riparazioni. Un rotolo, da 100 pezzi, per scatola. (strappi preforati)

Film4Crash | new

Film4Crash

6870 (75 cm x 60 m)

I veicoli che subiscono urti o atti vandalici sono esposti ai danni dalle intemperie attraverso vetri rotti o porte che non si chiudono. Film4Crash é un film in plastica autoadesivo, resistente e flessibile che ripara queste aperture e le sigilla contro le intemperie. Film4Crash é una barriera climatica con inibitori dei raggi Ultravioletti per prevenire anche i danni derivati dalla luce solare. Quando viene rimosso, non lascia residui. Rotolo da 75 cm x 60 m.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

D Nastro

Nastro adesivo 80°C

907019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)
907025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
907038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
907050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)

Nastro per mascheratura in carta satura di colore avorio. Il nastro resiste fino a temperature di 80°C per un'ora al massimo. Con bordo sagomato, aderisce precisamente; facilmente removibile non lascia residui. Confezionato per scatola.

Nastro adesivo 110°C

902019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)
902025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
902038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
902050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)

Nastro per mascheratura di carta satura di colore giallo. Il nastro resiste fino a temperature di 110°C per un'ora al massimo. Con bordo sagomato, aderisce precisamente; facilmente removibile non lascia residui. Confezionato per scatola.

Nastro Foam Masking

908013 (13 mm x 50 m)
908019 (19 mm x 50 m)

Il nastro foam per mascheratura é la soluzione perfetta per la mascheratura negli spazi fra il cofano, le porte e la carrozzeria. Evita che passi la vernice e fa da bordo alla verniciatura. Due misure disponibili per tutte le lavorazioni. Per rotolo in scatola dispenser.

Nastro fine liner verde

903003 (3 mm x 55 m)
903006 (6 mm x 55 m)
903009 (9 mm x 55 m)
903012 (12 mm x 55 m)
903019 (19 mm x 55 m)

Il nastro a linea fine verde é stato creato per mascherare gli oggetti (es caschi) e quando si necessita di un bordo sottile per verniciare piú colori, applicare stampe o per lavori di aerografia. Aderisce a svariate superfici, si puó utilizzare con vernici all'acqua e si rimuove facilmente senza lasciare residui. 1 rotolo per bustina di plastica.

Nastro fine liner giallo

904003 (3 mm x 33 m)
904006 (6 mm x 33 m)
904009 (9 mm x 33 m)
904012 (12 mm x 33 m)

Il nastro a linea fine giallo é piú rigido per mascherare precisamente ampie zone come cofani di furgoni o pareti di corriere. Aderisce a svariate superfici, si puó utilizzare con vernici all'acqua e si rimuove facilmente senza lasciare residui. 1 rotolo per bustina di plastica.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

D Nastro

Nastro Aqua Dynamic Tape 130°C

900419 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)
900425 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)
900438 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)
900450 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)

Questo nastro per mascheratura verde é stato ideato appositamente per le vernici all'acqua. ha un eccellente aderenza sia al metallo che alla gomma; ha un'elevata resistenza alle alte temperature, 130°C per un'ora al massimo, e si rimuove facilmente senza lasciare residui. In scatola.

Stegoband

Nastro per mascheratura pensato per tutti quei lavori in posti scomodi da raggiungere, che garantisce una copertura anche ai parabrezza di plastica o di giunture tra la carrozzeria. Per facilitare la mascheratura, l'adesivo é protetto da una linea di carta. Lo Stegoband si rimuove facilmente senza lasciare residui.

Stegoband "classic"

906011 (Tipo I - 25 mm x 10 m)
906012 (Tipo II - 18 mm x 10 m)
906013 (Tipo III - 9 mm x 10 m)
20 rotoli in scatola dispenser.

Stegoband Dispenser

9060
Sviluppato per essere usato con Stegoband "classic".

Stegoband III preforato

906023 (Tipo preforato - 10/11 x 10 m)

Questo Stegoband é stato preforato ogni 4 cm per poter essere strappato facilmente, ha un ampio bordo da 21 mm totali. É possibile utilizzare solo i bordi piú fini da 11 o 10 mm. Lo Stegoband si rimuove facilmente senza lasciare residui. 24 rotoli in scatola dispenser.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

E Liquidi

Liquid Masking

8400

Questo liquido per mascheratura é un'alternativa alla mascheratura classica del veicolo; pronto all'uso con qualsiasi tipo di pistola per verniciare. Si asciuga in 20 minuti formando un film resistente che trattiene la polvere e protegge il veicolo dalla sovraverniciatura. Una volta terminata la riparazione, si lava semplicemente con acqua. Taniche da 5 litri.

É un prodotto Colad an emm product

F Carta per mascheratura

Dispenser per carta da mascheratura

I nostri dispenser per carta da mascherare sono stati progettati per mascherare più facilmente e più velocemente. tutti i dispenser permettono di applicare il nastro contemporaneamente alla carta. Le unitá mobili sono dotate di ruote resistenti per poterli spostare nella zona di mascheratura, anche sopra eventuali griglie. Tutte le unitá sono imballate singolarmente e sono da assemblare

2010 Mobile, monta fino a 3 rotoli: massima ampiezza di 45, 70 e 100 cm.

É un prodotto Colad an emm product

2020
Mobile, monta fino a 4 rotoli: massima ampiezza di 21, 45, 70 e 100 cm.

É un prodotto Colad an emm product

2030
Da fissare al muro o al banco: monta un rotolo di ampiezza massima 120 cm.

É un prodotto Colad an emm product

2040
Da fissare al muro o al banco: monta un rotolo di ampiezzaa massima 37,5 cm.

É un prodotto Colad an emm product

000847
Mobile, monta fino a 5 rotoli con ampiezze diverse fino a 120 cm. Il trolley misura 150 x 40 x 135 cm.

É un prodotto HAMACH an emm product

F Carta per mascheratura

Carta reciclata 40gr

Rotolo da 450 metri

210021 (21 cm)
210037 (37.5 cm)
210045 (45 cm)
210060 (60 cm)
210090 (90 cm)
2100120 (120 cm)
2100150 (150 cm)

Carta reciclata 50gr

Rotolo da 300 metri

206021 (21 cm)
206028 (28 cm)
206037 (37.5 cm)
206045 (45 cm)
206060 (60 cm)
206090 (90 cm)
2060120 (120 cm)
2060150 (150 cm)

Queste carte per mascheratura sono facili da srotolare e hanno una perfetta combinazione di proprietá prottettive e assorbenti in modo che la vernice aderisca alla carta ma non trapassi, durante la verniciatura a solvente o ad acqua. Per rotolo.

Carta per mascheratura garantita verde 50gr

220030 (30 cm x 200 m)
220060 (60 cm x 200 m)

La carta per mascheratura garantita ha uno speciale strato che impedisce che la vernice la attraversi a doppio strato Per rotolo.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Carteggiatura

A Dischi velcro **14**
B Accessori **16**
C Sabbiatura **16**
D Sgrossatura **17**
E Fogli carta impermeabile **17**
F Fogli a secco **17**
G Soft flex **19**
H Foam sanding pads **19**
I Rotoli **19**
J Abrasivo in fibra **20**
K Pasta opacizzante **20**
L Platorello **20**
M Platorello per levigatura **22**

Carteggiare con EMM é il modo giusto per passare da superfici ruvide a quelle piú liscie: Spot blaster e Spin & Trim per levigare in posti scomodi, scuff per rifinire e diversi formati di carta a secco e resistenti all'acqua, adatti sia per levigatrici che per lavori a mano. Con questa linea abbiamo anche tutti gli accessori per ottenere un lavoro perfetto come guide, nastro protettivo e platorelli dalla durezza ottimale.

A Dischi velcro

Per levigatrici, adatto a tutti le fasi della riparazione. Rivestimento abrasivo in ossido di alluminio preparato per avere forza e durevolezza. Tackup posteriore (in velcro) da usare con platorelli da 150 mm.

Dischi velcro (6 + 1 fori) 150 mm

50 dischi per scatola (P40 - P60); 100 dischi per scatola (tutte le altre grane)

3650004010 (P40)	3650018010 (P180)	3650040010 (P400)
3650006010 (P60)	3650022010 (P220)	3650050010 (P500)
3650008010 (P80)	3650024010 (P240)	3650080010 (P800)
3650010010 (P100)	3650028010 (P280)	36501000 (P1000)
3650012010 (P120)	3650032010 (P320)	36501200 (P1200)
3650015010 (P150)	3650036010 (P360)	36501500 (P1500)

É un prodotto Colad an emm product

A Dischi velcro

Dischi velcro (6 + 1 fori) 150 mm

50 dischi per scatola (P40 - P60); 100 dischi per scatola (tutte le altre grane)

3660004010 (P40)	3660018010 (P180)	3660040010 (P400)
3660006010 (P60)	3660022010 (P220)	3660050010 (P500)
3660008010 (P80)	3660024010 (P240)	3660080010 (P800)
3660010010 (P100)	3660028010 (P280)	36601000 (P1000)
3660012010 (P120)	3660032010 (P320)	36601200 (P1200)
3660015010 (P150)	3660036010 (P360)	36601500 (P1500)

Dischi velcro (8 + 6 + 1 fori) 150 mm

50 dischi per scatola (P40 - P60); 100 dischi per scatola (tutte le altre grane)

36800040 (P40)	3680032010 (P320)
36800060 (P60)	3680036010 (P360)
3680008010 (P80)	3680040010 (P400)
3680010010 (P100)	3680050010 (P500)
3680012010 (P120)	3680060010 (P600)
3680015010 (P150)	3680080010 (P800)
3680018010 (P180)	3680100010 (P1000)
3680022010 (P220)	3680120010 (P1200)
3680024010 (P240)	3680150010 (P1500)
3680028010 (P280)	

Dischi velcro (3 fori) 76 mm

875080 (P80)	Per levigatrici, adatto a tutti le fasi della riparazione. Per levigare piccole superfici. Rivestimento abrasivo in ossido di alluminio preparato per avere forza e durevolezza. Velcro da un lato da usare con platorelli da 76 mm. Scatole da 50 dischi P80 / 100 dischi P180 - P500.
875180 (P180)	
875280 (P280)	
875360 (P360)	
875400 (P400)	
875500 (P500)	

Dischi Velcro (8 fori) 200 mm

36750080 (P80)	Per levigatrici, adatto a tutti le fasi della riparazione. Misura adatta per levigare velocemente superfici estese. Rivestimento abrasivo in ossido di alluminio preparato per avere forza e durevolezza. Velcro da un lato da usare con platorelli da 200 mm. 50 dischi per scatola.
36750120 (P120)	
36750150 (P150)	
36750180 (P180)	
36750220 (P220)	

Sono tutti prodotti Colad an emm product

B Accessori

Spray spia nero

8030

Guida per la levigatura da usare sullo strato di stucco o fondo prima di levigarlo. Questo spray aiuta a ottenere una superficie perfettamente levigata senza danneggiare le aree circostanti. Puó essere usato come opacizzante se applicato in piú strati (2 - 3). 500 mL per bomboletta.

É un prodotto Colad

Spray spia metalizzato

90672510

Guida per la levigatura da utilizzare come strato rivelatore sia su primer che stucco di colore chiaro che scuro. Grazie alla resistenza del suo esclusivo colore bronzo metallizato, il prodotto é economico nell'uso e puó essere largamente impiegato. 500 mL per bomboletta

É un prodotto TANDER

Polvere spia

8035

Spia controllo carteggiatura da utilizzare per vedere le irregolarita' dell'applicazione del fondo e del primer. Facile nell'utilizzo aiuta ad ottimizzare la carteggiatura. La sua composizione e'in completa tutela del rispetto dell'ambiente. Scatola da 100 gr. con applicatore

É un prodotto Colad

Nastro protezione delle superfici

905050 (50 mm x 50 m)

Per proteggere durante la levigatura, sgrassatura e lavori leggeri di sabbiatura. Si presta perfettamente all'incuneamento provvisorio dei parabrezza incollati. 1 rotolo in busta di plastica. 18 rotoli per scatola.

É un prodotto Colad

C Sabbiatura

AirTec Sabbia

3010

Rimuove ruggine, strati di vernice vecchia, polvere ecc. dall'acciaio. Adatto per una decisa sabbiatura. Caratteristiche speciali: chimicamente neutro, non magnetico, non conduttivo, non idroscopico e non infiammabile, riutilizzabile. Risultati migliori si ottengono applicandola con Airtec Spot Blaster 3060. Secchio da 25kg.

bit.ly/RCiG7v
Guarda video!

AirTec Spot Blaster

3060

Sabbiatrice pneumatica. Rimuove ruggine, strati di vernice vecchia, polvere ecc. dall'acciaio. Adatto per una decisa sabbiatura grazie all'ugello incluso. Grazie all'esclusivo sistema Venturi, la sabbia usata si puó recuperare dal sacchetto filtro. Risultati migliori se si usa la Sabbia Air Tec 3010. Imballo singolo (incl. un ugello).

Set ugelli

3070

Set di ugelli per le diverse applicazioni, adatti alla Air Tec Spot Blaster 3060. Set da 4 pezzi.

Ugello per punto

3080

Adatto per una sabbiatura decisa, compatibile con Air Tec Spot Blaster. Imballo singolo.

Sono tutti prodotti Colad

Lo sapevi?

Il primo procedimento di levigatura industriale fu applicato in Cina. Durante il XIII secolo si usava una macinatura di sabbia, semi e conchiglie incollata a pelle di pecora per levigare qualsiasi cosa: si presume sia questa l'origine della carta per levigatura.

D Sgrossatura

Spin & Trim mm 80

34000036 (P36)
34000060 (P60)
34000120 (P120)

Per i lavori di levigatura grossolana a macchina su saldature di rettifica, rimozione ruggine, lavorazioni di acciaio nudo e per la rimozione di vernice. Economico nell'uso, si usa fino al centro. Il retro é in materiale sintetico, con abrasivo ossido di alluminio, Ø 80 mm (3 "), Max. RPM: 21.000. 10 dischi per scatola.

A product from Colad

Spin & Trim mm 127

34100036 (P36)
34100060 (P60)
34100120 (P120)

Per i lavori di carteggiatura a macchina su saldature di rettifica, rimozione ruggine, lavorazioni di acciaio nudo e per la rimozione di vernice. Economico nell'uso, si usa fino al centro. Il retro é in materiale sintetico, con abrasivo ossido di alluminio, Ø 127 mm (5 "), Max. RPM: 12.000. 10 dischi per scatola.

A product from Colad

Spin & Trim Adapters

3415
(adattatore ø 6 mm)
3420
(adattatore 7/16 - 20)
3425
(adattatore M14 - 2.0)

Adattatori diversi per attaccare Spin & Strim all'utensile. 3 pezzi per sacchetto.

A product from Colad

Dischi in fibra

34400024 (P24)
34400036 (P36)

Per i lavori di levigatura grossolana con smerigliatrici angolari su saldature di rettifica, rimozione ruggine, lavorazioni di acciaio nudo e per la rimozione di vernice. Diametro: 10 cm (4"), diametro del foro asse: 16 mm (5/8"), Grane P24 and P36. 25 dischi per scatola.

3440
Plattorello per dischi in fibra da 10cm.
4 pezzi per sacchetto.

A product from Colad

Dischi Poly-X

353100
(Ø 100 mm con foro)
353150
(Ø 150 mm con foro
354100
(Ø 100 mm with spindle)
354150
(Ø 150 mm with spindle)

Dischi per levigatura adatti per lavorare su sigillature o per pulire la zona di verniciatura prima della riparazione; si possono utilizzare anche per rimuovere lo sporco senza rovinare la superficie in metallo.

A product from HAMACH

E Fogli carta impermeabile

Fogli impermeabili 230 x 280

35000080 (P80)
35000120 (P120)
35000150 (P150)
35000180 (P180)
35000220 (P220)
35000240 (P240)
35000280 (P280)
35000320 (P320)
35000360 (P360)
35000400 (P400)
35000500 (P500)
35000600 (P600)
35000800 (P800)
35001000 (P1000)
35001200 (P1200)
35001500 (P1500)
35002000 (P2000)
35002500 (P2500)
35003000 (P3000)

Per levigatura all'acqua a mano di tutti i tipi di vernice. Carta con latex impermeabile per il trattamento superficiale di piccoli difetti di verniciatura. 50 fogli per pacchetto.

É un prodotto Colad

F Fogli a secco



Fogli a secco 230 x 280

35500080 (P80)
35500120 (P120)
35500150 (P150)
35500180 (P180)
35500220 (P220)
35500240 (P240)
35500280 (P280)
35500320 (P320)
35500400 (P400)
35500500 (P500)

Fogli abrasivi per levigare a secco utilizzabili nelle varie fasi della riparazione. Rivestimento abrasivo in ossido di alluminio preparato per avere forza e durevolezza. 50 fogli per pacchetto.

É un prodotto Colad

F Fogli a secco

Fogli Velcro Delta con 7 fori

858060 (P60)
858080 (P80)
858100 (P100)
858120 (P120)
858150 (P150)
858180 (P180)
858220 (P220)
858240 (P240)
858280 (P280)
858320 (P320)
858360 (P360)

Fogli per carteggiatura a secco da usare con le levigatrici Hamach Delta. Scatola da 50 fogli.

Fogli velcro - Mini 81 x 153 mm con 8 fori

856080 (P80)
856100 (P100)
856120 (P120)
856150 (P150)
856180 (P180)
856220 (P220)
856240 (P240)
856280 (P280)
856320 (P320)
856360 (P360)

Fogli per carteggiatura a secco da usare con le levigatrici Hamach con aspirazione della polvere. Scatola da 50 fogli.

Fogli Velcro 115 x 230 mm con 10 fori

836060 (P60)
836080 (P80)
836120 (P120)
836150 (P150)
836180 (P180)
836220 (P220)
836240 (P240)
836280 (P280)
836320 (P320)
836360 (P360)

Fogli per la carteggiatura a secco da usare con le levigatrici Hamach con aspirazionedella polvere. Scatola da 50 fogli.

Fogli 115 x 280 mm con 10 fori

640060 (P60)
640080 (P80)
640100 (P100)
640150 (P150)
640180 (P180)
640220 (P220)
640240 (P240)
640280 (P280)
640320 (P320)
640360 (P360)
640400 (P400)

Fogli per carteggiatura a secco da usare con le levigatrici Hamach con aspirazione della polvere.
P60 - P80 50 fogli per scatola.
P100 - P400 100 fogli per scatola.

Fogli velcro 70 x 419 mm con 14 fori

832060 (P60)
832080 (P80)
832120 (P120)
832150 (P150)
832180 (P180)
832220 (P220)
832240 (P240)
832280 (P280)
832320 (P320)

Fogli per carteggiare a secco da usare con le levigatrici Hamach con aspirazione della polvere. Scatola da 50 fogli.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

G Soft flex

Soft Flex Rotolo 115 mm x 25 m

38950180 (P180)
38950240 (P240)
38950320 (P320)
38950400 (P400)
38950500 (P500)
38950600 (P600)
38950800 (P800)

Carta per carteggiare in rotolo con supporto in morbida spugna. Adatto per carteggiare parti difficilmente raggiungibili. Puó essere usata sia a secco che all'acqua. Rotolo lungo 25 m, preforato a pezzi da 125 x 115 mm fornito in scatola dispenser.

É un prodotto Colad an emm product

H Foam sanding pads

Foam Sanding Pads

38700100 (Medio)
38700180 (Fine)
38700220 (Superfine)
38700280 (Microfine)

Foglietti con supporto in schiuma acrilica adatti per la carteggiatura a mano. Puó essere usato sia a secco che all'acqua. Per levigare le parti non raggiungibili con la levigatrice. Prodotto a lunga durata. Misura: 115 x 140 mm (4.5 x 5.5 pollici). Scatola da 20 pezzi

É un prodotto Colad an emm product

I Rotoli

Rotolo 70 x 23 m

118040 (P40)
118060 (P60)
118080 (P80)
118100 (P100)
118120 (P120)
118150 (P150)
118180 (P180)
118220 (P220)

Rotolo 95 x 23 m

119040 (P40)
119060 (P60)
119080 (P80)
119100 (P100)
119120 (P120)
119150 (P150)
119180 (P180)
119220 (P220)

Rotolo 115 x 23 m

120040 (P40)
120060 (P60)
120080 (P80)
120100 (P100)
120120 (P120)
120150 (P150)
120180 (P180)
120220 (P220)

Carta per levigatura da usare a secco per lavori a mano o con utensili. 1 rotolo da 23 m.

É un prodotto HAMACH an emm product

J Abrasivo in fibra

Fibre abrasive fogli 150 x 230 mm

38000800 (rosso A Molto Fine)
38001500 (grigio S Ultra Fine)

20 pezzi per scatola

Scuff Rolls 115 x 10 m

38200800 (rosso A Molto Fine)
38201500 (grigio S Ultra Fine)
38202000 (oro Micro Fine)

1 rotolo piegato

Fibre abrasive dischi 150 mm

38500800 (rosso A Molto Fine)
38501500 (grigio S Ultra Fine)

10 dischi

Materiale tessuto non-tessuto che si puó utilizzare all'acqua o a secco, anche con levigatrice. Il tipo A, Molto Fine (rosso) é indicato per levigare plastica non verniciata, compensato e alluminio. Il tipo S Ultra Fine (grigio) é adatto quando si utilizzano vernici o stucchi bicomponenti. Il tipo Micro Fine é consigliato per una perfetta rifinitura finale. Il prodotto é flessibile e segue la sagoma della superficie su cui si lavora.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

K Pasta opacizzante

Pasta opacizzante

3800

La pasta opacizzante serve, contemporaneamente, per sgrassare, pulire e opacizzare. Da usare prima di verniciare o di applicare strati misti; si consiglia di usare lo Colad Scuff Pad S Ultra Fine Grigio (art. n. 38001500). Questo prodotto ha base all'acqua ed é completamente privo di silicone. Non inquinante. 600 mL per bottiglietta.

É un prodotto Colad an emm product

L Platorello (200 mm)

Tackup (Velcro)

010027

Platorello con 8 fori, 6 viti a fissaggio, duro. Per pezzo.

Tackup (Velcro)

010014

Platorello con 8 fori, 8 viti a fissaggio, duro. Per pezzo.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

L Platorello (150 mm)

Tackup titanio (Velcro)

010861

Platorello con 8 + 6 + 1 fori, adattatore a fissaggio 5/16, duro. Per pezzo.

Tackup interfaccia

010047

Interfaccia con 8 + 6 + 1 fori, morbido. Per pezzo.

Tackup (Velcro)

010860

Plattorello con 8 + 6 + 1 fori, 6 viti a fissaggio, duro. Per pezzo.

Tackup (Velcro)

010033

Platorello con 6 + 1 fori, adattatore a fissaggio 5/16, medio. Per pezzo.

Tackup (Velcro)

010018

Platorello con 6 + 1 fori, adattatore a fissaggio, duro. Per pezzo

Tackup (Velcro)

009997

Platorello con 6 fori, 6 viti a fissaggio, duro. Per pezzo.

L Platorello (76 mm)

Tackup (Velcro)

010056

Platorello con 3 fori, a fissaggio adattatore 5/16, duro. Per pezzo.

Interface Tackup

010058

Interfaccia con 3 fori, morbido. Per pezzo.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

M Platorello per levigatura

HP 150

010098

Platorello morbido, a mano, ampio 150mm, flessibile con fascia per la mano. Adatto per levigare a mano superfici tondeggianti Per pezzo.

AF 11 ST

016383

Bordo di levigatura piatto 70 x 280 mm. Maniglia in plastica, retro in gomma e connettore per l'estrazione della polvere. In alto c'é una clip pertanto é da usare solo con fogli adesivi. Per pezzo.

AF 16 ST

016387

Bordo di levigatura piatto 70 x 445 mm. Maniglia in plastica, retro in gomma e connettore per l'estrazione della polvere. In alto c'é una clip pertanto é da usare solo con fogli adesivi. Per pezzo.

C 11

016395

Bordo di levigatura curvo 115 x 280 mm. Maniglia in legno, retro in gomma. L'abrasivo si fissa con le pinze. Per pezzo.

S 11

016396

Bordo di levigatura curvo 115 x 280 mm. Maniglia in legno, retro in gomma. L'abrasivo si fissa con delle pinze. Per pezzo.

PF 16 S

016398

Bordo di levigatura piatto 70 x 445 mm. Maniglia in plastica, retro in gomma. L'abrasivo si fissa con delle pinze. Per pezzo.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

Lo sapevi?

La carta per levigatura impermeabile é stata sviluppata per rimuovere la polvere da inquinamento dalla vernice delle auto. Il precedente processo a secco fu sviluppato per velocizzare il lavoro delle levigatrici meccaniche.

M Tampone per carteggiatura

Tampone a mano

5140 (70 x 445 mm)
5150 (70 x 235 mm)
5160 (70 x 160 mm)

Tampone per carteggiatura con manico in legno, retro in gomma e fronte in alluminio e vinile. L'abrasivo si fissa con pinza. Per pezzo.

Tampone a mano Kaupp

5170 (rosso 105 x 210 mm)
5180 (giallo 80 x 130 mm)
5190 (nero 50 x 110 mm)

Tipico tampone per carteggiare usato dai carrozzieri. Creato per evitare di fare striature profonde. Aiuta ad ottenere un'ottima carteggiature in base alla richiesta. Per pezzo.

Tampone in sughero

5200

Tampone per levigare in sughero da usare a secco o all'acqua. Tre strati di sughero naturale, sigillati insieme. Da un lato il bordo é sagomato per applicazioni precise, mentre negli altri lati il bordo é sagomato per un grip ottimale. Misura: 25 x 60 x 105 mm ca. Per pezzo.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Mini tampone per levigatura

010084 (Ø 30mm)

Piccolo tampone per carteggiare o in velcro velcro o autoadesivo per micro levigature. Adatto per dischi Ø 30 mm per rimuovere particelle di polvere o piccole irregolarità dalla vernice. Per pezzo.

É un prodotto HAMACH an emm product

HSB 85

010085

Tampone per carteggiatura a mano 80 x 153 mm. Tampone in plastica in velcro sul retro e estrazione della polvere. Compatibile con il connettore: 010088 tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.

HSB 86

010086

Tampone per carteggiatura a mano 115 x 210 mm. Tampone per carteggiatura in velcro sul retro e estrazione della polvere. Compatibile con il connettore: 010088 tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.

HSB 87

010087

Tampone per la carteggiatura a mano 70 x 400 mm. Tampone per la carteggiatura con velcro sul retro e estrazione della polvere. Compatibile con il connettore: 010088 tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.

Hose

010088

Tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

HM 150

010094

Mouse per levigare – 150 mm. Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per dischi Ø 150 mm Tackup (velcro). Per pezzo.

HM Delta

010095

Mouse per levigare a mano - Delta.
Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per i fogli abrasivi Delta Tackup (velcro). Per pezzo.

SP 150 ST

010096

Blocco per levigare a mano – Ø 150 mm. Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per dischi abrasivi Ø 150 mm Tackup (velcro). Con connettore per estrazione della polvere. Per pezzo.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

A Utensili pneumatici **24**
B Utensili elettrici **28**

Utensili

Gli utensili EMM sono una perfetta estensione del braccio dell'operatore e danno sempre il massimo della prestazione per il lavoro richiesto. Proponiamo diversi utensili elettrici o pneumatici con orbite diverse: levigatrici roto-orbitali con dischi da 30mm per piccole superfici, lucidatrici con platorelli da 70 mm a 200 mm, levigatrici orbitali per ampie superfici o speciali per tutte le lavorazioni.

A Utensili pneumatici

HD 98 Levigatrice Orbitale a una mano 5 mm - 150 mm

000214

Sviluppata per la carteggiatura con dischetti grane grosse, vernici, legno, mastici e fondo. Con connettore per aspirazione della polvere.

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori
009942 Standard: olio per utensile
010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori

É un prodotto HAMACH an emm product

A Utensili pneumatici

La serie Alpha | novitá

L'utensile perfetto per una superficie perfettamente lucidata!

Alpha 3

000315 Modello levigatrice 3 mm

Alpha 5

000314 Modello levigatrice 5 mm

Una leggera, potente levigatrice orbitale. La sua bassa coppia ne fa la macchina ideale per una precisa finitura. La macchina Alpha ha un basso consumo d'aria (ca. 280L/min 6,3 bar), basse vibrazioni e rumorositá contenuta. L'utensile ha uno speciale condotto per l'aria che, in combinazione con il Cyclone Hamach platorello 150 mm, permette una perfetta estrazione della polvere. Questo migliora la qualitá del lavoro.

010861 Standard: Platorello (Velcro) Ø 150 mm da 8 + 6 + 1 fori
009942 Standard: olio per utensile
3680##### Opzionale: Dischi Velcro (8 + 6 + 1 fori) 150 mm

- Ottimo bilanciamento grazie alla leggerezza dell'utensile
- Presa ergonomica
- Rumorositá e vibrazione molto bassa
- Motore ad alto numero di giri e bassa coppia
- Lunga durata

Dati tecnici
Pressione: aria 6 - 8 bar
Consumo: aria ca. 280 l/min
Velocitá: 6.500 (6,3 bar).
Peso: 800 g
Platorello: 150 mm
Platorello: 010861C (8+6+1 fori)

Modello levigatrice

HD 983 Levigatrice Orbitale a una mano 2,4 mm - 150 mm

000215

Creata per la finitura stucco e spot repair. Risultati ottimali grazie a una trama molto fine e levigante. Con connettore per aspirazione della polvere.

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori
009942 Standard: olio per utensile
010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori

HD 75 Levigatrice e lucidatrice Spot Repair 2,4 mm - 76 mm

000217

Utensile piccolo e leggero per levigare e lucidare gli spot repairs. Con connettore aria aspirazione della polvere; consumo minimo di 300 L /min

010056 Standard: Plattorello di supporto Ø 75 mm con 3 fori
010057 Opzionale: Plattorello Foam Ø 75 mm
010058 Opzionale: Plattorello interfaccia Tackup (velcro), Ø 75 mm, 3 fori
007807 Opzionale: Mini pelle di pecora lucidante Ø 76 mm
009942 Standard: olio per utensile

EHP 163 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 3 mm - 150 mm

000247

Utensile ideale per la levigatura finale. Ottimi per rimuovere le rimarcature piccole dal diametro di 3 mm. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell'aria.

EHP 165 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 5 mm - 150 mm

000248

Utensile ideale per tutte i tipi di levigatura. Prestazioni ottimali grazie al diametro di levigatura di 5 mm. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell'aria.

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori
009942 Standard: olio per utensile
010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

EHP 300 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 5 mm - 200 mm

000249

Utensile ideale per la levigatura finale di ampie superfici. Ottimo per la carteggiatura delle rimarcature attraverso il diametro di levigatura da 5 mm. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell'aria.

010027 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 200 mm con 8 fori.
009942 Standard: olio per utensile
36750### Opzionale: Dischi Colad velcro (8 fori) 200 mm (8")

PHP 165 VD Levigatrice pneumatica planetaria 5 mm - 150 mm

000240

Utensile disegnato per il processo di preparazione perché ha un alto potere di carteggiatura. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell'aria.

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 15 fori
009942 Standard: olio per utensile
009997 Opzionale: Tackup (velcro) pad Ø 150 mm with 6 holes

PHP 300 VD Levigatrice pneumatica planetaria 5 mm - 200 mm

000241

Sviluppato specialmente per la fase di preparazione grazie alla sua alta capacitá levigante. Il platorello da Ø 200 mm é adatto per ampie superfici. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell'aria.

010027 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 200 mm con 8 fori.
009942 Standard: olio per utensile
36750### Opzionale: Dischi Colad velcro (8 fori) 200 mm (8")

HP 80 Mini smerigliatrice - 80 mm

000210

Piccola smerigliatrice, molto potente. Adatte per smerigliare, rimozione della ruggine o per saldatura con gli appositi dischi.

009942 Standard: olio per utensile
3415 Opzionale: Colad® Spin & Trim adattatore
34000036, -0060, -0120 Option: Colad Spin & Trim Ø 80 mm
34100036, -0060, -0120 Option: Colad Spin & Trim Ø 127 mm

HBT Pneumatic Brush

000232

Macchina rotante adatta per rimuovere vernici, sotto strati, ruggine, resti di sigillante o adesivo. Con connettore per l'estrazione della polvere. Consumo d'aria: 85 L/min.

023270 Standard: Ruota abrasiva ad alta performance
023271 Standard: Gomma (base all'acqua)
023272 Standard: Gomma (base solvente)
023258 Standard: Chiave
009942 Standard: olio per utensile

HAM 4300

000225

Utensile per forare, smerigliare e lucidare. Fornito di innesto rapido. Le punte non sono incluse. Ham 4300 viene fornito in una valigetta sagomata con una bottiglietta di olio per utensili.

009942 Standard: olio per utensile

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

A Utensili pneumatici

DS 30 Micro levigatrice roto orbitale 2,5 - 30 mm

000220

Levigatrice roto orbitale pneumatica per eliminare i difetti della vernice dallo strato superiore. Consumo d'aria: 200 L/min.
022001 Standard: tampone velcro diam Ø 30 mm + supporto + platorello

022002 Standard: platorello rettangolare (velcro) 45 x 20 mm
022003 Standard: platorello rettangolare velcro 60 x 17 mm
022008 Opzionale: Platorello rotondo diam Ø 30 mm
022009 Opzionale: Platorello autoadesivo rotondo Ø 30 mm
009942 Standard: olio per utensile
4028## Opzionale: Margherite abrasive velcro lucidanti diam 30 mm
4038## Opzionale: Margherite abrasive autoadesive diam 30 mm

DS 40 Micro levigatrice roto-orbitale 3 mm - 30 mm

000223

Mini levigatrice roto orbitale per eliminare efficacemente i difetti di verniciatura. Levigatura velcoe.

022301 Standard: Tackup (velcro) mini platorello Ø 30 mm
022302 Opzionale: mini platorello adesivo Ø 30 mm
009942 Standard: olio per utensile
4038## Opzionale: mini dischi lucidanti adesivi

DS 70 Lucidatrice rotante - 70 mm

000224

Lucidatrice pneumatica rotante compatta per lucidare efficentemente i difetti di verniciatura. Basso consumo d'aria di 360 L/min. Fornita in una valigetta con:

022401 Standard: Tackup (velcro) platorello di supporto Ø 70 mm.
007807 Standard: Mini pelle di pecora lucidante Ø 76 mm
010057 Standard: Platorello morbido Ø 75 mm
009942 Standard: olio per utensile

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

RH 50 E Lucidatrice - 200 mm

000275
Lucidatrice con platorello di supporto di Ø 150 mm, da usare con platorelli fino a 200 mm. É lo strumento ideale per lucidare ampie superfici. Con regolatore per la velocitá e pulsante di sicurezza. Fornita in una valigetta con platorello incluso.

010034 Standard: Platorello Velcro Ø 160 mm
010053 Opzionale: platorello Foam duro Ø 200 mm
010054 Opzionale: platorello Foam medio Ø 200 mm
010055 Opzionale: platorello Foam morbido Ø 200 mm

RH 30 E Lucidatrice - 150 mm

000270
Lucidatrice con platorello di supporto di Ø 115 mm, da usare con platorelli fino a 150 mm. É lo strumento ideale per lucidare piccole superfici. Ha il regolatore per la velocitá. Fornita in una valigetta con platorello incluso.

010037 Standard: Platorello Velcro Ø 115 mm
010050 Opzionale: platorello Foam duro Ø 150 mm
010051 Opzionale: platorello Foam medio Ø 150 mm
010052 Opzionale: platorello Foam morbido Ø 150 mm

VH 914 V Mini levigatrice orbitale 2 mm - 200W

000094
La levigatrice Delta ha un design moderno e un'ergonomia perfetta. La potenza e il peso leggero del motore ne fanno lo strumento ideale per i verniciatori che fan decorazioni. Adatta all'uso su pannelli e superfici profilate.

009217 Standard: Tackup (velcro) Piatto posteriore Delta 98 x 144 mm
858### Opzione: Hamach Dynamic Tackup (velcro) Fogli Delta con 7 fori

EH 63VE Levigatrice roto-orbitale 3 mm 650W - 150 mm

000257
Adatto per levigare con le grane piú fini per ottenere il miglior risultato. Con visore digitale degli R.P.M.
010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori
010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori

EH 65VE Levigatrice roto-orbitale 5 mm 650W - 150 mm

000258
Adatto per levigare tutte le superfici.Con visore digitale degli R.P.M.
010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori
010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori

EH 85VE Levigatrice roto-orbitale 5 mm 650W - 200 mm

000259
Per levigare tutti i materiali, se necessario anche superfici estese grazie al platorello da Ø 200mm. Con visore digitale degli R.P.M.

010027 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 200 mm con 8 fori.
36750### Opzionale: Colad dischi velcro (8 fori) 200 mm (8")

VH 77 V Levigatrice orbitale 350W - 5 mm

000014
Si adatta perfettamente a levigare lo strato finale di vercniciatura e superfici piane in: poliestere, materiali intermedi, legno, plastica e metallo. Fornita di connettore per estrazione della polvere.

001438 Standard: Piatto posteriore Tackup (velcro) 115 x 208 mm forato
836### Opzionale: Hamach Dynamic Tackup (velcro) Fogli 115 x 230 mm con 10 fori
001403 Opzionale: Piatto posteriore adesivo in gomma 115 x 208 mm forato
001439 Opzionale: Piatto Hook It II posteriore 115 x 208 mm forato
640### Opzionale: Hamach Dynamic Fogli 115 x 280 mm con 10 fori

VH 51 VE Levigatrice orbitale base lunga 650W - 5 mm

000254 Retro in gomma
000254X Tackup (velcro)

Adatto per levigare ampie superfici piatte. Con connettore per estrazione della polvere e controllo elettronico della velocitá.

015903 Retro in gomma 70 x 400 mm
015912 Tackup (velcro) 70 x 400 mm
832### Opzionale: Hamach Dynamic Tackup (velcro) Fogli 70 x 419 mm con 14 fori

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

A Aspiratori **30**
B Tubi alta pressione **32**
C Accessori **32**

Aspiratori mobili

Nella nostra gamma di aspiratori mobili si possono trovare unitá per aspirare la polvere o per la pulizia. Grazie all'ampia scelta potrai sempre trovare l'unitá piú adatta alle tue esigenze: potenza da 1.200 a 2.400W, capacitá da 12 a 50 litri. L'interruttori automatici garantiscono l'uso corretto degli utensili durante la levigatura e sacchetti per la polvere, filtri, tubi e altri accessori completano l'assortimento.

A Aspiratori

HMV 3 EA

000791

Aspiratore 1200 W - 55 L/s. Adatta per tutti gli utensili leggeri. Interruttore elettrico automatico (EA). Con contenitore da 12 L.

009965 Standard: Tubo da 4 metri
079101 Sacchetto per la polvere in carta (1 pezzo)

É un prodotto HAMACH an emm product

HMV 5 EA

000792

Aspiratore 1200 W - 55 L/s. Interruttore elettrico automatico (EA). Adatto per l'uso con acqua (contenitore da 27 L).

009965 Standard: Tubo da 4 metri
079290 Standard: Sacchetto vello per la povere (1 pezzo)
079182 Opzionale: Connettore per tubo

HMV 7 EA

000795
000796 (con carrello)
000797 (con accessori per la pulizia)
000798 (con carrello e accessori per la pulizia)

Aspiratore 1400 W - 55 L/s. Contenitore in acciaio inossidabile. Interruttore elettrico automatico (EA). Adatto per l'uso con acqua (contenitore da 35 L).

009966 Standard: Tubo da 8 metri
079101 Sacchetto per la polvere in carta (1 pezzo)
079182 Opzionale: Connettore per tubo

Unitá aspirante mobile completa

HMV 2500 EA

000757 (2 connessioni automatiche elettriche)

HMV 2500 PA

000758 (2 connessioni pneumatiche elettriche)

Aspiratore dotato di due motori. Adatto per l'uso con due utensili. Interruttore automatico. Per levigare a secco o all'acqua. 2 motori da 1200 W - 967 m³/ ora
Accessori inclusi con HMV 2500 EA:

009966 Tubo 8 metri (2 pezzi)
075701 Sacchetti di carta (5 pezzi)

Accessori inclusi con HMV 2500 PA:
009963 Tubo Combi 8 metri (2 pezzi)
075701 Sacchetti di carta (5 pezzi)

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

B Tubi alta pressione

Tubo alta pressione con raccordi per aria compressa

009968 (4 m)
009969 (8 m)

Tubo alta pressione Ø 29 mm

009965 (4 m)
009966 (8 m)
009967 (15 m)

tubo per aspirazione con raccordi (no raccordi aria compressa)

009962 (4 m)
009956 (6 m)
009963 (8 m)
009975 (10 m)
009977 (15 m)

Tubo alta pressione Ø 29 mm Anti Statico

009958 (4 m)
009959 (8 m)

Tubo antistatico con raccordo Anti Static with Air Hose (no raccordi)

009958-1 (4 m) 009959-1 (8 m)

Tubo alta pressione per vetro

079780 (2.5 m)

Tutti i tubi alta pressione sono forniti per pezzo.

C Accessori

Dust bags supplied per 5 pieces. Adaptors and accessories per piece.

079779

079785

079786

079787

079701 Sacchetto per polvere HMV 7
079101 Sacchetto per polvere HMV 3
079290 Sacchetto per polvere HMV 5
075701 Sacchetto per polvere HMV 2500

077686

077584

077581

077779

077785

077786

078501

077585

077582

077586

077782

077783

077795

077583

077784

077781

004995 Per tubo alta pressione Combi

004994 Adattore fra il tubo alta pressione e l'aspirapolvere, 31 mm.

004993 Adattore fra il tubo alta pressione e la levigatrice, 31 mm.

077683

075782 per HMV 2500.

079182 per HMV 3/5/7.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

Preparazione delle superfici

A Panni **34**
B Applicatori **35**
C Dispenser per stucco **35**
D Vario **35**

Ogni superficie deve essere preparata e lavorata prima di poterla verniciare. La preparazione necessita di una pulizia perfetta per evitare ogni contaminazione alla vernice. EMM propone spatole, panni sgrassanti, panni antipolvere e tutti gli accessori per garantire la prestazione migliore. Preparare con EMM garantisce un lavoro pulito per il miglior risultato di verniciatura.

Sgrassanti

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Panni tessuto-non tessuto sgrassanti

B12686589

panni tessuto-non tessuto sgrassanti, privi di colla o altri agenti leganti contaminanti. La perdita di fibre é trascurabile. Questi panni resistenti sono super assorbenti e ideali in combinazione con agenti sgrassanti a base all'acqua/solvente. Non lasciano tracce sulla superficie trattata. Rendono il vs lavoro migliore rispetto alla pulizia con carta. 200 pezzi per scatola, dimensioni 32.5 x 42 cm, con 4 pieghe.

Pompa nebulizzatore

9705

Pompa nebulizzatore é il contenitore ideale per spruzzare il liquido sgrassante sulla superficie.Le guarnizioni sono in VITON per resistere agli sgrassatori sia a base all'acqua che a solvente. Lo spruzzo é regolabile. Applicare direttamente sulla superficie da pulire e utilizzare una salvietta sgrassante art.n. B12686589. Bottiglia da 1000 mL.

A Panni

Panni antipolvere tessuto non tessuto

9180 (32 x 45 cm)
9181 (32 x 60 cm)

Panno antipolvere tessuto non tessuto, impregnati per rimuovere le contaminazioni sulla superficie prima di verniciare. Lo speciale tessuto non tessuto ha la massima superficie pulente ed é privo di pelucchi. Particolarmente adatto per sistemi di verniciatura con base all'acqua o solvente.
9180: 10 salviette confezionate singolarmente per scatola.
9181: 1 salvietta per scatola.

Panno antipolvere

9165 (82 x 45 cm)

Panno antipolvere creato per rimuovere la polvere da ogni superficie. Fatto in fibra sintetica, impregnati per rimuovere le contaminazioni sulla superficie prima di verniciare. Anti statico. 10 salviette confezionate singolarmente per scatola.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Panno antipolvere goffrato

9175
Panno antipolvere goffrato sviluppato per eliminare la polvere da ogni superficie. La speciale trama, combinata al potere adesivo, aumenta la capacitá di attrarre la polvere. Utile su supporti cataforesi Se ne consiglia l'utilizzo per lavori estesi. Per pezzo in sacchetto, dimensioni 90 x 95 cm

É un prodotto Colad an emm product

Spugna in viscosa

9150
Spugne in viscosa per lavare o aggiungere acqua durante la levigatura. 10 pezzi in sacchetto di plastica, dimensioni 135 x 90 x 34 mm.

É un prodotto Colad an emm product

TC Tack Cloth

000805
Panno antipolvere tessuto non tessuto, impregnati, per rimuovere le contaminazioni sulla superficie prima di verniciare. Lo speciale tessuto non tessuto ha la massima superficie pulente ed é privo di pelucchi. Particolarmente adatto per sistemi di verniciatura con base all'acqua o solvente. Dimensioni 61 x 37 cm. Set da 10 pezzi per sacchetto.

É un prodotto HAMACH an emm product

B Applicatori



Spatola giapponese

9100

Spatole giapponesi per distribuire lo stucco. Fatte in acciaio di prima qualitá, molto flessibile con supporto. Set da 4 pezzi di diverse misure.

É un prodotto Colad an emm product

Spatola gigante in platica

9103 (Super Flessibile Nero)

Questa spatola gigante é stata ideata per tirare lo stucco e modellarlo in base alla superficie, risparmiando abrasivi e tempo. Spatola dai bordi arrotondati, molto flessibile per superfici curve. Dimensioni 40 x 8,5 cm. Per pezzo.

É un prodotto Colad an emm product

Spatole in gomma

9130

Spatola in gomma concepita per un'applicazione molto liscia dello stucco. Per pezzo.

É un prodotto Colad an emm product

Spatola in plastica

9105, 9106 (Flessibile Rosso)
9107, 9108 (Super Flessibile Nero)

Queste spatole sono state pensate per l'applicazione dello stucco su superfici piane, usando le spatole flessibili, e su superfici curve, usando quelle super flessibili. Fatta di plastica per non graffiare la superficie, hanno il bordo piú sottile , supporto incluso. Disponibili entrambe nella dimensione 120 x 90 mm.
9105 e 9107 disponibili in set da 5 pezzi.
9106 e 9108 disponibili per pezzo.

É un prodotto Colad an emm product

Tavolozza per miscelazione dello stucco

000846

Tavolozza creata per preparare lo stucco. Compatta, maneggevole e pulita; per ciascun lavoro un foglio nuovo. 100 fogli per pezzo.

É un prodotto HAMACH an emm product

C Dispenser per stucco

Dispenser per cartucce di stucco

90671000 (blu)
90671100 (nero)

Dispenser per cartucce di stucco portatile. Ideale per una stuccatura facile e pratica: si risparmia prodotto e si migliora la riparazione. Entrambi i dispenser sono molto resistenti e possono essere usati ovunque. Disponibili per cartucce con diametro da 85 mm e lunghezza 188 mm con indurente in tubo con diametro 19 mm e lunghezza 183 mm. Per pezzo.

É un prodotto TANDER an emm product

D Vario

Raschietto

9190

Lame di ricambio per raschietto

9200
(20 pezzi per scatola)

Raschietto concepito per l'uso in carrozzeria per rimuovere la vernice spruzzata accidentalmente sui finestrini delle auto. Non graffia. Per pezzo con 5 lame di ricambio.

É un prodotto Colad an emm product

A Guanti **36**
B Caschi / Protezione dell'udito / Occhiali **38**
C Scarpe antinfortunistiche **39**
D Igiene **40**
E Maschere **40**

Dispositivi di sicurezza personale

EMM conosce l'importanza della tua salute e la responsabilitá che hai verso i tuoi dipendenti. EMM é esperta nel refinish, conosce i pericoli dei prodotti usati e propone tutti i dispositivi di sicurezza per proteggere il tuo personale in modo efficiente e anche economico. Maschere, guanti, occhiali, paraorecchie, tute e scarpe antifortunistiche: tutto ció che serve per proteggersi come indicato dalle normative sulla sicurezza, offrendo il massimo comfort.

A Guanti

Guanti usa e getta in Nitrile Extra

536000 (Mis M)
536002 (Mis L)
536004 (Mis XL)

Guanti di alta qualitá, resitenti ai solventi, privi di talco; extra sottili e longevi dei classici guanti in nitrile. Polpastrelli sagomatiper una presa migliore.Trattamento anti scivolo Marchio CE 0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003). 1 scatola dispenser con 60 guanti.

É un prodotto Colad an emm product

Guanti usa e getta in Nitrile

530904 (M)
530900 (L)
530902 (XL)

Guanto resistente ai solventi che offre una protezione eccellente. Privi di talco e siliconi, hanno i polpastrelli sagomati per una presa migliore. Marchio CE 0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003). 1 scatola dispenser con 100 guanti.

É un prodotto Colad an emm product



A Guanti

Guanti industriali in nitrile

5330000 (L)
5330002 (XL)

Consigliati se in contatto prolungato con solventi. Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici. Ottima presa e sagomati sul bordo. Molto comfortevoli e adatti a diversi usi. Marchio CE: 0321. Per paio.

Guanti industriali in neoprene

5310000 (L)
5310002 (XL)

Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici (uso frequente). Ottima presa e adatti a diversi usi. Marchi CE: 0159. Per paio.

Guanti in P.V.A.

5320002 (XL)

Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici. Per diversi usi, non adatto per soluzioni a base acquosa o alcolica. Marchio CE: 0072. Per paio.

Guanti per la preparazione in Nylon

534000 (M)
534002 (L)
534004 (XL)

Fornisce un'ottima protezione da tagli e graffi. In nylon resistente, ha buona aderenza ed é molto confortevole. Si conglia per levigare o per montare/smontare. Marchio CE. Per paio.

Dispenser per guanti

5390

Scatola dispenser a muro per guanti usa e getta. Per pezzo.

B Caschi / Protezione dell'udito / Occhiali

Cappuccio Large

5120

Protegge la testa e il collo durante le fasi di levigatura e verniciatura. In cotone, comodo da indossare e lavabile. Per pezzo.

Cappuccio Small

5130

Protegge i capelli durante le fasi di levigatura e verniciatura. In cotone, comodo da indossare e lavabile. Per pezzo.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

B Caschi / Protezione dell'udito / Occhiali

Cuffie protettive

5095
Offre un'ottima protezione dal rumore. Leggere e comode da indossare. Seguono la Direttiva DIN 32760 ÖNORM Z1110. Per pezzo.

Occhiali

5080
Proteggono gli occhi. Si possono indossare anche sopra gli occhiali da vista. Hanno aperture per la ventilazione; fatti di plastica indistruttibile e si possono lavare con solventi all'acqua. Per pezzo in un sacchetto di plastica.

C Scarpe antinfortunistiche

Scarpe antifortunistiche conformi agli standard Europei piú severi e con marchio CE. La pelle di alta qualitá, il peso leggero e la flessibilitá rendono queste calzature molto confortevoli. La suola é anti perforazione, la punta é rinforzata e la suola resiste agli olii. Un'ottima protezione combinata con un look dinamico.

bit.ly/Pwui9h
Guarda video!

Scarpe antinfortunistiche Edizione Limitata

555539 (Mis 39)
555540 (Mis 40)
555541 (Mis 41)
555542 (Mis 42)
555543 (Mis 43)
555544 (Mis 44)
555545 (Mis 45)
555546 (Mis 46)
555539S1 (Mis 39)
555540S1 (Mis 40)
555541S1 (Mis 41)
555542S1 (Mis 42)
555543S1 (Mis 43)
555544S1 (Mis 44)
555545S1 (Mis 45)
555546S1 (Mis 46)

Conforme alla normativa Europea EN-345, S1P.

Scarpe antinfortunistiche modello basso

550040 (Mis 40)
550041 (Mis 41)
550042 (Mis 42)
550043 (Mis 43)
550044 (Mis 44)
550045 (Mis 45)
550046 (Mis 46)

Scarpa classica. Conforme alla

Soletta
580040-580046

Lacci corti
550099

Scarpe antinfortunistiche modello alto

560040 (Mis 40)
560041 (Mis 41)
560042 (Mis 42)
560043 (Mis 43)
560044 (Mis 44)
560045 (Mis 45)
560046 (Mis 46)

Scarponcino. Conforme alla normativa Europea EN-345, S3.

Soletta
580040-580046

Lacci lunghi
560099

Scarpe antinfortunistiche modello aperto

570040 (Mis 40)
570041 (Mis 41)
570042 (Mis 42)
570043 (Mis 43)
570044 (Mis 44)
570045 (Mis 45)
570046 (Mis 46)

Con piú aree traspiranti per una ventilazione migliore. Conforme alla normativa Europea EN-345, S1P.

Soletta
580040-580046

Sono tutti prodotti Colad an emm product

D Igiene

Sapone per mani

8135

Per rimuovere velocemente bicomponenti, vernici a base acrilica e all'acqua. Contiene granuli e componenti detergenti sintetici. Tubetto da 250 mL.

Crema idratante

8136

Per prevenire secchezza, arrossamento e squamatura della pelle. Molto delicata e priva di siliconi. Ha anche effetto anti-infiammatorio. Aiuta la pelle a ricostituirsi e previene geloni. Tubetto da 100 gr.

Sapone per mani

8190

Per rimuovere velocemente bicomponenti, vernici a base acrilica e all'acqua. Contiene granuli e componenti detergenti sintetici. Secchio da 2,5 L.

Sistema per la pulizia delle mani

8150 (A - 500 ml)
8160 (B - 1000 ml)
8170 (C - 500 ml)

8150 (A) Previene le irritazioni della pelle da detergenti, vernici, olii, grassi, solvent ecc...
8160 (B) Effettivo detergente.
8170 (C) Mantiene gli oli protettivi naturali della pelle. Completamente priva di siliconi, resistente all'acqua con proprietá anti-infiammatorie. Il sistema perfetto e completo per la pulizia e protezione delle mani. Tutto disponibile singolarmente.

8175
Dosatore per l'articolo 8160 (B), 1000 mL. Per pezzo.

8180
Dosatore per gli articoli 8150 e 8170 (A e C), 500 mL. Per pezzo.

8185
Sostegno a muro per il sistema completo per la pulizia della mani Colad: A, B & C. Per pezzo.

E Maschere

Maschera

5000

Da utilizzare in presenza di isocianati da vernici o solventi, protegge dall'inalazione di entrambi. Ottima aderenza attorno al naso e alla bocca. Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme agli standard UNE-EN 140, marchio CE 0159. Una maschera per ciascuna scatola con due filtri ai carboni attivi A1 e 50 pre filtri P2.

Pre-filtri P2

5010
50 pezzi per scatola.

Filtri ai carboni attivi A1

5020
Set di due filtri.

Filtri A2P3

5021
Da utilizzare quando l'applicazione delle vernici richiede una maggior protezione personale. Si consiglia la sostituzione dopo 40 ore di utilizzo, al massimo. Il filtro é conforme alla UNE-EN 14387 (Filtri per gas e filtri combinati) ed ha marchio CE. Set da 2 filtri con pre-filtri inclusi.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

E Maschere

Maschera monouso

506600

Maschera monouso per la protezione dai vapori di vernici e solventi. Ottima aderenza attorno al naso e alla bocca. Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme agli standard UNE-EN 140, marchio CE 0159. Include filtri A1P2. Fornito in una busta di plastica richiudibile.

Mascherina per la polvere

5400

Protegge dalle polveri. Peso leggero e confortevole, é regolabile all'altezza del naso. Solo per l'uso occasionale durante lavori poco polverosi. Scatola da 50 maschere.

Maschera per le polveri sottili P2

5410

Alta protezione dalle polveri sottili (P2). Con una regolazione all'altezza del naso per un miglior comfort. Conforme alla EN 149:2001 FFP2, marchio CE. Scatola da 15 maschere.

Maschera per le polveri sottili P2 con valvola

5420
Alta protezione dalle polveri sottili (P2). Con una regolazione all'altezza del naso e una valvola per l'espirazione che ne aumenta il comfort. Conforme alla EN 149:2001 FFP2, marchio CE. Scatola da 15 maschere.Complies EN 149:2001 FFP2, CE-marked. Box with 15 masks.

Maschera per le polveri sottili P2 con valvola e filtri ai carboni attivi

5425
Alta protezione dalle polveri sottili (P2). Con una regolazione all'altezza del naso e una valvola per l'espirazione che ne aumenta il comfort. I carboni attivi eliminano gli odori sgradevoli. Conforme alla EN 149:2001 FFP2, marchio CE. Scatola da 15 maschere.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Camice in Nylon

510148 (Mis 48)
510152 (Mis 52)
510156 (Mis 56)
510160 (Mis 60)
510164 (Mis 64)

Da usare durante la verniciatura per proteggersi dagli spray delle vernici e per proteggere il lavoro da fibre, polveri e pelucchi. Non colorata per non falsare la visione del colore, molto resistente e traspirante. Lavabile. Marchio CE. Una tuta per scatola.

Tute in fibra di carbonio

511748 (Mis 48)
511750 (Mis 50)
511752 (Mis 52)
511754 (Mis 54)
511756 (Mis 56)
511758 (Mis 58)
511760 (Mis 60)
511762 (Mis 62)
511764 (Mis 64)

Da usare durante la verniciatura per proteggersi dagli spray delle vernici e per proteggere il lavoro da fibre, polveri e pelucchi. Non colorata per non falsare la visione del colore, molto resistente e traspirante. Con aggiunta di carbonio per ridurre l'elettricitá statica. Lavabile. Marchio CE. Una tuta per scatola.

Tute fiamma ritardante

512548 (Mis 48)
512552 (Mis 52)
512556 (Mis 56)
512560 (Mis 60)
512564 (Mis 64)

Da usare durante la verniciatura per proteggersi dagli spray delle vernici e per proteggere il lavoro da fibre, polveri e pelucchi. Non colorata per non falsare la visione del colore, molto resistente e traspirante. Non si ha lo sbalzo termico quando si esce dal forno. Un prodotto fiamma ritardante da usare quando previsto dalle normative vigenti. Marchio CE. Una tuta per sacchetto in plastica.

Tute in ProShield

510502 (M)
510504 (L)
510506 (XL)
510508 (XXL)

Una tuta antistatica, che non assorbe liquidi, adatta per la verniciatura. Resistente alle abrasioni, polveri e priva di pelucchi. Fiamma ritardante e chimicamente inerte. Marchio CE: 0526. Una tuta per sacchetto in plastica.

Tute in cotone

510202 (L)
510204 (XL)
5105206 (XXL)
510208 (XXXL)

Una tuta in cotone da indossare durante il lavoro in officina, comoda e con molte tasche. Non cala. Una tuta per sacchetto in plastica.

Salopette in cotone

511300 (M)
511302 (L)
511304 (XL)
5113206 (XXL)
511308 (XXXL)

Una tuta a uso generico 100% in cotone, comoda e non cala. Si chiude con una cerniera durevole e resistente. Una tuta per sacchetto in plastica.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Tute in nylon

510046 (Mis 46)
510048 (Mis 48)
510050 (Mis 50)
510052 (Mis 52)
510054 (Mis 54)
510056 (Mis 56)
510058 (Mis 58)
510060 (Mis 60)
510062 (Mis 62)
510064 (Mis 64)
510066 (Mis 66)
510068 (Mis 68)

Da usare durante la verniciatura per proteggersi dagli spray delle vernici e per proteggere il lavoro da fibre, polveri e pelucchi. Non colorata per non falsare la visione del colore, molto resistente e traspirante. Lavabile. Marchio CE. Una tuta per scatola.

É un prodotto Colad an emm product

A Pareti cabina forno **44**
B Stick & Go **46**
C Pavimento cabina forno **47**

Manutenzione cabina forno

La vernice deve essere preparata e applicata in un ambiente pulito. Tutti i prodotti per la manutenzione della cabina forno forniscono soluzioni professionali per la zona di preparazione del colore e per il luogo di verniciatura, per rendere il Vs lavoro pulito, senza macchie sulla superficie verniciata. I prodotti sono stati creati per resistere ai solventi e alle alte temperature. Soluzioni professionali, facili ed economiche per la zona di verniciatura con tutti gli strumenti per applicarle.

A Pareti cabina forno

Antidust

8140 (20 litri) 8141 (10 litri) 8142 (5 litri)

Lacca adesiva per le pareti della cabina forno, pronta per essere applicata con aerografo (1.8 - 2.0), spazzola o rullo per vernice. Prodotto pensato per proteggere il colore/mantenere pulito il lavoro all'interno della cabina forno. Polveri e spruzzi di vernice aderiscono alle pareti della cabina forno, riducendo i tempi di lucidatura. Grazie alla trasparenza della lacca non si perde luminosità né si falsa il risultato del colore. Per la rimozione utilizzare acqua calda o un'idropulitrice. Totalmente biodegradibile e priva di siliconi.

Anti dust coating

8144 (5 litri)

Questo prodotto che protegge le pareti della cabina forno é pronto all'uso per essere applicato con aerografo (1.8, 2.0). Una nuova alternativa alla mascheratura della cabina del forno. Protegge le pareti dall sovraverniciatura semplicemente applicandone uno strato: si forma un film resistente e trasparente. Rimuovere con acqua calda o idropulitrice.

Aqua Strippable Coating

8145 (10 litri)

Strippable coating per mascherare le pareti della cabina forno. Applicare con aerografo, spazzola o rullo per vernice. Un'alternativa per la protezione delle pareti da sovraverniciatura e polveri.

A Pareti cabina forno

Film4Booth | new



Film 4 Booth

6860

Film 4 booth é un film protettivo a 4-strati da applicare alle pareti della cabina forno resiste a 120 gradi . É autoadesivo e trasparente e puó essere applicato anche sopra lampade e finestre. Il film é trattato per far aderire la vernice e deve essere rimosso ogni 250 cicli della cabina forno o dopo 3 mesi dall'applicazione. Per eliminare uno strato é sufficiente "strappare" per scoprire lo strato nuovo sottostante e riapplicare il nastro ai bordi. Puó essere usato in combinazione con Antidust per eliminare le polveri dalla cabina forno. Rotolo da 90 cm x 84 m (inclusi 6 rotoli di nastro).

bit.ly/QZyKtx
Guarda video!

Foil Dispenser 6900
Foil Applicator 6950

É un prodotto Colad an omm product

Stick & Go

676010 (60 cm x 10 m) 676025 (60 cm x 25 m) 6710025 (100 cm x 25 m)

Foglio bianco autoadesivo per la protezione veloce ed efficiente delle superfici nella zona di preparazione del colore, pavimento della cabina forno, ripiani in acciaio inossidabile e per l'area di miscelazione del colore. Resistente ai solventi chimici, basi e acidi. Molto facile da tagliare e applicare, é resistente e la superficie antisdrucciolo fornisce una sicurezza in piu. Per rotolo.

É un prodotto Colad an emm product

Film4Floor | new

bit.ly/Ou9QUJ
Guarda video!

Film 4 Floor

6865

Film 4 floor é un film bianco autoadesivo da applicare sul pavimento della cabina forno. Questo film rende la pulizia del pavimento molto facile e rapida. É fatto di un colore bianco lucido per aumentare la luminositá all'interno della cabina forno ed é trattato per trattenere residui di vernice. Facile da rimuovere non lascia residui sul pavimento. Puó essere usato in combinazione con Dust Control per eliminare la polvere durante la verniciatura. Un rotolo 90 cm x 150 m.

Dust Control

8200

Una soluzione chiara per le cabine forno e le aree di preparazione del colore. Indicato per mantenere a terra la polvere e lo sporco evitando che questa svolazzi durante la verniciatura. Riduce i tempi di levigatura e mantiene pulito il lavoro dentro la cabina forno. Applicare con spruzzatore in pressione. Latta da 5 litri.

Pressure Sprayer

8300

Concepito per applicare il Dust Control Colad. Fornito di Viton O-rings per una maggior durata e ha capacitá di 5 litri. Una valvola automatica si sicurezza protegge da un'eccessiva pressurizzazione. Per pezzo.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

A PCLS **48**
B Adattatori PCLS **50**
C Turbomix **51**
D Tazze per miscelare **52**
E Filtri **53**
F Spray samples **55**
G Accessori **55**

Preparazione del colore

Le tazze per la preparazione del colore sono state il primo prodotto usa e getta promosso da EMM per la preparazione del colore nel 1989. Dopo sono arrivati i mescolini Turbomix e i filtri 100% sintetici. Ora tutto é stato integrato nel sistema PCLS. Per EMM é importante dare alla Vs azienda prodotti perfetti e puliti per preparare da 350 mL a 6 L di vernice, filtri da 90, 130, 190 e 280 micron, mescolini per omogeneizzare la vernice e coperchi per trasformare la tazza in tazza per verniciare. I dispenser di questi prodotti li proteggono dalla polvere ed evitano che causi difetti sulla vernice.

A PCLS

Kit PCLS | new

KIT Iniziale · 48 + 48 PCLS coperchi, 10 tappini, 10 coperchi, 96 tazze.
90700KIT3 · PCLS 130 + 190 micron
90700KIT4 · PCLS 130 + 130 micron
90700KIT5 · PCLS 190 + 190 micron
90700KIT6 · PCLS 90 + 90 micron
90700KIT7 · PCLS 90 + 130 micron
90700KIT8 · PCLS 90 + 280 micron
90700KIT9 · PCLS 130 + 280 micron
90700KIT10 · PCLS 90 + 190 micron

901090 (Trasparente · 90 micron)
901130 (Blu · 130 micron)
901190 (Verde · 190 micron)
901280 (Rosso · 280 micron)

Filtri per coperchi PCLS con bordo colorato. Scatole da 96 pezzi per ciascuna misura.

90700090 (90 micron)
90700130 (130 micron)
90700190 (190 micron)
90700280 (280 micron)

Coperchi PCLS con filtro incluso adatti per vernici a base all'acqua o solvente. Scatole da 96 coperchi per ciascuna misura.

90700

Coperchi PCLS senza filtro. Scatole da 96 pezzi.

90700001

Tappi per coprire il coperchio prima di applicare la vernice. Sacchetto da 100 pezzi. Consultare pagina 50 sull'uso dei coperchi per conservare la vernice.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Paint Cup Lid System

bit.ly/PXk2ll
Guarda video!

PCLS é la soluzione perfetta per verniciare.

UN SISTEMA UNICO, che si adatta a tutti i tipi di pistola a gravitá. Elimina la sporco della vernice e non é necessario lavare la tazza. Permette di usare tutto il colore preparato e di conservare perfettamente quello che non si é utilizzato.
Un sistema completo che elimina il rischio di contaminazione della vernice e riduce il costo della fase di preparazione del colore.

É un prodotto Colad an emm product

Miscelazione perfetta

Il corretto colore si ottiene solo con la miscelazione completa dei pigmenti all'interno della tazza. I mescolini Turbomix hanno uno speciale design ondulato e forato per ottenere la massima turbolenza e raggiungere tutti gli angoli della tazza. Il risultato é un colore perfetto.

Turbomix Paddles

Mescolini in plastica da materiali sintetici riciclati. Si mescola meglio grazie alla forma ondulata e ai fori.

9500
Dimensioni: 20 x 2 cm, adatto per tazze fino a 1400 mL. 500 pezzi per dispenser.

9520200
Dimensioni: 30 x 3 cm, adatto per tazze da 1400 o 2300 mL. 200 pezzi per dispenser.

É un prodotto Colad an emm product

B - Adattatori PCLS

Adattatori in acciaio inox per PCLS . Consultare la tabella per adattatore idoneo all'aerografo.

Marchio	Inserto maschio o femmina	Interno	Esterno	Interno				Esterno	Femmina	Interno	Esterno	Interno	Esterno	Esterno	Esterno	Esterno	Esterno	Esterno
	Adattatore	M16x1,5	M16x1,5	M14x1	con QCC	con QCC	M10x1	7/16"-14 UNC	M16x1,5 Hulse	M16x1,5,	M12x1,5	M18x1,5	M12x1	1/4-19	M16x1,5	BSP 1/8"-	M16x1,5	M16x1,5
	Colad adattatori	A 01	A 02	A 03	A 04	A 05	A 06	A 08	A 08	Hülse	A 10	A 11	A 12	BSPF	A 14	28	A 19	A 20
	Modello									A 09				A 13		A 18		
Hamach	ESG	■																
	SSG																	
SATA	JetB,NR92,NR95	■																
	Jet 2000,Jet 3000 con Sata attacco rapido				■													
	Jet 2000,Jet RP,Jet 9 senza sata attacco rapido		■															
	KLC P,KLC,RP, MCB		■															
	Minijet Sata con attacco rapido						■											
	Minijet Sata senza attacco rapido							■										
DeVilbiss	GTI Pro, PRI, GFB, GFV, GFHV, GTI														■			
	Gpi, MGPI, C62, PRI, Compact ITW														■			
	SRI Pro								■									
IWATA	W400, WR400, VXL 949, LPH 400									■								
	LPA94,VXLPrimer, W400WB									■								
	Supernova, W300, W300WB													■				
	Mini LPH 80															■		
AIR GUNSA	AR3, AZ4 THE, AZ3													■				
	AZ4 Serial 75													■				
SAGOLA	Xtreme 4300										■							
	Mini Xtreme, 403, 4100G,433G,										■							
	434G, 444G, 450G										■							
	475 mini							■										
	Xtreme4400, 4500											■						
Walcom/Spanesi	Slim,FX Geo,FX HVLP												■					
Bersch+Fratscher	OPTIMA 800 / 900										■							
Aerometal /Sone	Victoria / Fura																	■
Asturo	OM Green												■					
ANI (Italien)	Spray gun																■	
U-Pol	Gravity Gun HVLP	■																
Kestrel	STD Gravity	■																
DeltaLyo	DL3000	■																
Catalfer	Kent													■				
Kremlin	M21G													■				

D Tazze per miscelare

Tazze in plastica graduate

9350300 (350 ml)
9370399 (700 ml)
9400300 (1400 ml)
9410300 (2300 ml)

Tazze usa e getta in plastica per la preparazione del colore. Trasparenti, sulle pareti sono stampati diversi rapporti di mescita, facili da impilare per occupare meno spazio e mantenerle pulite. Gettare dopo l'utilizzo per risparmiare il tempo di lavaggio. Scatola da 6 sacchetti, 50 tazze per sacchetto.

9425 (6000 ml)
Tazza da 6 litri in plastica resistente per la preparazione industriale del colore. Rapporti di ratio in gravita'. 40 pezzi per scatola.

Coperchi per tazze in plastica graduate

9360 (350 ml)
9380 (700 ml)
9480 (1400 ml)
9490 (2300 ml)

Per coprire le tazze Colad e proteggere il colore dalla polvere e lo sporco. Facile applicazione. Chiusura perfetta grazie alla speciale filettatura. 100 pezzi per scatola.

Dispenser per tasse in plastica graduate

94990350 (350 ml)
94990700 (700 ml)
94991400 (1400 ml)
94992300 (2300 ml)

Dispenser a muro in metallo resistente per le Tazze Colad: vengono erogate singolarmente, mantenute pulite e prive di polvere e si salva spazio di stoccaggio. I dispenser sono disponibili per pezzo per ciascuna misura di tazza.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Tazze in plastica graduate di ricambio

9440
9450
9490

Tazze in plastica da 2,3 litri per il cambio rapido della vernice o del colore per gli imbianchini.

9440 Scatola da 100 tazze + 4 Colad Kit Latta
9450 Scatola da 36 latte in ferro
9490 Coperchi per proteggere il colore dalla polvere e lo sporco 100 pezzi per scatola

E Filtri

Colad 100% Filtri sintetici

10350090D Transparente (90 micron)
10350130D Blue (130 micron)
10350190D Verde (190 micron)
10350280D Roso (280 micron)

Filtri 100% sintetici, fatti in plastica con differenti micron in nylon.
Il filtraggio é piú veloce, ripetto ai filtri tradizionali, e non lascia residui.
Consegnato in scatola dispenser da 180 pezzi. La ricarica di 180 pezzi in sacchetti di plastica é disponibile con lo stesso codice articolo senza D finale.

bit.ly/SlPaR5
Guarda video!

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Dispenser box per filtri sintetici

103506

Scatola dispenser in plastica trasparente per mantenere i filtri 100% sintetici puliti e privi di polvere. I dispenser possono essere sovrapposti l'uno all'altro o fissati a muro per uno sistema di stoccaggio perfetto.
Per pezzo.

Anello per filtri sintetici

103505

Anello in plastica per sostenere i filtri 100% sintetici Colad. Si pulisce facilmente e puó essere riutilizzato.Resistente ai solventi. Per pezzo.

Supporto per filtri sintetici

103511

Supporto metallico per aerografo, da usare sia con modelli a caduta o ad aspirazione. Puó essere fissato a muro o al tavolo. Per pezzo.

Lo sapevi?

Lo spessore medio di un singolo capello umano é di 100 micron mentre quello di uno strato applicato durante la riparazione é di 70 micron. Per questo motivo EMM ti offre dei filtri per verniciatura da 90 micron.



E Filtri

Filtri in carta - 280 micron

1000 - 250 pezzi per sacchetto
1015 - 250 pezzi con dispenser

Filtri per vernici alto solido o fondo, fatti in carta con maglia in nylon 280 micron. Per avere un filtraggio veloce e verniciare senza imperfezioni. Disponibile in sacchetto di plastica o in scatola dispenser per mantenerli sempre puliti.

Filtri in carta - 400 micron

1010

Filtri per vernici alto solido o alcuni fondi, fatti in carta con maglia in nylon 400 micron. 250 pezzi in sacchetto di plastica.

Filtri in carta dispenser

1040

Sostegno per filtri in solido metallo per mantenerlo sopra la tazza o l'aerografo e avere le mani libere. Per pezzo.

Tazze filtro

1093 (90 micron)
1094 (130 micron)
1095 (190 micron)
1096 (280 micron)
1097 (375 micron)

Filtri in plastica rigida con differenti maglie per tutti i tipi di fondo e vernici industriali o per carrozzeria. 90 e 130 micron per coperture chiare e vernici a base all'acqua. 190 e 280 micron sia per vernici a base all'acqua che a solvente. 375 micron per materiali Ultra Alto Solido. Possono essere lavati e riutilizzati. 6 pezzi per sacchetto di plastica.

Filtri in nylon - 125 micron

1043 - 250 pezzi per sacchetto
10430250 - 250 pezzi con dispenser

Filtri per vernici a base all'acqua e solvente, fatti in nylon con maglia di 125 micron. Per avere un filtraggio veloce ed efficace. Disponibile in sacchetto di plastica o in scatola dispenser per mantenerli sempre puliti.

Filtri in nylon - 190 micron

1045 - 250 pezzi per sacchetto
10450250 - 250 pezzi con dispenser

Filtri per vernici a base all'acqua e solvente, fatti in nylon con maglia di 190 micron. Disponibile in sacchetto di plastica o in scatola dispenser per mantenerli sempre puliti.

Dispenser a muro

101505

Dispenser a muro in plastica resistente per i dispenser dei filtri (art. 1015, 10430250 e 10450250) per tenere i filtri puliti e a portata di mano. Per pezzo.

Filtri in plastica per aerografi a caduta

1090

Filtri 100% in plastica, con maglie da 290 micron da usare con aerografi a caduta. 10 pezzi per scatola.

Filtri in plastica per aerografi a caduta

1070

Filtri 100% in plastica, misura larga con maglia da 120 micron da usare con aereografi a caduta o ad aspirazione. 12 pezzi per sacchetto.

Filtri in plastica per aerografi a caduta

1075

Filtri 100% in plastica, misura larga con maglia da 120 micron da usare con aereografi a caduta o ad aspirazione. 10 pezzi per sacchetto.

Filtri in plastica per aerografi a caduta

1060

Filtro per pistole ad aspirazione, fatto in rame con maglie da 350 micron per fondi o vernici industriali. Puó essere lavato.
10 pezzi per sacchetto.

Tazze filtro per vernici

1080

Filtri da 250 micron fatti in perlon, privo di pelucchi, resistente ai solventi, da mettere sopra la tazza dell'aerografo a caduta. 20 pezzi per scatola. 20 pieces in a box.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

F Spray samples

Provini colore con foro grande

9310

Provini colore in carta con strisce bianche e nere. Un piccolo foro sulla scheda permette di confrontare direttamente il colore. 250 pezzi per scatola con un supporto.

Provini colore metallo con foro da 15 mm

9315 (bianco), 9315-01 (grigio chiaro),
9315-02 (grigio), 9315-03 (grigio scuro)

Provini colore in metallo adatte per vernici a base all'acqua o convenzionali, con una striscia nera per confrontare l'opacitá del colore. Foro da 15mm per verificare il colore. 750 pezzi per scatola.

Provini colore con supporto magnetico da tavolo

9317

Provini colore in metallo (vedi art. 9315) con supporto magnetico da tavolo per avere le mani pulite durante la verniciatura. 250 schede e un supporto magnetico da tavolo per scatola.

Libreria per provini colore

9318

Provini colore in metallo (vedi art. 9315) con una pratica libreria: un ottimo sistema per conservare puliti i Vostri test! 250 Schede in metallo e una libreria per scatola.

Provini colore con supporto magnetico a mano

9319

Provini colore in metallo (vedi art. 9315) con supporto magnetico per avere le mani pulite durante la verniciatura. 250 schede con supporto a mano per scatola.

Essicatore-Kiln Airplus in ceramica Infra-Rosso

9325

Essicatore per provini colore in metallo, con resistenza in ceramica per garantire una lunga durata e adatto per vernici a base all'acqua e quelle convenzionali. Connessione all'aria con valvola sferica per vernici base all'acqua. Termostato regolabile che scatta automaticamente quando arriva a temperatura. L'essicazione con questo strumento garantisce lo stesso risultato di un essicatore all'infrarosso sul veicolo. Per pezzo.

G Accessori

Paint to Go

93001000 (1000 ml + coperchi)
93000500 (500 ml + coperchi)

Set di tazze e coperchi in plastica ideati per conservare o trasportare il colore giá mescolato. Il set include due porta tazze per miscelare la vernice per l'applicazione in un miscelatore o agitatore di vernice. Scatola da 480 set (500 mL) o 400 set (1000 mL).

Tube Paint to Go

93001000-1 (1000 ml)
93000500-1 (500 ml)

Kit bottiglietta pennello 30 mL (1.0 oz)

9186

Bottiglietta in plastica per poter consegnare al proprietario del veicolo un po' di colore per eventuali piccoli ritocchi futuri. Ogni bottiglietta é da 30 mL, ha un pennellino montato sotto il tappo, 2 palline metalliche per mescolare il colore, etichetta autoadesiva per qualsiasi annotazione; un per scatola. 100 bottigliette per scatola.

Dosatore in plastica per diluente

9700

Dosatore in plastica da 1000 mL per distribuire lo speciale diluente sulle vernici base all'acqua. Fornito con ugello fine "goccia a goccia". Per bottiglia.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Pistole

EMM offre aerografi professionali a caduta con tecnologia HVLP, per una prestazione ottimale, forniti in pratiche valigette in plastica, accessori inclusi.

SSG Aerografo

000880 (Ø 1.2 mm)
000883 (Ø 0.8 mm)
000884 (Ø 1.0 mm)

La Spot Spray Gun (SSG) é stata concepita per la verniciatura compatta di piccoli oggetti. La SSG ha la tecnica HVLP (Alto volume bassa pressione). Per pezzo in valigetta.

ESG Aerografo

000885 (Ø 1.3 mm)
000886 (Ø 1.5 mm)
000887 (Ø 1.8 mm)
000889 (Ø 2.0 mm)
000890 (Ø 2.5 mm)

La Economic Spray Gun (ESG) é l'aerografo per il professionista piú esigente. Le regolazioni sono pressoché infinite sia per uno spruzzo circolare che piatto. La ESG ha la tecnica HVLP (High Volume Low Pressure). Per pezzo in valigetta.

Soffietto

000882

Soffietto per eliminare la polvere sopra le superfici . Connessione ugello 1/4. Per pezzo.

SGH 2 supporto per 2 Pistole

000829

Utile per due aerografi, sia a gravita' che ad aspirazione, Multifunzionale, puo' essere rimosso e viene fornito con magnete e fissato al muro del forno o nel tintobox.. Per pezzo.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

Contenitori di sicurezza

Questa e' una varieta' di contenitori di trasporto in sicurezza, stoccaggio per prodotti infiammabili. Riduce i rischi di infiammabilita' dei prodotti e per riduzione dell'inquinamento.

Dosatore per solventi

5466 (2,0 L - 0,5 gallon)
5467 (4,0 L - 1,0 gallon)

Permettono grande risparmio nelle operazioni di lavaggio e pulitura con diluenti o solventi idrosolubili. Certificato OSHA.

Dosatore in plastica per diluente

5460 (2,0 L - 0,5 gallon)
5465 (4,0 L - 1,0 gallon)

Dosatore in metallo per antisilicone per economizzare uso del solvente (eccesso di solvente rientra dentro) bassa evaporazione. Approvato da OSHA.

Dosatore per solventi da tavolo

5475 (4,0 L - 1,0 gallon)

Contenitore in metallo, di piccole dimensioni, per pulire le piccole parti sul banco di lavoro. Il tappo con sicurezza previene l'evaporazione e ignizione. Approvato da OSHA .

Dosatore per solventi

5430 (4,0 L - 1,0 gallon)
5435 (7,0 L - 2,0 gallon)

Per lo stoccaggio ed il trasporto sicuro di prodotti infiammabili.provvisto di boradature extra di sicurezza contro le improvvise scintille. Sono dotati di una valvola a cappuccio di rilievo a pressione. OMOLOGAZIONE UL/FM.

Dosatore per solventi metallico

5445 (7,5 L - 2,0 gallon)
5450 (19,0 L - 5,0 gallon)

Permette di versare il prodotto nelle piccole aperture serza uso di imbuto grazie a un collo di metallo flessibile.OMOLOGAZIONE ul fm.

Portarifiuti

5471 (50 L)

Portarifiuti per stracci e panni imbevuti di solventi, Elimina il rischio d'incendio.Certificato OSHA.

Sono tutti prodotti Colad an emm product



A Lucidante **58**
B Tute **59**
C Tamponi per lucidatura **60**
D Polishing discs **60**
E Systemi **61**

Lucidatura

Il polish e' sempre l'ultimo tocco sulla superficie. Tutti i prodotti EMM lavorano per ottenere l'effetto desiderato: piccoli dischi con grane extra fini eliminano i piccoli difetti, i prodotti polish si possono applicare con diversi tamponi e panni molto morbidi. Usando il sistema EMM polish tu puoi guadagnare tempo, soldi, accontentare il cliente con la massima finitura.

A Lucidante

Colad OneStepReady

8700 1 kg flacone
8725 250 g flacone

Colad OnestepReady crema lucidante. lavori eccellenti sia su vecchie che nuove vernici (sia vernici acriliche o trasparente Resistente ai graffi, VHS, HS, MS 2K e 1K e' anche utilie anche per trasparente ceramico. Colad OneStepReady puo' essere applicato su tutte le superfici verniciate, in particolare nel settore automotive, settore industriale, acrilico, poliuretanico, polvere metalli o metalli non ferrosi, acciaio inox, plastica e mobili etc. Le materie prime utilizzate per questo polish sono grani intelligenti: durante il processo di trattamento delle superfici, le molecole si trasformano da molto aggressive a molto fine con il risultato di una superficie brillante e senza aloni utilizzando un solo prodotto. Colad OneStepReady elimina: rigature, difetti e irregolaritá, effetto "buccia d'arancio" , aloni, non lascia tracce di polvere.

Overwax

90672860

Per tutti i tipi di vernice, diluibile con acqua, rapiditá di lucidatura, elevata brillantezza, consumo ridotto di prodotto per un maggior risparmio. OverWax 1000 si puó applicare manualmente o con l'utilizzo di una lucidatrice. Overwax1000 contiene PTFE. Contenitore da litri 1.

É un prodotto TAN DER an emm product

B Tute

Panni da lucidare

B12686579

Panni tessuto no tessuto fatti per il polish, per passare dolcemente sulle superfici senza lasciare tracce. La struttura delle fibre permette di assorbire e prendere le piccole particelle di polvere. Senza alcun additivo é ideale per parti cromate, vetri e interni. Dimensioni 40 x 36,5 cm.
Rotolo con 275 panni pre- tagliati in cartone dispenser.

É un prodotto Colad an emm product

Panni micro fibra

000809

Panni molto morbidi per pulire i resti dei residui del polish e da utilizzare nella rifinitura finale della superficie. In due diversi colori in pacchetti da 4 pezzi.

É un prodotto HAMACH an emm product

C Tamponi per lucidatura

Tampone duro giallo

010050 (150 mm)

Tamponi duri per eliminare piccole rigature. Per pezzo.

Tampone medio bianco

010051 (150 mm)

Tampone medio per le vecchie vernici e aree senza lucido. Per pezzo.

Tampone morbido nero

010052 (150 mm)

Tampone morbido nero. Utile per applicare Overwax 1000. Per pezzo.

Tampone lucidatura velcro Pad M-14

010037 (115 mm)

Platorello per usare il tampone 010050, 010051 e 010052. Per pezzo.

Tampone duro giallo

010053 (200 mm)

Tamponi duri per eliminare piccole rigature. Per pezzo.

Tampone medio bianco

010054 (200 mm)

Tampone medio per le vecchie vernici e aree senza lucido. Per pezzo.

Tampone morbido nero

010055 (200 mm)

Tampone morbido nero. Utile per applicare Overwax 1000. Per pezzo.

Tampone pelle montone

010025 (200 mm)

Tampone pelle di montone per grafffi importanti. Per pezzo.

Platorello Velcro Tampone Pad M-14

010034 (160 mm)

Platorello a vite M-14 da usare con tampone 010053, 010054, 010055 e 010025. Imballo singolo per pezzo.

Platorello (velcro) 5/8

010038 (160 mm)

Platorello a vite 5/8 da usare con tampone art. 010053, 010054, 010055 e 010025. Per pezzo.

Tampone con platorello 5/8

010020 (150 mm)

Platorello a vite 5/8 con spugna dura per tutti i tipi di lavoro di polish. Per pezzo.

Platorello completo di tampone M-14

010021 (150 mm)

Platorello a vite M-14 con spugna dura per qualsiasi tipo di lavoro polish. Per pezzo.

Tampone lucidatura diam 75

010057 (76 mm)

Tampone per lucidatura medio per tutti i piccoli lavori. Per pezzo.

Tampone in pelle montone diam 75

007807 (76 mm)

Tampone in pelle di montone pe togliere tutte le striature importanti sulla vernice. Per pezzo.

D Polishing discs

Dischi micro abrasivi polish

402815 (P1500, velcro)
402820 (P2000, velcro)
402825 (P2500, velcro)
403815 (P1500, adesivi)
403820 (P2000, adesivi)
403825 (P2500, adesivi)

100 dischi a scatola.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

E Sistemi

Sistema spot repair:

1. Per eliminare i piccoli difetti si usa il mini tampone o la DS30, selezionando la grana indicata secondo le caratteristiche dei difetti.

010084 mini tampone 30 mm (Velcro & adesivo)
000220 DS30 roto orbitale da 2,5 mm - 30 mm pad
402815 P1500, 35 mm Velcro
402820 P2000, 35 mm Velcro
402825 P2500, 35 mm Velcro

2. Lucidare la superficie con OneStepReady polishing compound, usando la DS 70 in combinazione con il tampone arancione 75 mm (Velcro) o il mini tampone in pelle di montone.

000224 DS 70 Mini Lucidatrice (70 mm)
8700 OneStepReady polishing compound (1 kg)
010057 Tampone(Velcro) arancione(75 mm)
007807 Tampone(Velcro) pelle di montone (76 mm)

3. Rimuovere tutti i residui con i panni microfibra.

000809 Panni microfibra

A Riparazione Plastiche **62**
B Nastro **63**
C Adesivi e sigillanti **65**

Adesivi

EMM vi da tutti i prodotti necessari per restaurare la condizione originale e tutte le parti danneggiate. Con tutto il necessario: nastro biadesivo, stucco per la riparazione delle plastiche, vetri e pannelli adesivi e tutti gli strumenti necessari per applicare i prodotti. Seguendo esattamente il sistema suggerito noi possiamo ricostruire, riparare e avere il pezzo come l'originale.

A Riparazione Plastiche

Bicomponente per plastiche 40.10

90672240

Bicomponente poliuretanico a base adesiva. Eccellente essicazione dell'adesivo, utilizzabile per riparare tutti i prodotti in materiale plastico. Tempo di essicazione: 5 minuti. Applicatore con ugello incluso nella confezione. Ugello disponibile separatamente (art. 90672980). Il colore é grigio, si applica in modo delicato con i prodotti consigliati (vedi sotto). Cartucce da 50 mL.

Bicomponente per plastiche 40.20

90672259

Bicomponente poliuretanico a base adesiva. Eccellente essicazione dell'adesivo, utilizzabile per riparare le parti sintetiche del veicolo. Tempo di essicazione 1 minuto. Applicatore con ugello incluso. Ugello disponibile separatamente (art. 90672980). Applicabile in modo delicato con i prodotti consigliati (vedi sotto). Cartucce da 50 mL.

Accessori disponibili.
- Ugelli (art. 90672980).
- Pistola manuale (art. 90672666).
- Tander foglio plastica (art. 90672275).
- Tander foglio plastica rinforzato (art. 90672276).

Foglio plastica

90672275

Prodotto per riparare paraurti e materiali in plastica. Questo foglio aiuta a strutturare la superficie di plastica e poi viene rimossa. Dimensioni: 150 cm x 12.5 cm.

Foglio rinforzato

90672276

Prodotto per riparare paraurti e materiali in plastica. Questo foglio é necessario per rinforzare sul retro dove la plastica é stata danneggiata ed é costituito di una garza plastificata. Questo prodotto va applicato con l'adesivo sopra la parte danneggiata e rinforza la superficie. Dimensioni 150 cm x 12.5 cm.

Sono tutti prodotti TANDER an emm product

A Riparazione Plastiche

Pistola manuale

90672666

Pistola per bicomponente per plastiche. Compatta e ultaleggera con presa ergonomica. Utile per il Bicomponente per plastiche 40.10 (art. 90672240) e Bicomponente per plastiche 40.20 (art. 90672259). Per pezzo.

Body filler

90621400

Stucco per le plastiche. Consegnato in padelle da 1 Kg con catalizzatore standard.

Primer per plastiche Spray 40.30

90672267

Primer per materie plastiche. Ideale come ancoraggio del bicomponente adesivo. Questo prodotto garantisce una perfetta superficie adesiva per la riparazione delle parti in plastica. Bomboletta spray da 200 mL.

Detergente per plastiche

90672270

Detergente non infiammabile base all'acqua; utilie sia per la pulizia durante la riparazione della plastica che per la pulizia di nuovi pezzi di plastica. Grazie alla composizione, questo detergente molto economico, ha un'eccellente proprietá sgrassante. Bomboletta da 500 mL.

Sono tutti prodotti TANDER an emm product

B Nastro

Nastro biadesivo ultra sottile

900509 (9 mm)
900512 (12 mm)

Biadesivo trasparente per attaccare modanature, targhe e accessori sulle auto. Chiaro, permanente, biadesivo. Sottile e di lunga durata. Il risultato é conforme agli standard O.E.M. Rotoli da 9 mm o 12 mm x 9 metri di lunghezza. Per pezzo.

Biadesivo acrilico, per attaccare targhe e accessori per la carrozzeria. Resistente alle intemperie. Disponibile nelle dimensioni: 6, 9, 12, 19, 25 mm x 10 m. Per rotolo.

Nastro double face acrilico

901006 (6 mm)
901009 (9 mm)
901012 (12 mm)
901019 (19 mm)
901025 (25 mm)

Sono tutti prodotti Colad an emm product

bumper repair system

Serious damage

bit.ly/NkOre3
Guarda video!

Small damage

bit.ly/NHIY24
Guarda video!

Per danni importanti.

Modellare il danno con il Phon ad aria calda.

Levigare tutte le imperfezioni all'interno con Hamach HP 80 e Colad Spin & Trim.

Pulizia della superficie con il detergente per plastica Tander.

Spruzzare il Tander Primer Plastic 40.30 Spray. Lasciare essiccare per circa 10 minuti.

Applicare Tander For Plastic sopra il Tander foglio rinforzato.

Posizionare il Tander foglio rinforzato Foil con il Bicomponente For Plastic nella parte sottostante.

Levigare la parte sottostante con Hamach HP 80 e Colad Spin & Trim.

Applicare Tander For Plastic e sopra il Tander foglio plastica presagomato.

Posizionare il foglio Tander presagomato con il bicomponente per Plastic sopra. Rimuovere dopo l'essicazione.

Modellare il Tander Bicomponente.

Carteggiare i graffi con Colad Soft Flex P180.

Spruzzare Tander Primer Plastic 40.30 Spray. Lasciare essiccare per circa 10 minuti.

Applicare Tander Plastic repair stucco per la plastica

Spruzzare Tander Primer Plastic 40.30 Spray sulla superficie Lasciare essiccare per 10 minuti.

Spruzzare il primer secondo le raccomandazioni fatte dalla casa di vernice.

Carteggiatura della superficie.

Pulire e sgrassare l'area con la Pasta opacizzante Colad.

Prima di verniciare spruzzare e pulire la superficie con i panni antipolvere Colad paint.

Verniciare con la vernice raccomandata dalle case di Refinishing.

Silver Metal MS 90.20

90672402 (grigio)
Sigillante spruzzabileMS polimero ibrido per sigillatura metalli. Pasta. Tixotropico (alta viscosità), con una speciale struttura per sigillatura sopra saldature, lamiera su lamiera, nautica e edilizia. Applicabile con beccuccio disponibile anche separatamente (art. 90663780). Cartoni in cartucce da 310 mL.

90672410 (beige)
Sprayable MS polymer hybrid sealer for metal. Paste, thixotropic (high viscosity) sprayable sealant with a special spray structure for sealing overlapping seams, welded seams and construction seams.(art.N° 90663780). 310 ml in cartridge.

Silver Metal MS 90.50

90672429

MS polymero adesivo ibrido.
Un adesivo universale, permanente ed elastico monocomponente universal, permanently elastic 1-component adhesive Composto con un MS-polimero ibrido, cremoso, polimerizzazione neutrale, inodore con eccellente potere adesivo. Senza solventi e siliconi.
Applicazione con ugello incluso nella confezione e disponibile anche separatamente (art. 90627997). Il colore é grigio in cartucce da 310 mL.

Accessori necessari per l' applicazione del prodotto:
- Pistola universale (art. 90672658).
- Pistola manuale (art. 90675550).

Adesivo per finestrini auto

Silver Glass MS 90.10

90673719

MS polimero ibrido elastico. Monocomponente. Utile per l'incollaggio vetri per auto. E' un prodotto ad essicazione veloce e da una perfetta adesione.
Colore nero: cartucce da 290 ml

Accessori necessari per applicare il prodotto:
-pistola universale (art 90672658)
- pistola manuale (art. 90675550)
- beccuccio (art.90628373)

Silver Glass MS Primer 90.30

90675436

Primer incolore MS-Hybrid. In bottigliette da 100 mL. Si puó utilizzare anche su materiali non porosi, vertro e ceramica.

Ugello

90628373

Adatto per Silver Glass MS 90.10 (art. 90673719).

Sono tutti prodotti TANDER an emm product

A Sottoscocca **66**
B Pistole **68**

Chimici

EMM offre sottoscocca e diversi sigillanti. I nostri sottoscocca sono flessibili e facili da applicare nei diversi colori. Possono essere applicati con la pistola per body. Tutti hanno proprietá anti ruggine e riducono la rumorositá all'interno dell'abitacolo. I fogli insonorizzanti provvedono ad un ottimo assorbimento delle vibrazioni. Tutti gli accessori necessari per applicazione di questi prodotti li troverete in questo capitolo.

A Sottoscocca

Sottoscocca M80

M40 nero
4000

Protegge dalla corrosione e dal sale. Assorbe i rumori, elastico e antigraffio. Latta da un litro con connettore per aerografo.

Sottoscocca spray

8100

Sottoscocca in spray per prevenire ruggine e con proprietá per ridurre i rumori. Asciuga velocemente ed é sovraverniciabile. Colore: nero. Bomboletta da 500 mL.

Stucco Allround in Neoprene (grigio)

4060

Stucco grigio in Neoprene, applicabile su ogni fregio visibile. Adesivo eccellente per qualsiasi substrato. Resiste a temperature da −25°C a +80°C (-77 F to +176 F). Rimane flessibile durante e dopo l'applicazione. Latta da 1 kg.

Spazzola in nylon

4070

Spazzola per applicare lo stucco in neoprene.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

A Sottoscocca

Steel Body 2000

90672500

Sottoscocca anticorrosivo a assorbe il rumore. La base del prodotto é in gomma e resina. Una volta asciugato é sovraverniciabile. Lo strato offre un'eccellente protezione dalle intemperie e da pietrisco e sassi. Colore: nero.
Latta da un litro con connettore per aerografo.

90627997

Ugello multi funzionale.

90663772

Adatto per aerografo universale (art. n. 90672658).

90663799

Adatto per art. n. 90672402, 90672410, 90672429, 90673719 e 90672658. Colore: Rosso.

90663780

Adatto per art. n. 90672402, 90672410, 90672429, 90673719 e 90672658. Colore: Blu.

90663802

Adatto per aerografo universale (art. n. 90672658). Colore: nero.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

Sottoscocca M80

4010 (nero)
4020 (bianco)
4030 (grigio)

Sottoscocca con proprietá anticorrosive e riduce la rumorisitá. with anti corrosion and noise reduction properties. La base del prodotto é in gomma e resina. Una volta asciugato é sovraverniciabile. Lo strato offre un'eccellente protezione dalle intemperie e da pietrisco e sassi. Colore: nero. Latta da un litro con connettore per aerografo.

É un prodotto Colad an emm product

Fogli autoadesivi insonorizzanti

4050

Fogli autoadesivi insonorizzanti da applicare negli interni delle portiere delle auto, tettidei camion ecc. Flessibile e con buona adesione. Facile da tagliare e resistente al calore. Spessore: 2,2 mm. Per scatola da 8 fogli da 250 mm x 500 mm.

Door Liner (grey)

4500

Door Liner è una pellicola autoadesiva in schiuma per sostituire il film originale di schiuma o dei rivestimenti per porte. Previene l'infiltrazione di acqua o liquidi all'interno delle portiere. Molto flessibili, colore grigio e autoadesivo. 1 rotolo da 10 m x 75 cm per scatola cartonata.

Sono tutti prodotti Colad an emm product

B Pistole

Pistola universale

90672658

Pistola per mono-componenti e sigillanti mono-componenti. Adatto per diverse misure di ugelli per ottenere i risultati desiderati. Fornita di regolatore del prodotto e della pressione. Da utilizzare al massimo a 6 bar. Sono

Pistola manuale

90675550

Adatta per cartucce o sacchetti. Pistola manuale professionale per applicare ed estrarre sigillanti come siliconi e adesivi. Il tubo é adatto per cartucce standard (plastica o alluminio) o sacchetti standard da 300 mL e 400 mL. Per pezzo. Consultare pagina 64 per gli ugelli compatibili.
See page 67 for the suitable nozzles.

Pistola per sottoscocca

4040

Pistola per l'applicazione del sottoscocca in latte da un litro. Per pezzo.

Pistola per sottoscocca regolabile

4045

Pistola per l'applicazione del sottoscocca in latte da un litro. Con ugello regolabile per adattare lo spruzzo. Per pezzo.

Pistola per sottoscocca regolabile

90672674

Pistola per l'applicazione del sottoscocca e prodotti riempitivi in latte da un litro. Pistola con connessione ad aria e ugello per applicare il prodotto alla superficie. Con ugello regolabile per adattare lo spruzzo. Per pezzo.

Tubi e ugelli monouso

90672690

Tubi e ugelli per la pistola per sottoscocca monouso. Kit da 6 set di tubi e ugelli.

Pistola per sottoscocca monouso

90672682

Pistola per l'applicazione del sottoscocca con ugelli e tubi monouso. Permette di risparmiare sul tempo e sui costi. Include un tubo e un ugello rimpiazzabili. Per set.

Sono tutti prodotti TANDER an emm product

Equipaggiamento per officina

A Verniciare e levigare **69**
B Armadi mobili **71**
C Presse **72**
D Tubi alta pressione **72**
E Verniciare **73**
F Protezione per saldatura **73**

L'organizzazione dell'officina viene concepita come una fonte di guadagno. EMM propone soluzioni per migliorare la produttivitá di ciascuna lavorazione. Cavalletti per differenti parti, piattaforme per lavorare in zone elevate, carrelli pratici per avere a portata accessori e materiale per levigare, cavalletti per pezzi di ricambio e sgabelli: il tutto per rendere la Vostra squadra piú efficiente. Troverete anche un essicatore Venturi e una robusta pressa per carta per ridurre i rifiuti. Infine, per migliorare diversi processi, una lampada controllo colore, la nostra copertura per saldatura per proteggere dai residui e gli speciali tubi connettori per aerografi o levigatrici.

A Verniciare e levigare

É un prodotto HAMACH an emm product

HLS 93

000672

Per verniciare in sicurezza tutti i pezzi di ricambio, entrambi i lati in una volta sola. Robusto, solido, resistente e facile da spostare. Sono disponibili ulteriori accessori. Dimensioni: 210 x 140 x 170 cm.
Per pezzo, da assemblare con 8 barre.

Strettoio 20 cm 067222

Strettoio 10 cm 067221

Strettoio 30 cm 067223

Supporto per specchi 067224

Supporto per cerchioni 067225

Tavola 067226

A Verniciare e levigare

Cavalletto

7080

Cavalletto da officina per sostenere paraurti o porte sia durante la preparazione che la verniciatura. Costruzione solida e leggera. Altezza di lavoro regolabile. Fornito di paracolpi in gomma. Puó essere usato sopra pavimenti a griglia. Dimensioni: 116 x 70 cm (45.5 x 27.5“). Per pezzo.

É un prodotto Colad an emm product

Jumbo Trestle

7130

Per sostenere paraurti o porte sia durante la preparazione che la vernciatura. Alta resistenza per i lavori piú pesanti. Altezza di lavoro regolabile. Fornito di paracolpi in gomma. Puó essere usato sopra qualsiasi pavimento. Massimo peso portato: 150 kg. Dimensioni (H x W): 125 x 70 cm (49 x 27.5“). Per pezzo.

É un prodotto Colad an emm product

H trestle

000651

Cavalletto estensibile con il quale potete creare velocemente un'area flessibile per la levigatura. Fornito di due barre separatamente regolabili e 4 ruote autobloccante. I sostegni in schiuma forniscono la protezione per gli oggetti da levigare.
065101 Opzionale: Set spugne.

É un prodotto HAMACH an emm product

X-Bok

000827, 000840 (con sostegno per paraurti)

Cavalletto per levigare/verniciare. Uso universale. Regolabile in diverse altezze e con 4 supporti per le parti piú grandi. Per pezzo.

É un prodotto HAMACH an emm product

PS 4

000826

Un pratico set per aiutare e assistere nel fissaggio di porte posteriori, baule, cofani e portiere. Set da 3 lunghezze per scatola.

É un prodotto HAMACH an emm product

Piattaforma di lavoro in alluminio

709040 (H 34 cm)
709050 (H 44 cm)

Piattaforma di lavoro da usare per lavorare parti alte o con angoli difficili. Molto stabile, antisdrucciolo. Utilizzabile su pavimenti a griglia. Peso massimo sostenuto: 125 kg. Dimensioni (L X W X H): 90 x 40 x 34 cm (35.5 x 15.5 x 13.5“) e 115 x 50 x 44 cm (45.5 x 19.5 x 17.5”). Per pezzo.

Sgabello di lavoro

000528P

Fornisce una seduta confortevole durante il lavoro specie con angolazioni difficili. Seduta universale con regolazione ad aria compressa. Seduta ampia, regolabile in altezza, da assemblare. Per pezzo.

É un prodotto HAMACH an emm product

B Armadi mobili

Partscar

000525

Per contenere e conservare i pezzi smontati durante la riparazione come paraurti e/o portiere. Ampio spazio di stoccaggio. Sostegno per tazza in plastica per riporre piccoli pezzi come viti e lampadine. Dimensioni: 109 x 76 x 166 cm (L x W x H). Per pezzo, da assemblare.

Sanding Cart

000529

Stazione di lavoro per riporre prodotti e equipaggiamento. Adatta per materiali per levigare e lucidare. Superficie anti sdrucciolo e con cassetto bloccabile. Fornito di 4 solide ruote. Per pezzo, da assemblare.
052911 Standard: Sostegno per cassetta attrezzi.
052912 Standard: Sostegno per 4 latte di vernice.

É un prodotto HAMACH an emm product

Organizzazione e produttivita

Handycar

7050

Stazione di lavoro mobile per riporre utensili e consumabili per la preparazione: levigatura, mascheratura, materiale di sicurezza, ecc. Molto spazioso e facile da spostare grazie alle grandi ruote. Fornito di lucchetto. Dimensioni: 84 x 45 x 84 cm. Per pezzo, da assemblare.

7071

Ideale per gettare in sicurezza i rifiuti. Per rotolo da 25 pezzi.

É un prodotto Colad an emm product



C Presse

Pressa che ottiene balle

7000

Pressa per carta e plastica. Riduce sostanzialmente il volume dei rifiuti. Misura della balla 60 x 40 x 50 cm. Pressione 8 - 10 bar (115 - 145 PSI). Dimensioni pressa: 70 x 75 x 152 cm. Apertura: 60 x 25 cm. Colore: nero grafite. Pronta all'uso: include 2 rotoli di spago.

7010
Gomitolo di spago.

É un prodotto Colad an emm product

Buggy 30

000802

Pressa per latta, carta e film in plastica. Adatta per latte fino a 30 L. Pressa a cilindro con forza comprimente da 650 kg. Max. 10 bar – 20 L /Pressione. Dimensioni 185 x 55 x 55 cm. Per pezzo.

É un prodotto HAMACH an emm product

Buggy 10

000841

Pressa per latta. Adatta per latte fino a 10 L. Riduce il volume fino all'85%. Pressa a cilindro con forza comprimente di 450 kg. Max. 10 bar – 20 L /Pressione. Dimensioni 104 x 35 x 33 cm. Per pezzo.

000842
Sostegno per la pressa Buggy 10, per averla ad un'altezza ideale.

É un prodotto HAMACH an emm product

D Tubi alta pressione

Tubo alta pressione PU/TPR

9110 (8 x 12 mm e rotolo 100 m)
9111 (10 x 15 mm e rotolo 60 m)

Tubo alta pressione consigliato per lavori di vernciatura: resistente e leggero. Rinforzato con poliestere.
Pressione di lavoro 20 bar, pressione di scoppio 60 bar. Per metro.

Tubo alta pressione PU/TPR

9112 (10 x 17 mm e rotolo 50 m)

Tubo alta pressione indicato per quando si richiede una resistenza estrema del tubo. Fatto in PVC. Per metro.

Taglierina per tubo alta pressione

9119

Per tagliare il tubo alta pressione in sicurezza.

É un prodotto Colad an emm product

E Verniciare

Venturi

000659

Il Venturi aumenta il flusso dell'aria per ridurre il tempo di asciugatura della vernice. L'uso del Venturi su sistemi a base all'acqua riducono il ciclo di lavoro della cabina forno facendo risparmiare tempo ed energia. Il flusso d'aria é regolabile e i filtri trattengono le polveri. Regolabile in altezza e di lato. Per pezzo.

Pistola Venturi

065901

Per pezzo, per scatola

Lampada controllo colore

000526

Per verificare il colore. Fornita di tre tubi fluorescenti per simulare la luce diurna, notturna e artificiale. La lampada puó essere posizionata verticalmente o orizzontalmente. Per pezzo.

052604 Estensione orizzontale (opzionale)
052605 Lampada blu
052606 Lampada naturale
052607 Lampada luce diurna

É un prodotto HAMACH an emm product

F Protezione per saldatura

Telo per saldatura

7100

Impedisce che si facciano graffi con i residui di saldatura. Fatto in fibra di vetro. Completo di magneti. Applicazione solo verticale. Dimensioni: 200 x 115 cm. Una copertura per scatola.

É un prodotto Colad an emm product

HCV

Hamach Central Vacuum (HCV) é il sistema EMM per l'estrazione della polvere, adatto ovunque essa sia necessaria: carrozzerie o industrie. HCV é presente in tutto il mondo con un'esperienza di 13 milioni di ore di lavoro. EMM offre tre diversi allestimenti: HQ, EQ e TQ per soddisfare le necessitá di ciascuno in base a spazio disponibile e numero di utenti. I nostri esperti Vi indicheranno la soluzione piú adatta per Voi. Le HCV sono conformi alle normative ATEX, CE e EG 2006/42/EG e 94/9/CE. Tutte le componenti elettriche sono conformi alla IP 65.

Con il sistema EMM HCV avrete una totale estrazione della polvere che si traduce in una superficie priva di polvere dopo la levigatura. Efficienza, potenza e lunga durata in combinazione con il basso consumo d'aria e bassa rumorositá sono tutte caratteristiche del sistema HCV.

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

La linea HQ (High Quality) é adatta per l'uso professionale in carrozzeria.
I modelli EQ sono adatti per l'uso industriale, con diversi utenti che si alternano durante la giornata lavorativa. EQ sono modelli a risparmio energetico, adattabili allo spazio e agli utenti.



Il sistema TQ (Top Quality) sono predisposti per l'uso continuato (24 ore al giorno). Con la corretta manutenzione, i sistemi TQ durano piú di 20 anni. Sono adattabili alla Vostre personali necessitá. EMM sviluppa la completa calata su richiesta specifica del utilizzatore, cosí si garantisce la qualitá e la durata. EMM usa solo materie prime di prima qualitá per le unitá Hamach Central Vacuum.

HCV 4000 EQ

000564
Sistema centralizzato EQ con un 4 kW/400 V turbina. Fino a 5 utensili collegabili e tubatura di max 70m. Pannello di controllo incluso. Ideale per un'area lavoro in cui le postazioni sono vicine. Possibilitá di completare con calata, centralina o connessioni singole.

HCV 7000 EQ

000565
Sistema di aspirazione EQ con 2 x 4 kW/400 V turbine. Fino a 8 utensili collegabili e tubatura di max 110 m. Pannello di controllo incluso. Ideale per il lavoro contemporaneo di molti utenti durante il giorno. Le 2 turbine entrano in funzione separatamente, con interruttori on/off separati: si risparmia ogni giorno denaro e energia. Possibilitá di completare con calata, centralina o connessioni singole.

HCV 8000 TQ

000587
Sistema di aspirazione TQ. I modelli TQ hanno la qualitá migliore del mercato. 1 x 7,5 kW/400 V cyclone. Fino a 8 utensili collegabili e tubatura di max 120 m. Ideale per l'uso intensivo (24 ore al giorno). Possibilitá di completare con calata, centralina o connessioni singole.

HCV 15000 TQ

000588
Sistema di Aspirazione TQ modello con una altissima qualita nel mercato. 1 x 12,5 kW/400 V turbina. Fino a 15 utensili collegabili e tubatura di max 180 m. Ideale per l'uso intensivo (24 ore al giorno). Possibilitá di completare con calata, centralina o connessioni singole.

HCV 410 HQ

000561
Sistema di Aspirazione con un 4 kW/400 V turbina. Fino a 4 utensili collegabili e tubatura di max 30 m. Studiato per piccoli ambienti. Con manuale per la pulizia dei filtri. Possibilitá di completare con calata, centralina o connessioni singole.

HCV 410 HQ A

000566
Stessa capacitá di HCV 410 con la pulizia automatica dei filtri.

HCV 510 HQ

000562
Sistema di aspirazione con un turbina 5,5 kW/400 V. Fino a 5 utensili collegabili e tubatura di max 70 m. Studiato per ambiente dedicato. Possibilitá di completare con calata, centralina o connessioni singole.

HCV 610 HQ

000563
Sistema di aspirazione HQ con 5,5 kW/400 V cyclone. Fino a 6 utensili collegabili e tubatura di max 90 m. Studiato per ambienti adiacenti. Possibilitá di completare con calata, centralina o connessioni singole.

Sistema di aspirazone compatto

Il sistema compatto di Aspirazione con Turbina che Hamach offre una soluzione ideale per piccoli spazi di lavoro. Puó essere installato al muro dallo stesso operatore in modo molto facile e connesso all'aria compressa e energia elettrica 230 V/380 V . Il sistema di aspirazione Compatto é la giusta soluzione per chi ha 1 o 2 posizioni lavorative e vuole anche un'ottima aspirazione della polvere. Bassa ruomorositá e alto potere di aspirazione danno il massimo dei benefici di questo modello.

HCV 23015 HQ

000559
Un sistema di aspirazione Turbina 1,5 kW (220V) con filtri pulizia Manuale + automatica con pulsante on/off per macchine elettriche e pneumatiche. Sviluppato per una postazione di lavoro. Dotato con due attacchi 230 V, 2 attacchi aria compressa per macchine pneumatiche e doppio connettore per estrazione della polvere. Include anche un attacco a muro.

HCV 38020 HQ

000560
Un sistema completo di aspirazione turbina 2,0 kW (400V) con fltri a pulizia manuale + automatica con pulsanti on/off per macchine pneumatiche e elettriche. Sviluppato per una posizione di lavoro. Dotato con due attacchi da 230 V, due connessioni aria compressa e doppia posizione per estrazione polvere con possibilita' di attaccarlo al muro.

TIPO DI TURBINA	410 HQ/A	510 HQ	610 HQ	4000 EQ	7000 EQ	8000 TQ	15000 TQ
Funzione Garanzia (mesi)	Professionale 36	Professionale 36	Professionale 36	Industriale 36	Industriale 36	Industriale (24h) 60	Industriale (24h) 60
Max. estrazione punto simultaneo in uso	4	5	6	4	7	8	14 - 16
Attacco del tubo network (metri)	± 20-30	max. 70	max. 90	± 40 - 70	± 70 - 110	± 80 - 1200	± 100 - 180
Pesot (kg)	100	160	180	270	325	400	600
PotenzaKW = PK	4 = 5.5	5.5 = 7,5	5.5 = 7,5	4 = 5,5	2x4 = 2x5,5	7.5 = 10	12.5 = 16,5
Volt (V)	400	400	400	400	400	400	400
Aria compressa (bar)	- /5	-	5	5	-	-	-
Air flow M3/h = L/ min	300 = 5.000	550 = 9.166	550 = 9.166	315 = 5.250	630 = 10.500	650 = 10.833	1.100 = 18.333
Under pressure Kpa = mbar	20 = 200	26 = 260	26 = 260	26 = 260	26 = 260	26 = 260	26 = 260
Livello rumorosita' (dBa)	70	80	80	70	74	73	74
Superficie del filtro (m2)	0,5 / 1	2x1	2,8	4,8	4,8	4,8	7,2
Filtro cartuccia	-	-	7 x 300	6 x 600	6 x 600	6 x 600	9 x 600
Tessuto	Molton e Nylon - Nylon patterns	Molton + Nylon	Polyester +tes-suto no	Polyester +tes-suto no	Polyester +tes-suto no	Polyester +tes-suto no	Polyester +tes-suto no
Filter cleaning	Manuale / Auto-matico	Manuale	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Contenitore volume polvere (L)	35	57	57	50	50	70	150
Dimensioni L x W x H (cm)	112 x 62 x 96	130x60x118	130x60x118	135x60x150	135x60x150	142x75x160	188x95x190

000574

Sistema di aspirazione compatto con turbina HCV 23015 HQ,con braccio HSA 625 C e con sistema di comandi EB Matic . La perfetta soluzione per un unica posizione lavorativa. Dotato di 4 attacchi 230 V , 4 attacchi aria compressa per utensili pneumatici, con sistema on/off e due connessioni per estrazione della polvere. Incluso sistema per applicare a muro

Braccio pieghevole HSA 625

000555
Braccio pieghevole HSA 625 dotato con un unica e bilanciata trasmissione a ingranaggi..
Manuale/Automatica on/off per aria compressa o energia elettrica in base agli utensili. 6 m lungo incl. 3 connessioni aria compressa, 2 prese elettriche 230 V, 1 doppiaconnessione per estrazione della polvere e una lampada Con questo braccio tu puoi raggiungere uno spazio operativo tra gli 8 e i 12 metri . Tu puoi usare HSA 625 in connessione con un mobile di aspirazione o con una macchina HCV.

Braccio pieghevole HSA 625 C

000556
Braccio di aspirazione HSA 625 C dotato di un unico bilanciamento di ingranaggi a trasmissione. Una lunghezza di 6 m. Atto per lavorare con una Calata Hamach. Il HSA 625 C potrebbe essere usato in combinazione con una calata. Eutilizzabile per aree dove si carteggia Vans, SUV´s o Camion.

Braccio pieghevole e HSA 625 P

000557
Uguale al braccio di aspirazione HSA 625 ma con il sistema automatico di accensione per le macchine pneumatiche.

I punti d'attacco formano un tutt'uno con divisori e componenti a soffitto. I punti di estrazione della polvere singoli o doppi possono essere integrati con 2 prese elettriche, 2 connettori per aria compressa, una calata e un interruttore on/off per la turbina.

EB Basic

000577
Centralina con interretturi on/off manuali per levigatrici ad aria compressa o elettriche. Inclusi 3 connettori per aria compressa, 2 prese elettriche da 230V e un connettore doppio per l'estrazione della polvere. Puó essere collegata ad un braccio articolato, appeso al soffitto o fissato a muro.

EB Basic + 380V

000576
Come la EB Basic con, in aggiunta, una presa da 380V. Puó essere collegata ad un braccio articolato, appeso al soffitto o fissato a muro.

EB Matic

000578
Centralina con interretturi on/off automatici per levigatrici ad aria compressa o elettriche. Inclusi 3 connettori per aria compressa di cui uno con interrutore manuale, 2 prese elettriche da 230V e un connettore doppio per l'estrazione della polvere. Puó essere collegata ad un braccio articolato, appeso al soffitto o fissato a muro.

EB Matic + 380V

000575
Come la EB Matic con, in aggiunta, una presa da 380V. Puó essere collegata ad un braccio articolato, appeso al soffitto o fissato a muro.

Accessori

B04411 Attacco standard (a muro)
B04412 Attacco per levigatrice standard (a muro)
B04413 Attacco per aerografo standard (a muro)
B04414 Attacco standard (calata)
B04415 Attacco per levigatrice standard (calata)
B04416 Attacco per aerografo standard (calata)

Set filtri HCV 410 HQ

056601
Capacitá di filtraggio: 99,9 %

Set filtri HCV 510 HQ

056267
Capacitá di filtraggio: 99,9 %

Filtri HCV 610 HQ

059401
Dimensioni: 305 x 115 mm
Capacitá di filtraggio: 99,9 %
Per pezzo.

Filtri EQ/Turbina TQ

059402
Dimensioni: 600 x 115 mm
Capacitá di filtraggio: 99,9 %
Per pezzo.

Portabilancia

000468

Tavolo porta bilancia computer con punto di estrazione esalazione solventi Regolabile in altezza e mantiene stabile il livello d'appoggio della bilancia.

Dimensioni: 60 x 45 x 125 (L x W x H)
Punto di estrazione: Ø 180 mm
Volume di estrazione: 30 m³/h
Peso: 18 kg

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

A Tavoli **80**
B Vario **82**
C Accessori **82**
D Lavapistole **83**

RVS

RVS é una soluzionbe completa con tutto il necessario per arredamento di una cabina professionale per preparazione delle vernici. Tutta l'attrezzatura é prodotta in acciaio inox satinato per evitare la contaminazione con la vernice, previene la ruggine e permette una facile pulizia. Il sistema completo di arredamento RVS comprende: installazione dei tavoli da lavoro, macchine per lavaggio pistole o accessori, contenitori di barattoli vuoti e tutti i tubi necessari per estrarre le esalazioni dei solventi e turbine tali da decontaminare l'aria all'interno della cabina di preparazione del colore.
Con il consulto di un nostro esperto riceverete una proposta per una pulita, nuova, efficiente e operativa cabina di preparazione del colore.
L'alta qualita' e tutte le normative per quanto riguarda le leggi CEE sono garantite.
L'equipaggiamento RVS son in accordo con la normativa ATEX 137, CE, EXCatIII2GclIBT4, EG normativa sulle macchine 2006/42/EG and 94/9/CE gruppoII. RVS e' la migliore soluzione dove oltre la sicurezza c'e anche la tutela di tutte le normative di legge.

A Tavoli

Tavoli acciaio inox

000460, 000462, 000463, 000465

Con o senza porte in due diverse dimensioni. Completamente lucido sul piano di lavoro. I liquidi non possono cadere a terra, Completo di un sistema di estrazione delle esalazioni dei solventi e' posto sopra il banco di lavoro alto circa ± 20 cm. Tavoli che potrebbero essere rivestiti con Colad Stick & Go per una veloce e migliore pulizia.

Artº 000463 HT 120 cm lungo senza porte (120 x 60 x 91 cm, 41 kg peso)
Artº 000465 HT 120 cm lungo con porte . (120 x 60 x 91 cm, 56 kg peso)
Artº 000460 HT 180 cm lungo senza porte. (180 x 60 x 91 cm, 61 kg peso)
Artº 000462 HT 180 cm lungo con porte . (180 x 60 x 91 cm, 76 kg peso)

Punto di estrazione: Ø 180 mm
Estrazione in volume: 350 m³/h

Sono tutti prodotti HAMACH an emm product

B Vario

Paint waste container

Questo e' un contenitore sia vernici a solvente che a base all'acqua. Si puo' lasciare sia barattoli pieni che svuotare i barattoli con residuo di vernice, nei due contenitori messi nel reparto sottostante la griglia d'appoggio . Tutti i vapori tossici e dannosi sono estratti da questo contenitore con un sistema di estrazione. E' anche una perfetta soluzione per svuotare perfettamente i barattoli sporchi di vernice e poi distruggerli con la pressa, Ci sono 3 diversi modelli dipende dalla capacita' e dal tipo di coperchio che si vuole avere / manuale o automatico. Il tutto in completa sintonia con restrizione e controllo dello smaltimento rifiuti tossici e legge.

Mobile con sgocciolatoio e portellone manuale

000458

Dimensioni:122 x 100 x 60 (L x W x H)
Volume di estrazione: 100 m³/min
Peso: 71,5 kg
Punto di estrazione: Ø 80 mm

Mobile con sgocciolatoio e portellone pneumatico

000459

Dimension: 128 x 90 x 61 (L x W x H)
Volume di estrazione: 100 m³/h
Peso: 50 kg
Punto di estrazione: Ø 80 mm.

HIGH Porta rifiuti inox

000471

Dimensioni:128 x 90 x 61
(L x W x H)
Estrazione volume: 100 m³/h: 50 kg
Estrazione peso: Ø 80 mm"

Portarifiuti da 250 L

000469

Questo e' un portarifiuti specialmente disegnato per essere collocato con tutti i componenti RVS. Il fronte si apre con prolunga di un tavolo. Si usa con un normale sacoc da 250 litri. Volume del sacco contenitore 250 litri.

HS lavagna per pruzzatura prove colore L 120 cm

000478

HS Lavagna per spruzzatura prove colore 180 cm

000479

Completamente realizzata in acciaio inox, questa lavagna per spruzzare i campioni colori o piccoli pezzi. Questa lavagna e' dotata di un punto di connessione con sistema pneumatico di estrazione di esalazione di solventi , con possibilita' di regolare pressione aria e manometro.
HS Lavagna per spruzzatura 120 cm e' disponibile per essere appoggiata al muro e sopra al tavolo da HR120 table (80 x 120 x 20/44)
HS Lavagna per spruzzatura 180 cm e' disponibile per essere appoggiata al muro e sopra al tavolo da HR180 table (80 x 180 x 20/44)

045901

30 litri contenitori per vernici (2 fustini)

URS 600 Rigeneratore di solvente

000821

Questo e' un rigeneratore di solvente elettrico con capacita' di 20 litri. A prova di esplosione non richiede un olio termico o dell'acqua, quindi una manutenzione pratica e semplice.
Il residuo del solvente viene raccolto in un sacco al teflon dopo ogni processo di riciclaggio e smaltito come da normative in uso in ogni Paese. Considerando il costo di acquisto e il risparmio di solvente e' una soluzione ottimale alle esigenze di ogni attivita' operativa.

082199

Sacco in Teflon Pacco da 10 sacchetti.

C Accessori

Prodotto pulizia per pistole 1000

009819

Questo e' un pulitore, molto attivo e fatto con prodotti biodegradabili. Utile per pulizia: stucchi, fondi, mastici bi componenti, solventi , vernici, trasparenti, e tutti i tipi di adesivi, spatole e rulli. Smaltimento facile e non produce vapori. Confezione da 10 litri.

D Lavapistole

HS 2600 Lavapistole all'acqua

000472

Lavapistole manuale utilizzabile con liquidi di pulizia o ad acqua. Dotata con una pompa a membrana e con uno spazio dove si puo' procedere ad un processo di coagulazione e un sistema pneumatico che accellera il processo. Un grande contenitore con filtro e 4 grandi ruote ricevono tutte le scorie che possono poi essere facilmente rimosse. Una valvola di sicurezza che scarica l'acqua in eccesso.
Dimensioni: 158 x 84 x 60 (H x W x D) altezza piano di lavoro: 105 cm
Peso:70 kg
Punto di estrazione: Ø 180 mm
Volume di estrazione: 100 m³/h
Contenitore di ricezione: 60 L
045601 Sacchetto filtro (trama larga)
045605 Sacchetto filtro (trama fine)

HR 2400 Lavapistole all'acqua

000474

Come la HR 2600 senza pompa a membrana ma con connettore diretto per l'acqua.
Dati tecnici:
Dimensioni: 158 x 84 x 60 (H x W x D)
Altezza utile: 105 cm
Peso: 70 kg
Punto di estrazione: Ø 180 mm
Volume di estrazione: 100 m³/h
Serbatoio: 60 L
045601 Sacchetto filtro (trama larga)
045605 Sacchetto filtro (trama fine)

HR 2000 Lavapistole per solventi

000473

Una lavapistole manuale per vernici a solvente. Con possibilita' di connessione per estrazione esalazione solventi. Come tutti ha bisogno di aria compressa da 5 bar.
Semplice da usare e molto intuitiva .
Dimensioni: 158 x 84 x 60 (H x W x D)
Altezza base operativa: 105 cm
Peso: 65 kg
Punto di estrazione: Ø 180 mm
Volume di estrazione: 400 m³/h

HR 3000 Lavapistole automatica

000453

Lavapistole automatica per due aerografi. Dotata di due pompe fluide, spazzole per la pulizia, pulitore per ugelli e con ugello per ultimo step di pulizia con prodotto speciale. Durante il processo automatico si puo' pulire la pistola manualmente nella vaschetta interna. Con blocco automatico del processo di lavaggio al momento dell'apertura del coperchio. Lavora con un max. 4 bar aria compressa.
Dimensioni: 158 x
84 x 60 (H x W x D)
Altezza banco lavoro: 105 cm
Peso:70 kg
Punto di estrazione: Ø 180 mm
Volume di estrazione 400 m³/h
Fustino contenitore: 60 L
Imballo. Singolo pezzo

Vasca per la pulizia in acciaio inossidabile

7140

In acciaio inox, la vaschetta di pulizia e' necessaria per lavare anche le spatole. Con sistema automatico non e' necessario avere un contenitore per le morchie del solvente Puo' essere usata con solvente o acqua
Dimensioni (L x W x H): 104 x 54 x 41 cm).

É un prodotto Colad an extels product

Micro Cleaner HR 1000

000457

E' una lavapistole manuale e muro tutta in acciaio inox, idelae per pulire piccoli pezzi, spatole ugelli pistole etc. Dotata di un pennello per la pulizia e un reciclo automatico del pulitore. Dovrebbe essere utilizzata con il prodotto di pulizia Hamach (009819). tutto di cui si ha bisogno e' la conne sione con aria compressa e una connessione con la tanica di prodotto della pulizia HR 1000 Pronta all'uso aprendo lo sportellino. Di fronte lo sportellino che diventa tavolino dove si puo' effettuare operazioni di pulizia e poi richiudendo lo sportello tutti i liquidi rientrano nella vaschetta.. La Micro 1000 puo' essere connessa anche a un sistema estrazione evaporazione solventi. La Micro 1000 e' stata disegnata per essere messa al muro e grazie a un tappo posto sotto la vaschetta si puo' svuotare i liquidi esausti Dimensioni: 46 x 19 x 53 cm. Contenuto vaschetta: 7 L. Punto di estrazione: Ø 80 mm.

A Carrello portautensili **85**
B Cacciavite **86**
C Pinze **86**
D Chiavi combinate **87**
E Bussole e cricchetti **88**
F Utensili per pneumatici **90**
G Various **90**

Ronin Tools

Ronin Tools sono utensili manuali di alta qualitá sviluppati per andare incontro alle necessitá, desideri e esperienze degli operatori professionisti per lavori di assemblaggio e smontaggio. Forniti singolarmente, in pratici set, pratiche valigette o in carrelli completi; troverete tutti gli utensili necessari per completare qualsiasi lavoro.
Ronin Tools, oltre a dare una garanzia a vita sui suoi prodotti, permette un ottimo comfort per la massima prestazione.

RONIN TOOLS
*an **emm** product*

A Carrello portautensili

Il carrello Ronin Tools ha otto cuscinetti rotanti. Il cassetto di fondo é vuoto per dare la possibilitá di aggiungere altri utensili. Quattro grandi e solide ruote in gomma permettono la mobilitá del carrello. Si puó avere in due configurazioni da noi proposte, o personalizzare il proprio carrello scegliendo i set con cui riempirlo. in esclusiva per i possessori di un carrello Ronin Tools, la possibilitá di personalizzare il proprio carrello con una targhetta metallica: scrivete il Vostro nome o il Vostro motto.

Carrello completo 228-pezzi

10.001.228

Questo carrello Ronin Tools é composto di 228 pezzi: tutti gli utensili base per i lavori di riparazione dei veicoli. Bussole da 1/4" e 1/2" e cricchetti, cacciaviti, punte, pinze, chiavi a cricchetto, chiavi a T, martelli, sega, strumenti digitali etc. Con i set: 15.520.010; 15.460.000; 20.320.000; 20.350.000; 20.650.000; 25.210.018; 25.220.012; 30.001.015; 30.001.028; 30.001.052; 35.500.010; 40.105.000 e 45.080.008.

Carrello completo 271-pezzi

10.002.267

Questo carrello Ronin Tools é composto di 271 pezzi: avrete sempre l'utensile giusto a portata di mano. Con l'aggiunta dei set di bussole da 1/4 - 3/8 e da 1/2 con cricchetti, c'é un pezzo per qualsiasi lavoro. In questa configurazione troverete chiavi flessibili a bussola doppia e un set completo di bussole a incasso fini per tutti i lavori su automobili. con i set: 15.460.000; 15.500.009; 15.520.010; 20.320.000; 20.350.000; 25.210.018; 25.220.012; 25.700.007; 30.001.015; 30.001.023; 30.001.026; 30.001.028; 30.001.052; 30.315.000; 45.080.008 e 45.250.000

Porta bomboletta

10.100.025

Carrello vuoto

10.001.000

Personalizzazione

Create la Vostra esclusiva targa per personalizzare il Vostro carrello.

B Cacciavite

I cacciavite Ronin hanno un manico ergonomico fatto in gomma termo plastica per avere una presa comfortevole che riduce i punti di pressione sulla mano. Le lame dei cacciaviti sono fatte in una lega speciale di acciaio SVCM, resistente a torsioni molto forti.

15.301.000
6 pz (3x piatti / 3x a croce) · (piatti 5,5 - 6,5 - 8 MM + PH0 - PH1 - PH2)

15.302.000
6 pz (3x piatti / 3x a doppia croce) · (piatti 5,5 - 6,5 - 8 MM + PZ0 - PZ1 - PZ2)

15.303.000
6 pz (Torx) (T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30)

15.304.000
6 pz (Resi-Torx) TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30

15.410.000 - Vassoio cacciaviti a doppia croce (5 pz) PZ0 - PZ3
15.420.000 - Vassoio cacciaviti Resi-Torx (8 pz) T8H - T40H
15.430.000 - Vassoio cacciaviti a croce (6 pz) PH0 - PH3
15.440.000 - Vassoio cacciaviti piatti (5 pz) 4 - 8 mm
15.450.000 - Vassoio cacciaviti Torx (8 pz) T8 - T40
15.460.000 - Vassoio cacciaviti completo (33 pz)
Piatti - a croce - a doppia croce - Torx - Resi-Torx

15.500.009

Chiavi con bussola incassata manico a T (9 pz)
5 - 13 mm

15.510.010
Brugole a L (9 pz).

15.510.020
Chiave Resi-Torx con manico a L (9 pz).

15.520.010

Brugole con manico a T (10 pz) 2 - 12 mm

15.900.500

Set per la rimozione dei pannelli interni (5 pz)

C Pinze

20.201.000
3 Pinze (160 a tronchese / 180 combinata / 240 becco lungo)

20.202.000
3 Pinze (160 a tronchese / 180 combinata / 200 pappagallo)

20.203.000
4 Pinze (160 a tronchese / 180 combinata / 160 per sfilare / 200 becco lungo)

20.252.000

Set di quattro pinze per anelli (180 mm)

20.320.000

Vassoio pinze per anelli (6 pz)
4 pinze per anelli / chiave regolabile / pinza pappagallo

20.350.000

Vassoio pinze (7 pz)
a tronchese / a becco lungo dritto / a becco lungo piatto / a becco lungo piegato / combinata / becco arrotondato / becco piatto / per sfilare

20.650.000

Vassoio pinze autobloccanti (22 pz)
4 pinze a tenaglia / chiavi extra lunghe resi-torx e esagonali

D Chiavi combinate

Le chiavi combinate Ronin Tools sono di alta qualitá: fatte con acciaio cromo vanadio lucido, hanno un'eccezzionale durezza grazie ai trattamenti ad alte temperature che subiscono in fase di produzione.

25.210.004

Vassoio chiavi combinate - misure grandi (4 pz)
24 - 32 mm

25.210.011

11 pz (7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm)

25.210.018

Vassoio chiavi combinate (18 pz) 6 - 23 mm

25.210.212

Vassoio chiavi combinate (12 pz) 1/4" - 15/16"

25.220.007

7 pz (8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm)

25.220.012

Vassoio chiavi combinate a cric (12 pz) 8 - 19 mm

25.220.208

Vassoio chiavi combinate a cric (8 pz)
5/16" - 3/4"

25.330.008

Set chiavi doppie ad anello (8 pz) 6x7 - 21x23mm

25.700.007

Vassoio chiave flessibile doppia con esagono incassato (7 pz) 6x7 - 18x19 mm

25.050.008

Chiave regolabile
(8" / 200 mm)

E Bussole e cricchetti

Ronin Tools proprone un versatile assortimento di bussole e cricchetti, da 1/4 - 3/8 e da 1/2". I set di bussole sono disponibili in valigetta oppure in svariati vassoi da utilizzare con il carrello portautensili. L'acciaio lucido in cromo vanadio a 72 denti, permette un angolo di regolazione di 5 gradi. Il vantaggio é avere piú spazio per stringere o allentare una vite o un bullone.

30.001.015

Vassoio bussole 1/4" & 1/2" (15 pz) Cricchetto + accessori (1/4" - 1/2")

30.001.023

Vassoio bussole 3/8" (23 pz) 8 - 22 mm / 3/8" - 13/16"

30.001.026

Vassoio bussole 3/8" (26 pz) 8 - 22 mm / 3/8" - 13/16" / 3/8" cricchetto + accessori

30.001.028

Vassoio bussole 1/4" & 1/2" (28 pz) 10 - 32 mm / E12 - E24

30.001.052

Vassoio bussole 1/4" & 1/2" (52 pz) 4 - 13 mm / punte piatte - a croce - a doppia croce - Torx - esagonali"

30.001.213

Vassoio bussole lunghe 1/2" (13 pz) 1/2" - 1.1/4"

30.001.217

Vassoio bussole standard 1/2" (17 pz) 3/8"- 1.3/8"

30.315.000

Vassoio bussole strette 1/2" (15 pz) 10 - 32 mm

30.001.237

Vassoio bussole standard + lunghe 1/4" + 3/8" (31 pz) 5/32"- 7/8"

30.142.000
1/4" Valigetta bussole (42 pz)

30.250.000
3/8" Valigetta bussole (50 pz)

30.353.000
1/2" Valigetta bussole (53 pz)

30.615.000

1/2" Set bussola a punta standard e lunga standard - long (16 pz) M5 - M18

30.711.000

1/2" Set bussola a punta Torx lunga & Esagonale (11 pz) Esagonale 5 - 12 / Torx 30 - 55

F Utensili per pneumatici

30.300.200

Chiave dinanometrica regolabile da 1/2 40 - 200 NM

30.350.100

Avvitatore pneumatico da 1/2

30.375.005

Set bussole per cerchioni (5 pz)



G Varie

35.500.010

Vassoio strumenti di misura / martelli (10 pz) 2 martelli / martello doppia testa in nylon / metro 5m / calibro elettronico / sega a mano

40.105.000

Set di lime (5 pz)

45.080.008

Set punteruoli (7 pz)
4 punteruoli / 1 punteruolo centrato / 2 scalpelli

45.200.005

Set per raddrizzare le lamiere (5 pz) 2 martelli / 3 teste

45.250.000

Vassoio martelli (3 pz)
Martello / martello a testa tonda / tenaglia

Valigetta Ronin

10.200.043

Un set completo di utensili Ronin per i professionisti “on the road”. Molto completo e organizzato, in valigetta dal volume ridotto. Include:

Bussole 3/8”: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 mm
Chiave combinata: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 mm
Cacciavite: 3x a croce – 2x piatti
Pinza: a tronchese / becco lungo / pappagallo / tenaglia
Chiavi esagonali: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm
Varie: Metro da 5m - sega - chiave regolabile - martello

Index

Prodotti	Articolo Numero	Pagina
Accessori per sistema di aspirazione	079779	32
Accessori per sistema di aspirazione	079785	32
Accessori per sistema di aspirazione	079786	32
Accessori per sistema di aspirazione	079787	32
Accessori per sistema di aspirazione	079701 Sacchetto per polvere HMV 7	
	079101 Sacchetto per polvere HMV 3	
	079290 Sacchetto per polvere HMV 5	
	075701	
	Sacchetto per polvere HMV 2500	32
Accessori per sistema di aspirazione	077686	32
Accessori per sistema di aspirazione	077584	32
Accessori per sistema di aspirazione	077581	32
Accessori per sistema di aspirazione	077779	32
Accessori per sistema di aspirazione	077785	32
Accessori per sistema di aspirazione	077786	32
Accessori per sistema di aspirazione	078501	32
Accessori per sistema di aspirazione	077585	32
Accessori per sistema di aspirazione	077582	32
Accessori per sistema di aspirazione	077586	32
Accessori per sistema di aspirazione	077782	32
Accessori per sistema di aspirazione	077783	32
Accessori per sistema di aspirazione	077795	32
Accessori per sistema di aspirazione	077583	32
Accessori per sistema di aspirazione	077784	32
Accessori per sistema di aspirazione	077781	32
Accessori per sistema di aspirazione	004995	32
Accessori per sistema di aspirazione	004994	32
Accessori per sistema di aspirazione	004993	32
Accessori per sistema di aspirazione	077683	32
Accessori per sistema di aspirazione	075782	32
Accessori per sistema di aspirazione	079182	32
AF 11 ST	016383	22
AF 16 ST	016387	22
AirTec Sabbia	3010	16
AirTec Spot Blaster	3060	16
Alpha 3	000315	25
Alpha 5	000314	25
Anello per filtri sintetici	103505	53
Anti dust coating	8144 (5 litri)	45
Antidust	8140 (20 litri)	
8141 (10 litri)	8142 (5 litri)	44
Aqua Strippable Coating	8145 (10 litri)	45
Avvitatore pneumatico da 1/2	30.350.100	90
Bande magnetiche	9065	8
Batterie alcaline AA a lunga durata per taglierina elettrica.		
	P10058	8
Bicomponente per plastiche 40.10	90672240	62
Bicomponente per plastiche 40.20	90672259	62
Body filler	90621400	63
Braccio pieghevole e HSA 625 P	000557	78
Braccio pieghevole HSA 625	000555	78
Braccio pieghevole HSA 625 c	000556	78
Brugole a L (9 pz).	15.510.010	86
Brugole con manico a T (10 pz) 2 - 12 mm		
	15.520.010	86
Buggy 10	000841	72
Buggy 30	000802	72
C 11	016395	22
Cacciaviti 6 pz (3x piatti / 3x a croce) · (piatti 5,5 - 6,5 - 8 MM + PH0 - PH1 - PH2)	15.301.000	86
Cacciaviti 6 pz (3x piatti / 3x a doppia croce) · (piatti 5,5 - 6,5 - 8 MM + PZ0 - PZ1 - PZ2)	15.302.000	86
Cacciaviti 6 pz (Resi-Torx) TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30	15.304.000	86
Cacciaviti 6 pz (Torx) (T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30)	15.303.000	86
Camice in Nylon	510148 (mis 48)	
	510152 (mis 52)	
	510156 (mis 56)	
	510160 (mis 60)	
	510164 (mis 64)	42
Cappuccio Large	5120	38
Cappuccio Small	5130	38
Carrello completo 228-pezzi	10.001.228	85
Carrello completo 271-pezzi	10.002.267	85
Carrello dispenser per film	2062	8
Carrello vuoto	10.001.000	85
Carta per mascheratura 40gr Carta reciclata		
	210021 (21 cm)	
	210037 (37,5 cm)	
	210045 (45 cm)	
	210060 (60 cm)	
	210090 (90 cm)	
	2100120 (120 cm)	
	2100150 (150 cm)	13
Carta per mascheratura 50gr Carta reciclata		
	206021 (21 cm)	
	206028 (28 cm)	
	206037 (37,5 cm)	
	206045 (45 cm)	
	206060 (60 cm)	
	206090 (90 cm)	
	2060120 (120 cm)	
	2060150 (150 cm)	13
Carta per mascheratura garantita verde 50gr		
	220030 (30 cm x 200 m)	
	220060 (60 cm x 200 m)	13
Cavalletto	7080	70
Chiave dinanometrica regolabile da 1/2 40 - 200 NM	30.300.200	90
Chiave regolabile (8” / 200 mm)	25.050.008	88
Chiave Resi-Torx con manico a L (9 pz).	15.510.020	86
Chiavi combinate 11 pz (7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm)	25.210.011	87
Chiavi combinate 7 pz (8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm)	25.220.007	87
Chiavi con bussola incassata manico a T (9 pz) 5 - 13 mm	15.500.009	86
Colad 100% Filtri sintetici	10350090D Transparente (90 micron)	
	10350130D Blue (130 micron)	
	10350190D Verde (190 micron)	
	10350280D Roso (280 micron)	53
Colad OneStepReady	8700 1 kg flacone	

	872 250 g flacone	58
Compact Central Vacuum	000574	77
Coperchi PCLS	901090 (Trasparente · 90 micron)	
	901130 (Blu · 130 micron)	
	901190 (Verde · 190 micron)	
	901280 (Rosso · 280 micron)	48
Coperchi PCLS	90700090 (90 micron)	
	90700130 (130 micron)	
	90700190 (190 micron)	
	90700280 (280 micron)	48
Coperchi PCLS	90700	48
Coperchi per tazze in plastica graduate		
	9360 (350 mL)	
	9380 (700 mL)	
	9480 (1400 mL)	
	9490 (2300 mL)	52
Coperta per saldare	7100	73
Copriruota	6010 (misura 58/15 - auto europee	
	e giapponesi)	
	6020 (misura 70/20 - auto larghe	
	e furgoncini)	
	6025 (misura 120/35 - furgoni)	9
Copriruota in plastica	6100 (80 x 40 + 30 cm)	9
Coprisedile in plastica	6110 (80 x 130 cm)	9
Crema idratante	8136	40
Cuffie protettive	5095	39
Detergente per plastiche	90672270	63
Dischi in fibra	34400024 (P24)	
	34400036 (P36)	17
Dischi micro abrasivi polish	402815 (P1500, velcro)	
	402820 (P2000, velcro)	
	402825 (P2500, velcro)	
	403815 (P1500, adesivi)	
	403820 (P2000, adesivi)	
	403825 (P2500, adesivi)	60
Dischi Poly-X	353100 (Ø 100 mm con foro)	
	353150 (Ø 150 mm con foro	
	354100 (Ø 100 mm with spindle)	
	354150 (Ø 150 mm with spindle)	17
Dischi velcro (3 fori) 76 mm	875080 (P80)	
	875180 (P180)	
	875280 (P280)	
	875360 (P360)	
	875400 (P400)	
	875500 (P500)	15
Dischi velcro (6 + 1 fori) 150 mm	3650004010 (P40)	
	3650006010 (P60)	
	3650008010 (P80)	
	3650010010 (P100)	
	3650012010 (P120)	
	3650015010 (P150)	
	3650018010 (P180)	
	3650022010 (P220)	
	3650024010 (P240)	
	3650028010 (P280)	
	3650032010 (P320)	
	3650036010 (P360)	
	3650040010 (P400)	
	3650050010 (P500)	
	3650080010 (P800)	
	36501000 (P1000)	
	36501200 (P1200)	
	36501500 (P1500)	14
Dischi velcro (8 + 6 + 1 fori) 150 mm	36800040 (P40)	
	36800060 (P60)	
	3680008010 (P80)	
	3680010010 (P100)	
	3680012010 (P120)	
	3680015010 (P150)	
	3680018010 (P180)	
	3680022010 (P220)	
	3680024010 (P240)	
	3680028010 (P280)	
	3680032010 (P320)	
	3680036010 (P360)	
	3680040010 (P400)	
	3680050010 (P500)	
	3680060010 (P600)	
	3680080010 (P800)	
	3680100010 (P1000)	
	3680120010 (P1200)	
	3680150010 (P1500)	15
Dischi Velcro (8 fori) 200 mm	36750080 (P80)	
	36750120 (P120)	
	36750150 (P150)	
	36750180 (P180)	
	36750220 (P220)	15
Dischi Velcro (senza fori) 150 mm		
	3660004010 (P40)	
	3660006010 (P60)	
	3660008010 (P80)	
	3660010010 (P100)	
	3660012010 (P120)	
	3660015010 (P150)	
	3660018010 (P180)	
	3660022010 (P220)	
	3660024010 (P240)	
	3660028010 (P280)	
	3660032010 (P320)	
	3660036010 (P360)	
	3660040010 (P400)	
	3660050010 (P500)	
	3660080010 (P800)	
	36601000 (P1000)	
	36601200 (P1200)	
	36601500 (P1500)	15
Dispenser a muro	101505	54
Dispenser box per filtri sintetici	103506	53
Dispenser per carta da mascheratura	2040	12
Dispenser per carta da mascheratura	2010	12
Dispenser per carta da mascheratura	2020	12
Dispenser per carta da mascheratura a muro		
	2030	12
Dispenser per carta da mascheratura verticale		
	000847	12
Dispenser per cartucce di stucco	90671000 (blu)	
	90671100 (nero)	35
Dispenser per film a muro	2050	8
Dispenser per guanti	5390	38
Dispenser per tasse in plastica graduate		
	94990350 (350 mL)	
	94990700 (700 mL)	
	94991400 (1400 mL)	
	94992300 (2300 mL)	52
Door Liner (grey)	4500	67
Dosatore in plastica per diluente	9700	55
Dosatore in plastica per diluente	5460 (2,0 L - 0,5 gallon)	
	5465 (4,0 L - 1,0 gallon)	57
Dosatore per solventi	5430 (4,0 L - 1,0 gallon)	
	5435 (7,0 L - 2,0 gallon)	57
Dosatore per solventi	5466 (2,0 L - 0,5 gallon)	
	5467 (4,0 L - 1,0 gallon)	57
Dosatore per solventi da tavolo	5475 (4,0 L - 1,0 gallon)	57
Dosatore per solventi metallico	5445 (7,5 L - 2,0 gallon)	
	5450 (19,0 L - 5,0 gallon)	57
DS 30 Micro levigatrice roto orbitale 2,5 - 30 mm		
	000220	27
DS 40 Micro levigatrice roto-orbitale 3 mm - 30 mm		
	000223	27
DS 70 Lucidatrice rotante - 70 mm	000224	27
Dust Control	8200	47
EB Basic	000577	78
EB Basic + 380V	000576	78
EB Matic	000578	78
EB Matic + 380V	000575	78
EH 63VE Levigatrice roto-orbitale 3 mm 650W - 150 mm		
	000257	28
EH 65VE Levigatrice roto-orbitale 5 mm 650W - 150 mm		
	000258	28
EH 85VE Levigatrice roto-orbitale 5 mm 650W - 200 mm		
	000259	28
EHP 163 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 3 mm - 150 mm		
	000247	25
EHP 165 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 5 mm - 150 mm		
	000248	25
EHP 300 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 5 mm - 200 mm		
	000249	26
ESG Aerografo	000885 (Ø 1.3 mm)	
	000886 (Ø 1.5 mm)	
	000887 (Ø 1.8 mm)	
	000889 (Ø 2.0 mm)	
	000890 (Ø 2.5 mm)	56
Essicatore-Kiln Airplus in ceramica Infra-Rosso		
	9325	55
Fibre abrasive dischi 150 mm	38500800 (rosso A Molto Fine)	
	38501500 (grigio S Ultra Fine)	
	10 dischi	20
Fibre abrasive fogli 150 x 230 mm	38000800 (rosso A Molto Fine)	
	38001500 (grigio S Ultra Fine)	
	20 pezzi per scatola	20
Fibre abrasive rotoli 115 x 10 m	38200800 (rosso A Molto Fine)	
	38201500 (grigio S Ultra Fine)	
	38202000 (oro Micro Fine)	
	1 rotolo piegato	20
Film 4 Booth	6860	45
Film 4 Crash	6870 (75 cm x 60 m)	9
Film 4 Floor	6865	47
Film in plastica HDPE	6340 (3,8 m x 200 m)	
	6340300 (3,8 m x 300 m)	7
Film in plastica per mascheratura	6345 (4 m x 150 m)	7
Film in plastica pre nastrato	640001 (340 mm x 25 m)	
	640002 (600 mm x 25 m)	
	640003 (900 mm x 25 m)	
	640004 (1200 mm x 25 m)	
	640005 (1800 mm x 25 m)	
	20 rotoli per cartone	
	6400 (300 mm x 35 m)	
	6410 (550 mm x 35 m)	
	6420 (1100 mm x 35 m)	
	6430 (1800 mm x 35 m)	
	60 rotoli per cartone	
	6440 (dispenser piccolo)	
	6450 (dispenser grande)	
	Imballo singolo	7
Filtri A2P3	5021	40
Filtri ai carboni attivi A1	5020	40
Filtri EQ/Turbina TQ	059402	79
Filtri HCV 610 HQ	059401	79
Filtri in carta - 280 micron	1000 - 250 pezzi per sacchetto	
	1015 - 250 pezzi con dispenser	54
Filtri in carta - 400 micron	1010	54
Filtri in carta dispenser	1040	54
Filtri in nylon - 125 micron	1043 - 250 pezzi per sacchetto	
	10430250 - 250 pezzi con	
	dispenser	54
Filtri in nylon - 190 micron	1045 - 250 pezzi per sacchetto	
	10450250 - 250 pezzi con	
	dispenser	54
Filtri in plastica per aerografi a caduta	1090	54
Filtri in plastica per aerografi a caduta	1070	54
Filtri in plastica per aerografi a caduta	1075	54
Filtri in plastica per aerografi a caduta	1060	54
Foam Sanding Pads	38700100 (Medio)	
	38700180 (Fine)	
	38700220 (Superfine)	
	38700280 (Microfine)	19
Fogli 115 x 280 mm con 10 fori	640060 (P60)	
	640080 (P80)	
	640100 (P100)	
	640150 (P150)	
	640180 (P180)	
	640220 (P220)	
	640240 (P240)	
	640280 (P280)	
	640320 (P320)	
	640360 (P360)	
	640400 (P400)	18
Fogli a secco 230 x 280	35500080 (P80)	
	35500120 (P120)	
	35500150 (P150)	
	35500180 (P180)	
	35500220 (P220)	
	35500240 (P240)	
	35500280 (P280)	
	35500320 (P320)	
	35500400 (P400)	
	35500500 (P500)	17
Fogli autoadesivi insonorizzanti	4050	67
Fogli impermeabili 230 x 280	35000080 (P80)	
	35000120 (P120)	
	35000150 (P150)	
	35000180 (P180)	
	35000220 (P220)	
	35000240 (P240)	
	35000280 (P280)	
	35000320 (P320)	
	35000360 (P360)	
	35000400 (P400)	

	35000500 (P500)	
	35000600 (P600)	
	35000800 (P800)	
	35001000 (P1000)	
	35001200 (P1200)	
	35001500 (P1500)	
	35002000 (P2000)	
	35002500 (P2500)	
	35003000 (P3000)	17
Fogli velcro - Mini 81 x 153 mm con 8 fori		
	856080 (P80)	
	856100 (P100)	
	856120 (P120)	
	856150 (P150)	
	856180 (P180)	
	856220 (P220)	
	856240 (P240)	
	856280 (P280)	
	856320 (P320)	
	856360 (P360)	18
Fogli Velcro 115 x 230 mm con 10 fori		
	836060 (P60)	
	836080 (P80)	
	836120 (P120)	
	836150 (P150)	
	836180 (P180)	
	836220 (P220)	
	836240 (P240)	
	836280 (P280)	
	836320 (P320)	
	836360 (P360)	18
Fogli velcro 70 x 419 mm con 14 fori	832060 (P60)	
	832080 (P80)	
	832120 (P120)	
	832150 (P150)	
	832180 (P180)	
	832220 (P220)	
	832240 (P240)	
	832280 (P280)	
	832320 (P320)	18
Fogli Velcro Delta con 7 fori	858060 (P60)	
	858080 (P80)	
	858100 (P100)	
	858120 (P120)	
	858150 (P150)	
	858180 (P180)	
	858220 (P220)	
	858240 (P240)	
	858280 (P280)	
	858320 (P320)	
	858360 (P360)	18
Foglio plastica	90672275	62
Foglio rinforzato	90672276	62
Foil Applicator	6950	45
Foil Dispenser	6900	45
Guanti in P.V.A.	5320002 (XL)	38
Guanti industriali in neoprene	5310000 (L)	
	5310002 (XL)	38
Guanti industriali in nitrile	5330000 (L)	
	5330002 (XL)	38
Guanti per la preparazione in Nylon	534000 (mis M)	
	534002 (mis L)	
	534004 (mis XL)	38
Guanti usa e getta in Nitrile	530904 (M)	
	530900 (L)	
	530902 (XL)	37
Guanti usa e getta in Nitrile Extra	536000 (M)	
	536002 (L)	
	536004 (XL)	36
H trestle	000651	70
HAM 4300	000225	26
Hamach Accessori	B04411	
	B04412	
	B04413	
	B04414	
	B04415	
	B04416	78
Handycar	7050	
	7071	71
HBT Spazzola pneumatica	000232	26
HCV 15000 TQ	000588	75
HCV 23015 HQ	000559	76
HCV 38020 HQ	000560	76
HCV 4000 EQ	000564	75
HCV 410 HQ	000561	76
HCV 410 HQ A	000566	76
HCV 510 HQ	000562	76
HCV 610 HQ	000563	76
HCV 7000 EQ	000565	75
HCV 8000 TQ	000587	75
HD 75 Levigatrice e lucidatrice Spot Repair 2,4 mm - 76 mm		
	000217	25
HD 98 Levigatrice Orbitale a una mano 5 mm - 150 mm		
	000214	24
HD 983 Levigatrice Orbitale a una mano 2,4 mm - 150 mm		
	000215	25
HIGH Porta rifiuti inox	000471	82
HLS 93	000672	69
HM 150	010094	23
HM Delta	010095	23
HMV 2500 EA	000757 (2 connessioni automatiche elettriche)	31
HMV 2500 PA	000758 (2 connessioni pneumatiche elettriche)	31
HMV 3 EA	000791	30
HMV 5 EA	000792	31
HMV 7 EA	000795	
	000796 (con carrello)	
	000797 (con accessori per la pulizia)	
	000798 (con carrello e accessori per la pulizia)	31
HP 150	010098	22
HP 80 Mini smerigliatrice - 80 mm	000210	26
HR 2000 Lavapistole per solventi	000473	83
HR 2400 Lavapistole all'acqua	000474	83
HR 3000 Lavapistole automatica	000453	83
HS 2600 Lavapistole all'acqua	000472	83
HS Lavagna per spruzzatura prove colore 180 cm		
	000479	82
HS lavagna per spruzzatura prove colore L 120 cm		
	000478	82
HSB 85	010085	23
HSB 86	010086	23
HSB 87	010087	23
Jumbo Trestle	7130	70
Kit bottiglietta pennello 30 mL (1.0 oz)		
	9186	55
Kit PCLS Novità		
KIT Iniziale · 48 + 48 PCLS coperchi, 10 tappini, 10 coperchi, 96 tazze.		
	90700KIT3 · PCLS 130 + 190 micron	
	90700KIT4 · PCLS 130 + 130 micron	
	90700KIT5 · PCLS 190 + 190 micron	
	90700KIT6 · PCLS 90 + 90 micron	
	90700KIT7 · PCLS 90 + 130 micron	
	90700KIT8 · PCLS 90 + 280 micron	
	90700KIT9 · PCLS 130 + 280 micron	
	90700KIT10 · PCLS 90 + 190 micron	48
Lacci corti	550099	39
Lacci lunghi	560099	39
Lame di ricambio per raschietto	9200 (20 pezzi per scatola)	35
Lame di ricambio per taglierina elettrica.		
	2076	8
Lampada controllo colore	000526	73
Levigare a mano	5140 (70 x 445 mm)	
	5150 (70 x 235 mm)	
	5160 (70 x 160 mm)	23
Levigare a mano Kaupp	5170 (rosso 105 x 210 mm)	
	5180 (giallo 80 x 130 mm)	
	5190 (nero 50 x 110 mm)	23
Libreria per provini colore	9318	55
Liquid Masking	8400	12
Maschera	5000	40
Maschera monouso	506600	41
Maschera per le polveri sottili P2	5410	41
Maschera per le polveri sottili P2 con valvola		
	5420	41
Maschera per le polveri sottili P2 con valvola e filtri ai carboni attivi		
	5425	41
Mascherina per la polvere	5400	41
Micro Cleaner HR 1000	000457	83
Mini tampone per levigatura	010084 (Ø 30 mm)	23
Mobile con sgocciolatoio e portellone manuale		
	000458	82
Mobile con sgocciolatoio e portellone pneumatico		
	000459	
	045901	82
Nastro adesivo 110°C	902019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)	
	902025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)	
	902038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)	
	902050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)	10
Nastro adesivo 80°C	907019 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)	
	907025 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)	
	907038 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)	
	907050 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)	10
Nastro Aqua Dynamic Tape 130°C	900419 (48 rotoli - 19 mm x 50 m)	
	900425 (36 rotoli - 25 mm x 50 m)	
	900438 (24 rotoli - 38 mm x 50 m)	
	900450 (24 rotoli - 50 mm x 50 m)	11
Nastro biadesivo ultra sottile	900509 (9 mm) 900512 (12 mm)	63
Nastro double face acrilico	901006 (6 mm)	
	901009 (9 mm)	
	901012 (12 mm)	
	901019 (19 mm)	
	901025 (25 mm)	63
Nastro Foam Masking	908013 (13 mm x 50 m)	
	908019 (19 mm x 50 m)	10
Nastro fine liner giallo	904003 (3 mm x 33m)	
	904006 (6 mm x 33 m)	
	904009 (9 mm x 33 m)	
	904012 (12 mm x 33 m)	10
Nastro fine liner verde	903003 (3 mm x 55 m)	
	903006 (6 mm x 55 m)	
	903009 (9 mm x 55 m)	
	903012 (12 mm x 55 m)	
	903019 (19 mm x 55 m)	10
Nastro protezione delle superfici	905050 (50 mm x 50 m)	16
Occhiali	5080	39
Overwax	90672860	58
Paint to Go	93001000 (1000 mL + coperchi)	
	93000500 (500 mL + coperchi)	55
Panni antipolvere tessuto non tessuto	9180 (32 x 45 cm)	
	9181 (32 x 60 cm)	34
Panni micro fibra	000809	59
Panno antipolvere	9165 (82 x 45 cm)	34
Panno antipolvere goffrato	9175	34
Partscar	000525	71
Pasta opacizzante	3800	20
Personalizzazione		85
PF 16 S	016398	22
PHP 165 VD Levigatrice pneumatica planetaria 5 mm - 150 mm		
	000240	26
PHP 300 VD Levigatrice pneumatica planetaria 5 mm - 200 mm		
	000241	26
Piattaforma di lavoro in alluminio	709040 (H 34 cm)	
	709050 (H 44 cm)	70
Pinze, 3 pezzi (160 a tronchese / 180 combinata / 200 pappagallo)		
	20.202.000	86
Pinze, 3 pezzi (160 a tronchese / 180 combinata / 240 becco lungo)		
	20.201.000	86
Pinze, 4 pezzi (160 a tronchese / 180 combinata / 160 per sfilare / 200 becco lungo)	20.203.000	86
Pistola manuale	90672666	63
Pistola manuale	90675550	68
Pistola per sottoscocca	4040	68
Pistola per sottoscocca monouso	90672682	68
Pistola per sottoscocca regolabile	4045	68
Pistola per sottoscocca regolabile	90672674	68
Pistola universale	90672658	68
Pistola Venturi	065901	73
Platorello (velcro) 5/8	010038 (160 mm)	60
Platorello completo di tampone M-14	010021 (150 mm)	60
Platorello Velcro Tampone Pad M-14	010034 (160 mm)	60
Polishing Cloth	B12686579	59
Polvere spia	8035	16
Pompa nebulizzatore	9705	33
Porta bomboletta	10.100.025	85
Portabilancia	000468	81
Portarifiuti	5471 (50 L)	57
Portarifiuti da 250 L	000469	82
Pre-filtri P2	5010	40
Pressa che ottiene balle	7000	
	7010	72
Pressure Sprayer	8300	47
Primer per plastiche Spray 40.30	90672267	63
Prodotto pulizia per pistole 1000	009819	82
Provini colore con foro grande	9310	55

Provini colore con supporto magnetico a mano		
	9319	55
Provini colore con supporto magnetico da tavolo		
	9317	55
Provini colore metallo con foro da 15 mm		
	9315 (bianco)	
	9315-01 (grigio chiaro)	
	9315-02 (grigio)	
	9315-03 (grigio scuro)	55
PS 4	000826	70
Raschietto	9190	35
RH 30 E Lucidatrice - 150 mm	000270	28
RH 50 E Lucidatrice - 200 mm	000275	28
Rotolo 115 x 23 m	120040 (P40)	
	120060 (P60)	
	120080 (P80)	
	120100 (P100)	
	120120 (P120)	
	120150 (P150)	
	120180 (P180)	
	120220 (P220)	19
Rotolo 70 x 23 m	118040 (P40)	
	118060 (P60)	
	118080 (P80)	
	118100 (P100)	
	118120 (P120)	
	118150 (P150)	
	118180 (P180)	
	118220 (P220)	19
Rotolo 95 x 23 m	119040 (P40)	
	119060 (P60)	
	119080 (P80)	
	119100 (P100)	
	119120 (P120)	
	119150 (P150)	
	119180 (P180)	
	119220 (P220)	19
S 11	016396	22
Salopette in cotone	511300 (M)	
	511302 (L)	
	511304 (XL)	
	511306 (XXL)	
	511308 (XXXL)	42
Salviette tessuto-non tessuto sgrassanti		
	B12686589	33
Sanding cart	000529	71
Sapone per mani	8135	40
Sapone per mani	8190	40
Scarpe antinfortunistiche Edizione Limitata		
	555539 (mis 39)	
	555540 (mis 40)	
	555541 (mis 41)	
	555542 (mis 42)	
	555543 (mis 43)	
	555544 (mis 44)	
	555545 (mis 45)	
	555546 (mis 46)	
	555539S1 (mis 39)	
	555540S1 (mis 40)	
	555541S1 (mis 41)	
	555542S1 (mis 42)	
	555543S1 (mis 43)	
	555544S1 (mis 44)	
	555545S1 (mis 45)	
	555546S1 (mis 46)	39
Scarpe antinfortunistiche modello alto	560040 (mis 40)	
	560041 (mis 41)	
	560042 (mis 42)	
	560043 (mis 43)	
	560044 (mis 44)	
	560045 (mis 45)	
	560046 (mis 46)	39
Scarpe antinfortunistiche modello aperto		
	570040 (mis 40)	
	570041 (mis 41)	
	570042 (mis 42)	
	570043 (mis 43)	
	570044 (mis 44)	
	570045 (mis 45)	
	570046 (mis 46)	39
Scarpe antinfortunistiche modello basso		
	550040 (mis 40)	
	550041 (mis 41)	
	550042 (mis 42)	
	550043 (mis 43)	
	550044 (mis 44)	
	550045 (mis 45)	
	550046 (mis 46)	39
Set bussole per cerchioni (5 pz)	30.375.005	90
Set bussola a punta standard e lunga standard - long 1/2" (16 pz)		
M5 - M18	30.615.000	89
Set bussola a punta Torx lunga & Esagonale 1/2" (11 pz)		
Esagonale 5 - 12 / Torx 30 - 55	30.711.000	89
Set chiavi doppie ad anello (8 pz) 6x7 - 21x23mm		
	25.330.008	88
Set di lime (5 pz)	40.105.000	90
Set di quattro pinze per anelli (180 mm)		
	20.252.000	86
Set filtri HCV 410 HQ	056601	79
Set filtri HCV 510 HQ	056267	79
Set per la rimozione dei pannelli interni (5 pz)		
	15.900.500	86
Set per raddrizzare le lamiere (5 pz) 2 martelli / 3 teste		
	45.200.005	90
Set punteruoli (7 pz) 4 punteruoli / 1 punteruolo centrato / 2 scalpelli		
	45.080.008	90
Set ugelli	3070	16
Sgabello di lavoro	000528P	70
SGH 2 supporto per 2 Pistole	000829	56
Silver Glass MS 90.10	90673719	65
Silver Glass MS Primer 90.30	90675436	65
Silver Metal MS 90.20	90672402 (grigio)	
	90672410 (beige)	65
Silver Metal MS 90.50	90672429	65
Sistema per la pulizia delle mani	8150 (A - 500 mL)	
	8160 (B - 1000 mL)	
	8170 (C - 500 mL)	40
Sistema per la pulizia delle mani	8175	
	8180	
	8185	40
Soffietto	000882	56
Soft Flex Rotolo 115 mm x 25 m	38950180 (P180)	
	38950240 (P240)	
	38950320 (P320)	
	38950400 (P400)	
	38950500 (P500)	
	38950600 (P600)	
	38950800 (P800)	19
Soletta	580040 - 580046	39
Sottoscocca M80	M40 nero	
	4000	66
Sottoscocca M80	4010 (nero)	
	4020 (bianco)	
	4030 (grigio)	67
Sottoscocca spray	8100	66
SP 150 ST	010096	23
Spatola giapponese	9100	35
Spatola gigante in platica	9103 (Super Flessibile Nero)	35
Spatola in plastica	9105, 9106 (Flessibile Rosso)	
	9107, 9108 (Super Flessibile Nero)	35
Spatole in gomma	9130	35
Spazzola in nylon	4070	66
Spin & Trim mm 127	34100036 (P36)	
	34100060 (P60)	
	34100120 (P120)	17
Spin & Trim mm 80	34000036 (P36)	
	34000060 (P60)	
	34000120 (P120)	17
Spin & Trim adattatori	3415 (adattatore ø 6 mm)	
	3420 (adattatore 7/16 - 20)	
	3425 (adattatore M14 - 2.0)	17
Spray spia metalizzato	90672510	16
Spray spia nero	8030	16
Spraymask leggero	6365 (4 m x 300 m)	7
Spraymask translucido	6660 (6 m x 100 m)	7
Spugna in viscosa	9150	34
SSG Aerografo	000880 (Ø 1.2 mm)	
	000883 (Ø 0.8 mm)	
	000884 (Ø 1.0 mm)	56
Steel Body 2000	90672500	67
Stegoband Classic	906011 (Tipo I - 25 mm x 10 m)	
	906012 (Tipo II - 18 mm x 10 m)	
	906013 (Tipo III - 9 mm x 10 m)	11
Stegoband Dispenser	9060	11
Stegoband III preforato	906023	
	(Tipo preforato - 10/11 x 10 m)	11
Stick & Go	676010 (60 cm x 10 m)	
676025 (60 cm x 25 m)	6710025 (100 cm x 25 m)	46
Stucco Allround in Neoprene (grigio)	4060	66
Supporto per filtri sintetici	103511	53
Tackup (velcro)	010027	20
Tackup (velcro)	010014	20
Tackup (velcro)	010860	21
Tackup (velcro)	010033	21
Tackup (velcro)	010018	21
Tackup (velcro)	009997	21
Tackup (velcro)	010056	21
Tackup interfaccia	010047	21
Tackup interfaccia	010058	21
Tackup titanio (velcro)	010861	21
Taglierina a batterie per film	2075	8
Taglierina magnetica per film	2070	8
Taglierina per tubo alta pressione	9119	72
Tampone con platorello 5/8	010020 (150 mm)	60
Tampone duro giallo	010050 (150 mm)	60
Tampone duro giallo	010053 (200 mm)	60
Tampone in pelle montone diam 75	007807 (76 mm)	60
Tampone in sughero	5200	23
Tampone lucidatura diam 75	010057 (76 mm)	60
Tampone lucidatura velcro Pad M-14	010037 (115 mm)	60
Tampone medio bianco	010051 (150 mm)	60
Tampone medio bianco	010054 (200 mm)	60
Tampone morbido nero	010052 (150 mm)	60
Tampone morbido nero	010055 (200 mm)	60
Tampone pelle montone	010025 (200 mm)	60
Tappi per coprire il coperchio prima di applicare la vernice.		
	90700001	48
Tavoli acciaio inox	000460	
	000462	
	000463	
	000465	80
Tavolozza per miscelazione dello stucco		
	000846	35
Tazze filtro	1093 (90 micron)	
	1094 (130 micron)	
	1095 (190 micron)	
	1096 (280 micron)	
	1097 (375 micron)	54
Tazze filtro per vernici	1080	54
Tazze in plastica graduate	9350300 (350 mL)	
	9370399 (700 mL)	
	9400300 (1400 mL)	
	9410300 (2300 mL)	52
Tazze in plastica graduate	9425 (6000 mL)	52
Tazze in plastica graduate di ricambio	9440	
	9450	
	9490	52
TC Tack Cloth	000805	34
Telo per auto	6000 (Europe, con velcro)	
	6005 (Extra large, con velcro)	
	6006Z (Europe Z, con cerniera)	
	6007Z (Extra Large Z, con cerniera)	9
Tube Paint to Go	93001000-1 (1000 mL)	
	93000500-1 (500 mL)	55
Tubi e ugelli monouso	90672690	68
Tubo	010088	23
Tubo alta pressione con raccordi per aria compressa		
	009968 (4 m)	
	009969 (8 m)	32
Tubo alta pressione Ø 29 mm	009965 (4 m)	
	009966 (8 m)	
	009967 (15 m)	32
Tubo alta pressione Ø 29 mm Anti Statico		
	009958 (4 m)	
	009959 (8 m)	32
Tubo alta pressione per vetro	079780 (2,5 m)	32
Tubo alta pressione PU/TPR	9110 (8 x 12 mm e rotolo 100 m)	
	9111 (10 x 15 mm e rotolo 60 m)	72
Tubo alta pressione PU/TPR	9112 (10 x 17 mm e rotolo 50 m)	72
Tubo antistatico con raccordo Anti Static with Air Hose (no raccordi)		
	009958-1 (4 m)	
	009959-1 (8 m)	32
tubo per aspirazione con raccordi (no raccordi aria compressa)		
	009962 (4 m)	
	009956 (6 m)	
	009963 (8 m)	
	009975 (10 m)	
	009977 (15 m)	32
Turbomix paddles	9500	51
Turbomix paddles	9520200	51

Tute fiamma ritardante	512548 (mis 48)	
	512552 (mis 52)	
	512556 (mis 56)	
	512560 (mis 60)	
	512564 (mis 64)	42
Tute in cotone	510202 (L)	
	510204 (XL)	
	510206 (XXL)	
	510208 (XXXL)	42
Tute in cotone	510202 (L)	
	510204 (XL)	
	510206 (XXL)	
	510208 (XXXL)	42
Tute in fibra di carbonio	511748 (mis 48)	
	511750 (mis 50)	
	511752 (mis 52)	
	511754 (mis 54)	
	511756 (mis 56)	
	511758 (mis 58)	
	511760 (mis 60)	
	511762 (mis 62)	
	511764 (mis 64)	42
Tute in nylon	510046 (mis 46)	
	510048 (mis 48)	
	510050 (mis 50)	
	510052 (mis 52)	
	510054 (mis 54)	
	510056 (mis 56)	
	510058 (mis 58)	
	510060 (mis 60)	
	510062 (mis 62)	
	510064 (mis 64)	
	510066 (mis 66)	
	510068 (mis 68)	43
Ugello	90628373	65
Ugello	90627997	67
Ugello	90663772	67
Ugello	90663799	67
Ugello	90663780	67
Ugello	90663802	67
Ugello per punto	3080	16
URS 600 Rigeneratore di solvente	000821	82
Valigetta Ronin	10.200.043	90
Valigetta bussole 1/2” (53 pz)	30.353.000	89
Valigetta bussole 1/4” (42 pz)	30.142.000	89
Valigetta bussole 3/8” (50 pz)	30.250.000	89
Vasca per la pulizia in acciaio inossidabile	7140	83
Vassoio bussole 1/4” & 1/2” (15 pz) Cricchetto + accessori (1/4” - 1/2”)	30.001.015	88
Vassoio bussole 1/4” & 1/2” (28 pz) 10 - 32 mm / E12 - E24	30.001.028	88
Vassoio bussole 1/4” & 1/2” (52 pz) 4 - 13 mm / punte piatte - a croce - a doppia croce - Torx - esagonali	30.001.052	88
Vassoio bussole 3/8” (23 pz) 8 - 22 mm / 3/8” - 13/16”	30.001.023	88
Vassoio bussole 3/8” (26 pz) 8 - 22 mm / 3/8” - 13/16” / 3/8” cricchetto + accessori	30.001.026	88
Vassoio bussole lunghe 1/2” (13 pz) 1/2” - 1.1/4”	30.001.213	88
Vassoio bussole standard + lunghe 1/4” + 3/8” (31 pz) 5/32”- 7/8”	30.001.237	88
Vassoio bussole standard 1/2” (17 pz) 3/8”- 1.3/8”	30.001.217	88
Vassoio bussole strette 1/2” (15 pz) 10 - 32 mm	30.315.000	88
Vassoio cacciaviti a croce (6 pz) PH0 - PH3	15.430.000	86
Vassoio cacciaviti a doppia croce (5 pz) PZ0 - PZ3	15.410.000	86
Vassoio cacciaviti completo (33 pz)	15.460.000	86
Vassoio cacciaviti piatti (5 pz) 4 - 8 mm	15.440.000	86
Vassoio cacciaviti Resi-Torx (8 pz) T8H - T40H	15.420.000	86
Vassoio cacciaviti Torx (8 pz) T8 - T40	15.450.000	86
Vassoio chiave flessibile doppia con esagono incassato (7 pz) 6x7 - 18x19 mm	25.700.007	88
Vassoio chiavi combinate - misure grandi (4 pz) 24 - 32 mm	25.210.004	87
Vassoio chiavi combinate (12 pz) 1/4” - 15/16”	25.210.212	87
Vassoio chiavi combinate (18 pz) 6 - 23 mm	25.210.018	87
Vassoio chiavi combinate a cric (12 pz) 8 - 19 mm	25.220.012	87
Vassoio chiavi combinate a cric (8 pz) 5/16” - 3/4”	25.220.208	88
Vassoio martelli (3 pz) Martello / martello a testa tonda / tenaglia	45.250.000	90
Vassoio pinze (7 pz) a tronchese / a becco lungo dritto / a becco lungo piatto / a becco lungo piegato / combinata / becco arrotondato / becco piatto / per sfilare	20.350.000	87
Vassoio pinze autobloccanti (22 pz) 4 pinze a tenaglia / chiavi extra lunghe resi-torx e esagonali	20.650.000	87
Vassoio pinze per anelli (6 pz) 4 pinze per anelli / chiave regolabile / pinza pappagallo	20.320.000	87
Vassoio strumenti di misura / martelli (10 pz) 2 martelli / martello doppia testa in nylon / metro 5m / calibro elettronico / sega a mano	35.500.010	90
Venturi	000659	73
VH 51 VE Levigatrice orbitale base lunga 650W - 5 mm	000254 Retro in gomma 000254X Tackup (velcro)	28
VH 77 V Levigatrice orbitale 350W - 5 mm	000014	28
VH 914 V Mini levigatrice orbitale 2 mm - 200W	000094	28
X-Bok	000827, 000840 (con sostegno per paraurti)	70

EMM Italia S.r.l.
Via Aliprandi 14/B
31015 Conegliano V.TO (TV)
Italia
T 0039 0438 418 058
Mob:0039 348 7202771

www.emm.com

Colad an emm product · HAMACH an emm product · RONIN TOOLS an emm product · TANDER an emm product

emm first in non-paint