

RICERCA

Dischi in cotone trapuntato

Art: DCT

Dischi in cotone cuciti tra loro. Da usare con pasta abrasiva per lucidare.

I prezzi esposti s'in












Art.MAF Albero Filettato

Dischi in sisal e cotone

Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro.

Da usare con pasta abrasiva per lucidare.








Dischi trapuntati in sisal

Art: DSS

Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro.

Da usare con pasta abrasiva per lucidare.

<i>12</i> 0	Foro	Prezzo a disco	
150	20	4,70	10pz (1,6 Kg approx)
200	20	7,10	10pz (3,9 Kg approx)
250	20	9,90	5pz (3,3 Kg approx)
300	20	14,60	5pz (4,5 Kg approx)
350	20	19,30	5pz (5,9 Kg approx)



Dischi tranciati in cotone

Art: DTF
Flanellato: Brillantatura spinta, lappatura, finitura a specchio. Per ogni tipo di metallo, metalli preziosi, legno laccato **Leggero:** Brillantatura di metalli in genere, legno, plastica.

Pesante: Cotone da taglio, per lucidatura metalli, anche metalli

preziosi. **Impregnato:** Pulitura aggressiva e per preparare alla lucidatura insieme a pasta da taglio su metalli teneri

Prezzi al Kg

120	Foro	Flanellato	Leggero	Pesante	Impregnato	*= i
150	20	54,76	44,28	41,57	46,98	5Kg
200	20	44 28	34 47	32 78	39 54	5Ka



↑ HOME INDICE GENERALE

289	Foro	DCV		DMV		DSV	
150	20	4,34	8F	6,43	2F	6,43	2F
200	20	6,95	16F	-		-	
250	55	10,67	16F	11,25	4F	11,25	4F
300	80	16,88	16F	17,70	4F	17,70	4F
350	130	18,73	16F	20,89	4F	20,89	4F
400	180	21,24	16F	-	-		





COPPIA FLANGE DI RIDUZIONE ART.FAL







Art: DCO-DMO-DSO

DCO: Dischi ondulati in cotone DMO: Dischi ondulati in sisal e cotone DSO: Dischi ondulati in sisal

<i>19</i> 0	Foro	DCO		DMO		DSO	
300	80	-	16F	-	3F	19,51	3F
350	130	-	16F	25,01	3F	20,91	3F
400	180	30,16	16F	27,82	3F	25,36	4F





COPPIA FLANGE DI RIDUZIONE ART.FAL

55 > 25/20 80 > 30/25/20 €.11,57 €.11,57 130 > 30/25/20 €.13,17 180 > 30/25/20 €.17,16





Dischi ondulati

Art: DCO

Foro in cartone.

<i>(20</i>)	Foro		=	ĭ≡i
200	20	14 Falde	16.50	1





Art: DFG

Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.



120	Spessore	Gambo	=	*= i
75	12	6	8,20	5
100	12	6	10,34	5





Art: DFF

Per pulitura e lucidatura a specchio. Velocità raccomandata 5-10 m/s

<i>12</i> 3	Spessore	Foro	#	≅ ì
30	10	6	0,96	10
45	10	6	1,88	10

m HOME ☐ INDICE GENERALE

L CH66IAMO	 ☐ CONTATTI	6 🖪	Ø 9 BUON <mark>⊉,∕§G</mark> TIVI	PER COMBRARE D
80	10	10	3,65	10
100	13	10	6,14	1
150	13	15	10,19	1
150	25	15	19,49	1
200	13	15	18,08	1
200	25	15	34,84	1
250	25	15	45,75	1



Feltrini con gambo

Art: FCG
Per pulitura e lucidatura a specchio. Si usano per lucidare gli stampi, accompagnati da pasta diamantata.
Velocità raccomandata 5-10 m/s



_			
Forma	Misura	Gambo	8
ZYA	6 x 10	3	1,04
ZYA	8 x 10	3 - 6	1,04
ZYA	8 x 15	3	1,29
ZYA	10 x 14	6	1,31
ZYA	10 x 20	3	1,37
ZYA	15 x 20	6	1,42
ZYA	20 x 25	6	1,81
ZYA	25 x 6	3	1,04
ZYA	25 x 30	6	2,35
ZYA	30 x 20	6	3,21
ZYA	30 x 30	6	3,77
ZYA	40 x 40	6	5,36
ZYA	50 x 30	6	6,43
ZYA	50 x 40	6	7,57
SPK	8 x 12	3	1,04
SPK	10 x 18	6	1,04
SPK	15 x 30	6	1,64
SPK	20 x 25	6	1,81
SPK	25 x 25	6	2,26
WRC	8 x 12	3 - 6	1,04
WRC	15 x 20	6	1,61
WRC	15 x 30	6	1,64
WRC	20 x 25	6	1,81
WRC	25 x 30	6	2,35
KEL	15 x 20	3	1,61
KEL	20 x 25	6	1,81
KEL	25 x 30	6	2,35



Dischi in cotone con gambo

Art: DCG Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.



,				
120	Spessore	Gambo	\E	
50	12	6	1,87	10
60	12	6	2,13	10
80	12	6	2,90	10
100	12	6	4.04	10



Cilindro di cotone

Art: CCG Cilindri di cotone

28	Spessore	Gambo	=	=
38	38	6	3,28	5
50	50	6	5,58	5
63	63	6	7,46	5



Cotone a fungo

Art: DCM

Ø	Gambo	5 (100) 100-20	= i
50	6	2,42	10
75	6	3,73	10




Dischi in feltro velcrati

Art: DFV

Dischi in feltro per finitura, da usare accompagnando con pasta abrasiva o lucidante.

	Naturale	
<i>1</i> 29	€	=
75	3,67	10
115	4,25	10
125	4,46	10
150	5,46	10
180	6,45	10



	Sintetico	
19	4	*
50	2,90	10
75	3,40	10
115	4,60	10
130	5 20	10

Platoreli con mousse

Art: PSV

Ø	Spessore	Gambo	4	=	(I
50	25	6	4,82	1	12.000
75	25	6	7.20	1	8.000



Dischi in feltro conici

Art: DFC

Dischi in feltro conico M14 per lucidatura, da usare accompagnando con pasta abrasiva o lucidante.

Ø	Foro	#		
100	M14	10,42	5	12.500
115	M14	12.02	5	12.500



:: Quick Menu ::

↑ HOME INDICE GENERALE

🚣 CHI SIAMO 💹 CONTATTI 🗹 9 BUONI MOTIVI PER COMPRARE DA NOI 💥 🔲 드 Dischi in lana velcrati

Art: DLL

Disco in lana merinos per lucidare superfici verniciate, con attacco velcrato. Da utilizzare con platorelli di sostegno tipo VDP, VDR, a seconda del tipo di utilizzo e dell'utensile in dotazione.

	Naturale - DLL	
Ø	4	=
75	6,94	1
115	4,29	1
125	4,72	1
135	5,21	1
150	7,03	1
180	9,45	1



	Sintetico - DLL-I	
Ø	-	=
115	3,14	1
125	4,02	1
180	5,11	1

Spugne per lucidare

Art: SAL

Disponibile in diverse durezze e porosità, per accompagnare le varie paste nelle fasi di lucidatura.

SAL-W Bianco Prima lucidatura, medio dura

SAL-B Blu Prima lucidatura, morbido

SAL-G Giallo Prima lucidatura, durezza media, porosa SAL-R Rosso Super morbido, ultima lucidatura

SAL-P Nera profilata, ultima lucidatura

rosa	
(E	
4.500	1
4.500	
4.500	
4.500	



	359	Spessore	Tipo	#	(
	150	50	Bianco	8,49	4.500
	150	50	Blu	8,49	4.500
_	150	50	Giallo	8,49	4.500
_	150	50	Rossa	8,49	4.500
_	150	25	Nera Profilata	6,39	4.500

Dischi in lana attorcigliata

Art: CVL

Per lucidare superfici verniciate e marmo.


_	Ø	@	=
	200	14,85	1



Platorello per dischi in lana CVL

Art: PVL

120	#	= i
150	11,88	1



Platorelli con mousse

Supporto di sostegno con mosse, per dischi velcrati e feltro, per un'azione controllata e una miglior adesione alla sagoma del pezzo da lavorare.








Platorelli senza mousse

Art: VDR

Platorello per attacco velcro. La versione base per dischi velcrati, senza mousse.

Accoppiato al tampone Art. DIV è indicato anche per i prodotti per lucidatura tipo cuffie di lana, feltro, spugne.





Paste abrasive


Per satinare, sgrossare, brillantare, lucidare metalli diversi: inox, alluminio, ferro, ottone, argento, rame.

Colore	Prezzo a panetto	
Bianca	4,65	5 panetti
Azzurra	6,15	5 panetti
Rosa	5,98	5 panetti
Verde	5,02	5 panetti
Gialla	5,27	5 panetti



Scatola intera (35 pz circa) sconto 6%

BIANCA:	Pasta grassa per accompagnare la sgrossatura ed il primo passaggio con sisal, tampico, filo di acciaio o filo di nylon. Per ottone, argento, zama, inox.
AZZURRA:	Pasta medio grassa per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio. Accompagna i dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.
ROSA:	Pasta medio/grassa per lucidare e brillantare; accompagna la tela nel secondo passaggio e nella lucidatura di ottone, argento, alluminio, cromo e zama.
VERDE:	Pasta medio grassa per accompagnare il sisal nella finitura dell'inox.
GIALLA:	Molto tagliente per eliminare graffi da preziosi e argenteria.







Pasta diamantata

Art: PAD

Pasta diamantata solubile in acqua, siringa da 5 gr.

Grane disponibili:

0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.5, 5.0, 7.0, 10, 14, 20, 28, 40







Art: SIC

Spray sgrassatore per inox, metalli, plastica. Elimina le ditate e lascia sulla superficie uno strato protettivo. Esempi: cucine, arredamento, presentazione e consegna lavori in inox.







Pulitore per acciaio inossidabile

Art: SLP

CARATTERISTICHE:

Pulisce le superfici in acciaio inossidabile da sporcizie, polvere, ditate, etc.

Rigenera l'acciaio inossidabile ripristinando la brillantezza

Lucida le superfici pulite, dando la sensazione di nuovo.

Protegge le superfici da polvere, graffi e impronte dando alle superfici brillantezza. Repellente all'accumulo di sporcizie, polvere e acqua.

Economico, perché esegue le stesse funzioni di molti prodotti in uno solo, risparmiando tempo.



Efficace con tutte le superfici in acciaio inossidabile, macchinari, tavoli da bar, cornici di porte, frigoriferi, ascensori e qualsiasi ornamento in acciaio inossidabile.

Raccomandato per alberghi, ristoranti, bar, centri commerciali, officine, raffreddamento industriale, montaggio ascensori o installazioni che usano l'acciaio inossidabile.





Abrasivi Flessibili | Abrasivi Rigidi | Non Tessuto | Macchine e Ruote | Lucidatura | Spazzole in filo | Frese in metallo duro
® 2010 Rosver S.r.l Tel. +39 0224417219 - Fax +39 022403942

Via Concordia 5/C6 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)