

Sistema Velcrato

Dischi lamellari

Ruote lamellari

Nastri

Ruote ad espansione

Anelli

Fogli

Rotoli

Dischi fibrati

Fissaggio rapido

Dischi e fogli velcrati

Spugne

Linea parquet

RICERCA

I prezzi esposti s'in



sistema velcrato



elettrooutensili



DiamondX

Dischi velcrati al corindone

Art: VDS


Carta pesante (F) al corindone, cosparsione aperta.
Alta qualità, disco industriale.
Per metallo, legno e cuoio.

Grane disponibili:

220,150,120,100,80,60,40



	Fori	220-80	60	40
115	-	0,28	0,29	0,38
125	8	0,31	0,32	0,41
150	-	0,39	0,45	0,58
150	6	0,39	0,45	0,58
150	8 + 1	0,39	0,45	0,58




Dischi velcrati allo zirconio

Art: VDZ

Carta pesante (F) allo zirconio, cosparsione chiusa.
Qualità top, molto aggressivo e di lunga durata.
Per Inox, metalli, legni duri.



	Fori	120,80	60
115	-	0,46	0,54
150	-	0,75	0,85
150	6	0,82	0,93



Dischi velcrati stearati

Art: VDL

Corindone stearato doppia resina peso (C), cosparsione aperta,
per lavorazioni a secco di legno, vernici, stucchi, riparazioni
carrozzerie.

Grane disponibili:

500,400,320,240,180,120,100,80,60,40



	Fori	500-180	120-100	80	60
150	-	0,38	0,39	0,40	0,45
150	6	0,38	0,39	0,40	0,45
150	8 + 1	0,38	0,39	0,40	0,45




Dischi velcrati al carburo di silicio

Art: VDC

Carburo di silicio pesante (F), cosparsione chiusa.
Legno, parquet, marmo, plastiche, metalli non ferrosi.



	Fori	220,120	80	60	40
125	-	0,36	0,39	0,43	0,48
150	-	0,49	0,54	0,57	0,69
180	-	0,87	0,91	0,99	1,06



Dischi velcrati in tela allo zirconio

Art: VDX

Tela allo zirconio, cosparsione chiusa.
Qualità top, molto aggressivo e di lunga durata, il supporto
resiste a sollecitazioni e velocità più elevate dei dischi di carta.
Per lavorazioni a secco e a umido di acciaio, leghe speciali, cuoio.



	Fori	120	80	60	40
115	-	0,71	0,71	0,79	0,86
125	-	0,78	0,78	0,83	0,91
150	-	1,16	1,16	1,24	1,34




Dischi velcrati inox brill

Art: DIB

Disco velcrato con supporto foam e struttura aperta anti intasamento. Eccellente grado di finitura, fino alla lucidatura vera e propria.

Ottimo per l'inox ma anche per il corian, la vetroresina, primer, stucchi, acrilici, vernici. Il foam fa da cuscinetto e da spugna, garantendo un contatto delicato e la riduzione dei residui di polvere.

	Grane		
115	800,1800,2500,3000	2,07	10
150	600,800,1800,2000,2500,3000	3,88	10



Tampone ammortizzatore

Art: DIV

Dischi in foam con attacco velcro da usare come morbida intercapedine per ottenere un effetto ammortizzatore tra il platorello e i prodotti per lucidatura. Grazie all'elasticità del foam il prodotto aderisce in modo più uniforme alla superficie da lucidare. Indicati per platorello tipo VDF e VDM ma utilizzabile anche con gli altri platorelli con attacco velcro.

	Spessore	Fori		
115	12	-	4,99	1
150	12	-	7,14	1
150	12	6 + 1	7,25	1
150	12	8 + 1	7,32	1




Platorelli con mousse

Art: VDP

Supporto di sostegno con mosse, per dischi velcrati e feltro, per un'azione controllata e una miglior adesione alla sagoma del pezzo da lavorare.



	Spessore	Foro		
115	12	M14	13,86	13.300
125	12	M14	14,91	12.200
125	18	M14	16,28	6.800
150	12	M14	16,64	10.000
150	18	M14	17,75	4.800



Platorelli con mousse

Art: SPM

Supporto di sostegno con mousse, per dischi velcrati surface conditioning e feltro.



	Spessore	Foro		
75	12	M14	13,56	21.000
115	12	M14	17,64	13.300
125	12	M14	18,74	12.200
150	12	M14	20,48	8.500
180	12	M14	27,64	8.500



Platorelli senza mousse

Art: VDR

Platorello per attacco velcro. La versione base per dischi velcrati, senza mousse.

Accoppiato al tampone Art. DIV è indicato anche per prodotti per lucidatura tipo cuffie di lana, feltro, spugne.



	Foro		
105	M14	6,15	15.000
115	M14	7,25	13.300
125	M14	8,35	12.200
150	M14	11,27	10.000



● Platorelli con ventilazione

Art: PST-P

Il platorello con scanalature favorisce la dispersione del calore, prevenendo sia un consumo prematuro dell'abrasivo che il surriscaldamento del pezzo da lavorare.



	Foro		
115	M14	18,94	12.200
150	M14	22,04	5.000



● Platorelli di supporto per dischi velcrati

Art: VDF

Platorelli per levigatrici e lucidatrici rotoorbitali.



	Spessore	Attacco	Fori	
125	12	5/16"	-	15,54
125	12	5/16"	8	16,32
150	12	5/16"	-	17,38
150	12	5/16"	6	20,42
150	12	5/16"	6 + 1	22,67
150	12	5/16" - M8	8 + 1	26,57
150	14	5/16" - M8	8 + 8 + 1	27,83



● Tampone tondo

Art: TUT

Per utilizzare manualmente prodotti con attacco in velcro, ideale per superfici piane o curve. Regolabile.



	Spessore	
150	6	7,140



● Platorello velcrato con gambo

Art: PGF

Platorello velcrato con gambo.



	Gambo		
115	6	3,959	4.000
125	6	4,379	4.000



● Platorello per cuffie in lana

Art: PGB

Platorello morbido per cuffie in lana.

Misura	Gambo	Prezzo	Quantità
125	8	2,67	4.000



Fogli abrasivi velcrati

Art: TUF

Foglio abrasivo velcrato.



Misura	Grane	Prezzo
70 x 125	60,80,120,150,180,240	0,28



Tamponi per fogli velcrati

Art: TUM


TUM-A Tampone ergonomico, cambio rapido del foglio abrasivo.

TUM-B Tampone per fogli velcrati

TUM-C Velcrato sui due lati: una parte è morbida e adatta alle superfici sagomate e gli angoli, l'altra è più rigida per superfici piane e per fare più pressione.



Tipo	Misura	Prezzo
A	70 x 120	9,39
B	70 x 120	6,25
C	68 x 123	9,29



Fogli abrasivi velcrati

Art. VFS


Carta resinata peso F ossido di alluminio semiaperta.

Indicata per lavorazioni con levigatrici orbitali e rotorbitali su legno, vernice, metalli in genere


Grane disponibili: 40,60,80,100,120,150,180,220,240,320,400

Prezzo a confezione!

Misura	Fori	Grana	Prezzo	Quantità
93 x 178	8	40	35,95	50
93 x 178	8	60	37,21	50
93 x 178	8	80	20,40	100
93 x 178	8	100-400	22,68	100



Misura	Fori	Grane	Prezzo	Quantità
76 x 76	-	40	12,65	50
76 x 76	-	60	11,64	50
76 x 76	-	80	21,75	100
76 x 76	-	100-400	21,24	100



Misura	Fori	Grane	40	Quantità
103 x 103	6	40	20,93	50
103 x 103	6	60	19,31	50
103 x 103	6	80	36,99	100
103 x 103	6	100-400	31,05	100



Misura	Fori	Grane	40	Quantità
100 x 148	7	40	23,29	50
100 x 148	7	60	20,39	50

HOME

INDICE GENERALE

1448

CONTATTI

9 BUONI

30,18

PER COMPRARE DA NOI

100 x 148

7

100-400

36,57

100

Quick Menu

D



Tamponi per dischi velcrati

Art: TUB

Tampone morbido che si adatta perfettamente a dischi velcrati D. 150mm.

1

150 mm

15,015



Tamponi ad incastro


Art: TUC

L'abrasivo (tela o carta) si fissa nelle fenditure laterali, non c'è bisogno che sia velcrato. Tutti i nostri fogli possono essere tagliati e impiegati a seconda del materiale da lavorare e della finitura desiderata.

1

70 x 130mm

2,415




Carta impermeabile finese premium

Art: VFP

Carta abrasiva per finitura. Automotive, carrozzerie.

	Grane		
35	1200,1500,2000	0,38	100
75	1200,1500,2000	0,45	100




Adattatore sistema R / velcro

Art: FRI

Per usare con platorelli attacco R tutti i prodotti finesse velcrati.

	Sistema			
32	R	9,07	1	4.000
70	R	10,08	1	4.000



Tamponi circolari per velcro

Art: TMT

Per usare a mano prodotti con attacco velcro.

32	3,19	1
70	4,19	1
90	4,90	1
125	6,67	1
150	7,66	1

<http://www.rosver.it/flessibili/velcrati.htm>

06/10/2013




● Dischi tranciati, semplici o adesivi

Art: DTA

Dischi di tela tranciati su misura, semplici o adesivi.
Fattibili su richiesta in vari diametri, tele e forature.

Tela zirconio +30%



	36	40	60	80	100+	Adesivo	
150	1,70	1,60	1,40	1,30	1,23	+ 0,55	100
180	2,38	2,23	1,95	1,85	1,76	+ 0,68	100
200	3,00	2,83	2,47	2,32	2,23	+ 0,99	100
250	4,80	4,48	3,91	3,66	3,46	+ 1,64	50
300	6,90	6,49	5,71	5,36	5,05	+ 2,23	50
350	9,50	8,95	7,92	7,36	6,99	+ 2,89	50
400	12,63	11,83	10,50	9,82	9,36	+ 3,70	25
450	16,04	15,02	13,33	12,39	11,83	+ 5,22	25
500	19,59	18,36	16,29	15,17	14,44	+ 6,41	25
600	27,66	25,85	22,88	21,27	20,25	+ 9,60	10
700	37,01	34,54	30,47	28,28	26,90	+ 12,82	10
800	47,21	44,41	39,06	36,25	34,40	+ 17,62	10

Abrasivi Flessibili | Abrasivi Rigidi | Non Tessuto | Macchine e Ruote | Lucidatura | Spazzole in filo | Frese in metallo duro

© 2010 Rosver S.r.l Tel. +39 0224417219 - Fax +39 022403942

Via Concordia 5/C6 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)