

*SUPER***OFFERTA 2011**



€ SENZA IVA 52/2011 (I)

USAG





LA COMPATTA.


LA BERLINA.

LA STATION WAGON.



Nuovi Carrelli Racing 519. I primi carrelli modulari in larghezza.

I modelli a 6 cassette sono disponibili in 3 versioni: permettono di alloggiare 3, 4 o 5 moduli porta utensili per ogni cassetto.



NUOVI CARRELLI RACING 519



PIANO DI LAVORO
IN ALLUMINIO ANTI-GRAFFIO
CON BORDI ANTICADUTA
A SCOMPARSA

PROFILI PARAURTI
SUI CASSETTI
E SUGLI ANGOLI

MANIGLIE CASSETTI
IN ALLUMINIO ANODIZZATO
CON SISTEMA
DI AGGANCIO INTEGRATO



**AGGANCIO INTEGRATO
IN METALLO**

IL PRIMO CARRELLO CON GAMMA MODULARE IN LARGHEZZA



L = 774 mm

3

MODULI



L = 964 mm

4

MODULI



L = 1154 mm

5

MODULI

NUOVI CARRELLI RACING 519



NEW

519 R5/3

5

CASSETTI

3

MODULI

Cod. 05190413

- Dimensioni esterne: L 774 x P 546 x H 971 mm
- 2 cassetti: H 60 mm
- 2 cassetti: H 130 mm
- 1 cassetto: H 270 mm
- Peso: 70 kg

~~€ 916,00~~ **€ 550,00**



NEW

519 R6/3

6

CASSETTI

3

MODULI

Cod. 05190414

- Dimensioni esterne: L 774 x P 546 x H 971 mm
- 4 cassetti: H 60 mm
- 1 cassetto: H 130 mm
- 1 cassetto: H 270 mm
- Peso: 72 kg

~~€ 983,00~~ **€ 590,00**



NEW

519 R7/3

7

CASSETTI

3

MODULI

Cod. 05190415

- Dimensioni esterne: L 774 x P 546 x H 971 mm
- 5 cassetti: H 60 mm
- 1 cassetto: H 130 mm
- 1 cassetto: H 200 mm
- Peso: 74 kg

~~€ 1.083,00~~ **€ 650,00**



NEW

519 R8/3

8

CASSETTI

3

MODULI

Cod. 05190416

- Dimensioni esterne: L 774 x P 546 x H 971 mm
- 6 cassetti: H 60 mm
- 2 cassetti: H 130 mm
- Peso: 76 kg

~~€ 1.175,00~~ **€ 705,00**

NUOVI CARRELLI RACING 519



NEW

519 R6/4

6

CASSETTI

4

MODULI

Cod. 05190419

- Dimensioni esterne: L 964 x P 546 x H 971 mm
- 4 cassetti: H 60 mm
- 1 cassetto: H 130 mm
- 1 cassetto: H 270 mm
- Peso: 83 kg

€ ~~1.150,00~~ € 690,00



NEW

519 R6/5

6

CASSETTI

5

MODULI

Cod. 05190420

- Dimensioni esterne: L 1154 x P 546 x H 1000 mm
- 3 cassetti: H 60 mm
- 2 cassetti: H 130 mm
- 1 cassetto: H 200 mm
- Peso: 94 kg

€ ~~1.483,00~~ € 890,00

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE

GUIDA ALL'ACQUISTO DELLA MODULARITÀ

I CARRELLI PIÙ UTILIZZATI



7

CASSETTI

3

MODULI

519 R7/3

- Larghezza: 774 mm
- 5 cassetti bassi: 15 moduli
- 2 cassetti alti: 80 litri



6

CASSETTI

3

MODULI

519 R6/3

- Larghezza: 774 mm
- 4 cassetti bassi: 12 moduli
- 2 cassetti alti: 95 litri

I MODELLI PIÙ INNOVATIVI



6

CASSETTI

4

MODULI

519 R6/4

- Larghezza: 964 mm
- 4 cassetti bassi: 16 moduli
- 2 cassetti alti: 125 litri



6

CASSETTI

5

MODULI

519 R6/5

- Larghezza: 1154 mm
- 3 cassetti bassi: 15 moduli
- 3 cassetti alti: 180 litri

NUOVI CARRELLI RACING 519

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE






NEW

6 CASSETTI **3** MODULI



81 PEZZI



OLIATORE 420/300



CHIAVE A CROCE 272/3





NEW

6 CASSETTI **3** MODULI



83 PEZZI



OLIATORE 420/300

ASSORTIMENTO AUTO BASE
3 cassette

519 R6/3A1

Cod. 05190510

€ 2.017,32

€ 1.210,00

- 519/127N** Pinze per anelli elastici
- 519/150A** Pinza universale, pinze regolabili, tronchesi, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/276** Chiavi a T snodate
- 519/285A** Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/324H** Giraviti
- 519/324TX** Giraviti TX
- 519/613CN** Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 420/300** Oliatore
- 272/3** Chiavi a croce

ASSORTIMENTO INDUSTRIA BASE
3 cassette

519 R6/3I1

Cod. 05190520

€ 1.871,76

€ 1.123,00

- 519/127N** Pinze per anelli elastici
- 519/150A** Pinza universale, pinze regolabili, tronchesi, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/200I** Taglio, martelli, scalpelli
- 519/285A** Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/294** Chiave a rullino, cesoia per lamiere, cacciaspine, flessometro
- 519/324H** Giraviti
- 519/613CN** Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 420/300** Oliatore

NUOVI CARRELLI RACING 519







NEW

6 CASSETTI **4** MODULI



119 PEZZI



OLIATORE 420/300



CHIAVE A CROCE 272/3

ASSORTIMENTO AUTO TOP
4 cassette

519 R6/4A2

Cod. 05190513

- 519/127N** Pinze per anelli elastici
- 519/150A** Pinza universale, pinze regolabili, tronchese, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/200I** Taglio, martelli, scalpelli
- 519/234C** Bussole con inserti
- 519/276** Chiavi a T snodate
- 519/276** Chiavi a T snodate
- 519/280T** Chiavi a T maschio esagonali
- 519/285B** Chiavi combinate
- 519/324H** Giraviti
- 519/613CN** Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 420/300** Oliatore
- 272/3** Chiavi a croce

€ 2.669,09

€ 1.601,00





NEW

6 CASSETTI **4** MODULI



101 PEZZI



OLIATORE 420/300

ASSORTIMENTO INDUSTRIA TOP
3 cassette

519 R6/4I2

Cod. 05190523

- 519/127N** Pinze per anelli elastici
- 519/150A** Pinza universale, pinze regolabili, tronchese, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/200I** Taglio, martelli, scalpelli
- 519/283NA** Chiavi poligonali
- 519/285A** Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/285B** Chiavi combinate
- 519/294** Chiave a rullino, cesoia per lamiera, cacciaspine, flessometro
- 519/324H** Giraviti
- 519/613CN** Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 519/990** Lime
- 420/300** Oliatore

€ 2.269,25

€ 1.362,00

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE



518 SX5V

5
CASSETTI



Cod. 05180093

2 cassetti h 60 mm
2 cassetti h 130 mm
1 cassetto h 270 mm
Dimensioni: 740x505x980 mm
Peso: 65 kg

€ ~~626,00~~ € 376,00

518 SX6V

6
CASSETTI



Cod. 05180094

3 cassetti h 60 mm
2 cassetti h 130 mm
1 cassetto h 200 mm
Dimensioni: 740x505x980 mm
Peso: 67 kg

€ ~~724,00~~ € 434,00

518 SX7V

7
CASSETTI



Cod. 05180095

5 cassetti h 60 mm
1 cassetto h 130 mm
1 cassetto h 200 mm
Dimensioni: 740x505x980 mm
Peso: 69 kg

€ ~~820,00~~ € 492,00

523 SX4V

4
CASSETTI



Cod. 05230002

Cassettiera sovrapponibile
ai carrelli **SPRINT 518 SX**
Dimensioni: 740x505x480 mm
Peso: 41 kg

€ ~~559,00~~ € 335,00

CARRELLI 518 SX6 CON ASSORTIMENTO

496 B	Base 64 pz.*	cod. 05180049	€ 1.406,41	€ 844,00
495 A1	Auto base 81 pz.*	cod. 05180050	€ 1.758,32	€ 1.055,00
495 A2	Auto top 119 pz.**	cod. 05180051	€ 2.243,09	€ 1.346,00
495 I1	Industria base 83 pz.*	cod. 05180060	€ 1.612,76	€ 968,00
495 I2	Industria top 101 pz.**	cod. 05180061	€ 1.843,25	€ 1.106,00

* pag. 16 ** pag. 17



FUNZIONALE

MANIGLIA INTEGRATA NEL PIANO
DI LAVORO REALIZZATO IN
MATERIALE PLASTICO ANTIURTO



AFFIDABILE

CASSETTI AD ESTRAZIONE
TOTALE CON GRANDE CAPACITÀ
DI CARICO



519 RA1

Cod. 05190207

Portarifiuti
per Racing, Sprint e
Booster

€ 86,00
€ 51,60



519 RA2

Cod. 05190208

Portadocumenti
per Racing, Sprint e
Booster

€ 45,90
€ 27,50



519 RA3

Cod. 05190209

Pannello superiore
per Racing
(3 moduli)

€ 125,15
€ 75,10



519 RA4

Cod. 05190210

Portarotolo
per Racing, Sprint e
Booster

€ 45,20
€ 27,10



519 RA5

Cod. 05190211

Portaflaconi
per Racing, Sprint e
Booster

€ 75,15
€ 45,10



NEW

516 S6V

Cod. 05160001

6

CASSETTI

Carrello START

- Piano di lavoro con top in ABS alta resistenza
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Chiusura centralizzata con serratura
- Ruote in gomma antiolio Ø125 mm: due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica
- Carico statico massimo: 800 Kg
- Portata massima cassette: 20 Kg (30 Kg per cassette H140)
- Dimensioni esterne:
L 815 x P 505 x H 1.000 mm
- Dimensioni interne cassette:
570x420 x H70-H140-H210 mm
- Peso carrello vuoto: 55 Kg

€ 589,00

€ 354,00



PIANO DI LAVORO
IN ABS AD ALTA RESISTENZA



MANIGLIA
IN ACCIAIO, RESISTENTE E COMPATTA



CASSETTI
MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE
E CON TAPPETINI INTERNI

MODULARE



POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE



30 KG 1000 KG

514 EV

Cod. 514004

8

CASSETTI

Banco da lavoro mobile con:
8 cassetti con guide a sfera
1 armadio a due ripiani con chiusura a tapparella
1 vano aperto per oggetti ingombranti
4 vani porta oggetti e minuteria
 Dimensioni: 1265x755x925 mm
 Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 570x420x60 mm
2 cassetti 570x420x115 mm
2 cassetti 410x420x60 mm
2 cassetti 410x420x115 mm
 Peso: 171 kg

€ 2.769,00 € 1.661,00



30 KG 1000 KG

513 BX6

Cod. 05130081

6

CASSETTI

Banco da lavoro mobile con piano di lavoro in lamiera zincata,
 6 cassetti, vano porta oggetti e cassetta portautensili asportabile
3 cassetti h 60 mm
2 cassetti h 130 mm
1 cassetto h 270 mm
 Dimensioni: 1050x500x1000 mm
 Peso: 103 kg

€ 1.475,00 € 885,00



50 KG

500 KG

521 RX3V

Cod. 05210010

3

CASSETTI

Carrello Racing

- Maniglie laterali con sedi per chiavi a T
- Cassetti laterali con divisori interni amovibili
- Predisposizione su entrambi i lati per il montaggio dell'accessorio porta-oggetti 521 RA1
- Vano intermedio per materiale di grandi dimensioni
- Cassetto frontale H200 mm per attrezzatura ingombrante
- Piano di lavoro in materiale plastico ad alta resistenza con impugnatura bimatereiale integrata
- Chiusura con serratura centralizzata
- Fianchi laterali predisposti per gli accessori optional
- Dimensioni esterne (chiuso): 803x538x970 mm
- Dimensioni esterne (aperto): 1740x538x970 mm
- Dimensioni interne cassetto frontale: 570x420x200 mm
- Dimensioni interne cassetti laterali: 335x360x110 mm
- Dimensioni vano intermedio: 610x480x320 mm

€ 810,00 € 486,00

1 PORTAOGGETTI INCLUSO

il carrello può montare 2 portaoggetti

521 RA1

Cod. 05210200

Portaoggetti

- specifico per 521 RX3V

€ 39,90

€ 23,90

**STRUTTURA
SALDATA**



CO HELP 200/1

comec

Cod. CO10203002

Carrello a 3 ripiani

- Maniglia per una maggiore manovrabilità
 - Due ruote pivotanti Ø 100 mm, di cui una con freno, e due ruote fisse Ø 100 mm
 - Struttura saldata
- Dimensioni: 1020x530x960 mm
Portata massima: 280 kg
Peso: 16 kg

~~€ 249,85~~ € 150,00



CO HELP 200/S

comec

Cod. CO10203010

Carrello a 3 piani

- protetti da tappeto in gomma antiscivolo
- Maniglia per una maggiore manovrabilità
 - Due ruote pivotanti Ø 80 mm e due ruote fisse Ø 80 mm
- Dimensioni: 890x490x815 mm
Portata massima: 200 kg
Peso: 16 kg

~~€ 147,35~~ € 88,40



CO 230/5

comec

Cod. CO10209020

Cassetta estensibile a 5 scomparti

in lamiera di acciaio resistente e fornita di doppia maniglia per facilitarne l'apertura e la presa
Dimensioni: 460x210x225 mm
Peso: 5,9 kg

~~€ 42,50~~ € 25,50



CO 230/5L

comec

Cod. CO10209021

Cassetta estensibile lunga

a 5 scomparti in lamiera di acciaio resistente e fornita di doppia maniglia per facilitarne l'apertura e la presa
Dimensioni: 550x210x225 mm
Peso: 6,6 kg

~~€ 47,40~~ € 28,40

BANCHI DA LAVORO

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE

501 E1/1000

Cod. 05010118

- Dimensioni: L 1000 x P 700 x H 880 mm
- 4 montanti
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Peso: 43 kg

€ ~~306,00~~ € 184,00



501 E1/1500

Cod. 05010119

- Dimensioni: L 1500 x P 700 x H 880 mm
- 4 montanti
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Peso: 55 kg

€ ~~412,00~~ € 247,00



501 E1/2000

Cod. 05010120

- Dimensioni: L 2000 x P 700 x H 880 mm
- 6 montanti
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Peso: 76 kg

€ ~~492,00~~ € 295,00



COMPLETA IL TUO BANCO

Tutti i banchi con pianale in legno o acciaio possono montare il cassetto opzionale.

Esempi di composizione su banchi con pianale in acciaio:

- 501 E2/1000 + 1 Cassetto 501 U175 = € 310,00 Listino
- 501 E2/1500 + 1 Cassetto 501 U175 = € 390,00 Listino
- 501 E2/2000 + 2 Cassetti 501 U175 = € 577,00 Listino



TUTTI I BANCHI DA 1000 E 1500 POSSONO MONTARE 1 CASSETTO



TUTTI I BANCHI DA 2000 POSSONO MONTARE FINO A 2 CASSETTI



501 E2/1000

Cod. 05010108

- Dimensioni: L 1000 x P 700 x H 880 mm
- 4 montanti
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Peso: 45 kg

€ ~~199,00~~ € 119,00

501 E2/1500

Cod. 05010109

- Dimensioni: L 1500 x P 700 x H 880 mm
- 4 montanti
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Peso: 57 kg

€ ~~279,00~~ € 167,00



501 E2/2000

Cod. 05010110

- Dimensioni: L 2000 x P 700 x H 880 mm
- 6 montanti
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Peso: 77 kg

€ ~~355,00~~ € 213,00



CON IL CASSETTO OPZIONALE



501 U175

Cod. Q05010129


Cassetto opzionale

- completo di guide, staffe di supporto e serratura con chiavi
- compatibile con moduli portautensili
- dimensioni interne: 570x420x175 mm

€ ~~111,00~~ € 66,60



SERRATURA
INCORPORATA



CONTIENE
FINO A 3 MODULI



502 A1

Cod. 05020002

Armadio vuoto a un cassetto

- Fornito senza ganci e supporti
- Dimensioni chiuso: 720x280x810 mm
- Dimensioni aperto: 1380x515x810 mm
- Dimensioni interne cassetto: 570x210x60 mm
- Peso: 31 kg



CASSETTI INFERIORI A ESTRAZIONE TOTALE MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE



PANNELLI FORATI E ANTE PREDISPOSTI PER L'ALLOGGIAMENTO DEGLI UTENSILI (ANTA DOPPIA SOLO 502 A2)

€ ~~735,00~~ € 441,00

ASSORTIMENTI 502 A1 (con ganci e supporti inclusi)

496 B5	Auto 108 pz.	cod. 05020010	€ 2.069,97	€ 1.242,00
496 E6	Industria 123 pz.	cod. 05020011	€ 2.386,72	€ 1.432,00

502 A2

Cod. 05020004

Armadio vuoto a due cassetti

- Fornito senza ganci e supporti
- Dimensioni chiuso: 720x280x1000 mm
- Dimensioni aperto: 1380x515x1000 mm
- Dimensioni interne cassetti: 570x210x60 mm
- Peso: 45 kg



APERTURA A 180° DELLE DUE ANTE



CHIUSURA DI SICUREZZA A SERRATURA DELLE ANTE E DEI CASSETTI

€ ~~915,00~~ € 549,00

ASSORTIMENTI 502 A2 (con ganci e supporti inclusi)

496 B6	Auto 139 pz.	cod. 05020020	€ 3.126,99	€ 1.876,00
496 E7	Industria 204 pz.	cod. 05020027	€ 3.544,24	€ 2.127,00

ASSORTIMENTO INDUSTRIA

496 E6 496 E7

DESCRIZIONE	PZ.	PZ.	ART./MISURA
Nastro isolante	1	1	073 19x25
Pinze dritta per anelli elastici interni	1	2	127 N 12÷25* - 19÷60
Pinze a 90° per anelli elastici interni	1	2	127 PN 12÷25* - 19÷60
Pinze dritta per anelli elastici esterni	1	2	128 N 10÷25* - 19÷60
Pinze a 90° per anelli elastici esterni	1	2	128 PN 10÷25* - 19÷60
Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	1	1	133 B 160
Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	1	1	133 BP 160
Pinza regolabile autobloccante	1	1	134 250
Pinza universale	1	1	150 B 180
Pinza regolabile	1	1	180 C 250
Tronchese a tagliente diagonale	1	1	185 B 160
Seghetto	1	1	200
Seghetto		1	200 S
Seghetto		1	201
Cesoia per lamiere	1	1	204 250
Forbice per elettricista	1	1	207 C
Forbice multiuso	1	1	211 A
Coltello multiuso	1		220 B/1
Serie di chiavi a bussola con inserto maschio diagonale		8	234 1/2" N/S8 (5-6-7-8-10-12-14-17)
Chiavi a bussola con bocca esagonale	17	17	235 1/2" EN (10÷22)-24-27-30-32
Prolunghe	2	2	236 1/2" 125-250
Cricchetto reversibile	1	1	237 A 1/2"
Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	1	240 1/2" N
Snodo cardanico	1	1	241 1/2"
Serie di chiavi a forchetta doppie		13	252 N/SR13 (6÷32)
Chiave a T con attacco quadro snodato	1	1	273 1/2" Q
Serie di chiavi maschio esagonali		9	280 LTS/S9 (1,5÷10)
Serie di chiavi maschio esagonali	9		280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Chiavi a T con maschio esagonale	7	7	280 T 2-2,5-3-4-5-6-8
Chiavi combinate	2	4	285 24-27 30* 32*
Serie di chiavi combinate	17	17	285 SE17 (6÷22)
Chiave regolabile a rullino	1	1	294 A 250
Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate	1	1	310 N 430-1 1/2"
Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	1	1	314 CN 3÷30
Giravite circa fase 110-380 Volts	1	1	322 F
Giraviti per viti con intaglio	4	4	324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
Giravite per viti con intaglio	1	1	324 D 0,4x2,5x50
Giravite per viti con intaglio	1	1	324 N 1,2x6,5x35
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®	1	1	324 NPH 2x35
Giraviti per viti con impronta a croce Phillips®	3	3	324 PH 0x75-1x75-2x100
Serie di giraviti di precisione		8	329 N/S8 (329 N/2x75-2,5x75-3x75-3,5x75-4x75 - 329 NPH/00x75-0x75-1x75)
Scalpellini nervati	2	2	351 200-250
Serie di cacciaspine	6	6	367 SE6
Assortimento in busta di plastica		6	372 SE6 (362/125-150 - 364/125 - 366/3x125-4x150 - 368/4x125)
Assortimento con supporto	7		372 S7 (362/125-150 - 364/125-150 - 366/3x125-4x150 - 368/4x125)
Mazzuola	1	1	376 35
Martelli per meccanici	1	2	382 300-500*
Oliatore	1	1	420 500
Leva	1	1	428 400
Asta flessibile magnetica	1	1	442 N 1
Estrattore a due bracci per esterni		1	454 2
Serie di estrattori conici		6	458 S6 (1÷6)
Assortimento con bussole esagonali		34	606 1/4" EA
Giramaschi a cricchetto	2	2	618 1-2
Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	1		746
Pinza per capicorda preisolati		1	751
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile		1	810 N 200
Calibro digitale centesimale	1	1	960 D
Spessimetro	1	1	966 20
Punta a tracciare	1	1	974 BN
Riga semirigida graduata	1	1	978 B 300
Flessometro bimateriale cassa Inox	1		981 B 3x19
Flessometro		1	981 G 5x19
Spatola flessibile		1	987 E 50
Spatola rigida		1	987 F 50
Serie di lime (990 M PA÷M PE)	5	5	990 M2/SE5
Spazzola metallica	1	1	993 A
Pennello	1	1	994 B 40x15
Rivettatrice	1	1	995 A

*articoli presenti solo nell'assortimento 496 E7

ASSORTIMENTO AUTO

496 B5 496 B6

DESCRIZIONE	PZ.	PZ.	ART./MISURA
Pinza dritta per anelli elastici interni	1	1	127 N 19÷60
Pinza a 90° per anelli elastici interni	1	1	127 PN 19÷60
Pinza dritta per anelli elastici esterni	1	1	128 N 19÷60
Pinza a 90° per anelli elastici esterni	1	1	128 PN 19÷60
Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi dritti		1	133 B 160
Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi 45°		1	133 BP 160
Pinza regolabile autobloccante	1	1	134 250
Pinza universale	1	1	150 B 180
Pinza regolabile	1		178 I 240
Pinza regolabile		1	180 C 250
Tronchese a tagliente diagonale		1	185 B 160
Seghetto	1		200
Forbice per elettricista		1	207 C
Coltello multiuso		1	200 B/1
Serie di chiavi a bussola per viti con impronta Torx®		9	233 1/2" NTX/S9 (T20÷T60)
Chiavi a bussola con bocca esagonale	17	17	235 1/2" EN (10÷22)-24-27-30-32
Chiavi a bussola lunghe sottili con bocca esagonale	3		235 1/2" MLS 17-19-21
Prolunghe	2	2	236 1/2" 125-250
Cricchetto reversibile	1	1	237 A 1/2"
Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	1	240 1/2" N
Snodo cardanico	1	1	241 1/2"
Raccordo riduttore	1	1	246 1/2"
Serie di chiavi a forchetta doppie	13		252 N/SR13 (6÷32)
Assortimento chiavi per tappi olio (6 pz)	6	6	263/S6
Bussole per ruote		3	270 C 17-19-21
Chiavi a T snodate con bocca esagonale		8	276 CE (7-8-10-11-13-14-17-19)
Chiavi snodate per candele di preriscaldamento	4	4	278 D 8L-9L-10L-12L
Chiavi a T snodate per candele	2		278 N 16-20,8
Chiavi a T snodate per candele lunghe		2	278 NL (16-20,8)
Chiavi a bussola per candele		3	279 N 16-18-20,8
Serie di chiavi maschio esagonali	9	9	280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Chiavi combinate		4	285 24-27-30-32
Serie di chiavi combinate	17	17	285 SE17 (6÷22)
Giravite prova circuito 6-24 Volts		1	322 C1
Giraviti per viti con intaglio	4	4	324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
Giravite per viti con intaglio	1	1	324 D 0,4x2,5x50
Giravite per viti con intaglio	1	1	324 N 1,2x6,5x35
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®	1	1	324 NPH 2x35
Giraviti per viti con impronta a croce Phillips®	3	3	324 PH 0x75-1x75-2x100
Giraviti per viti con impronta Torx®	7		324 STX (T10÷T40)
Scalpellino nervato		1	351 250
Assortimento in busta di plastica		6	372 SE6 (362/125-150 - 364/125 - 366/3x125-4x150 - 368/4x125)
Mazzuola	1	1	376 35
Martelli per meccanici	1	2	382 300-500*
Oliatore	1	1	420 500
Asta flessibile magnetica		1	442 N 1
Chiave a nastro metallico per filtri olio	1	1	443 B
Chiave a tazza per filtri olio		4	446 65-66,5-74-74 A
Estrattore a due bracci per esterni		1	454 1
Pinza per anelli stringitubo	1	1	871/2
Calibro digitale centesimale		1	960 D
Spessimetro	1	1	966 20

*articoli presenti solo nell'assortimento 496 B6

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE

CONTENITORI PORTAUTENSILI

643 V

Cod. 06430001

Cassetta portautensili (vuota)

leggera in ABS e lamiera
Dimensioni: 440x250x260 mm
Peso: 3 kg

€ ~~62,35~~ € 37,40



643 A2

Cod. 06439101P

Cassetta portautensili

leggera in ABS e lamiera fornita con
assortimento di 33 utensili
Dimensioni: 440x250x260 mm

33
PEZZI

€ ~~307,46~~ € 184,00

CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Pinza regolabile	1	180 N 250
Giraviti per viti con intaglio	4	324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
Giraviti per viti con impronta a croce	2	324 PH 1x75-2x100
Flessometro	1	981 G 3x16
Pinza universale	1	150 B 180
Tronchese a tagliente diagonale	1	185 B 160
Seghetto	1	200
Forbice per elettricisti	1	207 S
Coltello multiuso	1	220 B1
Serie di chiavi a forchetta doppie	8	252 N/SR8 (6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22)
Serie di chiavi maschio esagonale	9	280 N/S9 (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)
Martello	1	382 500
Spazzola	1	993 A
Livella	1	984 150

643 L/B2

Cod. 06439111P

Cassetta portautensili

leggera in ABS e lamiera
fornita con assortimento di 47 utensili
Dimensioni: 570x290x275 mm

47
PEZZI

€ ~~475,99~~ € 286,00

CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Pinza regolabile	1	180 N 250
Giraviti per viti con intaglio	1	324 D 0,4x2,5x50
Giraviti per viti con intaglio	4	324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
Giraviti per viti con impronta a croce	3	324 PH 0x75-1x75-2x100
Giravite corto per viti con intaglio	1	324 N 1,2x6,5x35
Giravite corto per viti con impronta a croce	1	324 NPH 2x35
Torcia a led	1	889 TB
Flessometro	1	981 G 5x19
Pinza autobloccante	1	134 250
Pinza universale	1	150 B 180
Tronchese a tagliente diagonale	1	185 B 160
Seghetto	1	200
Forbice per elettricisti	1	207 S
Coltello multiuso	1	220 B1
Serie di chiavi maschio esagonale	9	280 N/S9 (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)
Serie di chiavi combinate	9	285 DE/S9 (8-10-11-12-13-14-15-17-19)
Serie di scalpelli	6	372 SE6 (362 125-150 - 364 125 - 366 3x125-4x150 - 368 4x125)
Mazzuola	1	376 35
Martello	1	382 500
Livella in alluminio	1	984 400
Spazzola	1	993 A



643 LV

Cod. 06430002

Cassetta portautensili (vuota)

leggera in ABS e lamiera
Dimensioni: 570x290x275 mm
Peso: 4 kg

€ ~~75,80~~ € 45,50

CONTENITORI PORTAUTENSILI



**CAPIENZA
34 LITRI**

007/1V

Cod. 00070001

Borsa portautensili vuota

- Modello in tessuto di altissima resistenza
- Base rigida e resistente all'acqua
- Pratici e comodi vani interni portautensili
- Due tasche frontali portaminuteria
- Pratico maniglione in alluminio con impugnatura rivestita in pelle per una comoda presa
- Ganci interni porta flessometro ed elastici portautensili
- Mantella di chiusura tramite clip
- Dimensioni: 420x240x340 mm

€ 62,90 € 41,50



007/1A

Cod. 00070009

Borsa portautensili

con assortimento di 18 utensili

18
PEZZI

€ 242,97 € 146,00

CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Pinza universale	1	150 A 180
Serie di chiavi combinate	9	285 DE/S9 (8-10-11-12-13-14-15-17-19)
Chiave a rullino	1	294 A 200
Giraviti per viti con intaglio	3	322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
Giraviti per viti con impronta a croce Phillips®	2	322 PH 1x100-2x125
Mazzuola manico grafite	1	376 F 32
Flessometro	1	981 B 5m

**CAPIENZA
104 LITRI**



532 C

Cod. 05320007

Baule portautensili

- Apertura ad arresto a 90°
- Gancio per chiusura a lucchetto
- Struttura in lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm

Dimensioni: 850x350x350 mm

€ 136,10 € 81,70

007 TRV

Cod. 00070005

Trolley vuoto

- Asta telescopica per trasporto
- Possibilità di chiusura con lucchetto
- 2 tasche frontali
- Alloggiamento interno per PC portatile
- Struttura in tessuto ad altissima resistenza
- Ruote integrate
- Dimensioni: 440x340x150 mm

€ 146,55

€ 96,70



POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE


AUTORIPARAZIONE

MODULI PORTAUTENSILI

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE




519/200I

Cod. 05190715

€ 135,17 **€ 81,10**

200 S · 207 S · 362 125-150 · 364 125 ·
366 3x125-4x150 · 368 4x125 · 376 35 ·
382 500 · 966 20




519/276

Cod. 05190725

€ 230,92 **€ 139,00**

276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19



519/280T

Cod. 05190727

€ 137,35 **€ 82,40**


280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10



519 SKV5

Cod. Q519024

€ 10,70 **€ 6,40**



519/092H

Cod. 05190771

€ 78,92 **€ 47,40**

092 0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,6x3,5x100-
0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 ·
092 PH 0x75-1x100-2x125



519/127N

Cod. 05190716

€ 89,87 **€ 53,90**

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60



519/150A

Cod. 05190712

€ 136,27 **€ 81,80**

133 A 160 · 134 250 · 150 A 180 ·
180 C 250 · 188 A 160



519/233C

Cod. 05190718

€ 181,47 **€ 109,00**

233 1/2" NTX T40L-T45L-T55L-T70L ·
233 1/2" NXZN 6L-8L-10L-12L ·
234 1/2" N 5L2-6L-7L-8L



519/234C

Cod. 05190720

€ 228,43 **€ 137,00**

233 1/2" NTX T27-T30-T40-T45-
T50-T55-T60 · 234 1/2" N 5-6-7-8-
10-12-14-17 · 235 1/2" NTX E10-E12-
E14-E16- E18-E20-E24



519/252NA

Cod. 05190722

€ 52,18 **€ 31,30**

252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-20x22




519/252NB

Cod. 05190723

€ 54,70 **€ 32,80**

252 N 21x23-24x27-25x28-30x32



519/280H

Cod. 05190730

€ 56,85 **€ 34,10**

280 H 2-2,5-3-4-5-6-8



519/283NA

Cod. 05190756

€ 88,19 **€ 52,90**

283 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-20x22



519/285A

Cod. 05190728

€ 127,34 **€ 76,40**

280 S9 (1,5÷10) · 285 7-8-9-10-11-
12-13-14-17-19-22-24



519/285B

Cod. 05190729

€ 82,53 **€ 49,50**

285 6-15-16-18-27-30



519/285K

Cod. 05190721

€ 137,47 **€ 82,50**

285 K 8-10-11-12-13-14-17-19



519/291N

Cod. 05190731

€ 182,77 **€ 110,00**

291 N 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19



519/294

Cod. 05190732

€ 99,75 **€ 59,90**

204 250 · 294 A 250 · 367 2x110-
3x130- 4x145-5x165-6x180-8x200 ·
981 G 2



519/297

Cod. 05190733

€ 240,22 **€ 144,00**

297 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19



519/298

Cod. 05190758

€ 90,33 ~~€ 54,20~~

298 6-7-8-10-13 · 298 L 7-8-10




519/298SN

Cod. 05190759

€ 125,18 ~~€ 75,10~~

298 SN 6-7-8-10 (flessibili) · 298 6-7-8-10



519/322H

Cod. 05190772

€ 52,00 ~~€ 31,20~~

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x175 · 322 PH 0x75-1x100-2x125 · 322 N 0,8x4x30 · 322 NPH 2x30



519/324H

Cod. 05190774

€ 71,56 ~~€ 42,90~~

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 · 324 PH 0x75-1x75-2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35



519/324TX

Cod. 05190775

€ 98,71 ~~€ 59,20~~

324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75
324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125




519/324B

Cod. 05190776

€ 77,20 ~~€ 46,30~~

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 · 324 PH 1x75-2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35 · 092 0,8x4x100 · 092 PH 1x100 · 322 F




519/366

Cod. 05190740

€ 64,12 ~~€ 38,50~~

351 200 · 362 125-150 · 364 125 · 366 3x125 - 4x150 · 368 4x125



519/382

Cod. 05190741

€ 38,92 ~~€ 23,40~~

376 35 · 382 500



519/613A · 519/613ASI

Cod. 05190744 · Cod. 05190745
237 A 1/4" · 237 1/4" SI

€ 147,14 ~~€ 88,30~~

235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-150 · 237 A 1/4" (519/613 A) · 237 1/4" SI (519/613 ASI) · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 LTS S9



519/613B · 519/613BSI

Cod. 05190747 · Cod. 05190748
237 A 3/8" · 237 3/8" SI

€ 181,91 ~~€ 109,50~~

235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 237 A 3/8" (519/613 B) · 237 3/8" SI (519/613 BSI) · 240 3/8" N · 241 3/8" SI



519/613CN · 519/613CNSI

Cod. 05190750 · Cod. 05190751
237 A 1/2" · 237 1/2" SI

€ 222,93 ~~€ 133,50~~

235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" (519/613 CN) · 237 1/2" SI (519/613 CNSI) · 240 1/2" N · 241 1/2"



519/960

Cod. 05190753

€ 127,70 ~~€ 76,60~~

207 S · 220 B1 · 960 · 966 20 · 974 · 978 A 200 · 981 G 3



519/990

Cod. 05190754

€ 59,77 ~~€ 35,90~~

990 M PA200-PB200-PC200-PD200-PE200

Taglio mezzodolce



519/990B

Cod. 05190755

€ 58,62 ~~€ 35,20~~

990 B PA200-PB200-PC200-PD200-PE200

Taglio bastardo

ASSORTIMENTI PER CARRELLI

495 B

Cod. 04950001



**ASSORTIMENTO
BASE**
2 cassette

64
PEZZI

€ ~~682,41~~ € **409,00**

- 519/127N Pinze per anelli elastici
- 519/150A Pinza universale, pinze regolabili, tronchese, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/285A Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/324H Giraviti
- 519/382 Martello, mazzuola
- 519/613CN Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"

NEW


519/127N



519/150A



519/285A



519/324H



519/382



519/613CN



495 A1

Cod. 04950011



**ASSORTIMENTO
AUTO BASE**
3 cassette

81
PEZZI

€ ~~1.034,32~~ € **621,00**

- 519/127N Pinze per anelli elastici
- 519/150A Pinza universale, pinze regolabili, tronchese, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/276 Chiavi a T snodate
- 519/285A Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/324H Giraviti
- 519/324TX Giraviti TX
- 519/613CN Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 420/300 Oliatore
- 272/3 Chiavi a croce

NEW

519/127N



519/150A



519/285A



519/324H




519/324TX



519/613CN



519/276



**OLIATORE
420/300**



**CHIAVE A CROCE
272/3**

495 I1

Cod. 04950021



**ASSORTIMENTO
INDUSTRIA BASE**
3 cassette

83
PEZZI

€ ~~888,76~~ € **533,00**

- 519/127N Pinze per anelli elastici
- 519/150A Pinza universale, pinze regolabili, tronchese, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/200I Taglio, martelli, scalpelli
- 519/285A Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/294 Chiave a rullino, cesoia per lamiere, cacciaspine, flessometro
- 519/324H Giraviti
- 519/613CN Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 420/300 Oliatore

NEW

519/127N



519/150A



519/285A



519/294



519/324H



519/613CN



519/276



**OLIATORE
420/300**

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE

ASSORTIMENTI PER CARRELLI

495 A2

Cod. 04950012



**ASSORTIMENTO
AUTO TOP**
5 cassette

119
PEZZI

~~€ 1.519,09~~

€ 911,00

- 519/127N Pinze per anelli elastici
- 519/150A Pinza universale, pinze regolabili, tronchese, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/200I Taglio, martelli, scalpelli
- 519/234C Bussole con inserti
- 519/276 Chiavi a T snodate
- 519/280T Chiavi a T maschio esagonali
- 519/285A Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/285B Chiavi combinate
- 519/324H Giraviti
- 519/613CN Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 420/300 Oliatore
- 272/3 Chiavi a croce

NEW


519/127N



519/150A



519/285A



519/285B



519/324H




519/613CN



519/280T



519/200I



519/276



519/234C



**OLIATORE
420/300**



**CHIAVE A CROCE
272/3**

495 I2

Cod. 04950022



**ASSORTIMENTO
INDUSTRIA TOP**
4 cassette

101
PEZZI

~~€ 1.119,25~~

€ 672,00

- 519/127N Pinze per anelli elastici
- 519/150A Pinza universale, pinze regolabili, tronchese, pinza a becchi lunghissimi, pinza grip
- 519/200I Taglio, martelli, scalpelli
- 519/283NA Chiavi poligonali
- 519/285A Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali
- 519/285B Chiavi combinate
- 519/294 Chiave a rullino, cesoia per lamiere, cacciaspine, flessometro
- 519/324H Giraviti
- 519/613CN Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori da 1/2"
- 519/990 Lime
- 420/300 Oliatore

NEW

519/127N



519/150A



519/285A



519/285B



519/324H



519/613CN



519/283



519/990



519/294



519/200I



**OLIATORE
420/300**

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE



9

PEZZI

285 DE/S9

Cod. 02850857

Serie di 9 chiavi combinate con supporto in plastica (8-10-11-12-13-14-15-17-19)

€ ~~82,20~~

€ 49,30



INSERIMENTO A SCATTO PER IL BLOCCAGGIO DELLE CHIAVI



CLIP PER FISSAGGIO ALLA CINTURA



FORO DI AGGANCIO A PARETI FORATE



DIMENSIONI RIDOTTE PER L'INSERIMENTO IN CASSETTE PORTAUTENSILI E CARRELLI



14

PEZZI

285 DE/S14

Cod. 02850859

Serie di 14 chiavi combinate con supporto in plastica (7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24)

€ ~~142,40~~

€ 85,40



9

PEZZI

285 K/DS9

Cod. 02855070

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile con supporto in plastica (8-10-11-12-13-14-15-17-19)

€ ~~159,55~~

€ 95,70



9

PEZZI

285 KF/DS9

Cod. 02855269

Serie di 9 chiavi combinate snodate a cricchetto con supporto in plastica (8-10-11-12-13-14-15-17-19)

€ ~~186,05~~

€ 112,00



9

PEZZI

283 N/SE9

Cod. 02830305

Serie di 9 chiavi poligonali
doppie piegate
(6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-20x22-21x23)

€ ~~98,77~~

€ 59,30



NEW



3

PEZZI

255 K/SE3

Cod. 02550070

Serie di 3 chiavi poligonali
a doppio cricchetto reversibile
(8x9-10x11-12x13 mm)

€ ~~93,55~~

€ 28,00



8

PEZZI

252 N/SR8

Cod. 252862

Serie di 8 chiavi a forchetta
doppie con supporto in plastica
(6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-20x22)

€ ~~49,67~~

€ 29,80



8

PEZZI

276 CE/SE8

Cod. 276484

Serie di 8 chiavi a T snodate
a bocca esagonale
(7-8-10-12-13-14-17-19)

€ ~~219,05~~

€ 131,00



POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE

237 1/4" AK

Cod. 02370003

Cricchetto con impugnatura rotante

- Meccanismo a 60 denti
- Angolo di ripresa 6°
- Inversione a ghiera
- Pulsante di rilascio della bussola
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico
- Lunghezza 120 mm

€ 45,00


€ 27,00



1/4"



1 UTILIZZO TRADIZIONALE



2 IMPUGNATURA ROTANTE



GHIERA
PER L'INVERSIONE
DELLA MANOVRA



PULSANTE
DI RILASCIO
DELLA BUSSOLA



14
PEZZI

606 1/4" AK

Cod. 06060003

Assortimento con bussole esagonali ed accessori

€ 99,00

€ 59,00

CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Bussole esagonali	11	235 1/4" EN 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
Prolunga	1	236 1/4" 100
Impugnatura porta-bussola	1	243 1/4" C
Cricchetto reversibile	1	237 1/4" AK

NEW

CRICCHETTO
ROTANTE



606 1/4" EA

Cod. 06060001
cricchetto *237 A 1/4"



606 1/4" EB

Cod. 06060002
cricchetto *237 SI 1/4"



Assortimento con bussole esagonali, cricchetto, accessori e inserti in cassetta di plastica

~~€ 183,00~~

€ 110,00

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
	11	235 1/4" EN 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
	1	236 1/4" 100
	1	*
	1	240 1/4"
	1	241 1/4"
	1	243 1/4"
	1	684 1/4"-1/4"
	3	660 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5
	3	660 PH 0-1-2
	6	660 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40
	5	660 E 2,5-3-4-5-6

34

PEZZI



606 3/8" EA

Cod. 06060005
cricchetto *237 A 3/8"



606 3/8" EB

Cod. 06060006
cricchetto *237 SI 3/8"



Assortimento con bussole esagonali, cricchetto e accessori in cassetta di plastica

~~€ 230,60~~

€ 138,00

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
	6	234 3/8" N 3-4-5-6-8-10
	14	235 3/8" EN 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
	1	236 3/8" 125
	1	*
	1	240 3/8" N
	1	241 3/8"

24

PEZZI



605 1/2" EA

Cod. 06050201
cricchetto *237 A 1/2"



605 1/2" EB

Cod. 06050202
cricchetto *237 SI 1/2"



Assortimento con bussole esagonali, cricchetto e accessori in cassetta di plastica

~~€ 240,00~~

€ 144,00

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
	17	235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
	1	236 1/2" 125
	1	*
	1	240 1/2" N
	1	241 1/2"

21

PEZZI



608 1/2" M

Cod. 06080003

Assortimento bussole **IMPACT** esagonali in cassetta di plastica

21

PEZZI

€ ~~115,00~~

€ 69,00

CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Bussole esagonali IMPACT	12	235 1/2" M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24
Bussole esagonali IMPACT lunghe	5	235 1/2" ML 13-17-19-22-24
Spine di sicurezza	2	235 MC 4-5
Anelli di sicurezza	2	235 MD 4-5



BUSSOLE RINFORZATE PER AVVITATORI



606 1/2" A1

Cod. 06060010

Assortimento con chiavi combinate, bussole esagonali, cricchetto e accessori in cassetta di plastica

67

PEZZI

€ ~~347,25~~

€ 208,00

CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Serie di chiavi maschio esagonali	9	280 LTS/S9 (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)
Chiavi a bussola esagonali	15	235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32
Cricchetto	1	237 A 1/2"
Prolunga	1	236 1/2" 125
Snodo cardanico	1	241 1/2"
Serie di chiavi combinate	9	285 DE/S9 (8-10-11-12-13-14-15-17-19)
Portainseri magnetico	1	690 AN
Assortimento in astuccio di plastica 691 S1 contenente:		
Inseri per viti ad intaglio	5	660 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8
Inseri per viti con impronta Phillips®	5	660 PH 0-1-2-2-3
Inseri per viti con impronta Pozidriv	4	660 PZ 1-2-2-3
Inseri per viti con esagono incassato	7	660 E 2-2,5-3-4-5-6-8
Inseri per viti con impronta Torx®	9	660 TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

NEW

ESAGONALI



605 3/4" EA

18
PEZZI



Cod. 06050210

Assortimento bussole esagonali ed accessori in cassetta di plastica

€ ~~515,79~~

€ 309,00



CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Bussole esagonali	13	235 3/4" EN 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55
Prolunghe	2	236 3/4" 200-400
Maniglia a T	1	240 3/4"
Snodo cardanico	1	241 3/4"
Cricchetto reversibile	1	237 A 3/4"



DIMENSIONI OTTIMIZZATE
PER CASSETTI CARRELLI



MANIGLIA ERGONOMICA
COMFORT E SICUREZZA NEL TRASPORTO



VANO PORTAOGGETTI
ADATTO ANCHE PER CASSETTA USAG 606 1/4"

NEW

POLIGONALI



605 3/4" A

18
PEZZI



Cod. 06050209

Assortimento bussole poligonali ed accessori in cassetta di plastica

€ ~~515,79~~

€ 309,00



CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Bussole esagonali	13	235 3/4" N 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55
Prolunghe	2	236 3/4" 200-400
Maniglia a T	1	240 3/4"
Snodo cardanico	1	241 3/4"
Cricchetto reversibile	1	237 A 3/4"

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE

8

PEZZI

324 SH8

Cod. 03240250

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta Phillips®

324 D 0,4x2,5x50

324 0,5x3x75-0,8x4x100

1x5,5x125-1,2x6,5x150

324 PH 0x75-1x75-2x100

€ ~~42,63~~

€ 25,60



PUNTA FOSFATATA



7

PEZZI

324 STX/S7

Cod. 03240093

Serie di 7 giraviti **TORX®** Tamper Resistant®

324 STX T10x75-T15x75-

T20x100-T25x100-T27x100-

T30x125-T40x150

€ ~~82,54~~

€ 49,50



PUNTA FOSFATATA



12

PEZZI

324 SH12

Cod. 03240251

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio e impronta Phillips® e Pozidriv®

324 D 0,4x2,5x50

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150

324 N 1x5,5x35

324 PH 0x75-1x75-2x100

324 NPH 2x35

324 PZ 1x75-2x100

€ ~~71,92~~

€ 43,20



PUNTA FOSFATATA



NEW



3
PEZZI

324 H/SH3



Cod. 03240270

Serie di 3 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce Phillips®

324 H 1,2x6,5x150-1,6x10x175

324 HPH 2x125

€ 47,40

€ 28,40



ESAGONO DI MANOVRA



NUOVI GIRAVITE A BATTERE

GRANDE RESISTENZA:
INSERZIONE METALLICA AMPIA E CONVESSA PER PROTEGGERE LA ZONA DI BATTUTA, UNITA ALLA LAMA ESAGONALE 73MO

COMODITÀ D'UTILIZZO:
TRASMISSIONE OTTIMALE DEL COLPO CON RIDUZIONE DEL RIMBALZO DEL MARTELLO E DELLE VIBRAZIONI NELLA MANO

EFFICACIA:
COLLEGAMENTO TRA LA LAMA E L'INSERZIONE METALLICA GARANTITO DA UN INSERTO IN POLIAMMIDE CHE PERMETTE UNA TRASMISSIONE ECCELLENTE DELL'ENERGIA DI BATTITURA



7
PEZZI

322 SH7



Cod. 03220254

Serie di 7 giraviti

322 D 0,4x2x50

322 0,5x3x75-0,8x4x100-

1x5,5x100-1,2x6,5x150

324 PH 1x100-2x125

€ 30,00

€ 18,00

322 R

Cod. 03220097

Giravite reversibile per viti con intaglio 1x6x75 e impronta a croce Phillips® 2x75

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata

€ 12,00

€ 7,20



NEW

POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE



606 1/4" SK

Cod. 06060012

Assortimento inserti
con cricchetto reversibile

€ ~~61,50~~

€ **36,90**

31

PEZZI

CONTENUTO ASSORTIMENTO


DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Inserti ad intaglio	2	660 0,5x4-1x5,5
Inserti a croce Phillips®	3	660 PH 1-2-3
Inserti a croce Pozidriv®	3	660 PZ 1-2-3
Inserti esagonali	9	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
Inserti Torx®	4	660 TX T6-T7-T8-T9
Inserti Torx® Tamper Resistant	7	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Raccordo portainseriti	1	660 Q 1/4"
Prolunga magnetica	1	672 1/4" MG 100
Cricchetto reversibile	1	237 1/4" SK



NEW




DESIGN ESCLUSIVO
ESTREMAMENTE COMPATTA
(120x60 mm)



PROLUNGA MAGNETICA
PER LA MASSIMA ACCESSIBILITÀ

CRICCHETTO USAG 237 1/4" SK

Resistenza, precisione,
ergonomia e design
concentrati in soli 115 mm
di lunghezza



60
DENTI

1/4"
65
Nm max



692 STX/S11

Cod. 06920026

Serie di 10 inserti **TORX®**
Tamper Resistant®

- STX 10 1 pz
- STX 15 1 pz
- STX 20 2 pz
- STX 25 2 pz
- STX 27 1 pz
- STX 30 1 pz
- STX 40 2 pz

Portainseriti magnetico: **672 MG**

€ ~~24,15~~

€ **14,50**

**COMPATTO
PRATICO
ROBUSTO**

692/S11

Cod. 06920021

Serie di 10 inserti

- 3 Inserti per intaglio:
660 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5
- 4 Inserti Phillips:
660 PH 0-1-2-3
- 3 Inserti Pozidriv:
660 PZ 1-2-3
- 1 Portainseriti magnetico:
672 MG

€ ~~17,90~~

€ **10,70**



Portainseriti
672 MG

MAGNETICO!



9

PEZZI

280 LTS/S9

Cod. 280084

Serie di 9 chiavi maschio esagonali lunghe con testa sferica (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)

€ ~~28,85~~

€ 17,30



9

PEZZI

280 S9

Cod. 280287

Serie di 9 chiavi maschio esagonali con esecuzione zincoocromata (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)

€ 15,55

€ 9,30



8

PEZZI

280 STX/S8

Cod. 280195

Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta **TORX®** Tamper® Resistant® (T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)

€ ~~35,15~~

€ 21,10

7

PEZZI

280 T/SE7

Cod. 280903P

Serie di 7 chiavi a T maschio esagonali (2-2,5-3-4-5-6-8)

€ ~~104,50~~

€ 62,70



CONTENUTO ASSORTIMENTO

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Chiavi a bussola con bocca esagonale	9	235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
Snodo cardanico	1	241 1/4"
Impugnaura Combidrive	1	333
Portabussole Combidrive	1	333 1/4" Q
Lame reversibili Combidrive per viti con esagono incassato	5	333 E 2,5-3-4-5-6
Lame reversibili Combidrive per viti con intaglio	2	333 I (0,6x3,5/0,8x4)-(1x5,5/1,2x6,5)
Lame reversibili Combidrive per viti con impronta a croce Phillips®	2	333 PH (0/1)-(2/3)
Lame reversibili Combidrive per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®	2	333 PZ (0/1)-(2/3)
Lame reversibili Combidrive per viti con impronta Torx® Tamper Resistant®	5	333 STX (T7/T8)-(T9/T10)-(T15/T20)-(T25/T27)-(T30/T40)



28

PEZZI

333 S28

Cod. 333047

Assortimento Combidrive in cassetta di lamiera

€ ~~272,96~~

€ 164,00



5
PEZZI

092 SH5



Cod. 00920100

Serie di 5 giraviti

per viti con intaglio e impronta Phillips®

092 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125

092 PH 1x100-2x125

~~€ 38,78~~

€ 25,60



8
PEZZI

092 SH8



Cod. 00920105

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio, impronta Phillips® e impronta mista

092 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150

092 PH 0x75-1x100-2x125

092 PZB 2x125

~~€ 66,30~~

€ 43,80

889 TB

Cod. 08890022

Torcia a LED ricaricabile

- Corpo in alluminio anodizzato
- Alimentazione a batteria non inclusa 2xAA
- Funzionamento in run-time di 100 ore

~~€ 16,35~~

€ 9,80



TECNOLOGIA A LED

LAME IN ACCIAIO INOX



207 D

Cod. 02070005

Forbice per elettricisti

- Lame in acciaio Inox 56 HRC AISI 420 con microdentatura antiscivolo
 - Manici ergonomici in nylon fibra e TPR.
 - Vite di fermo brunita con dado
- Spessore lame: 3,5 mm
L = 150 mm

~~€ 16,95~~

€ 11,20



PROFILI TAGLIACAVO 15 MM SU ENTRAMBE LE LAME

754

Cod. 07540001

Pinza a matrici intercambiabili

- Modello a cremagliera con innesto frontale e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata
- Impugnatura ergonomica in PVC
- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio
- Sostituzione rapida e sicura delle matrici

€ 229,00 **€ 151,00**



- 1** MATRICI PER CAPICORDA PREISOLATI
0,5+6 mm²
- 2** MATRICI PER CAPICORDA A FUSTO APERTO
0,5+6 mm²
- 3** MATRICI PER TERMINALI DI CAVO
0,14+10 mm²



NEW

**3 utensili
in 1**



POSTAZIONI DI LAVORO

767

Cod. 07670001

Chiave a croce universale

- per armadi e impianti tecnici
- 9 profili diversi
 - bussole doppie orientabili
 - foro di aggancio

€ 59,00 **€ 38,90**



NEW



MANUTENZIONE

075 D

Cod. 00750002

Multimetro digitale standard

per test su circuiti elettrici

- Data Hold e schermo LCD retroilluminato
 - Display LCD 3½ con 2.000 punti di lettura
 - Autospegnimento
 - Test di continuità e diodi tramite ronzatore
 - Utilizzabile con pinza amperometrica 1000 A (075 P)
 - Fornito con custodia per il trasporto
- Peso: 400 gr

€ 119,10 **€ 71,50**



PROFILI D'IMPIEGO

AUTORIPARAZIONE



127 N/SE4

4

PEZZI

Cod. 01279000P

Serie di 4 pinze per anelli elastici

127 N 19÷60
127 PN 19÷60
128 N 19÷60
128 PN 19÷60

~~€ 84,25~~

€ 50,60



PROTEZIONE ANTISGANCIO DELLA MOLLA



085 N/S2

2

PEZZI

Cod. 00859000P

Assortimento 1000 V

con pinza universale (085 N 180)
e tronchese diagonale (087 N 160)

~~€ 68,30~~

€ 45,10



180 C

Cod. 01800010

Pinza regolabile a cerniera chiusa
regolabile a 7 posizioni

~~€ 29,85~~

€ 17,90

150 A/S3

3

PEZZI

Cod. 01509003P

Assortimento con pinza universale (150 A 180)
pinza a becchi lunghi mezzotondi (133 A 160)
e tronchese a grande effetto (188 A 160)

~~€ 78,70~~

€ 47,20



196 NR

Troncabulloni a tagliente centrale con dispositivo di arresto regolabile

MISURE	CODICE	€	€
350 mm	01960001	58,35	35,00
450 mm	01960002	67,65	40,60
600 mm	01960003	85,20	51,10
750 mm	01960004	110,10	66,10
900 mm	01960005	149,20	89,50
1050 mm	01960006	220,20	132,00



**LAME
ACCIAIO
INOX**



210 C

Cod. 02100003

Forbici multiuso

- Lama microdentata antiscivolo in acciaio inox
- Grandi impugnature ergonomiche in bimateriale (esclusiva USAG)
- Perfetta per il taglio di alluminio (max 0,2 mm), cartone, gomma, cuoio, moquette etc.

€ ~~17,30~~ € 10,40



220 A1

Cod. 02200000

Coltello a lama da 9 mm intercambiabile con impugnatura ergonomica in bimateriale. Cartuccia di 2 lame all'interno

€ ~~3,52~~ € 2,10



220 B1

Cod. 02200001

Coltello a lama da 18 mm intercambiabile con impugnatura ergonomica in bimateriale. Cartuccia di 2 lame all'interno

€ ~~5,68~~ € 3,40



221 B

Cod. 02210002

Coltello antinfortunistico a lama retrattile in lega pressofusa con rientro automatico della lama al rilascio del pulsante

€ ~~7,84~~ € 4,70




220 B2

Cod. 02200002

Coltello a lama da 18 mm intercambiabile con impugnatura ergonomica in bimateriale e rotella di bloccaggio della lama. Cartuccia di 6 lame all'interno

€ ~~12,05~~ € 7,20



200 S

Cod. 200002

Seghetto per lame da 300 mm (12") con possibilità di orientamento della lama a 45° e 90° e sistema di regolazione della tensione della lama.

€ ~~29,90~~ € 17,90

14
PEZZI

988 LA/S14

Cod. 09880070

Punte e maschi HSS-G

DIN 338



DIN 371/376



~~€ 71,25~~

€ 42,80

Ø PUNTE	M MASCHI
2,5	3x0,5
3,3	4x0,7
4,2	5x0,8
5,0	6x1
6,8	8x1,25
8,5	10x1,5
10,2	12x1,75



19

PEZZI

988 MA/S19

Cod. 09880073

Punte HSS-G (1÷10x0,5)

Ø punte:


1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0

DIN 338



~~€ 41,00~~

€ 24,60



25

PEZZI

988 MA/S25

Cod. 09880074

Punte HSS-G (1÷13x0,5)

Ø punte:

1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0

DIN 338



~~€ 81,50~~

€ 48,90



12

PEZZI

988 G/S12

Cod. 09880100

Serie di 10 seghe a tazza bimetalliche

- Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64 mm
- Per la foratura di tutti i tipi di materiale con spessori piccoli
- Dentatura variabile in acciaio HSS
- Intagli laterali per facilitare la fuoriuscita del materiale
- Profondità di taglio max 38 mm

~~€ 167,20~~ **€ 110,00**

3

PEZZI

988 D/S3

Cod. 09880020

Frese a scalino in acciaio HSS per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi.

Fornite in cassetta di lamiera

~~€ 163,20~~ **€ 108,00**





810 N

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile




ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ Nm	ATTACCO		
810 N 25	08104001	5÷25	1/4"	€ 196,85	€ 118,00
810 N 50	08104002	10÷50	3/8"	€ 191,05	€ 115,00
810 N 100	08104003	20÷100	1/2"	€ 195,00	€ 117,00
810 N 200	08104005	40÷200	1/2"	€ 198,10	€ 119,00
810 N 340	08104006	68÷340	1/2"	€ 225,30	€ 135,00

MISURE	CODICE		
160x80 mm	09970002	€ 23,55	€ 14,10
200x100 mm	09970003	€ 29,10	€ 17,50
250x120 mm	09970004	€ 35,00	€ 21,00
300x140 mm	09970005	€ 44,75	€ 26,90
400x120 mm	09970006	€ 46,80	€ 28,10
500x120 mm	09970007	€ 50,75	€ 30,50
600x120 mm	09970008	€ 55,20	€ 33,10
800x120 mm	09970009	€ 71,70	€ 43,00
1000x120 mm	09970010	€ 81,75	€ 49,10

997 A

Morsetto a vite

- Modello base
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato
- Vite di pressione con snodo orientabile



998 140 A

Cod. 09980000

Saldatrice ad inverter per saldatura MMA/TIG completa di kit saldatura elettrodo

€ 463,15 € 278,00



UTILIZZABILE CON MOTOGENERATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Corrente nominale	140 A
Elettrodi max saldabili MMA	Ø 3,25 mm
Elettrodi max saldabili TIG	Ø 2,4/6 mm
Campo di regolazione MMA	8 - 140 A
Campo di regolazione TIG	8 - 140 A
Tensione a vuoto	80 V dc
Ciclo di lavoro (40 °C) 40%	130 A (35%)
Ciclo di lavoro (40 °C) 60%	100 A
Ciclo di lavoro (40 °C) 100%	80 A
Tensione di alimentazione (1ph/50-60 Hz)	230 Vac
Assorbimento	19 A
Potenza assorbita (60%)	3 KV
Rendimento	0,85
Fattore di potenza (cos)	0,9
Grado di protezione	IP 21
Classe di isolamento	H
Hot Start	Automatic
Arc Force	Automatic
Anti Stick	Automatic
Protezione sovratensioni	OK
Protezione termostatica	OK
Ventilazione forzata	OK
Dimensioni	115x300x260 mm
Peso	4 kg



382 F

Martello con manico in graphite

MISURE	CODICE	€ 16,20	€ 9,70
382 F 200	03820102	€ 17,30	€ 10,40
382 F 300	03820103	€ 19,70	€ 11,80
382 F 500	03820105	€ 24,20	€ 14,50
382 F 800	03820107	€ 26,40	€ 15,80
382 F 1000	03820108		



372 SE6

Cod. 372181

Assortimento di

- 2 scalpelli (362 125-150)
- 2 punzoni (366 3x125-4x150)
- 1 ugnetto (364 125)
- 1 bulino (368 4x125)

€ 44,79 € 26,90

**TAGLIO
MEZZODOLCE**

990 M2/SE5

Cod. 09900405

Serie di 5 lime (990 M PA÷M PE)
fornita in busta di plastica

€ 54,15 € 32,50



DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Lima piatta	1	990 M PA/200
Lima mezzotonda	1	990 M PB/200
Lima tonda	1	990 M PC/200
Lima quadra	1	990 M PD/200
Lima triangolare	1	990 M PE/200



376

Mazzuole con manico in frassino

MISURE	CODICE	€ 10,35	€ 6,20
376 22	376001	€ 14,10	€ 8,50
376 28	376002	€ 18,20	€ 10,90
376 35	376003	€ 24,45	€ 14,70
376 42	376004	€ 33,45	€ 20,10
376 50	376005	€ 48,60	€ 29,20
376 60	376006		



981 B 3M

Cod. 09810026

3 m x 19 mm

€ 12,30 € 7,40



981 B 5M

Cod. 09810027

5 m x 25 mm

€ 18,65 € 11,20



3

PEZZI

454 SE3

Cod. 04549002P

Serie di 3 estrattori
a due bracci per esterni
(454 0-1-2)

€ 229,70 € 138,00



SPINA DI SICUREZZA
AUMENTA LA SICUREZZA
NELL'UTILIZZO E
PRESERVA LA QUALITÀ
DELL'ATTREZZO



**AUTOSERRANTE
AUTOCENTRANTE**



451 N 1

Cod. 04510005

Estrattore a 3 bracci
per esterni
con spina di sicurezza
Capacità 7÷140 mm

€ 206,45 € 124,00



5

PEZZI


458 S5

Cod. 458011

Serie di 5 estrattori conici
(458 1÷5)

€ 16,35

€ 9,80



**PROFILO SPECIALE
A GRANDE MORDENZA**



SOLO PER USO MANUALE.
NON UTILIZZARE CON
UTENSILI PNEUMATICI
O ELETTRICI.

458 BK1/S11


Cod. 04580311

Serie di 11 estrattori
per dadi danneggiati
458 B 3/8" 8-10-11-12-13-14 mm
458 B 1/2" 15-16-17-18-19 mm

- Profilo a fiore elicoidale conico
- Ottima presa su bulloneria rovinata
- Acciaio ad altissima resistenza
- Finitura fosfatata

■ 3/8" ■ 1/2"

€ 164,00 € 98,40



POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

AUTORIPARAZIONE



Tagliatubi ZR35

Cod. V210443

Tagliatubo ZR35 rame
 Ø 3-35 mm, 1/8" - 1.3/8",
 spessore max 2 mm

~~€ 62,30~~

€ 32,90

Cod. V210487

Tagliatubo ZR35 plastica/multistrato
 Ø 3 - 32 mm, 1/8" - 1.1/4",
 spessore max 7 mm

~~€ 62,30~~

€ 32,90

Cod. V210471

Tagliatubo ZR35 rame
 Ø 3 - 35 mm, 1/8" - 1.3/8",
 spessore max 3,2 mm

~~€ 62,30~~

€ 32,90



Cesoa per tubi in plastica PC42


Cod. V215042

Cesoa per tubi in plastica sino a Ø 42 mm

Realizzata in acciaio, è dotata di un meccanismo a cricco "brevettato" che consente un taglio preciso e rapido del tubo (PVC, PP, PE, PER, ABS, PEX, CPVC, PPR, PB). Impugnatura ergonomica. La lama può essere sostituita velocemente senza la necessità di utensili.

~~€ 76,61~~

€ 32,90



Tagliatubi a ghigliottina

per tubi con spessore max di 18 mm.

MISURE	CODICE	€ 943,34	€ 510,00
Ø 4" - 125 mm	V211512	€ 1.563,80	€ 845,00
Ø 8" - 225 mm	V211522	€ 3.950,65	€ 2.130,00



Tagliatubi CT65 e CT67

Cod. V210451

Tagliatubi rame CT67
 (8-67 mm, max spessore 2 mm)

~~€ 148,15~~

€ 69,50

Cod. V210479

Tagliatubi inox CT67
 (8-67 mm; max spessore 2,5 mm)

~~€ 148,15~~

€ 69,50

Cod. V210493

Tagliatubi plastica CT65
 (8-65 mm; max spessore 8 mm)

~~€ 148,15~~

€ 69,50



Cesoa per tubi in plastica PC28

Cod. V214028

Per tubi in PVC, PP, PE, PEHD

La cesoa PC28 è costruita in ABS e la lama a forma a V consente il taglio perfetto dei tubi sino a Ø 28 mm.

~~€ 24,06~~

€ 12,50



Carotatore V150+

Ideale per interventi in cantieri edili su cemento, cemento armato, pietra, asfalto e materiali refrattari

Foratura ad acqua del cemento armato, materiali abrasivi: a mano libera (Ø max 82 mm), su telaio (Ø max 152 mm)

Foratura a secco di mattoni, blocchi di calcestruzzo, materiali non abrasivi: a mano libera* e su telaio (Ø max 152 mm)

*per maggiore sicurezza, è necessario utilizzare la punta di centraggio Rif. V050158

POTENZA E SICUREZZA:
MOTORE A 3 VELOCITÀ 1900 W CON TRIPLA PROTEZIONE (TERMICA, MECCANICA, ELETTRONICA)

FACILITÀ D'IMPIEGO:
FORNITO CON IMPUGNATURA LATERALE DESTRA/SINISTRA E 2 LIVELLE A BOLLA, UNA SUL MOTORE E UNA SULL'IMPUGNATURA



CONTROLLO DELLA CAROTATURA:
PULSANTE CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO, SPIA DI ALLARME IN CASO DI SOVRACCARICO, E PULSANTE DI BLOCCO PER IL LAVORO SU TELAIO

"TUTTO IN 1":
ADATTATORI PER ASPIRATORE E PER POMPA AD ACQUA FORNITI IN DOTAZIONE

Carotatore V150+

Cod. V050116

€ 1.519,48

€ 859,00



Carotatore V150+ con colonna

Cod. V050110

€ 2.849,03

€ 1.555,00



SEGMENTI ONDOLATI:

CON IL 15% DI SUPERFICIE DI CONTATTO IN MENO RISPETTO A SEGMENTI PIATTI, IL TAGLIO È PIÙ RAPIDO E RICHIEDE MENO SFORZO DA PARTE DELL'OPERATORE E DELLA MACCHINA



SEGMENTI PRE-SPIGOLATI:
AVVIAMENTO PIÙ FACILE GRAZIE AI DIAMANTI CHE AFFIORANO (9 MM DI ALTEZZA). PER UNA DURATA DI VITA OTTIMALE

Ø FORATURA	ATTACCO	LUNGHEZZA UTILE	N. DI SEGMENTI	CODICE	€	€
25 mm	1/2"	400 mm	2	V053502	€ 145,62	€ 82,00
30 mm			4	V053504	€ 174,74	€ 95,00
40 mm			5	V053506	€ 197,53	€ 111,00
51 mm			6	V053508	€ 219,06	€ 117,00
61 mm			5	V053510	€ 234,25	€ 119,00
71 mm			6	V053512	€ 255,78	€ 127,00
82 mm	1.1/4"	400 mm	7	V053514	€ 292,50	€ 136,00
92 mm			7	V053516	€ 306,43	€ 158,00
102 mm			8	V053518	€ 324,62	€ 171,00
112 mm			8	V053520	€ 365,94	€ 180,00
127 mm			8	V053522	€ 408,99	€ 207,00
132 mm			9	V053524	€ 436,85	€ 235,00
152 mm			10	V053526	€ 495,10	€ 254,00
162 mm			10	V053528	€ 524,22	€ 273,00
182 mm			11	V053530	€ 582,47	€ 311,00
200 mm			12	V053532	€ 671,10	€ 365,00
225 mm			13	V053534	€ 816,72	€ 444,00
250 mm			14	V053536	€ 948,41	€ 501,00
300 mm	16	V053538	€ 1.109,22	€ 603,00		
350 mm	22	V053540	€ 1.167,47	€ 622,00		



**CONTROLLO ELETTRONICO
MEDIANTE MICROPROCESSORE**
PRESSATURA CONFERMATATA
DALL'INDICATORE LED (VERDE O ROSSO).
LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA.
INDICATORE DI MANUTENZIONE.
SEGNALAZIONE A 29.000 CICLI PRIMA
DELLA MACCHINA, OVVERO A 30.000 CICLI



CONNESSIONE USB/PC
LETTURA DEL NUMERO DI CICLI
DI PRESSATURA PER ANTICIPARE
LA MANUTENZIONE (30.000 CICLI)



Cod. V251844



Viper M20+

Cod. V253250

**Pressatrice elettro-MECCANICA
a batteria Lithium Ion 14,4V-2,4AH**

- Sistema di pressatura veloce e preciso per tubi: PER/PEX,
- PB e Multistrato Ø 32 mm; rame Ø 28 mm
- Viper M20+ con 2 batterie e carica batterie
- Sistema ad inserti

~~€ 1.418,18~~

€ 799,00

DATI TECNICI

- MICRO-CONTROLORE DI FORZA INTEGRATO.
- PRESSATURA IN SOLI 4 SECONDI (Ø 32 MM).
- FORZA DI SPINTA 16 KN.
- PRESSATURA CON UNA PINZA AD INSERTI.
- ASSE DI AVANZAMENTO RAPIDO.
- RITORNO AUTOMATICO A FINE PRESSATA.
- SPIA DI FINE PRESSATURA.
- TESTA CON ROTAZIONE DI 180°.
- MANUTENZIONE A 15.000 CICLI.
- BATTERIA DI RICAMBIO COD. 253244.
- CARICA BATTERIA COD. 251844.



ROTAZIONE DELLA TESTA DI 360°
RITORNO AUTOMATICO DEL PISTONE
32 KN SENZA FILI

Viper P22+

Cod. V253620

**Pressatrice elettro-idraulica
a batteria 14,4V - 2,5 Ah
con ritorno automatico**

Per tubi di rame Ø 12 - 54 mm
Per tubi d'acciaio Ø 12 - 54 mm
Per tubi multistrato Ø 12 - 110 mm
Fornita in valigetta con 2 batterie,
caricabatteria e manuale
di istruzioni

~~€ 2.139,94~~

€ 1.149,00

Con 2 batterie al Litio
Solo 4,2 kg
Con scheda elettronica
Con porta USB



Cod. V253621

**Pressatrice elettro idraulica
con adattatore a filo**

~~€ 2.076,62~~

€ 1.115,00

Cod. V253231

**Viper M20+
con adattatore a filo**

~~€ 1.380,19~~

€ 759,00





Visioval Camera 40-150

Cod. V294020

Ideale per interventi di videoispezione e manutenzione in particolare di scarichi fognari e canne fumarie da Ø 40-150 mm

€ 3.164,32

€ 1.639,00

LA VISIOVAL V294020

È FORNITA CON:

- 1 GUIDA DI CENTRAGGIO
- 1 GUIDA A GOMITI PER GRANDI DIAMETRI
- 1 TAPPETTO ANTISDRUCCIOLO
- 2 BATTERIE
- 1 ADATTATORE A RETE



GRANDE SCHERMO DA 7" ESTRAIBILE

SCHERMO FISSO E ORIENTABILE A 90°, CON CAVO DA 1,8 M PER GLI SPOSTAMENTI NEI LUOGHI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI. FORMATO 16/9. INDICAZIONE DATA/ORA. REGOLAZIONE LUMINOSITÀ/COLORI



30 M DI CAVO PER ANDARE OVUNQUE

CAVO SEMIRIGIDO IN FIBRA DI VETRO PER FACILITARNE IL PASSAGGIO IN GOMITI. GRADUAZIONE SUL CAVO OGNI 10 CM PER INDIVIDUARE LA TESTA DELLA VIDEOCAMERA. GUIDA DEL CAVO PER UN RIPOSIZIONAMENTO RAPIDO E SENZA NODI.

VANTAGGI DELLA VISIOVAL 294020:

- TESTA FLESSIBILE PER GOMITI A 90°
- TESTA A TENUTA STAGNA DA 26 MM (SINO A 3 BAR)
- SENSORE DIGITALE DI ALTA GAMMA
- GRANDE SCHERMO 7" ESTRAIBILE
- 30 METRI DI CAVO

LE FUNZIONI IN PIÙ PER LA 294030:

- REGISTRAZIONE INTEGRATA
- RECUPERO DEI VIDEO SU PC
- QUADRO DI COMANDO INTUITIVO
- INDICAZIONE SULLO SCHERMO DELLA DISTANZA PERCORSO DAL CAVO

Visioval Camera 40-150 con registratore

Cod. V294030

Ideale per interventi di videoispezione e manutenzione di scarichi fognari e canne fumarie da Ø 40-150 mm

€ 3.659,42

€ 1.895,00

LA VISIOVAL V294030

È FORNITA CON:

- 1 GUIDA DI CENTRAGGIO DA 50 MM CON GABBIA DI PROTEZIONE
- 1 SCHEDA SD 2 GB
- 1 CAVO USB
- 1 TAPPETTO ANTISDRUCCIOLO
- 2 BATTERIE
- 1 ADATTATORE RETE



ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Guida di centraggio Ø 150 - 6"	V294021
24 spazzole di ricambio per 294021	V294022
Guida a gomito per angoli 90°	V294023
Guida di centraggio Ø 50 mm	V294024
Convertitore video PC USB	V294026
Batteria	V294027
Guida con peso (700 g) per canne fumarie	V294028
LEDS camera supplementari*	V294029
Anello guida con protezione	V294031
Caricatore esterno rapido	V294032
Prolunga per guida di centraggio	V294033

*da utilizzare solo con guida con peso



REGISTRATORE INTEGRATO

E AUTONOMO CON SCHEDA DI MEMORIA DA 2 GB (2 ORE DI REGISTRAZIONE). TRASMISSIONE DATI DIRETTA MEDIANTE USB.

Phenix III

Cod. V137563

Filiera elettroportatile compatta
 Capacità: Tubo in acciaio: BSPT Dx / BSPT Sx / NPT Ø 1/8 - 2"
 Tubo in acciaio inox: BSPT Dx Ø 3/8 - 1.1/4"
 Phenix III, set con 6 teste 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", morsa di bloccaggio (cod. V137552), adattatore per teste ottagonali 1/8" - 1.1/4" (cod. V137553)

€ ~~1.532,14~~ € 795,00



MORSA DI BLOCCAGGIO
 CON BARRA ANTICOPPIA
 DOPPIO SENSO DI ROTAZIONE

POTENZA:
1100 W
 VELOCITÀ DI ROTAZIONE:
26 GR/MIN
NEI DUE SENSI
 DIMENSIONI:
591x167x102 MM

Filiera da banco sino 2"

Cod. V162120

Macchina elettrica da banco ideale per realizzare filettature sino a 2" con rapidità e maneggevolezza in totale sicurezza.

Per realizzare filettature su tubi:

- Acciaio BSTP dx e sx e NPT Ø 1/4-2", BSPP Ø 1/2-2"
- Acciaio inox BSPT HSS dx Ø 1/2-2", NPT HSS Ø 1/4-2"

€ ~~3.482,14~~ € 1.749,00



LA MACCHINA È FORNITA CON:

- 1 TESTA DI FILETTATURA AUTOMATICA DA 1/2" A 2" BSPT E NPT,
- 1 SERIE DI PETTINI 1/2" - 3/4" BSPT DESTRA
- 1 SERIE DI PETTINI 1" - 2" BSPT DESTRA
- 1 SERIE DI SPAZZOLE
- 1 UNA ROTELLA TAGLIATUBO IN ACCIAIO
- 1 TANICA DA 5 LITRI DI OLIO (RIF. V110605)
- 4 GAMBE

Cod. V162460

Carrello richiudibile
 per filiera da banco da 2"

€ ~~481,17~~ € 199,00



Filiera da banco sino 4"

Cod. V162140

Macchina elettrica da banco studiata per le grandi serie, dotata di ottima resistenza ed affidabilità, per l'utilizzo in officina e in cantiere.

Per realizzare filettature su tubi:

- Acciaio BSTP dx e sx e NPT Ø 1/4-4", BSPP Ø 1/2-2"
- Acciaio inox BSPT HSS dx Ø 1/2-2", NPT HSS Ø 1/4-2"

€ ~~7.128,90~~ € 4.100,00



LA MACCHINA È FORNITA CON:

- 1 TESTA DI FILETTATURA AUTOMATICA DA 1/2" A 2" BSPT E NPT
- 1 TESTA DI FILETTATURA AUTOMATICA DA 2.1/2" A 4" BSPT
- 1 SERIE DI PETTINI 1/2" - 3/4" BSPT DESTRA
- 1 SERIE DI PETTINI 1" - 2" BSPT DESTRA
- 1 SERIE DI PETTINI 2.1/2" - 4" BSPT DESTRA
- 1 ROTELLA TAGLIATUBO IN ACCIAIO,
- 2 TANICHE DA 5 LITRI DI OLIO (RIF. V110605)
- 4 GAMBE

Cod. V162461

Carrello richiudibile
 per filiera da banco da 4"

€ ~~538,15~~ € 219,00



928 PC1 1/2"

Cod. 09280060

Avvitatore reversibile

- Meccanismo a doppio martello
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- Coppia di lavoro regolabile
- Carcassa ultraleggera in materiale composito ad alta resistenza
- Carter anteriore in acciaio
- Quadro di manovra: 1/2"
- Peso: 2,3 kg



€ 314,35 € 189,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coppia di lavoro/max	65÷550 Nm/ 813 Nm
Consumo medio aria	138 l/min
Diametro interno minimo tubo aria	10 mm
Attacco filettato	1/4"
Livello sonoro vuoto/carico	97,7 dB(A)/109,5 dB(A)
Livello vibrazione	2,6 m/s ²

910 D1 3/4"

Cod. 09100015

Avvitatore reversibile

- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
 - Coppia di lavoro regolabile
 - Quadro di manovra: 3/4"
- Peso: 4,5 kg



€ 665,00 € 399,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coppia di lavoro/max	130÷700 Nm/1020 Nm
Consumo medio aria	198 l/min
Diametro interno minimo tubo aria	13 mm
Attacco filettato	3/8"
Livello sonoro vuoto/carico	86 dB(A)/97 dB(A)
Livello vibrazione	2,5 m/s ²

939 C1

Cod. 09390004

Avvolgitubo aria 10 mm

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Tubo in poliuretano lucido
- Fornito con tubo di alimentazione (1,5 m) e attacco filettato maschio da 3/8"



€ 281,50 € 169,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza tubo	16 m
Diametro interno tubo	10 mm
Pressione max di utilizzo	15 bar
Raccordo in uscita	3/8"
Dimensioni (inclusa staffa)	500x400x230 mm
Peso	8 kg

TUBO Ø 10 mm

928 PC2 1/2"

Cod. 09280011

Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo a doppio martello
 - Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
 - Coppia di lavoro regolabile
 - Carcassa ultraleggera in materiale composito ad alta resistenza
 - Carter anteriore in acciaio
 - Quadro di manovra: 1/2"
- Dimensioni: 157x165 mm
Peso: 1,35 kg



COMPATTO
157x165 mm

€ 279,95 € 168,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coppia di lavoro/max	30÷300 Nm/ 380 Nm
Consumo medio aria	119 l/min
Diametro interno minimo tubo aria	10 mm
Attacco filettato	1/4"
Livello sonoro vuoto/carico	88 dB(A)/99 dB(A)
Livello vibrazione	<2,5 m/s ²

910 E1 1"

Cod. 09100020

Avvitatore reversibile

- Coppia di lavoro regolabile
 - Quadro di manovra: 1"
- Peso: 9,9 kg



€ 1.318,00 € 791,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coppia di lavoro/max	130÷1650 Nm/2170 Nm
Consumo medio aria	255 l/min
Diametro interno minimo tubo aria	13 mm
Attacco filettato	1/2"
Livello sonoro vuoto/carico	101 dB(A)/113 dB(A)
Livello vibrazione	10,4 m/s ²



*Prodotti omologati dal Gruppo FIAT
per l'equipaggiamento
delle officine concessionarie e autorizzate*

1650

Codice USAG: **16500001**

Codice FIAT: **TS1121**

Termometro infrarossi che permette di misurare la temperatura di diversi particolari del veicolo: aria condizionata, dischi freno, gomme, motore

- Puntatore laser
 - Display LCD retro illuminato
 - Selezione della scala °C/°F
 - Funzione memoria e spegnimento automatico
 - Range di misurazione
-50 °C ÷ 538 °C, -58 °F ÷ 1000 °F
 - Risoluzione
-50 °C ÷ 200 °C: 0.1 °C
201 °C ÷ 538 °C: 1 °C
 - Risoluzione ottica 8:1
 - Alimentazione batteria 9V
- Fornito con custodia protettiva



€ ~~238,30~~ € **143,00**

2847/1

Codice USAG: **28470082**

Codice FIAT: **TS1120**

Spurgatore freni per interventi sui circuiti dei freni e della frizione idraulica

- Fornito con tubo elastico a spirale (4 m), cavo di alimentazione (4 m) e valigetta di accessori completa di 1 tappo multidiametro (44-45-46 mm), 1 tappo universale e 1 contenitore di recupero olio
- Alimentazione 12V con pinze per morsetti batteria
- Pompa peristaltica: nessun contatto diretto pompa/liquido, nessuna pressione aria sul liquido, nessun rischio di emulsione
- Limitatore di pressione a 2 bar per non danneggiare l'impianto ABS
- Capacità: 5 litri

€ ~~1.243,00~~ € **746,00**



448 M

Cod. 04480010

Leva per smontaggio montanti sospensioni/braccetti

Per lo smontaggio in modo rapido e sicuro di:

- Montanti delle sospensioni MAC PHAERSON
- Snodi sferici dei braccetti

Gancio regolabile in 5 posizioni: precisione e facilità di utilizzo
Lunghezza 120 cm

€ 246,00 **€ 148,00**

NEW



POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

449 A

Cod. 04490050

Attrezzo per lo smontaggio/montaggio degli snodi assiali

Permette di operare senza intervenire sulla scatola guida.


Utilizzo manuale, attacco esagonale da 30 mm

Capacità Ø 35-45 mm

Lunghezza 420 mm

€ 188,50 **€ 113,00**

NEW



AUTORIPARAZIONE

447 T

Cod. 04470101

Smonta ammortizzatori
pneumatico universale

€ ~~1.694,00~~ € 860,00

SISTEMA DI AUTOLIVELLAMENTO

I due bracci superiori si adattano anche a molle coniche e disassate, comprimendole indipendentemente dalla distribuzione della forza. Questo sistema consente alla macchina di livellarsi sulla molla, senza alcuna regolazione in profondità o diametro.

BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI

Nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio delle colonne di scorrimento.

CONFORMITÀ DIRETTIVA MACCHINE

La progettazione della macchina risponde pienamente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. La speciale protezione di sicurezza consente all'operatore di lavorare in sicurezza e senza intralci. Dispositivo di arreso del pistone in caso di apertura delle griglie.

CORSA DEL PISTONE

Grazie ad una corsa di 420 mm, la macchina può lavorare anche su ammortizzatori lunghi, come quelli di veicoli commerciali, fuoristrada e monovolume, senza nessuna regolazione della corsa.

FUNZIONAMENTO PNEUMATICO


Collegata all'impianto dell'aria compressa, la macchina sviluppa una forza di compressione fino a 1226 kg a 10 bar di pressione, senza perdite di potenza. La valvola di comando agisce unicamente quando la macchina è collegata all'impianto di aria compressa: in caso venga scollegata la molla viene mantenuta compressa fra le staffe superiori e inferiori, senza pericolo di perdite. In qualsiasi condizione è garantita la massima sicurezza di utilizzo.

CILINDRO IN ALLUMINIO

Il cilindro è realizzato in lega di alluminio e resina di nylon caricato con fibra di vetro: nessun problema di corrosione e di ossidazione della meccanica interna.

Fornito con staffe inferiori 447 TC1 (78÷130mm) e 447 TC2 (125÷205mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1.

Dimensioni: 1390x450x470 mm



424 N/SE6

Cod. 424083

Assortimento per cristalli incollati

€ 320,35 **€ 192,00**

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Leva per cristalli	1	424 N 1
Tirante per cristalli	1	424 N 2
Filo d'acciaio a sezione quadrata per cristalli	1	424 N 3
Ventose per cristalli	2	424 N 4
Cinghia per cristalli	1	424 N 5



5

PEZZI

426 B/S5

Cod. 04260006

Kit di 5 utensili per componenti in plastica

- Permettono la rimozione di modanature, pioli, parti cruscotto, rivestimenti portiere, ecc.
- Non rovinano le parti in plastica, guarnizioni, carrozzeria

€ 26,90 **€ 16,10**



426 C/S4

Cod. 04260007

4

PEZZI


Serie di 4 raschietti multiuso in plastica

- Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc
- Non rovinano le parti in plastica o verniciate, le guarnizioni, la ceramica
- Utilizzabili con martello
- Riaffilabili con lima

€ 28,85 **€ 17,30**



UTILIZZO ANCHE CON MARTELLLO



CONTRAPPESI
CERCHI IN LEGA



PLASTICHE



SILICONE



MODANATURE



1001 AK1


Cod. 10010001

Taglio al plasma

completo di torcia
e kit ricambio usura torcia

- Compressore interno
- Regolazione automatica della corrente per qualsiasi spessore
- Capacità di taglio: 6 mm
- Capacità max in separazione: 10 mm

€ 1.558,00 € 935,00



OTTIME CAPACITÀ DI TAGLIO



IDEALE ANCHE PER TAGLI SU GRIGLIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Campo di regolazione	Automatic
Capacità di taglio	6
Capacità Max in separazione	10
Tensione a vuoto	440 V
Potenza assorbita (60%)	3,2 KVA
Rendimento	0,85
Fattore di potenza (cos)	0,9
Grado di protezione	IP 21
Classe di isolamento	H
Protezione sovratensioni	OK
Protezione termostatica	OK
Ventilazione forzata	OK
Motogeneratori	OK
Dimensioni	220x400x540 mm
Peso	18 Kg

391 N

Cod. 03910011

Pistola termica

- Modello elettronico con controllo della temperatura e del volume d'aria mediante display LCD
- Utilizzabile con gli ugelli 391 A-F
- Flusso d'aria regolabile con possibilità di soffiaggio aria fredda
- Indicazione delle temperature mediante display LCD
- Possibilità di impostazione dei programmi
- Temperatura massima 650 °C
- Portata d'aria 150÷500 lt/min
- Potenza 2300 W
- Alimentazione 220 V

€ 189,05 € 113,00





115 CL

Cod. 01150020

Pinze doppio snodo
a becchi mezzotondi
DRITTI

€ ~~33,90~~

€ 20,30



- LUNGHE 34 CM
- DOPPIO SNODO
- SPECIALI PER ACCESSI DIFFICILI



115 CLP

Cod. 01150021

Pinze doppio snodo
a becchi mezzotondi
PIEGATI A 45°

€ ~~33,90~~

€ 20,30

889 LN

Cod. 08890011

Lampada a LED senza fili ricaricabile

Tecnologia a LED: 14 LED a luce bianca

- Illuminazione potente ed orientabile (effetto torcia)
- Lunga durata dei LED (50.000 ore)
- Nessuna manutenzione

Struttura antiurto impermeabile

- Resistente alle cadute e agli urti (IK 9)
- Impermeabile all'acqua (IP 64)
- Resistente a prodotti e solventi utilizzati nelle officine e in ambiente industriale

Elettronica intelligente


- Circuito elettronico per la gestione efficiente della batteria e della carica
- Batterie al Ni-MH ad elevata efficienza e minimo peso
- Lampeggia 15 minuti prima di scaricarsi

Caratteristiche tecniche

- 14 LED luminosi
- 1000 lux (fino a 0,5 metri)
- 6 ore di autonomia
- 1,5 ore di ricarica
- 4,5 Volt (alimentazione portalamпада)

€ ~~322,40~~

€ 193,00



446 H


Cod. 04460008

Chiave per ghiera galleggiante serbatoio

- Regolazione dell'apertura tramite diaframma
- Capacità: 88÷170 mm
- 3 "griffe" di presa per trasmettere la coppia senza rischi di rottura della ghiera in plastica
- "Griffe" compatte per operare in ambienti ristretti e regolabili per adattare la chiave a nuovi veicoli
- Rotazione tramite dado esagonale

€ ~~87,75~~

€ 52,70



622 K/S1

Cod. 06220000

Assortimento ripristina filetti

per il ripristino delle filettature danneggiate
M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 -
M12x1,75, composto da:

- inserti
 - codoli di trascinamento
 - maschi
 - attrezzi installatore/rottura codolo
 - attrezzi di rottura codolo (fino a Ø 8 mm)
- Fornito in valigetta di plastica

€ 213,60 € 128,00



871 C

Cod. 08719005P

Pinza per fascette automatiche CLIC

- Testa triassale per lavorare in tutte le posizioni
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici

€ 65,10 € 39,10



3 POSIZIONI
DI LAVORO

871 A

Cod. 871003

Pinza per anelli stringitubo

- Permette interventi rapidi senza smontare i pezzi che limitano e ostruiscono l'accessibilità
- Sforzi ridotti grazie al sistema a cremagliera
- Per anelli da 18 a 54 mm

€ 129,70

€ 77,80



870 C

Cod. 08700006

Pinza per raccordi rapidi carburante

- Per veicoli a benzina e diesel
- Impugnature ergonomiche bimalteriali
- Lunghezza: 175 mm

€ 56,05

€ 33,60



877

Cod. 08770001


Aspiratore gas di scarico ad aria compressa

- Per l'aspirazione e l'estrazione dall'ambiente dell'officina dei gas di scarico prodotti da automobili, veicoli commerciali e motocicli
- Potenza di aspirazione regolabile con 2 ugelli riduttori (inclusi) e rubinetto:
 - AUTO** → portata fino a 550 m³/h (consumo aria 330 l/min)
 - TRUCK** → portata fino a 790 m³/h (consumo aria 430 l/min)
- Modello carrellato, compatto, leggero, trasportabile ovunque in officina
- Funzionamento ad aria compressa (6 bar)
- Cono di aspirazione regolabile in altezza (10÷100 cm)
- Conforme alle direttive 2001/95/CE e 2003/10/CE
- Fornito con 10 metri di tubo resistente al calore Ø 120 mm
- Peso: 9,5 Kg

€ ~~886,00~~ € 532,00

**SICURO,
UNIVERSALE
E PORTATILE**

**Ø TUBO 120 mm,
LUNGHEZZA 10 m**



POSTAZIONI DI LAVORO

MANUTENZIONE

443 N

Cod. 04430005

Chiave automatica per filtri olio a ripresa rapida (autovetture)

€ ~~88,75~~ € 53,30

**CAPACITÀ
Ø 66÷105 mm**



EFFETTO CRICCHETTO

- Rapidità e facilità d'uso anche in spazi ridotti

SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO

- Velocizzazione dell'operazione
- Ottimizzazione dell'effetto cricchetto

**CAPACITÀ
Ø 106÷150 mm**



**SPECIALE
MEZZI
PESANTI**

443 NC

Cod. 04430007

Chiave automatica per filtri olio, circuiti idraulici e pneumatici (veicoli industriali)

€ ~~101,95~~ € 61,20

**LEVA DI INCREMENTO
POTENZA SERRAGGIO**



**ARMARE E
POSIZIONARE**



**ATTIVARE SERRAGGIO
AUTOMATICO**



**RIPRESA RAPIDA,
ECONOMIA DI TEMPO**

AUTORIPARAZIONE



**12 V
1800 A**

1613

Cod. 16130001

Avviatore portatile per auto 12 V/1800 A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corrente di spunto dell'accumulatore di 1800 A
- Pinze da 400 A con cavo di rame a sei fili

ALIMENTAZIONE ELETTRICA MULTIFUNZIONE

- Collegamento alla rete elettrica o tramite la presa dell'accendisigari
- Protezione tramite interruttore termico automatico da 20 A
- Pulsante di controllo carica ad indicatori luminosi

IMPIEGHI

- Come caricabatterie
- Per avviamento di soccorso
- Fonte di energia supplementare per veicoli (salvamemorie)
- Fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12 V)

Fornito con alimentatore da rete e cavo per accendisigari

€ ~~527,00~~ € **316,00**



1881 S1

Cod. 18810081

Kit universale per lo smontaggio e il montaggio delle ghiere pulegge alternatori

Comprensivo di inserti lunghi con impronta TORX, XZN, e bussole speciali per il bloccaggio della puleggia

€ ~~206,30~~ € **124,00**

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Chiave maschio XZN/M10	1	1881 A
Inserto lungo Torx/T50	1	1881 B
Inserto lungo XZN/M10	1	1881 C
Bussole portainseriti	1	1881 D
Bussole speciali	2	1881 E-F
Inserto speciale	1	-
Inserto speciale con bussola	1	1881/1



**24 V
2200 A**

1613/1

Cod. 16130004

Avviatore portatile per veicoli commerciali 24 V/2200 A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corrente di spunto dell'accumulatore di 2200 A
- Pinze da 400 A con cavo di rame a sei fili

ALIMENTAZIONE ELETTRICA MULTIFUNZIONE

- Collegamento alla rete elettrica
- Protezione tramite interruttore termico automatico
- Pulsante di controllo carica ad indicatori luminosi

IMPIEGHI

- Per avviamento di soccorso
- Fonte di energia supplementare per veicoli (salvamemorie)
- Fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 24 V)

Fornito con alimentatore da rete

€ ~~1.028,00~~ € **617,00**



SOFTWARE
IT GB E

891 K

Cod. 08910080

Tester digitale per batterie

DIAGNOSI BATTERIA

- Misura in pochi secondi l'efficienza delle batterie da 6 a 12 V sia in stock, sia sul veicolo
- Misura la tensione in Volt e l'erogazione della corrente CCA secondo lo standard selezionato dall'operatore

DIAGNOSI SISTEMA DI CARICA E AVVIAMENTO

- Misura la tensione da 1 a 30 V per la diagnosi di alternatore, diodi e regolatore ai vari regimi
- Effettua la diagnosi dell'efficienza dello starter e del motorino d'avviamento
- Stampa immediata del risultato delle prove

Fornito in cassetta di plastica

€ ~~876,00~~ € **438,00**

438 P

Cod. 04380006

Attrezzo pneumatico universale per lo smontaggio ed il montaggio delle valvole motore

- Adatto ai vari tipi di valvole, montate su motori benzina e diesel
- Semplice e pratico, permette di risparmiare tempo specialmente nella fase di montaggio delle valvole
- Pressione 6 bar = spinta max 75 Kg
- Pressione 8 bar = spinta max 100 Kg

€ ~~479,05~~ € 287,00



SPECIALE CINGHIE ELASTICHE

435 L

Cod. 04350100

Kit per l'installazione delle cinghie elastiche

- Per il montaggio delle cinghie autotensionanti sulle trasmissioni ad interasse fisso
 - Composto da 2 attrezzi installatori e 3 perni per adattarsi alle diverse dimensioni delle pulegge
- Fornito in cassetta di plastica

€ ~~102,70~~ € 61,60



**ISO 1711-1
ISO 691**

435 E S5

Cod. 04350011

Serie di 5 chiavi poligonali per dadi tendicinghia

- Acciaio trattato per una grande resistenza
- Per dadi tendicinghia, pulegge di distribuzione e organi ausiliari
- Misure 13-15-16-17-19
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della chiave nell'impugnatura

€ ~~129,25~~ € 77,60



SPECIALE AUTO

10 mm

40 PEZZI

692 SP3

Cod. 06920032

- Inserti corti-lunghi per viti RIBE con Foro, XZN e **TORX®** Tamper Resistant®
- 2 adattatori 3/8"-1/2" in cassetta di lamiera

€ ~~98,50~~
€ 59,10



1547

Cod. 15470001

Riempì circuito di raffreddamento a depressione

UNIVERSALITÀ

- Per il riempimento totale dei circuiti di raffreddamento anche senza vite di spurgo

RAPIDITÀ

- Interventi rapidi e sicuri
- Risparmio di tempo

Fornito in valigetta di plastica completo di 5 adattatori

€ ~~234,25~~
€ 141,00





886 K

Cod. 08860010

Kit per l'estrazione degli iniettori Diesel Common Rail

- Permette la rimozione degli iniettori
- **BOSCH** (compresi GM 2.2L)
- **SIEMENS** (compresi i nuovi PIEZO V2),
- **DELPHI**
- Completo di inserto esagonale 10 mm forato per la rimozione elettrodo e di bussole 25, 27, 29 e 30 mm per lo smontaggio delle connessioni elettriche
- Guide per massa battente con doppia lunghezza: grande versatilità
- **Sistema di attacco multiplo (interno/esterno) per gli iniettori BOSCH: massima efficacia anche in caso di iniettori molto bloccati**

Fornito in valigetta di plastica

€ ~~853,00~~ € 512,00



885 K

Cod. 08850001

Assortimento per la rimozione delle candele di preriscaldamento M8-M10.

- Permette la rimozione delle candele spezzate senza dover smontare la testata
 - Per motori Mercedes CDI in linea
- Fornito in valigetta di plastica

€ ~~784,00~~ € 470,00





887 FK1

Cod. 08870020

Kit frese pulizia sedi iniettori Common Rail BOSCH, SIEMENS, DELPHI

- Per asportare senza rischio di danneggiamento i residui di combustione che si depositano all'interno delle sedi degli iniettori
- Acciaio al nichel cromo per utensili: grande precisione e affidabilità
- Completo di impugnatura e 3 frese per poter operare su iniettori **BOSCH** 15,5 mm **BOSCH** 17-19 mm **SIEMENS** e **DELPHI** 17mm

€ ~~306,95~~ € 184,00




887 G

Cod. 08870030

Attrezzo per rimozione rondelle iniettori Diesel

- Per rimuovere facilmente e in sicurezza le rondelle in rame incollate sul fondo della sede degli iniettori
- Funzionamento con massa battente di 0,5 kg: grande potenza e precisione per non danneggiare il piano della guarnizione sulla testata
- Pinza regolabile per una presa perfetta sulle diverse rondelle.
- Peso 1,5 Kg

€ ~~238,65~~ € 143,00





1344/1

Cod. 13440081

Assortimento per messa in fase
Motori Diesel Multijet 1.9 e 2.4
FIAT - Alfa Romeo - LANCIA - OPEL
Fornito in valigetta di plastica

€ 144,50 € 86,70



1344

Cod. 13440080

Assortimento per messa in fase
Motore Diesel Multijet 1.3
FIAT - LANCIA - OPEL - SUZUKI
Fornito in valigetta di plastica

€ 134,30 € 80,60



1320/1

Cod. 13200081

Assortimento per messa in fase dei motori
FIAT - Alfa Romeo - Lancia

Composto da:

- 23 adattatori
- 1 utensile per rotazione variatore di fase
- 1 attrezzo per PMS

€ 1.010,00 € 606,00



1345

Cod. 13450080

Per veicoli commerciali con motorizzazioni 2.2-2.3-3.0 Multijet (FIAT Nuovo Ducato, IVECO Daily, FORD Transit Van, PEUGEOT Boxer, CITROEN Jumper)
Fornito in cassetta di plastica

€ 655,00 € 393,00



1318

Cod. 13180080

Motori BENZINA 1.6 16V (Multipla, Stilo, Bravo, Brava)
Fornito in cassetta di plastica

€ 264,65 € 159,00



1319

Cod. 13190080

Modelli BENZINA 1.2 16V
(Fiat Punto e Lancia Y)
Fornito in cassetta di plastica

€ ~~75,85~~ € 45,50



1319/1

Cod. 13190081

Motori BENZINA 1.2 8V e 1.4 FIRE EVO
(FIAT Grande Punto, Panda, Idea, Doblò)
Fornito in cassetta di plastica

€ ~~369,95~~ € 222,00



1311 N

Cod. 13110084

Modelli BENZINA e DIESEL (Fiesta, Escort, Orion, Focus, Mondeo, Cougar, Sierra, P100, Transit, Puma, Courier, Galaxy)
Fornito in cassetta di lamiera

€ ~~261,05~~ € 157,00



1311/1N

Cod. 13110083

Motori DIESEL
FORD Duratorq 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 TDCI
(Fiesta, Fusion, Focus, Mondeo, Transit)
PSA 1.4, 1.6 HDI (C3, 206, 307)
Fornito in cassetta di lamiera

€ ~~204,95~~ € 123,00



1314

Cod. 13140080

Modelli BENZINA e DIESEL
Twingo, Clio, Kangoo, R19, R21,
Trafic, Express, Megane, Scenic,
Laguna, Espace, R25, Safrane,
Master
Fornito in cassetta di lamiera

€ ~~526,00~~ € 316,00



1308 N

Cod. 13080082

Motori DIESEL
RENAULT 1.5, 1.9, 2.2 dCi (Clio, Kangoo, Megane,
Scenic, Laguna, Laguna II, Trafic, Espace, Master)
OPEL 2.2, 2.5 DTI (Omega, Frontera, Movano, Vectra,
Signum, Zafira)
Fornito in cassetta di lamiera

€ ~~308,05~~ € 185,00



1313

Cod. 13130080

Modelli BENZINA e DIESEL
 Peugeot: 106, 205, 307, 309, 405, 306, 605, 607, 806, Boxer, 206, 406, Expert, Ulysse (Fiat)
 Citroen: AX, ZX, BX, Xsara, Saxo, Berlingo, Visa, Evasion, Xantia, XM, C5, Picasso, Jumper
 Fornito in cassetta di lamiera

€ 605,00 € 363,00



1312

Cod. 13120080

Modelli BENZINA e DIESEL:
 Corsa, Agila, Nova, Astra, Kadett, Tigra, Vectra, Zafira, Cavalier, Calibra, Frontera, Omega
 Fornito in cassetta di lamiera

€ 754,00 € 452,00



1315/1

Cod. 13150081

Motori BENZINA 1.2 3 cil. 6V e 12V
 SEAT (Ibiza), SKODA (Fabia), VW (Polo, Fox, Lupo)
 Fornita in cassetta di lamiera

€ 125,60 € 75,40



1315 N

Cod. 13150082

Modelli BENZINA e DIESEL
 AUDI (80, 100, A2, A3, A4, A6, A8, TT)
 SEAT (Arosa, Ibiza, Cordoba, Inca, Toledo, Leon, Alhambra, Terra, Altea)
 SKODA (Felicia, Octavia, Fabia)
 VW (Corrado, Scirocco, Trasporter, Lupo, Polo, Golf, Vento, Bora, Caddy, Passat, Sharon, New Beetle, Santana, Touran)
 FORD (Galaxy)
 Fornito in cassetta di lamiera

€ 369,30 € 222,00



1309

Cod. 13090080

Modelli BENZINA e DIESEL: 316, 318, 320, 323, 328, 518, 520, 530, 535, 728, 735, 750, 840, M3, X5, Z3
 Fornito in cassetta di lamiera

€ 765,00 € 459,00



1315/2

Cod. 13150083

Assortimento messa in fase

- Motori benzina VAG (VW-Audi-Skoda) 1.4-1.6 FSI e 1.4 TSI
- Modelli VW: Polo, Golf, Passat, Touran, Jetta, Tiguan
- Modelli Seat: Leon
- Modelli Audi: A3
- Modelli SKODA: Octavia

€ 229,20 € 138,00

ANCHE MOTORI 1.4 TSI

SOLLEVATORI IDRAULICI USAG: QUALITÀ E SICUREZZA

- CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
- VALVOLA DI SICUREZZA ANTI SOVRACCARICO
- SISTEMA ANTI-ABBASSAMENTO FUORI DAL CONTROLLO DELL'OPERATORE

2510

Cod. 25100001

**Sollevatore idraulico 2 t
4 ruote**

- Alzata massima: 465 mm
 - Alzata minima: 75 mm
- Dimensioni: 880x260x135 mm
Peso: 32 kg

€ ~~444,55~~ € 267,00

**2 t
DI QUALITÀ**

2510 A

Cod. 25100002

**Sollevatore idraulico 2 t
6 ruote**

- Completo di kit doppie ruote anteriori basculanti
 - Ottima manovrabilità anche su griglie e terreni accidentati
 - Alzata massima: 465 mm
 - Alzata minima: 75 mm
- Dimensioni: 940x330x135 mm
Peso: 33 kg

€ ~~609,00~~ € 365,00

**STABILITÀ:
6 RUOTE**

NEW

2510 B

Cod. 25100003

Sollevatore idraulico 2 t

- Pedale di avvicinamento rapido
 - Ripiano per viti e attrezzi
 - Protezione rimovibile in poliuretano
 - Dispositivo di sicurezza con comando di discesa 1/4 di giro
 - Ruote in poliammide, robuste e silenziose
 - Alzata max 465 mm
 - Altezza min sotto scocca 75 mm
 - CE EN 1494
- Dimensioni: 650x270x135 mm
Peso 32,5 kg.

€ ~~497,00~~ € 298,00

 2 T



**PEDALE DI SGANCIO
BLOCCO DI SICUREZZA**



**DISPOSITIVO
SICUREZZA
INTEGRATO**



**RIPIANO
PORTAMINUTERIA**



2520

Cod. 25200001

Sollevatore idraulico 2 t extrapiatto

- Alzata massima: 520 mm
- Alzata minima: 48 mm (senza piattello)
- 5ª ruota centrale: grande manovrabilità in spazi ridotti
- Utilizzabile con il supporto di protezione in schiuma ad alta densità USAG **2200 BK** (da ordinare separatamente)

Dimensioni: 920x260x135 mm

Peso: 43 kg

€ ~~760,00~~ € 456,00

**EXTRA-PIATTO:
48 mm**



RUOTA CENTRALE
MASSIMA MANOVRABILITÀ



48 mm



2200 BK

Cod. Q22000022

Supporto di protezione in schiuma ad alta densità per sollevatore USAG 2520. Per non danneggiare il sottoscocca durante il sollevamento

€ ~~43,05~~ € 25,80

2530

Cod. 25300001

Sollevatore idraulico 3t per veicoli commerciali

- Alzata massima: 525 mm
- Alzata minima: 140 mm

Dimensioni: 1150x260x185 mm

Peso: 50 kg

€ ~~702,00~~ € 421,00

2500

Cod. 25000001

Sollevatore idraulico 1,5 t grande alzata

- Alzata massima: 775 mm
- Alzata minima: 110 mm
- Modello a 7 ruote: manovrabilità e stabilità insieme

Dimensioni: 1310x435x165 mm

Peso: 61,5 kg

€ ~~843,00~~ € 506,00

**GRANDE ALZATA:
77,5 cm**



SI CONSIGLIA SEMPRE L'UTILIZZO CON SOLLEVATORI IDRAULICI



1950 A

Cod. 19501000

Coppia di colonnette

- Capacità: 2,2 T
- 6 posizioni di regolazione da 295 mm a 492 mm
- Perno di bloccaggio con catena
- Superficie di contatto con rivestimento in gomma
- Certificati CE

Dimensioni: 295x210x210 mm

Peso: 5,5 kg (coppia)


€ ~~87,30~~ € 52,40

Sistema modulare per allestire ogni veicolo commerciale


ASSORTIMENTO ADATTO PER:

MARCA	VEICOLO
CITROËN	Jumper passo 3000 tetto 1662
	Jumper passo 3450 tetto 1662
	Jumper passo 3450 tetto 1932
	Jumpy passo 3000 tetto 1449
FIAT	Ducato passo 3000 tetto 1662
	Ducato passo 3450 tetto 1662
	Ducato passo 3450 tetto 1932
	Scudo passo 3000 tetto 1449
FORD	Transit passo 2933 tetto 1645
	Transit passo 3300 tetto 1745
	Transit passo 3300 tetto 1885
	Transit passo 3750 tetto 1745
IVECO	Daily passo 3000 tetto 1545
	Daily passo 3300 tetto 1900
NISSAN	Interstar passo 3078 tetto 1670
	Interstar passo 3078 tetto 1912
	Interstar passo 3578 tetto 1912
OPEL	Movano passo 3078 tetto 1670
	Movano passo 3078 tetto 1912
	Movano passo 3578 tetto 1912
PEUGEOT	Boxer passo 3000 tetto 1662
	Boxer passo 3450 tetto 1662
	Boxer passo 3450 tetto 1932
	Expert passo 3000 tetto 1449
RENAULT	Master passo 3182 tetto 1700
	Master passo 3682 tetto 1894

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassettiera 5000 A2	50000001	1
Cassettiera 5000 D3	50000062	1
Cassettiera lunga 5000 CL2N	50000084	1
Base passaruota 5002 B2N	50020009	1
Porta-rotolo 5002 SA4	50020066	1
Porta-flaconi 5002 SA5	50020067	1
Ripiano 5003 RC2	50030032	2
Montanti 5003 ME2 - coppia	50030050	1
Staffa ancoraggio 5002 S4N	50020047	3



Esempio per: **Ducato**
passo 3000 tetto 1662



5006 C2

Cod. 50060014

Dimensioni: (LxPxH) 1485x375x1306 mm
Peso: 116 kg

Prezzo Listino

€ ~~1.717,01~~ € 1.030,00

PER INFORMAZIONI SULL'INTERA GAMMA,
VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET

www.usag.it


ALLA SEZIONE
ALLESTIMENTO FURGONI **MATRIX**



ASSORTIMENTO ADATTO PER:

MARCA	VEICOLO
CITROËN	Jumper passo 3000 tetto 1662
	Jumper passo 3450 tetto 1662
	Jumpy passo 3000 tetto 1449
FIAT	Ducato passo 3000 tetto 1662
	Ducato passo 3450 tetto 1662
	Ducato passo 3450 tetto 1932
	Scudo passo 3000 tetto 1449
FORD	Transit passo 2933 tetto 1645
	Transit passo 3300 tetto 1745
IVECO	Daily passo 3000 tetto 1545
NISSAN	Interstar passo 3078 tetto 1670
	Interstar passo 3078 tetto 1912
OPEL	Movano passo 3078 tetto 1670
	Movano passo 3078 tetto 1912
PEUGEOT	Boxer passo 3000 tetto 1662
	Boxer passo 3450 tetto 1662
	Expert passo 3000 tetto 1449
RENAULT	Master passo 3182 tetto 1700
	Master passo 3682 tetto 1894

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassettiera 5000 B4	50000023	1
Cassettiera 5000 D3	50000062	1
Base passaruota 5002 B2N	50020009	1
Porta-rotolo 5002 SA4	50020066	1
Porta-vaschette 5003 A3	50030003	1
Staffa ancoraggio 5002 S4N	50020047	2



Esempio per: **Scudo**
passo 3000 tetto 1449

5006 C1

Cod. 50060013

Dimensioni: (LxPxH) 990x375x1332 mm
Peso: 76 kg

Prezzo Listino

€ ~~1.349,19~~ € 810,00



SWK Utensilerie S.r.l.

Sede operativa: Via Volta, 3
21020 Monvalle (VA) Italia

Tel. 0332 790111 · Fax 0332 790330
info.mv@usag.it · www.usag.it



Timbro rivenditore

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e sono IVA esclusa. Offerta valida fino al 31/12/2011.
Le immagini riprodotte in questo catalogo sono indicative. SWK Utensilerie S.r.l. si riserva
in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei propri prodotti.