# APPLICATION CATALOGUE

CATALOGUE NO. #E/70107
EDITION: 17 MAY 2019



DRIVEN BY POSSIBILITY™

| VOLKSWAGEN | 4 |
|---|---|
| 1500,1600 | 4 |
| 181 | 4 |
| 411,412 | 4 |
| 412 | 4 |
| AMAROK | 5 |
| ARTEON | 14 |
| BEETLE | 18 |
| BORA | 39 |
| CADDY | 112 |
| CADDY ALLTRACK | 219 |
| CC | 234 |
| CORRADO | 245 |
| CRAFTER | 248 |
| CRAFTER 30-35 | 258 |
| CRAFTER 30-50 | 271 |
| DERBY | 300 |
| EOS | 304 |
| FOX | 315 |
| GOLF | 318 |
| GOLF ALLTRACK | 772 |
| GOLF SPORTSVAN | 775 |
| GOLF VAN | 791 |
| ILTIS | 805 |
| JETTA | 805 |
| K 70 | 881 |
| KAEFER | 881 |
| KARMANN GHIA | 883 |
| LOAD UP | 884 |
| LT 28-35 | 887 |
| LT 28-46 | 912 |
| LT 40-55 | 936 |
| LUPO | 944 |
| MULTIVAN | 955 |

| | |
|---|---|
| NEW BEETLE | 986 |
| PASSAT | 1004 |
| PASSAT ALLTRACK | 1305 |
| PASSAT CC | 1315 |
| PHAETON | 1327 |
| POLO | 1331 |
| POLO Van | 1452 |
| ROUTAN | 1458 |
| SANTANA | 1458 |
| SCIROCCO | 1463 |
| SHARAN | 1499 |
| T-ROC | 1530 |
| TARO | 1532 |
| TIGUAN | 1535 |
| TIGUAN ALLSPACE | 1570 |
| TOUAREG | 1574 |
| TOURAN | 1584 |
| TRANSPORTER | 1623 |
| UP | 1833 |
| VENTO | 1840 |
| XL1 | 1864 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - 1500,1600** | | | | | | | | | |
| 31 Tre volumi 1.5 | K | 1.5L | 33 | 04/61 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 31 Tre volumi 1.5 S | | 1.5L | 40 | 08/63 | 07/65 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 31 Tre volumi 1.6 TL | T,U | 1.6L | 40 | 08/65 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 31 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TL | T,U | 1.6L | 40 | 08/65 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 31 Tre volumi 1.6 | T,U | 1.6L | 40 | 08/65 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 36 Station wagon 1.5 | K | 1.5L | 33 | 04/61 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 36 Station wagon 1.6 L | U,T | 1.6L | 40 | 08/65 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 31 Tre volumi 1.6 L | P | 1.6L | 37 | 07/64 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 31 2 volumi /Coda spiovente 1.5 L | K | 1.5L | 33 | 07/68 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| 36 Station wagon 1.5 S | | 1.5L | 40 | 08/63 | 07/65 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6220MC |
| **VOLKSWAGEN - 181** | | | | | | | | | |
| Fuoristrada aperto 1.6 | AG | 1.6L | 32 | 08/70 | 07/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| Fuoristrada aperto 1.6 | AL,AM | 1.6L | 35 | 03/73 | 02/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| Fuoristrada aperto 1.5 | H | 1.5L | 32 | 09/69 | 07/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | SPA882 |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| **VOLKSWAGEN - 411,412** | | | | | | | | | |
| Tre volumi 1.7 | V,Z | 1.7L | 50 | 07/68 | 08/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Tre volumi 1.7 | W | 1.7L | 59 | 09/69 | 08/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Tre volumi 1.8 | AT | 1.8L | 55 | 07/73 | 03/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Tre volumi 1.8 | AN | 1.8L | 63 | 07/73 | 03/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| **VOLKSWAGEN - 412** | | | | | | | | | |
| Station wagon 1.7 | W | 1.7L | 59 | 01/72 | 12/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Station wagon 1.8 E,LE | AT | 1.8L | 55 | 07/73 | 03/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - 412 (continued)** | | | | | | | | | |
| Station wagon 1.8 E,LE | AN | 1.8L | 63 | 07/73 | 03/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC (continued) |
| **VOLKSWAGEN - AMAROK** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TSI | CFPA | 2.0L | 118 | 12/10 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 BiTDI | CDCA | 2.0L | 120 | 09/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 BiTDI (continued) | CDCA | 2.0L | 120 | 09/10 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0338 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 BiTDI 4motion | CDCA | 2.0L | 120 | 09/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 BiTDI 4motion (continued) | CDCA | 2.0L | 120 | 09/10 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0338 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI 4motion | CDBA,CNFA | 2.0L | 90 | 09/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI 4motion (continued) | CDBA,CNFA | 2.0L | 90 | 09/10 | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI | CDBA,CNFA | 2.0L | 90 | 09/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI (continued) | CDBA,CNFA | 2.0L | 90 | 09/10 | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 BiTDI 4motion | CNEA,CSHA | 2.0L | 132 | 11/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 BiTDI 4motion (continued) | CNEA,CSHA | 2.0L | 132 | 11/11 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI | CNFB | 2.0L | 103 | 07/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI (continued) | CNFB | 2.0L | 103 | 07/12 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI 4motion | CNFB | 2.0L | 103 | 06/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 2.0 TDI 4motion (continued) | CNFB | 2.0L | 103 | 06/12 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 3.0 TDI 4motion | DDXC | 3.0L | 165 | 06/16 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7166 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 3.0 TDI 4motion | DDXB | 3.0L | 150 | 06/16 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - AMAROK (continued)** | | | | | | | | | |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 3.0 TDI 4motion (continued) | DDXB | 3.0L | 150 | 06/16 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7166 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 3.0 TDI 4motion | DDXA | 3.0L | 120 | 06/16 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7166 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 3.0 TDI | DDXA | 3.0L | 120 | 06/16 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7166 |
| 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B Pick-up 3.0 TDI 4motion | DDXE | 3.0L | 190 | 06/18 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7166 |
| **VOLKSWAGEN - ARTEON** | | | | | | | | | |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TSI 4motion | DJHC | 2.0L | 206 | 04/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K106PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39397 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - ARTEON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TSI 4motion (continued) | DJHC | 2.0L | 206 | 04/17 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion | CUAA | 2.0L | 176 | 04/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | DFGA,DBGA | 2.0L | 110 | 04/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - ARTEON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | DFGA,DBGA | 2.0L | 110 | 04/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Norma sui gas di scarico: Euro 6 | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Norma sui gas di scarico: Euro 6 | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2.0L | 140 | 05/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1028 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - ARTEON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion (continued) | DFHA | 2.0L | 140 | 05/17 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | DFHA | 2.0L | 140 | 05/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - ARTEON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | DFHA | 2.0L | 140 | 05/17 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TSI | CZPB,DKZA | 2.0L | 140 | 05/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3H7 2 volumi /Coda spiovente 1.5 TSi | DADA | 1.5L | 110 | 11/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| **VOLKSWAGEN - BEETLE** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 07/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CBZB | 1.2L | 77 | 07/11 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TSI | CBFA,CCTA,CCZA | 2.0L | 147 | 04/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CTHD,CAVD,CNWA,CTKA | 1.4L | 118 | 10/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CTHD,CAVD,CNWA,CTKA | 1.4L | 118 | 10/11 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 10/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 10/11 | 07/16 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 10/11 | 07/16 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 04/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CFFB,CJ AA | 2.0L | 103 | 04/11 | 07/16 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0045 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 04/11 | 07/16 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0046 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 12/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.4 TSI | CTHD,CTKA,CNWA,CAVD | 1.4L | 118 | 12/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CTHD,CTKA,CNWA,CAVD | 1.4L | 118 | 12/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CTHD,CTKA,CNWA,CAVD | 1.4L | 118 | 12/11 | 07/16 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 12/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 12/11 | 07/16 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TDI | CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 04/12 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 04/12 | 07/16 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 04/12 | 07/16 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TSI | CCZA,CCTA,CBFA | 2.0L | 147 | 12/11 | 07/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.5 | CBUA,CBTA,CCCA | 2.5L | 125 | 04/11 | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 5PK933 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38315 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38314 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TSI | CPLA,CPPA | 2.0L | 155 | 12/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1098 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TSI (continued) | CPLA,CPPA | 2.0L | 155 | 12/12 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39397 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TSI | CPLA,CPPA | 2.0L | 155 | 12/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39397 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TDI | DELA,CVCA,CUUB | 2.0L | 110 | 09/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | DELA,CVCA,CUUB | 2.0L | 110 | 09/14 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CVCA,CUUB,DELA | 2.0L | 110 | 07/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CVCA,CUUB,DELA | 2.0L | 110 | 07/14 | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CZDA | 1.4L | 110 | 12/14 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CUUA | 2.0L | 81 | 06/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TSI | CULC | 2.0L | 162 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K106PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TSI | CULC | 2.0L | 162 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K106PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CZDA | 1.4L | 110 | 12/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TDI | CUUA | 2.0L | 81 | 06/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | CUUA | 2.0L | 81 | 06/14 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.2 TSI 16V | CYVD | 1.2L | 77 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C7, 5C8 Cabriolet 1.2 TSI 16V (continued) | CYVD | 1.2L | 77 | 12/14 | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI 16V | CYVD | 1.2L | 77 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 5C1, 5C2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI 16V (continued) | CYVD | 1.2L | 77 | 12/14 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| **VOLKSWAGEN - BORA** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.6 | AEH,AKL,APF | 1.6L | 74 | 10/98 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.6 (continued) | AEH,AKL,APF | 1.6L | 74 | 10/98 | 05/05 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH396105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH465105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 2.0 | APK,AZJ,AQY,AZH,AZG,BBW | 2.0L | 85 | 10/98 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 2.0 (continued) | APK,AZJ ,AQY,A ZH,AZG ,BBW | 2.0L | 85 | 10/98 | 05/05 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per risca ldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per risca ldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 2.3 V5 | AGZ | 2.3L | 110 | 10/98 | 10/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI | AGR,AL H | 1.9L | 66 | 10/98 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 10/98 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 10/98 | 05/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0238 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0211 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 10/98 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 10/98 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 10/98 | 06/01 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.8 | AGN,BAF | 1.8L | 92 | 10/98 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.8 (continued) | AGN,BAF | 1.8L | 92 | 10/98 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.8 (continued) | AGN,BAF | 1.8L | 92 | 10/98 | 05/05 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.4 16V | APE,AHW,BCA,AKQ,AXP | 1.4L | 55 | 03/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43078 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015565XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.4 16V (continued) | APE,AHW,BCA,AKQ,AXP | 1.4L | 55 | 03/00 | 05/05 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2655 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 SDI | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 10/98 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 SDI (continued) | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 10/98 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2937 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.4 16V | AXP,AHW,BCA | 1.4L | 55 | 09/01 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.4 16V (continued) | AXP,AHW,BCA | 1.4L | 55 | 09/01 | 05/05 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43078 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015565XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2655 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.0 | AZH,AQY,APK,AZJ | 2.0L | 85 | 05/99 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 2.0 (continued) | AZH,AQY,APK,AZJ | 2.0L | 85 | 05/99 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.3 V5 | AGZ | 2.3L | 110 | 05/99 | 10/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 2.3 V5 (continued) | AGZ | 2.3L | 110 | 05/99 | 10/00 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.6 | APF,AEH | 1.6L | 74 | 05/99 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.6 (continued) | APF,AEH | 1.6L | 74 | 05/99 | 05/05 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 06/01 | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 06/01 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 2.8 V6 4motion | AUE,AQP,BDE | 2.8L | 150 | 03/99 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.8 4motion | AGN | 1.8L | 92 | 02/99 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.8 4motion (continued) | AGN | 1.8L | 92 | 02/99 | 05/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 2.3 V5 4motion | AGZ | 2.3L | 110 | 12/98 | 10/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 2.3 V5 4motion (continued) | AGZ | 2.3L | 110 | 12/98 | 10/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion | AGR | 1.9L | 66 | 11/98 | 04/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | AGR | 1.9L | 66 | 11/98 | 04/02 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0211 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | AGR | 1.9L | 66 | 11/98 | 04/02 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI | AJM,AUY | 1.9L | 85 | 12/98 | 01/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AJM,AUY | 1.9L | 85 | 12/98 | 01/02 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AJM,AUY | 1.9L | 85 | 12/98 | 01/02 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AJM,AUY | 1.9L | 85 | 12/98 | 01/02 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.3 V5 4motion | AGZ | 2.3L | 110 | 05/99 | 10/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 07/04 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 07/04 | 05/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0211 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 07/04 | 05/05 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 02/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 02/99 | 06/01 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 02/99 | 06/01 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.8 4motion | AGN | 1.8L | 92 | 05/99 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.8 4motion (continued) | AGN | 1.8L | 92 | 05/99 | 05/05 | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.8 V6 4motion | AQP,AUE,BDE | 2.8L | 150 | 05/99 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 2.8 V6 4motion (continued) | AQP,AUE,BDE | 2.8L | 150 | 05/99 | 05/05 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.6 16V | AZD,AUS,BCB,ATN | 1.6L | 77 | 05/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.6 16V (continued) | AZD,AUS,BCB,ATN | 1.6L | 77 | 05/00 | 05/05 | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.6 16V | BCB,AUS,AZD,ATN | 1.6L | 77 | 02/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.6 16V (continued) | BCB,AUS,AZD,ATN | 1.6L | 77 | 02/00 | 05/05 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0271 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI | ARL | 1.9L | 110 | 05/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-4 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion | ARL | 1.9L | 110 | 05/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-4 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0271 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 05/05 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.6 | AVU,BFQ,BJH | 1.6L | 75 | 08/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.6 (continued) | AVU,BFQ,BJH | 1.6L | 75 | 08/00 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH396105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH465105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.6 | BFQ,AVU | 1.6L | 75 | 08/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.6 (continued) | BFQ,AVU | 1.6L | 75 | 08/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH396105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH434105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 2.3 V5 | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 2.3 V5 4motion | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 2.3 V5 4motion (continued) | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.3 V5 | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 2.3 V5 (continued) | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 05/05 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.3 V5 4motion | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.8 T | AUM,ARX,AGU,BAE | 1.8L | 110 | 05/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.8 T (continued) | AUM,ARX,AGU,BAE | 1.8L | 110 | 05/00 | 05/05 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 41511E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.8 T (continued) | AUM,ARX,AGU,BAE | 1.8L | 110 | 05/00 | 05/05 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Serbatoio di compensazione a Tubo acqua | 02-1801 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.8 T | AUM,AGU,ARX | 1.8L | 110 | 05/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.8 T (continued) | AUM,AGU,ARX | 1.8L | 110 | 05/00 | 05/05 | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 41511E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Serbatoio di compensazione a Tubo acqua | 02-1801 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 2.0 4motion | AZH,AZJ | 2.0L | 85 | 04/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 2.0 4motion (continued) | AZH,AZJ | 2.0L | 85 | 04/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.0 4motion | AZJ,AZH | 2.0L | 85 | 04/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 2.0 4motion (continued) | AZJ,AZH | 2.0L | 85 | 04/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 2.0 4motion (continued) | AZJ,AZH | 2.0L | 85 | 04/00 | 05/05 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0028 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI | ARL | 1.9L | 110 | 05/01 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/01 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-4 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion | ARL | 1.9L | 110 | 05/01 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/01 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-4 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/01 | 05/05 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.6 FSI | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1540 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1540 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.6 FSI (continued) | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.6 FSI | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1540 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1540 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.6 FSI (continued) | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J2 Tre volumi 1.8 T | AUQ | 1.8L | 132 | 03/02 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.8 T (continued) | AUQ | 1.8L | 132 | 03/02 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 41511E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Serbatoio di compensazione a Tubo acqua | 02-1801 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J2 Tre volumi 1.8 T (continued) | AUQ | 1.8L | 132 | 03/02 | 05/05 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 1.8 T | AUQ | 1.8L | 132 | 05/02 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 1.8 T (continued) | AUQ | 1.8L | 132 | 05/02 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 41511E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Serbatoio di compensazione a Tubo acqua | 02-1801 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J6 Station wagon 2.0 4motion | ATF | 2.0L | 88 | 12/99 | 05/03 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - BORA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J6 Station wagon 2.0 4motion (continued) | ATF | 2.0L | 88 | 12/99 | 05/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| **VOLKSWAGEN - CADDY** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 TDI | AHU,1Z, ALH | 1.9L | 66 | 09/96 | 01/04 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z ,ALH | 1.9L | 66 | 09/96 | 01/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z ,ALH | 1.9L | 66 | 09/96 | 01/04 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z ,ALH | 1.9L | 66 | 09/96 | 01/04 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0244 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0300 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0230 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0243 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0340 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0234 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z ,ALH | 1.9L | 66 | 09/96 | 01/04 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI 4motion | BLS | 1.9L | 77 | 11/08 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI 4motion (continued) | BLS | 1.9L | 77 | 11/08 | 08/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 05-3333 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI 4motion (continued) | BLS | 1.9L | 77 | 11/08 | 08/10 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 14 Pick-up 1.5 | JB | 1.5L | 51 | 08/82 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 14 Pick-up 1.6 | EW | 1.6L | 55 | 01/83 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 14 Pick-up 1.6 (continued) | EW | 1.6L | 55 | 01/83 | 07/92 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 14 Pick-up 1.8 | JH | 1.8L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 14 Pick-up 1.6 D | JK,ME | 1.6L | 40 | 08/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6215MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 14 Pick-up 1.6 D (continued) | JK,ME | 1.6L | 40 | 08/82 | 07/92 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3454 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 9K9A Furgonato 60 1.4 | APQ,AUD,AEX | 1.4L | 44 | 11/95 | 01/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 60 1.4 (continued) | APQ,AUD,AEX | 1.4L | 44 | 11/95 | 01/04 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-1027 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 9K9A Furgonato 1.9 SDI | AYQ,AEY | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 SDI (continued) | AYQ,AEY | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 SDI (continued) | AYQ,AEY | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-1025 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 SDI (continued) | AYQ,AEY | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9K9A Furgonato 75 1.6 | AEE | 1.6L | 55 | 11/95 | 09/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K166PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 75 1.6 (continued) | AEE | 1.6L | 55 | 11/95 | 09/00 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9U7 Pick-up 1.6 | AEE | 1.6L | 55 | 06/96 | 12/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9U7 Pick-up 1.6 (continued) | AEE | 1.6L | 55 | 06/96 | 12/00 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9U7 Pick-up 1.9 D | AEF | 1.9L | 47 | 06/96 | 12/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7067 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 BiFuel | CHGA | 1.6L | 75 | 05/11 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 BiFuel (continued) | CHGA | 1.6L | 75 | 05/11 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 BiFuel | CHGA | 1.6L | 75 | 05/11 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 BiFuel (continued) | CHGA | 1.6L | 75 | 05/11 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.4 | BCA | 1.4L | 55 | 03/04 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.4 (continued) | BCA | 1.4L | 55 | 03/04 | 05/06 | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 | BSF,BSE ,BGU | 1.6L | 75 | 04/04 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK900 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 (continued) | BSF,BSE ,BGU | 1.6L | 75 | 04/04 | 05/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 | BSE,BSF ,BGU | 1.6L | 75 | 04/04 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 (continued) | BSE,BSF ,BGU | 1.6L | 75 | 04/04 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 SDI | BDJ,BST | 2.0L | 51 | 03/04 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 SDI (continued) | BDJ,BST | 2.0L | 51 | 03/04 | 08/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 SDI | BST,BDJ | 2.0L | 51 | 03/04 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK948 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 SDI (continued) | BST,BDJ | 2.0L | 51 | 03/04 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 SDI (continued) | BST,BDJ | 2.0L | 51 | 03/04 | 08/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI (continued) | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI (continued) | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0221 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0217 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0217 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI (continued) | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 05-3333 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K026PK948 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI (continued) | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI (continued) | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0221 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0217 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0217 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI (continued) | BLS,BJB | 1.9L | 77 | 04/04 | 08/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 05-3333 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9K9A Furgonato 75 1.6 | 1F | 1.6L | 55 | 11/95 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6280MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 75 1.6 (continued) | 1F | 1.6L | 55 | 11/95 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6210MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3323 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-1025 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII20 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 75 1.6 (continued) | 1F | 1.6L | 55 | 11/95 | 05/97 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9K9B Station wagon 1.4 | AKV,AUD,APQ, AEX | 1.4L | 44 | 11/95 | 01/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.4 (continued) | AKV,AUD,APQ,AEX | 1.4L | 44 | 11/95 | 01/04 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-1027 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 9K9B Station wagon 1.4 16V | AUA | 1.4L | 55 | 08/00 | 01/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K166PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.4 16V (continued) | AUA | 1.4L | 55 | 08/00 | 01/04 | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 9K9B Station wagon 1.6 | 1F | 1.6L | 55 | 11/95 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6210MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3323 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.6 (continued) | 1F | 1.6L | 55 | 11/95 | 05/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-1025 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9K9B Station wagon 1.6 | AEE | 1.6L | 55 | 06/97 | 09/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K166PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.6 (continued) | AEE | 1.6L | 55 | 06/97 | 09/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9K9B Station wagon 1.9 D | 1Y | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-1025 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9K9B Station wagon 1.9 SDI | AYQ,AEY | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 SDI (continued) | AYQ,AEY | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 SDI (continued) | AYQ,AEY | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-1025 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 9K9B Station wagon 1.9 TDI | AHU,ALH,ALE | 1.9L | 66 | 10/96 | 01/04 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,ALH,ALE | 1.9L | 66 | 10/96 | 01/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,ALH,ALE | 1.9L | 66 | 10/96 | 01/04 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,ALH,ALE | 1.9L | 66 | 10/96 | 01/04 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0244 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0300 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0230 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0243 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0340 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0234 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9B Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,ALH,ALE | 1.9L | 66 | 10/96 | 01/04 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI | BSU | 1.9L | 55 | 09/05 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI (continued) | BSU | 1.9L | 55 | 09/05 | 08/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 05-3333 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI (continued) | BSU | 1.9L | 55 | 09/05 | 08/10 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 EcoFuel | BSX | 2.0L | 80 | 04/06 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 EcoFuel (continued) | BSX | 2.0L | 80 | 04/06 | 05/15 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 EcoFuel | BSX | 2.0L | 80 | 04/06 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 EcoFuel (continued) | BSX | 2.0L | 80 | 04/06 | 05/15 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.4 | BUD | 1.4L | 59 | 05/06 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.4 | BUD | 1.4L | 59 | 05/06 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.4 (continued) | BUD | 1.4L | 59 | 05/06 | 08/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI | BSU | 1.9L | 55 | 09/05 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI (continued) | BSU | 1.9L | 55 | 09/05 | 08/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.9 TDI (continued) | BSU | 1.9L | 55 | 09/05 | 08/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 05-3333 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 09/07 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 09/07 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 09/07 | 08/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 09/07 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 09/07 | 08/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 09/07 | 08/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CFHE | 2.0L | 62 | 12/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CFHE | 2.0L | 62 | 12/10 | 05/15 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI | CFHE | 2.0L | 62 | 11/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CFHE | 2.0L | 62 | 11/10 | 05/15 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI 16V 4motion | CFHC | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | CFHC | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 16V 4motion | CFHC | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | CFHC | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9K9A Furgonato 1.9 D | 1Y | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 11/95 | 01/04 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-1025 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 9K9A Furgonato 1.4 | AUA | 1.4L | 55 | 08/00 | 01/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K166PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.4 | BCA | 1.4L | 55 | 03/04 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.4 (continued) | BCA | 1.4L | 55 | 03/04 | 05/06 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI 4motion | BLS | 1.9L | 77 | 05/08 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K016PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K016DPK1215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | BLS | 1.9L | 77 | 05/08 | 08/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con sterzo Servotronic | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | BLS | 1.9L | 77 | 05/08 | 08/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 05-3333 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.2 TSI | CBZA | 1.2L | 63 | 09/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 09/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.2 TSI (continued) | CBZB | 1.2L | 77 | 09/10 | 05/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI 16V | CLCB,CFHC | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI 16V (continued) | CLCB,CFHC | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 TDI | CAYE | 1.6L | 55 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYE | 1.6L | 55 | 08/10 | 05/15 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYE | 1.6L | 55 | 08/10 | 05/15 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 TDI | CAYD | 1.6L | 75 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYD | 1.6L | 75 | 08/10 | 05/15 | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFHF | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFHF | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.2 TSI | CBZA | 1.2L | 63 | 09/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.2 TSI (continued) | CBZA | 1.2L | 63 | 09/10 | 05/15 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 09/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 TDI | CAYE | 1.6L | 55 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 TDI (continued) | CAYE | 1.6L | 55 | 08/10 | 05/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47792G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 TDI (continued) | CAYE | 1.6L | 55 | 08/10 | 05/15 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CFHF | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CFHF | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 16V | CFHC,CLCB | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI 16V (continued) | CFHC,CLCB | 2.0L | 103 | 11/10 | 05/15 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 TDI | CAYD | 1.6L | 75 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 TDI (continued) | CAYD | 1.6L | 75 | 08/10 | 05/15 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 1.6 TDI (continued) | CAYD | 1.6L | 75 | 08/10 | 05/15 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI | CLCA | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI (continued) | CLCA | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI | CLCA | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CLCA | 2.0L | 81 | 08/10 | 05/15 | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI | CFJA | 2.0L | 125 | 05/12 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 6PK842SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KA, 2KH, 2CA, 2CH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CFJA | 2.0L | 125 | 05/12 | 05/15 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI | CFJA | 2.0L | 125 | 05/12 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 6PK842SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFJA | 2.0L | 125 | 05/12 | 05/15 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAB, SAJ Station wagon 1.2 TSI | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 1.2 TSI (continued) | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAB, SAJ Station wagon 1.4 TGI CNG | CPWA | 1.4L | 81 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 1.4 TGI CNG (continued) | CPWA | 1.4L | 81 | 06/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAB, SAJ Station wagon 1.4 TSI | CZCB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFHF | 2.0L | 81 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI | DFSD,CUUD | 2.0L | 75 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI (continued) | DFSD,CUUD | 2.0L | 75 | 05/15 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI | CUUF,DFSF | 2.0L | 55 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI (continued) | CUUF,DFSF | 2.0L | 55 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI | CUUB,DFSB | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI 4motion | CUUE,DFSE | 2.0L | 90 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CUUE,DFSE | 2.0L | 90 | 05/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 1.6 TDI | CAYE | 1.6L | 55 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYE | 1.6L | 55 | 05/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 1.6 TDI | CAYD | 1.6L | 75 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYD | 1.6L | 75 | 05/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI | CFHC,CLCB | 2.0L | 103 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFHC,CLCB | 2.0L | 103 | 05/15 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2.0L | 103 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFHC | 2.0L | 103 | 05/15 | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAA, SAH Furgonato 1.2 TSI | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 1.2 TSI (continued) | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA, SAH Furgonato 1.4 TGI CNG | CPWA | 1.4L | 81 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 1.4 TSI | CZCB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA, SAH Furgonato 1.6 TDI | CAYE | 1.6L | 55 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 1.6 TDI (continued) | CAYE | 1.6L | 55 | 05/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| SAA, SAH Furgonato 1.6 TDI | CAYD | 1.6L | 75 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 1.6 TDI (continued) | CAYD | 1.6L | 75 | 05/15 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI | CUUF,DFSC,DFSF | 2.0L | 55 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CUUF,DFSC,DFSF | 2.0L | 55 | 05/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI | DFSD,CUUD | 2.0L | 75 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI (continued) | DFSD,CUUD | 2.0L | 75 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CFHF | 2.0L | 81 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CFHF | 2.0L | 81 | 05/15 | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion | DFSE,CUUE | 2.0L | 90 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI | CFHC,CLCB | 2.0L | 103 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CFHC,C LCB | 2.0L | 103 | 05/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2.0L | 103 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CFHC | 2.0L | 103 | 05/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI | DFSB,CUUB | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI (continued) | DFSB,CUUB | 2.0L | 110 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2.0L | 110 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB, SAJ Station wagon 1.0 TSI | CHZG | 1.0L | 75 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion | DFSC | 2.0L | 55 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | DFSC | 2.0L | 55 | 11/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAA, SAH Furgonato 1.0 TSI | CHZG | 1.0L | 75 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 1.0 TSI (continued) | CHZG | 1.0L | 75 | 11/15 | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2.0L | 110 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | DFSB | 2.0L | 110 | 11/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAB, SAJ Station wagon 1.6 | CWVA | 1.6L | 81 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| SAA, SAH Furgonato 1.6 | CWVA | 1.6L | 81 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA, SAH Furgonato 1.6 (continued) | CWVA | 1.6L | 81 | 11/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 1.0 TSI | CHZG | 1.0L | 75 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 1.0 TSI (continued) | CHZG | 1.0L | 75 | 11/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAB Station wagon 1.2 TSI | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 1.2 TSI (continued) | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAB Station wagon 1.4 TGI CNG | CPWA | 1.4L | 81 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 1.4 TGI CNG (continued) | CPWA | 1.4L | 81 | 06/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAB Station wagon 1.4 TSI | CZCB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 1.4 TSI (continued) | CZCB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAB Station wagon 2.0 TDI | DFSF,CUUF | 2.0L | 55 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAB Station wagon 2.0 TDI | CUUD,DFSD | 2.0L | 75 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 2.0 TDI (continued) | CUUD, DFSD | 2.0L | 75 | 05/15 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAB Station wagon 2.0 TDI 4motion | DFSE,CUUE | 2.0L | 90 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | DFSE,CUUE | 2.0L | 90 | 05/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAB Station wagon 2.0 TDI | DFSB,CUUB | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAB Station wagon 2.0 TDI (continued) | DFSB,CUUB | 2.0L | 110 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAB Station wagon 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2.0L | 110 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAA Furgonato 1.0 TSI | CHZG | 1.0L | 75 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 1.0 TSI (continued) | CHZG | 1.0L | 75 | 11/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA Furgonato 1.2 TSI | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 1.2 TSI (continued) | CYVC | 1.2L | 62 | 06/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA Furgonato 1.4 TGI CNG | CPWA | 1.4L | 81 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 1.4 TGI CNG (continued) | CPWA | 1.4L | 81 | 06/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA Furgonato 1.4 TSI | CZCB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 1.4 TSI (continued) | CZCB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SAA Furgonato 2.0 TDI | CUUF,DFSF | 2.0L | 55 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 2.0 TDI | DFSD,CUUD | 2.0L | 75 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAA Furgonato 2.0 TDI 4motion | CUUE,DFSE | 2.0L | 90 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CUUE,DFSE | 2.0L | 90 | 05/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAA Furgonato 2.0 TDI | CUUB,DFSB | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 2.0 TDI (continued) | CUUB,DFSB | 2.0L | 110 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| SAA Furgonato 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2.0L | 110 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CADDY ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| SAA Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | DFSB | 2.0L | 110 | 11/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| **VOLKSWAGEN - CC** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI | CLLA,CFGB | 2.0L | 125 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI (continued) | CLLA,C FGB | 2.0L | 125 | 11/11 | 12/16 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 358 Coupé 3.6 FSI 4motion | BWS | 3.6L | 220 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| 358 Coupé 2.0 TSI | CCZB | 2.0L | 155 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 358 Coupé 2.0 TDI | CFFB | 2.0L | 103 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 11/11 | 12/16 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 358 Coupé 1.8 TSI | CDAA | 1.8L | 118 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 1.8 TSI (continued) | CDAA | 1.8L | 118 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 358 Coupé 2.0 TDI | CFFA | 2.0L | 100 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFFA | 2.0L | 100 | 11/11 | 12/16 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 358 Coupé 2.0 TDI | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/16 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 358 Coupé 1.4 TSI | CTHD | 1.4L | 118 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 1.4 TSI (continued) | CTHD | 1.4L | 118 | 11/11 | 12/16 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 358 Coupé 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2.0L | 103 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 358 Coupé 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2.0L | 125 | 11/11 | 01/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGB | 2.0L | 125 | 11/11 | 01/13 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 358 Coupé 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/16 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 358 Coupé 1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 1.4L | 118 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 358 Coupé 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 05/15 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 1.4 TSI (continued) | CZDA | 1.4L | 110 | 05/15 | 12/16 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 358 Coupé 2.0 TDI | CUVC | 2.0L | 110 | 05/15 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI (continued) | CUVC | 2.0L | 110 | 05/15 | 12/16 | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 358 Coupé 2.0 TDI | CUWA | 2.0L | 135 | 05/15 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 358 Coupé 2.0 TDI (continued) | CUWA | 2.0L | 135 | 05/15 | 12/16 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| **VOLKSWAGEN - CORRADO** | | | | | | | | | |
| 53I Coupé 1.8 G60 | PG | 1.8L | 118 | 09/88 | 09/93 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6279MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K186PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1655 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Compressore aria | | 5640 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 53I Coupé 2.0 i 16V | 9A | 2.0L | 100 | 08/91 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CORRADO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53I Coupé 2.0 i 16V (continued) | 9A | 2.0L | 100 | 08/91 | 12/95 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 53I Coupé 2.9 VR6 | ABV | 2.9L | 140 | 08/91 | 12/95 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 53I Coupé 2.0 i | ADY,2E | 2.0L | 85 | 04/93 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CORRADO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53I Coupé 2.0 i (continued) | ADY,2E | 2.0L | 85 | 04/93 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3113 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CORRADO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53I Coupé 1.8 16V | KR | 1.8L | 100 | 04/89 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER** | | | | | | | | | |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI | DAUB | 2.0L | 75 | 10/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | DAUB | 2.0L | 75 | 10/16 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 (continued) |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI | DAUA | 2.0L | 103 | 09/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | DAUA | 2.0L | 103 | 09/16 | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI | DAVA | 2.0L | 130 | 09/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | DAUB | 2.0L | 75 | 11/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | DAUB | 2.0L | 75 | 11/16 | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | DAUA | 2.0L | 103 | 11/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | DAUA | 2.0L | 103 | 11/16 | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | DAVA | 2.0L | 130 | 11/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | DAVA | 2.0L | 130 | 11/16 | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_ Autobus 2.0 TDI | DAUB | 2.0L | 75 | 10/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_ Autobus 2.0 TDI | DAUA | 2.0L | 103 | 09/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SY_ Autobus 2.0 TDI (continued) | DAUA | 2.0L | 103 | 09/16 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_ Autobus 2.0 TDI | DAVA | 2.0L | 130 | 09/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SY_ Autobus 2.0 TDI (continued) | DAVA | 2.0L | 130 | 09/16 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI 4motion | DAVA | 2.0L | 130 | 03/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI RWD | DASA | 2.0L | 90 | 08/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI RWD (continued) | DASA | 2.0L | 90 | 08/17 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI RWD | DAWA | 2.0L | 130 | 05/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI 4motion | DAUA | 2.0L | 103 | 04/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SY_, SX_ Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | DAUA | 2.0L | 103 | 04/17 | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI RWD | DASA | 2.0L | 90 | 08/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI RWD (continued) | DASA | 2.0L | 90 | 08/17 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| SZ_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI RWD | DAWA | 2.0L | 130 | 07/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36386 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36756 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36384 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI | CSLA,CKTB | 2.0L | 80 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI (continued) | CSLA,C KTB | 2.0L | 80 | 05/11 | 12/16 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI (continued) | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI (continued) | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI | CSNA,CKUB | 2.0L | 120 | 07/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI (continued) | CSNA,CKUB | 2.0L | 120 | 07/11 | 12/16 | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0375 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI (continued) | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI (continued) | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI | BJK,CEBB | 2.5L | 80 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36461 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI (continued) | BJK,CEBB | 2.5L | 80 | 04/06 | 05/13 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI | CECA,BJL | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI (continued) | CECA,BJL | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI (continued) | CECA,BJL | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI | CECB,BJM | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI (continued) | CECB,BJM | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.5 TDI (continued) | CECB,BJM | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI 4motion | CKUB,CSNA | 2.0L | 120 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI 4motion (continued) | CKUB,CSNA | 2.0L | 120 | 11/11 | 12/16 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI | CSLB | 2.0L | 84 | 11/13 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Autobus 2.0 TDI (continued) | CSLB | 2.0L | 84 | 11/13 | 12/16 | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI | CKTB,CSLA | 2.0L | 80 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | CKTB,CSLA | 2.0L | 80 | 05/11 | 12/16 | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI | CKUB,CSNA | 2.0L | 120 | 07/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | CKUB,CSNA | 2.0L | 120 | 07/11 | 12/16 | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CKTB,CSLA | 2.0L | 80 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CKTB,CSLA | 2.0L | 80 | 05/11 | 12/16 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CKTC | 2.0L | 100 | 05/11 | 12/16 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CKUB,CSNA | 2.0L | 120 | 07/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CKUB,CSNA | 2.0L | 120 | 07/11 | 12/16 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CKUC | 2.0L | 105 | 10/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CKUC | 2.0L | 105 | 10/11 | 12/16 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI | CKUC | 2.0L | 105 | 10/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | CKUC | 2.0L | 105 | 10/11 | 12/16 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI (continued) | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI (continued) | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI | CEBB,BJK | 2.5L | 80 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI (continued) | CEBB,BJK | 2.5L | 80 | 04/06 | 05/13 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI (continued) | CEBB,BJK | 2.5L | 80 | 04/06 | 05/13 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI | CECA,BJL | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36461 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI (continued) | CECA,BJL | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI | BJM,CECB | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI (continued) | BJM,CE CB | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580 XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580 XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.5 TDI (continued) | BJM,CECB | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Tipo carrozzeria: Pick-up | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0768 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | CEBA,BJJ | 2.5L | 65 | 04/06 | 07/11 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | CEBB,BJK | 2.5L | 80 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36461 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | CEBB,BJK | 2.5L | 80 | 04/06 | 05/13 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Linea turbocompressore: Lato caldo | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | BJL,CECA | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K116PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | BJL,CECA | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | BJL,CECA | 2.5L | 100 | 04/06 | 05/13 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato caldo | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0768 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | CECB,BJM | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K116PK2000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | K046PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK2580XS |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2520 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K076PK2520 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | CECB,BJM | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2580XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36462 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36461 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015661XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5661XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato caldo | 09-0764 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0768 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | CECB,BJM | 2.5L | 120 | 04/06 | 07/11 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0763 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2673 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI 4motion | CSNA,CKUB | 2.0L | 120 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CSNA,CKUB | 2.0L | 120 | 11/11 | 12/16 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion | CSNA,CKUB | 2.0L | 120 | 11/11 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39292 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CSNA,CKUB | 2.0L | 120 | 11/11 | 12/16 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI | CSLB | 2.0L | 84 | 11/13 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | CSLB | 2.0L | 84 | 11/13 | 12/16 | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CSLB | 2.0L | 84 | 11/13 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CSLB | 2.0L | 84 | 11/13 | 12/16 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Tipo carrozzeria: Pick-up Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI | CSLC | 2.0L | 103 | 11/15 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2E_ Furgonato 2.0 TDI (continued) | CSLC | 2.0L | 103 | 11/15 | 12/16 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CSLC | 2.0L | 103 | 11/15 | 12/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | | 4PK711VSF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK843 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - CRAFTER 30-50 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2F_ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CSLC | 2.0L | 103 | 11/15 | 12/16 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0374 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0376 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - DERBY** | | | | | | | | | |
| 86 Tre volumi 0.9 | HA | 0.9L | 29 | 02/77 | 09/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - DERBY (continued)** | | | | | | | | | |
| 86 Tre volumi 0.9 (continued) | HA | 0.9L | 29 | 02/77 | 09/81 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86 Tre volumi 1.1 | HB | 1.1L | 37 | 02/77 | 09/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86 Tre volumi 1.3 | HH | 1.3L | 44 | 02/77 | 09/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - DERBY (continued)** | | | | | | | | | |
| 86 Tre volumi 1.3 (continued) | HH | 1.3L | 44 | 02/77 | 09/81 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.0 | GL | 1.0L | 29 | 10/81 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.1 | HB | 1.1L | 37 | 10/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - DERBY (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Tre volumi 1.1 (continued) | HB | 1.1L | 37 | 10/81 | 07/83 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 | HK | 1.3L | 40 | 08/83 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 | HH | 1.3L | 44 | 08/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 | GK | 1.3L | 55 | 09/82 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - DERBY (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 (continued) | GK | 1.3L | 55 | 09/82 | 12/84 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| **VOLKSWAGEN - EOS** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TDI | CFFA | 2.0L | 100 | 11/10 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | CFFA | 2.0L | 100 | 11/10 | 08/15 | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 1.6 FSI | BLF | 1.6L | 85 | 06/06 | 05/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH43587G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 1.6 FSI (continued) | BLF | 1.6L | 85 | 06/06 | 05/08 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH700K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 FSI | BVZ,BVY | 2.0L | 110 | 03/06 | 05/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 FSI (continued) | BVZ,BVY | 2.0L | 110 | 03/06 | 05/08 | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TFSI | CCZA,CAWB,BWA | 2.0L | 147 | 03/06 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K146PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TFSI (continued) | CCZA,CAWB,BWA | 2.0L | 147 | 03/06 | 08/15 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0047 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2730 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2735 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2767 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2491 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH40187G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 3.2 V6 | BUB,CBRA | 3.2L | 184 | 06/06 | 05/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1623 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 3.2 V6 (continued) | BUB,CBRA | 3.2L | 184 | 06/06 | 05/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1623 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 06/06 | 05/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 06/06 | 05/08 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 11/07 | 08/15 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 11/07 | 08/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 1.4 TSI | CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 05/08 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 05/08 | 08/15 | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 05/08 | 08/15 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 3.6 V6 | CDVA | 3.6L | 191 | 05/09 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TSI | CCZB | 2.0L | 155 | 11/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TDI 16V | CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 05/08 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - EOS (continued)** | | | | | | | | | |
| 1F7, 1F8 Cabriolet 2.0 TDI 16V (continued) | CFFB,C BAB | 2.0L | 103 | 05/08 | 08/15 | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - FOX** | | | | | | | | | |
| 5Z1, 5Z3 2 volumi /Coda spiovente 1.2 | BMD,C HFB | 1.2L | 40 | 04/05 | 07/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - FOX (continued)** | | | | | | | | | |
| 5Z1, 5Z3 2 volumi /Coda spiovente 1.2 (continued) | BMD,C HFB | 1.2L | 40 | 04/05 | 07/11 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36232 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7042 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5Z1, 5Z3 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | BKR | 1.4L | 55 | 04/05 | 12/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK760 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: senza pezzi raccordo | 3969 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - FOX (continued)** | | | | | | | | | |
| 5Z1, 5Z3 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | BKR | 1.4L | 55 | 04/05 | 12/09 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5Z1, 5Z3 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | BNM | 1.4L | 51 | 04/05 | 12/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK995 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK818 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK995 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38472 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1031 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0245 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0246 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - FOX (continued)** | | | | | | | | | |
| 5Z1, 5Z3 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | BNM | 1.4L | 51 | 04/05 | 12/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0247 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5Z1, 5Z3 2 volumi /Coda spiovente 1.2 | CHFA | 1.2L | 44 | 09/10 | 12/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36232 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7042 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - GOLF** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.3 Cat | NZ,2G, MH | 1.3L | 40 | 06/86 | 12/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.3 Cat (continued) | NZ,2G, MH | 1.3L | 40 | 06/86 | 12/92 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 3280 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI | RD | 1.8L | 79 | 08/85 | 10/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3473 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK II 19E,1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | GU,GX | 1.8L | 66 | 08/84 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK II 19E,1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | GU,GX | 1.8L | 66 | 08/84 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK II 19E,1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | GU,GX | 1.8L | 66 | 08/84 | 10/91 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 i Cat Syncro | RP | 1.8L | 66 | 08/87 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 i Cat Syncro (continued) | RP | 1.8L | 66 | 08/87 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.1 | FA,GG | 1.1L | 37 | 04/74 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3244 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.1 | FJ | 1.1L | 38 | 08/76 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | GF | 1.3L | 44 | 08/79 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | GF | 1.3L | 44 | 08/79 | 07/83 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK I 155 Cabriolet 1.5 | JB | 1.5L | 51 | 01/79 | 11/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 155 Cabriolet 1.5 (continued) | JB | 1.5L | 51 | 01/79 | 11/83 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.5 | JB | 1.5L | 51 | 08/77 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.5 (continued) | JB | 1.5L | 51 | 08/77 | 07/83 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.5 | FH | 1.5L | 51 | 04/74 | 12/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.5 (continued) | FH | 1.5L | 51 | 04/74 | 12/75 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.5 (continued) | FH | 1.5L | 51 | 04/74 | 12/75 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | FP,FN,EM | 1.6L | 55 | 08/75 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | FP,FN,EM | 1.6L | 55 | 08/75 | 02/84 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | FP,FN,EM | 1.6L | 55 | 08/75 | 02/84 | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 GTI | EG | 1.6L | 81 | 08/76 | 07/82 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 GTI (continued) | EG | 1.6L | 81 | 08/76 | 07/82 | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI | DX | 1.8L | 82 | 08/82 | 12/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Preparazione carburante: Carburatore Preparazione carburante: Iniezione benzina | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI (continued) | DX | 1.8L | 82 | 08/82 | 12/83 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.5 D | CK | 1.5L | 37 | 08/76 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 17 2 volumi /Coda spiovente 1.5 D (continued) | CK | 1.5L | 37 | 08/76 | 07/80 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3315 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII226 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 D | JK,CR | 1.6L | 40 | 08/80 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 D (continued) | JK,CR | 1.6L | 40 | 08/80 | 07/83 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Tipo carburante: Diesel | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD | CY | 1.6L | 51 | 03/82 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD (continued) | CY | 1.6L | 51 | 03/82 | 07/83 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Tipo carburante: Diesel | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | MH,HK | 1.3L | 40 | 08/83 | 06/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3313 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | MH,HK | 1.3L | 40 | 08/83 | 06/87 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 05-3313 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 05-3498 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | PN | 1.6L | 51 | 10/86 | 12/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | PN | 1.6L | 51 | 10/86 | 12/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | PN | 1.6L | 51 | 10/86 | 12/92 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | RF | 1.6L | 53 | 02/86 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | RF | 1.6L | 53 | 02/86 | 10/91 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | EZ,ABN | 1.6L | 55 | 08/83 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | EZ,ABN | 1.6L | 55 | 08/83 | 07/92 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI G60 Syncro | 1H,PG | 1.8L | 118 | 08/88 | 12/91 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6279MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K186PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1655 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1753 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI G60 Syncro (continued) | 1H,PG | 1.8L | 118 | 08/88 | 12/91 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Compressore aria | | 5640 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | RH | 1.8L | 62 | 08/86 | 01/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | RH | 1.8L | 62 | 08/86 | 01/90 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | RH | 1.8L | 62 | 08/86 | 01/90 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro | GU,GX | 1.8L | 66 | 02/86 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (continued) | GU,GX | 1.8L | 66 | 02/86 | 07/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 i Cat | RP,GX | 1.8L | 66 | 08/87 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 i Cat (continued) | RP,GX | 1.8L | 66 | 08/87 | 10/91 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro | 1P | 1.8L | 72 | 08/88 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (continued) | 1P | 1.8L | 72 | 08/88 | 07/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (continued) | 1P | 1.8L | 72 | 08/88 | 07/91 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK II 19E,1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI Cat | PF | 1.8L | 79 | 01/87 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3473 |
| | | | | | | Tubo per risca ldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI | PB,EV,DX | 1.8L | 82 | 08/83 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI (continued) | PB,EV,DX | 1.8L | 82 | 08/83 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI (continued) | PB,EV,DX | 1.8L | 82 | 08/83 | 10/91 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI 16V | PL | 1.8L | 95 | 02/86 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI 16V (continued) | PL | 1.8L | 95 | 02/86 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI 16V | KR | 1.8L | 102 | 02/86 | 06/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI 16V (continued) | KR | 1.8L | 102 | 02/86 | 06/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI G60 | PG | 1.8L | 118 | 04/90 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6279MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K186PK1753 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI G60 (continued) | PG | 1.8L | 118 | 04/90 | 07/91 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1655 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Compressore aria | | 5640 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK II 19E,1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 D | JP | 1.6L | 40 | 08/83 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK II 19E,1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 D (continued) | JP | 1.6L | 40 | 08/83 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 3718 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD | JR | 1.6L | 51 | 08/83 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD (continued) | JR | 1.6L | 51 | 08/83 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Tipo carburante: Diesel | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD (continued) | JR | 1.6L | 51 | 08/83 | 10/91 | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD | RA,SB | 1.6L | 59 | 04/89 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3558 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD (continued) | RA,SB | 1.6L | 59 | 04/89 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD | 1V | 1.6L | 44 | 08/89 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3557 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD (continued) | 1V | 1.6L | 44 | 08/89 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 D | 1Y | 1.9L | 47 | 11/91 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 11/91 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 11/91 | 08/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TD,GTD | AAZ | 1.9L | 55 | 11/91 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TD,GTD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 11/91 | 08/97 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TD,GTD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 11/91 | 08/97 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Tubazione a valvola | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | AHU,1Z, ALE | 1.9L | 66 | 09/93 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z ,ALE | 1.9L | 66 | 09/93 | 08/97 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43041 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z ,ALE | 1.9L | 66 | 09/93 | 08/97 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0341 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0339 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a motore | 09-0340 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z ,ALE | 1.9L | 66 | 09/93 | 08/97 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | ABD,AE X | 1.4L | 40 | 11/91 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K066PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | ABD,AEX | 1.4L | 40 | 11/91 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38283 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | AEE,AEA,ABU | 1.6L | 55 | 09/92 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK738 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | AEE,AEA,ABU | 1.6L | 55 | 09/92 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | T38087 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15400 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5400 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH13684G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | AEE,AEA,ABU | 1.6L | 55 | 09/92 | 08/97 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH13684K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 08/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 08/97 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | ACC,ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | ACC,ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 08/97 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | ACC,ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 08/97 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | ACC,ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 08/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | ACC,ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 08/97 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (1HX1) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 01/93 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (1HX1) (continued) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 01/93 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (1HX1) (continued) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 01/93 | 08/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (1HX1) (continued) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 01/93 | 08/97 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | ABA,AKR,ADY,2E,AGG | 2.0L | 85 | 11/91 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 (continued) | ABA,AKR,ADY,2E,AGG | 2.0L | 85 | 11/91 | 08/97 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 (continued) | ABA,AKR,ADY,2E,AGG | 2.0L | 85 | 11/91 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 (continued) | ABA,AKR,ADY,2E,AGG | 2.0L | 85 | 11/91 | 08/97 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI 16V | ABF | 2.0L | 110 | 08/92 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI 16V (continued) | ABF | 2.0L | 110 | 08/92 | 08/97 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015399XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025399XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5399XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | ABD,AEX | 1.4L | 44 | 10/91 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K066PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | ABD,AEX | 1.4L | 44 | 10/91 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38283 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | ABD,AEX | 1.4L | 44 | 10/91 | 08/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH13684G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH13684K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| MK III 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.8 VR6 | AAA | 2.8L | 128 | 01/92 | 08/97 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K037PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 D | 1Y | 1.9L | 47 | 07/93 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 07/93 | 04/99 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 47 | 07/93 | 04/99 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.9 TD | AAZ | 1.9L | 55 | 07/93 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 07/93 | 04/99 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 07/93 | 04/99 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Tubazione a valvola | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.4 | ABD | 1.4L | 40 | 07/93 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1153 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.4 (continued) | ABD | 1.4L | 40 | 07/93 | 04/99 | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.4 | APQ,AEX,ABD | 1.4L | 44 | 07/93 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.4 (continued) | APQ,AEX,ABD | 1.4L | 44 | 07/93 | 04/99 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH13684G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH13684K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.8 | AAM,ANN | 1.8L | 55 | 07/93 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 (continued) | AAM,A NN | 1.8L | 55 | 07/93 | 04/99 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 (continued) | AAM,A NN | 1.8L | 55 | 07/93 | 04/99 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 (continued) | AAM,A NN | 1.8L | 55 | 07/93 | 04/99 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 (continued) | AAM,ANN | 1.8L | 55 | 07/93 | 04/99 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.8 | ANP,ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 07/93 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 (continued) | ANP,ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 07/93 | 04/99 | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 (continued) | ANP,ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 07/93 | 04/99 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 (continued) | ANP,ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 07/93 | 04/99 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 2.0 | AKR,ADY,AGG,2E | 2.0L | 85 | 07/93 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 2.0 (continued) | AKR,ADY,AGG, 2E | 2.0L | 85 | 07/93 | 04/99 | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 2.0 (continued) | AKR,ADY,AGG, 2E | 2.0L | 85 | 07/93 | 04/99 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1E7 Cabriolet 1.8 | AAM | 1.8L | 55 | 07/93 | 05/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 07/93 | 05/98 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 07/93 | 05/98 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non pe | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 07/93 | 05/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 07/93 | 05/98 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1E7 Cabriolet 1.8 | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 07/93 | 05/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 07/93 | 05/98 | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 07/93 | 05/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | ABS,AD Z | 1.8L | 66 | 07/93 | 05/98 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| MK III 1E7 Cabriolet 2.0 | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 07/93 | 05/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6380MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1E7 Cabriolet 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 07/93 | 05/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Auto | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1E7 Cabriolet 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 07/93 | 05/98 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK III 1E7 Cabriolet 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 07/93 | 05/98 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 155 Cabriolet 1.6 | RE | 1.6L | 53 | 04/86 | 02/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.6 (continued) | RE | 1.6L | 53 | 04/86 | 02/90 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 155 Cabriolet 1.6 | EW,HN | 1.6L | 55 | 08/83 | 04/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.6 (continued) | EW,HN | 1.6L | 55 | 08/83 | 04/92 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK I 155 Cabriolet 1.6 | EG | 1.6L | 81 | 08/79 | 07/82 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Preparazione carburante: Carburatore | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Preparazione carburante: Carburatore Preparazione carburante: Iniezione benzina | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 155 Cabriolet 1.6 (continued) | EG | 1.6L | 81 | 08/79 | 07/82 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 155 Cabriolet 1.6 (continued) | EG | 1.6L | 81 | 08/79 | 07/82 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 155 Cabriolet 1.8 | EX | 1.8L | 66 | 08/83 | 09/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.8 (continued) | EX | 1.8L | 66 | 08/83 | 09/92 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| MK I 155 Cabriolet 1.8 | JH | 1.8L | 70 | 08/83 | 04/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK I 155 Cabriolet 1.8 (continued) | JH | 1.8L | 70 | 08/83 | 04/93 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 155 Cabriolet 1.8 | KT,EV,PB,DX | 1.8L | 82 | 08/82 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.8 (continued) | KT,EV,PB,DX | 1.8L | 82 | 08/82 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.8 | 2H | 1.8L | 72 | 08/89 | 03/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.8 (continued) | 2H | 1.8L | 72 | 08/89 | 03/93 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | ABV | 2.9L | 140 | 10/94 | 08/97 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI | AHU,ALE,1Z | 1.9L | 66 | 03/94 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,ALE,1Z | 1.9L | 66 | 03/94 | 04/99 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43041 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,ALE,1Z | 1.9L | 66 | 03/94 | 04/99 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0341 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0339 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0340 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,ALE,1Z | 1.9L | 66 | 03/94 | 04/99 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | AKS,AEK,AFT | 1.6L | 74 | 07/95 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K126PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | AKS,AEK,AFT | 1.6L | 74 | 07/95 | 08/97 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi freddi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi caldi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | AKS,AEK,AFT | 1.6L | 74 | 07/95 | 08/97 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.6 | AEK,AKS,AFT | 1.6L | 74 | 07/94 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | K096PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi freddi | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.6 (continued) | AEK,AKS,AFT | 1.6L | 74 | 07/94 | 04/99 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi caldi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1E7 Cabriolet 1.6 | AEK,AFT,AKS | 1.6L | 74 | 10/94 | 05/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.6 (continued) | AEK,AF T,AKS | 1.6L | 74 | 10/94 | 05/98 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | K096PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi freddi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi caldi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.6 (continued) | AEK,AFT,AKS | 1.6L | 74 | 10/94 | 05/98 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI | ALE,1Z,AHU | 1.9L | 66 | 08/95 | 05/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | ALE,1Z, AHU | 1.9L | 66 | 08/95 | 05/98 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventola | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | ALE,1Z, AHU | 1.9L | 66 | 08/95 | 05/98 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 BiFuel | CHGA | 1.6L | 75 | 05/09 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 BiFuel (continued) | CHGA | 1.6L | 75 | 05/09 | 12/13 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 MultiFuel | CMXA,CCSA | 1.6L | 75 | 10/08 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 MultiFuel (continued) | CMXA,CCSA | 1.6L | 75 | 10/08 | 11/12 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYB | 1.6L | 66 | 02/09 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 02/09 | 12/13 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI Syncro | ALE,AHU,1Z | 1.9L | 66 | 07/95 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI Syncro (continued) | ALE,AHU,1Z | 1.9L | 66 | 07/95 | 04/99 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI Syncro (continued) | ALE,AHU,1Z | 1.9L | 66 | 07/95 | 04/99 | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 Syncro (1HX1) | AGG | 2.0L | 85 | 08/95 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 Syncro (1HX1) (continued) | AGG | 2.0L | 85 | 08/95 | 08/97 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 Syncro (1HX1) (continued) | AGG | 2.0L | 85 | 08/95 | 08/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI Syncro (1HX1) | AHU,1Z, ALE | 1.9L | 66 | 08/95 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI Syncro (1HX1) (continued) | AHU,1Z ,ALE | 1.9L | 66 | 08/95 | 08/97 | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI Syncro (1HX1) (continued) | AHU,1Z ,ALE | 1.9L | 66 | 08/95 | 08/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 2.0 Syncro | AGG | 2.0L | 85 | 08/95 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 2.0 Syncro (continued) | AGG | 2.0L | 85 | 08/95 | 04/99 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 2.0 Syncro (continued) | AGG | 2.0L | 85 | 08/95 | 04/99 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion | CDLC,CRZA | 2.0L | 188 | 11/09 | 11/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Articolo complementare/Info integrativa 2: Termostato montato in pompa acqua | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 517 Cabriolet 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 03/11 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 1.2 TSI (continued) | CBZB | 1.2L | 77 | 03/11 | 05/16 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 517 Cabriolet 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 11/11 | 05/16 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 11/11 | 05/16 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI 517 Cabriolet 1.4 TSI | CTKA,CAVD,CNWA,CTHD | 1.4L | 118 | 03/11 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 517 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CTKA,CAVD,CNWA,CTHD | 1.4L | 118 | 03/11 | 05/16 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 517 Cabriolet 1.4 TSI (continued) | CTKA,CAVD,CNWA,CTHD | 1.4L | 118 | 03/11 | 05/16 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 517 Cabriolet 2.0 GTI | CCZB | 2.0L | 155 | 05/12 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 517 Cabriolet 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 03/11 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 03/11 | 05/16 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| 517 Cabriolet 2.0 TDI | CFHC | 2.0L | 103 | 11/11 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | CFHC | 2.0L | 103 | 11/11 | 05/16 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI | AEY | 1.9L | 47 | 07/95 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 07/95 | 08/97 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 07/95 | 08/97 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | ALH,AGR | 1.9L | 66 | 10/97 | 05/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ALH,AGR | 1.9L | 66 | 10/97 | 05/04 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0238 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0211 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ALH,AGR | 1.9L | 66 | 10/97 | 05/04 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | AEH,APF,AKL | 1.6L | 74 | 08/97 | 05/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | AEH,APF,AKL | 1.6L | 74 | 08/97 | 05/04 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | TH434105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | TH396105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | TH465105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | AHF,ASV | 1.9L | 81 | 08/97 | 05/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AHF,ASV | 1.9L | 81 | 08/97 | 05/04 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AHF,ASV | 1.9L | 81 | 08/97 | 05/04 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1H5 Station wagon 1.9 SDI | AEY | 1.9L | 47 | 07/95 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 07/95 | 04/99 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 07/95 | 04/99 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 07/95 | 04/99 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | GT | 1.3L | 43 | 08/83 | 10/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 05-3498 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | GT | 1.3L | 43 | 08/83 | 10/86 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 08/97 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI (continued) | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 08/97 | 06/05 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2937 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | BCA,AKQ,AXP,AHW,APE | 1.4L | 55 | 08/97 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | BCA,AKQ,AXP,AHW,APE | 1.4L | 55 | 08/97 | 06/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43078 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015565XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2661 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2655 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | BAF,AGN | 1.8L | 92 | 08/97 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | BAF,AGN | 1.8L | 92 | 08/97 | 06/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 T | AQA,AGU,AWD,ARZ,AUM | 1.8L | 110 | 08/97 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 T (continued) | AQA,AGU,AWD,ARZ,AUM | 1.8L | 110 | 08/97 | 06/05 | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 41511E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0371 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a intercooler | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0357 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Serbatoio di compensazione a Tubo acqua | 02-1801 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 | AGZ | 2.3L | 110 | 08/97 | 10/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 (continued) | AGZ | 2.3L | 110 | 08/97 | 10/00 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | GN | 1.0L | 33 | 11/83 | 08/85 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | HZ | 1.0L | 37 | 08/85 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | HZ | 1.0L | 37 | 08/85 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 3280 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1E7 Cabriolet 1.8 | AAM,ANN | 1.8L | 55 | 06/98 | 06/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM,ANN | 1.8L | 55 | 06/98 | 06/02 | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM,A NN | 1.8L | 55 | 06/98 | 06/02 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM,A NN | 1.8L | 55 | 06/98 | 06/02 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | AAM,ANN | 1.8L | 55 | 06/98 | 06/02 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| MK IV 1E7 Cabriolet 1.8 | ADZ,ANP | 1.8L | 66 | 06/98 | 06/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | ADZ,ANP | 1.8L | 66 | 06/98 | 06/02 | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | ADZ,ANP | 1.8L | 66 | 06/98 | 06/02 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1E7 Cabriolet 1.8 (continued) | ADZ,ANP | 1.8L | 66 | 06/98 | 06/02 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion | AGR | 1.9L | 66 | 07/98 | 04/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | AGR | 1.9L | 66 | 07/98 | 04/02 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0238 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0211 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | AGR | 1.9L | 66 | 07/98 | 04/02 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 4motion | AGN | 1.8L | 92 | 05/98 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 4motion (continued) | AGN | 1.8L | 92 | 05/98 | 06/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CBZA | 1.2L | 63 | 05/10 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CBZA | 1.2L | 63 | 05/10 | 11/12 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion | CDLA | 2.0L | 195 | 11/09 | 05/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK IV 1E7 Cabriolet 1.6 | AKS,AFT | 1.6L | 74 | 06/98 | 06/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1E7 Cabriolet 1.6 (continued) | AKS,AFT | 1.6L | 74 | 06/98 | 06/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi freddi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi caldi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1E7 Cabriolet 1.6 (continued) | AKS,AFT | 1.6L | 74 | 06/98 | 06/02 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI | ALE,AHU | 1.9L | 66 | 06/98 | 06/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | ALE,AHU | 1.9L | 66 | 06/98 | 06/02 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | ALE,AHU | 1.9L | 66 | 06/98 | 06/02 | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1E7 Cabriolet 2.0 | AWF,AGG,ATU,AWG,AKR | 2.0L | 85 | 06/98 | 06/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 2.0 (continued) | AWF,AGG,ATU,AWG,AKR | 2.0L | 85 | 06/98 | 06/02 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Auto | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 2.0 (continued) | AWF,AGG,ATU,AWG,AKR | 2.0L | 85 | 06/98 | 06/02 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTi | CDLG | 2.0L | 173 | 05/11 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTi (continued) | CDLG | 2.0L | 173 | 05/11 | 11/12 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.8 VR6 4motion | AUE,BDE,AQP | 2.8L | 150 | 03/99 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.8 VR6 4motion (continued) | AUE,BDE,AQP | 2.8L | 150 | 03/99 | 06/05 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 SDI | BDK | 2.0L | 55 | 01/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | BSE,CCSA,BSF,BGU | 1.6L | 75 | 01/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | BRU,BXJ,BXF | 1.9L | 66 | 05/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BRU,BXJ,BXF | 1.9L | 66 | 05/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BRU,BXJ,BXF | 1.9L | 66 | 05/04 | 11/08 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion | BKC,BXE,BLS | 1.9L | 77 | 08/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | BKC,BXE,BLS | 1.9L | 77 | 08/04 | 11/08 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | BKC,BXE,BLS | 1.9L | 77 | 08/04 | 11/08 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V 4motion | BKD | 2.0L | 103 | 08/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | BKD | 2.0L | 103 | 08/04 | 11/08 | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza protezione sottoscocca | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 FSI 4motion | BLX,BVX | 2.0L | 110 | 08/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 FSI 4motion (continued) | BLX,BVX | 2.0L | 110 | 08/04 | 11/08 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI | AXX,CAWB,BWA | 2.0L | 147 | 10/04 | 02/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI (continued) | AXX,CAWB,BWA | 2.0L | 147 | 10/04 | 02/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0048 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI (continued) | AXX,CAWB,BWA | 2.0L | 147 | 10/04 | 02/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0291 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH40187G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | BCA | 1.4L | 55 | 01/05 | 11/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 FSI | BLF | 1.6L | 85 | 12/04 | 05/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH43587G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH700K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | BKC,BXE,BLS | 1.9L | 77 | 01/05 | 01/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BKC,BXE,BLS | 1.9L | 77 | 01/05 | 01/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BKC,BXE,BLS | 1.9L | 77 | 01/05 | 01/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0284 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V | CBDB,BKD,CFHC | 2.0L | 103 | 01/05 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V (continued) | CBDB,BKD,CFHC | 2.0L | 103 | 01/05 | 12/13 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V (continued) | CBDB,BKD,CFHC | 2.0L | 103 | 01/05 | 12/13 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V (continued) | CBDB,BKD,CFHC | 2.0L | 103 | 01/05 | 12/13 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | BMN | 2.0L | 125 | 11/05 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | BMN | 2.0L | 125 | 11/05 | 11/08 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0325 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2660 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | BLG | 1.4L | 125 | 11/05 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | BLG | 1.4L | 125 | 11/05 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | BLG | 1.4L | 125 | 11/05 | 11/08 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 3.2 R32 4motion | CBRA,BUB | 3.2L | 184 | 11/05 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1238 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 3.2 R32 4motion (continued) | CBRA,BUB | 3.2L | 184 | 11/05 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 FSI | BLY,BVZ,BLR,BVY | 2.0L | 110 | 05/05 | 06/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K036PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 FSI (continued) | BLY,BVZ,BLR,BVY | 2.0L | 110 | 05/05 | 06/08 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | BXJ,BRU,BXF | 1.9L | 66 | 05/05 | 12/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BXJ,BRU,BXF | 1.9L | 66 | 05/05 | 12/08 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BXJ,BRU,BXF | 1.9L | 66 | 05/05 | 12/08 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | CMXA,BSF,BSE,CCSA | 1.6L | 75 | 05/05 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | CMXA, BSF,BSE ,CCSA | 1.6L | 75 | 05/05 | 12/13 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | AZV | 2.0L | 100 | 10/03 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | AZV | 2.0L | 100 | 10/03 | 11/08 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza protezione sottoscocca | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CBDA,AZV,CFHB | 2.0L | 100 | 05/05 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CBDA,AZV,CFHB | 2.0L | 100 | 05/05 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CBDA,AZV,CFHB | 2.0L | 100 | 05/05 | 12/13 | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CBDA,AZV,CFHB | 2.0L | 100 | 05/05 | 12/13 | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CBDA,AZV,CFHB | 2.0L | 100 | 05/05 | 12/13 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI | HT,RV | 1.8L | 77 | 01/85 | 07/85 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI (continued) | HT,RV | 1.8L | 77 | 01/85 | 07/85 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI (continued) | HT,RV | 1.8L | 77 | 01/85 | 07/85 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | EW | 1.6L | 55 | 01/83 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 17 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | EW | 1.6L | 55 | 01/83 | 02/84 | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | BUD,CGGA | 1.4L | 59 | 05/06 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | BUD,CGGA | 1.4L | 59 | 05/06 | 12/13 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | BMY | 1.4L | 103 | 05/06 | 06/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | BMY | 1.4L | 103 | 05/06 | 06/08 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | BMY | 1.4L | 103 | 05/06 | 06/08 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80 G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | BLG | 1.4L | 125 | 05/06 | 06/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | BLG | 1.4L | 125 | 05/06 | 06/08 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | BUD | 1.4L | 59 | 05/06 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | BMY | 1.4L | 103 | 05/06 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | BMY | 1.4L | 103 | 05/06 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | BMY | 1.4L | 103 | 05/06 | 11/08 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 12/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 12/04 | 11/08 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion | BMM | 2.0L | 103 | 08/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 08/04 | 11/08 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 12/05 | 05/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 12/05 | 05/11 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI | BYD | 2.0L | 169 | 09/06 | 12/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | BEE | 2.0L | 96 | 05/05 | 05/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | BEE | 2.0L | 96 | 05/05 | 05/07 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 1.6 | BSF,CCSA,BGU, BSE | 1.6L | 75 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI | BMY | 1.4L | 103 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | BMY | 1.4L | 103 | 06/07 | 07/09 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 1.9 TDI | BLS,BXE | 1.9L | 77 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | BLS,BXE | 1.9L | 77 | 06/07 | 07/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | BLS,BXE | 1.9L | 77 | 06/07 | 07/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0284 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 2.0 TDI 16V | BKD,CBDB | 2.0L | 103 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 2.0 TDI 16V (continued) | BKD,CBDB | 2.0L | 103 | 06/07 | 07/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 2.0 TDI 16V (continued) | BKD,CBDB | 2.0L | 103 | 06/07 | 07/09 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza protezione sottoscocca | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 FSI | BLN | 1.4L | 66 | 07/05 | 11/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH435105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH701K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 06/07 | 07/09 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 11/08 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 06/07 | 12/13 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 06/07 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI | BLG | 1.4L | 125 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | BLG | 1.4L | 125 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | BLG | 1.4L | 125 | 06/07 | 07/09 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 1.4 | BUD | 1.4L | 59 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.4 (continued) | BUD | 1.4L | 59 | 06/07 | 07/09 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 2.0 | CCTA,CAWB,BWA | 2.0L | 147 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 2.0 (continued) | CCTA,CAWB,BWA | 2.0L | 147 | 06/07 | 07/09 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH40187G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 1.9 TDI 4motion | BLS | 1.9L | 77 | 01/08 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | BLS | 1.9L | 77 | 01/08 | 07/09 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 06/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 06/02 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.4 16V | AHW,BCA,AXP,AKQ,APE | 1.4L | 55 | 05/99 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2661 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2655 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.4 16V (continued) | AHW,BCA,AXP,AKQ,APE | 1.4L | 55 | 05/99 | 06/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.6 | AKL,APF,AEH | 1.6L | 74 | 05/99 | 04/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2389 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH396105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH434105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.0 | AQY,APK,AZJ | 2.0L | 85 | 05/99 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 2.0 (continued) | AQY,APK,AZJ | 2.0L | 85 | 05/99 | 06/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 SDI | AQM,AGP | 1.9L | 50 | 05/99 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 SDI (continued) | AQM,AGP | 1.9L | 50 | 05/99 | 06/06 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2937 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 SDI (continued) | AQM,AGP | 1.9L | 50 | 05/99 | 06/06 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 05/99 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 05/99 | 05/06 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0238 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0211 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AGR,ALH | 1.9L | 66 | 05/99 | 05/06 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 06/01 | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 06/01 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 08/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 08/99 | 06/01 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 08/99 | 06/01 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 08/99 | 06/01 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | APK,AZG,BER,AQY,AZJ | 2.0L | 85 | 07/98 | 05/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 (continued) | APK,AZG,BER,AQY,AZJ | 2.0L | 85 | 07/98 | 05/04 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 4motion | AGZ | 2.3L | 110 | 12/98 | 10/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 12/98 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 12/98 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 12/98 | 06/01 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 12/98 | 06/01 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion | AGR | 1.9L | 66 | 05/99 | 04/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AGR | 1.9L | 66 | 05/99 | 04/02 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AGR | 1.9L | 66 | 05/99 | 04/02 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.3 V5 | AGZ | 2.3L | 110 | 05/99 | 06/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.3 V5 4motion | AGZ | 2.3L | 110 | 05/99 | 06/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1285 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1352 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39349 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 2.3 V5 4motion (continued) | AGZ | 2.3L | 110 | 05/99 | 06/06 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.8 4motion | AGN | 1.8L | 92 | 05/99 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.8 4motion (continued) | AGN | 1.8L | 92 | 05/99 | 06/06 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.8 V6 4motion | AUE,AQP,BDE | 2.8L | 150 | 05/99 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 2.8 V6 4motion (continued) | AUE,AQP,BDE | 2.8L | 150 | 05/99 | 06/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 16V | AUS,BCB,AZD,ATN | 1.6L | 77 | 02/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.6 16V | BCB,AUS,AZD,ATN | 1.6L | 77 | 02/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion | AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 06/01 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 09/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K085PK1435 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 09/99 | 06/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 09/99 | 06/01 | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,AJM | 1.9L | 85 | 09/99 | 06/01 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0271 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0038 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | ARL | 1.9L | 110 | 05/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/00 | 06/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-4 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0259 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0028 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0263 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/00 | 06/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0386 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion | ARL | 1.9L | 110 | 02/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 02/00 | 06/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-4 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/06 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AXR,ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/06 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0271 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0038 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ATD | 1.9L | 74 | 09/00 | 06/06 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0212 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0269 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | AVU,BJH,BFQ | 1.6L | 75 | 08/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | TH434105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | TH465105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH396105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 (continued) | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 06/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 4motion | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.6 | BFQ,AVU | 1.6L | 75 | 08/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH396105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH434105G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 4motion | AZH,AZJ | 2.0L | 85 | 10/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 4motion (continued) | AZH,AZJ | 2.0L | 85 | 10/00 | 06/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.0 4motion | AZJ,AZH | 2.0L | 85 | 10/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 2.0 4motion (continued) | AZJ,AZH | 2.0L | 85 | 10/00 | 06/06 | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2385 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 22808 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1800 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0259 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0028 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0262 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/05 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0259 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0028 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0262 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/06 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0028 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0262 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/06 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/00 | 06/06 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 T GTI | AUQ | 1.8L | 132 | 08/01 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 T GTI (continued) | AUQ | 1.8L | 132 | 08/01 | 06/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 41511E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-2390 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3336 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Serbatoio di compensazione a Tubo acqua | 02-1801 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.0 Bi-Fuel | BEH | 2.0L | 85 | 02/02 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 2.0 Bi-Fuel (continued) | BEH | 2.0L | 85 | 02/02 | 06/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 FSI | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1540 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1540 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 FSI (continued) | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 06/05 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 1.6 FSI | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1540 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1540 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.6 FSI (continued) | BAD | 1.6L | 81 | 01/02 | 06/06 | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK IV 1J1 2 volumi /Coda spiovente 3.2 R32 4motion | BFH,BML | 3.2L | 177 | 09/02 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | BCA | 1.4L | 55 | 10/03 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | BCA | 1.4L | 55 | 10/03 | 05/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V | BKD | 2.0L | 103 | 10/03 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V (continued) | BKD | 2.0L | 103 | 10/03 | 11/08 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 16V (continued) | BKD | 2.0L | 103 | 10/03 | 11/08 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza protezione sottoscocca | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 FSI | BLY,AXW,BVZ,BLR,BLX,BVY,BVX | 2.0L | 110 | 01/04 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK893 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15616XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43110 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015616XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 FSI (continued) | BLY,AXW,BVZ,BLR,BLX,BVY,BVX | 2.0L | 110 | 01/04 | 11/08 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5616XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3575 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1J5 Station wagon 1.8 T | AGU,AQA,AWD,AUM,ARZ | 1.8L | 110 | 05/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.8 T (continued) | AGU,AQA,AWD,AUM,ARZ | 1.8L | 110 | 05/00 | 06/06 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 41511E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2389 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-2390 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3336 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.8 T (continued) | AGU,AQA,AWD,AUM,ARZ | 1.8L | 110 | 05/00 | 06/06 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Serbatoio di compensazione a Tubo acqua | 02-1801 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.3 V5 | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Station wagon 2.3 V5 4motion | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 2.3 V5 4motion (continued) | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 06/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | BXE,BKC,BLS | 1.9L | 77 | 10/03 | 11/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BXE,BKC,BLS | 1.9L | 77 | 10/03 | 11/08 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0284 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK V 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BXE,BKC,BLS | 1.9L | 77 | 10/03 | 11/08 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 FSI | BLF,BLP,BAG | 1.6L | 85 | 10/03 | 07/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale a 6 marce | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale a 6 marce | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 FSI (continued) | BLF,BLP,BAG | 1.6L | 85 | 10/03 | 07/08 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH43587G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH700K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 FSI | BLN,BKG | 1.4L | 66 | 10/03 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH435105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH701K1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 FSI (continued) | BLN,BKG | 1.4L | 66 | 10/03 | 07/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CNWA,CAVD | 1.4L | 118 | 06/08 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CNWA, CAVD | 1.4L | 118 | 06/08 | 12/13 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CNWA, CAVD | 1.4L | 118 | 06/08 | 12/13 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80 G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI | CAVD | 1.4L | 118 | 07/08 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CAVD | 1.4L | 118 | 07/08 | 07/09 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 155 Cabriolet 1.3 | HK | 1.3L | 40 | 08/83 | 07/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3280 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.3 (continued) | HK | 1.3L | 40 | 08/83 | 07/86 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | CBPA,BHY | 2.0L | 85 | 08/06 | 11/08 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 (continued) | CBPA,BHY | 2.0L | 85 | 08/06 | 11/08 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K5 Station wagon 2.0 TDI | AZV | 2.0L | 100 | 06/07 | 07/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | AZV | 2.0L | 100 | 06/07 | 07/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza protezione sottoscocca | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | CGGA | 1.4L | 59 | 10/08 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | CGGA | 1.4L | 59 | 10/08 | 11/12 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | BSE,CMXA,BSF, CCSA | 1.6L | 75 | 10/08 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 10/08 | 11/12 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CNWA,CTKA,CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 10/08 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CNWA, CTKA,CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 10/08 | 11/12 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CBAB,CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 10/08 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CBAB,CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 10/08 | 05/13 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CBAB,CFFB,CJAA | 2.0L | 103 | 10/08 | 05/13 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CBDC,CLCA | 2.0L | 81 | 10/08 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CBDC,CLCA | 2.0L | 81 | 10/08 | 11/12 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 MultiFuel | CMXA,CCSA | 1.6L | 75 | 11/07 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 MultiFuel (continued) | CMXA,CCSA | 1.6L | 75 | 11/07 | 12/13 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CFGB,CBBB | 2.0L | 125 | 04/09 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CFGB,CBBB | 2.0L | 125 | 04/09 | 11/12 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CFGB,CBBB | 2.0L | 125 | 04/09 | 11/12 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 BiFuel | CHGA | 1.6L | 75 | 03/09 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 BiFuel (continued) | CHGA | 1.6L | 75 | 03/09 | 11/12 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTi | CCZB | 2.0L | 155 | 04/09 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0384 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2490 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-2735 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2491 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CLCA,CBDC | 2.0L | 81 | 01/09 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CLCA,CBDC | 2.0L | 81 | 01/09 | 12/13 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CLCA,CBDC | 2.0L | 81 | 01/09 | 12/13 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 02/09 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 02/09 | 11/12 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione 1<br>Lato montaggio: Sx | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a intercooler<br>Lato montaggio: Sx | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione 2<br>Lato montaggio: Dx | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3<br>Lato montaggio: Dx | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 03/09 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 03/09 | 12/13 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 03/09 | 12/13 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion | CBAB,CFFB | 2.0L | 103 | 05/09 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion (continued) | CBAB,CFFB | 2.0L | 103 | 05/09 | 11/12 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CFFA,CBAA | 2.0L | 100 | 10/08 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CFFA,CBAA | 2.0L | 100 | 10/08 | 11/12 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI AJ5 Station wagon 2.0 TDI | CBDB,CLCB,CFHC,CJAA | 2.0L | 103 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI AJ5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBDB,CLCB,CFHC,CJAA | 2.0L | 103 | 07/09 | 07/13 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI AJ5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBDB,CLCB,CFHC,CJAA | 2.0L | 103 | 07/09 | 07/13 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| AJ5 Station wagon 1.6 | BSE,BSF,CCSA,CMXA | 1.6L | 75 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Station wagon 1.6 (continued) | BSE,BSF,CCSA,CMXA | 1.6L | 75 | 07/09 | 07/13 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| AJ5 Station wagon 1.4 | CGGA,BUD | 1.4L | 59 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Station wagon 1.4 (continued) | CGGA,BUD | 1.4L | 59 | 07/09 | 07/13 | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI AJ5 Station wagon 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI AJ5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 07/09 | 07/13 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI AJ5 Station wagon 1.4 TSI | CTKA,CNWA,CTHD,CAVD | 1.4L | 118 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI AJ5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CTKA,CNWA,CTHD,CAVD | 1.4L | 118 | 07/09 | 07/13 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI AJ5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CTKA,CNWA,CTHD,CAVD | 1.4L | 118 | 07/09 | 07/13 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI AJ5 Station wagon 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI AJ5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 07/13 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| AJ5 Station wagon 1.6 TDI 4motion | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 07/13 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 07/13 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| AJ5 Station wagon 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 11/08 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VI 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CBZB | 1.2L | 77 | 11/08 | 11/12 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion | CDLF | 2.0L | 199 | 11/09 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion (continued) | CDLF | 2.0L | 199 | 11/09 | 11/12 | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5M1, 521 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 11/09 | 12/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYB | 1.6L | 66 | 02/09 | 11/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 02/09 | 11/12 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 02/09 | 11/12 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| AJ5 Station wagon 1.6 TDI | CAYB | 1.6L | 66 | 12/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 12/09 | 07/13 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| AJ5 Station wagon 1.2 TSI | CBZA | 1.2L | 63 | 07/10 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 TSI | CDAA | 1.8L | 118 | 06/09 | 01/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5K1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 TSI (continued) | CDAA | 1.8L | 118 | 06/09 | 01/11 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI | AFN | 1.9L | 81 | 07/96 | 05/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1E7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 07/96 | 05/98 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 08/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 08/97 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 08/97 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 3 a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 (continued) |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a tubazione 3 | 09-0339 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 04/99 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 1.8 Syncro | ADZ | 1.8L | 66 | 10/94 | 04/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 Syncro (continued) | ADZ | 1.8L | 66 | 10/94 | 04/99 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 Syncro (continued) | ADZ | 1.8L | 66 | 10/94 | 04/99 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 1.8 Syncro (continued) | ADZ | 1.8L | 66 | 10/94 | 04/99 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H5 Station wagon 2.9 VR6 Syncro | ABV | 2.9L | 140 | 10/94 | 04/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H5 Station wagon 2.9 VR6 Syncro (continued) | ABV | 2.9L | 140 | 10/94 | 04/99 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CYVA,CJZB | 1.2L | 63 | 08/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CYVA,CJZB | 1.2L | 63 | 08/12 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CHPA,CPTA | 1.4L | 103 | 08/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CHPA,CPTA | 1.4L | 103 | 08/12 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CLHA | 1.6L | 77 | 08/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 08/12 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 08/12 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CRLB,DCYA,CRUA,CRMB,CRBC,DEJA | 2.0L | 110 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CRLB,DCYA,CRUA,CRMB,CRBC,DEJA | 2.0L | 110 | 11/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CRLB,DCYA,CRUA,CRMB,CRBC,DEJA | 2.0L | 110 | 11/12 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CJZA | 1.2L | 77 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CJZA | 1.2L | 77 | 11/12 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CXSA,CPVA,CMBA | 1.4L | 90 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CXSA,CPVA,CMBA | 1.4L | 90 | 11/12 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI 4motion | CLHA | 1.6L | 77 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI 4motion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 11/12 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI 4motion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 11/12 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion | CRMB,CRBC,DCYA,CRLB,CKFC | 2.0L | 110 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion (continued) | CRMB,CRBC,DCYA,CRLB,CKFC | 2.0L | 110 | 11/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI 4motion (continued) | CRMB,CRBC,DCYA,CRLB,CKFC | 2.0L | 110 | 11/12 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI MultiFuel | CPVA | 1.4L | 90 | 04/13 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AJ5 Station wagon 2.0 TSI | CCZA | 2.0L | 147 | 07/09 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Station wagon 2.0 TSI (continued) | CCZA | 2.0L | 147 | 07/09 | 07/13 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| AJ5 Station wagon 2.0 TDI | CLCA | 2.0L | 81 | 01/10 | 07/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CLCA | 2.0L | 81 | 01/10 | 07/13 | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.2 TSI | CJZB,CYVA | 1.2L | 63 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.2 TSI (continued) | CJZB,CYVA | 1.2L | 63 | 05/13 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.2 TSI | CJZA | 1.2L | 77 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.2 TSI (continued) | CJZA | 1.2L | 77 | 05/13 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TSI | CXSA,CPVA | 1.4L | 90 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CXSA,C PVA | 1.4L | 90 | 05/13 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI | CLHA | 1.6L | 77 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 05/13 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII BA5,BV5 Station wagon 2.0 TDI | CRLB,CKFC,DEJA,DCYA,CRBC,CRUA | 2.0L | 110 | 04/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII BA5,BV5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CRLB,CKFC,DEJA,DCYA,CRBC,CRUA | 2.0L | 110 | 04/13 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CXXA,CLHB,DDYB,CRKA | 1.6L | 66 | 04/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CXXA,CLHB,DDYB,CRKA | 1.6L | 66 | 04/13 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CXXA,CLHB,DDYB,CRKA | 1.6L | 66 | 04/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CXXA,CLHB,DDYB,CRKA | 1.6L | 66 | 04/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 (continued) |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CXXB,CRKB,DBKA | 1.6L | 81 | 01/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CXXB,CRKB,DBKA | 1.6L | 81 | 01/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CXXB,CRKB,DBKA | 1.6L | 81 | 01/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CRVC,CRBB | 2.0L | 105 | 08/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | CRVC,CRBB | 2.0L | 105 | 08/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | CRVA,CYKB,CRLD,DEJB | 2.0L | 81 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI | CNTC,CHHB,CXCB,CXDA | 2.0L | 162 | 04/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0390 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI | CHHA | 2.0L | 169 | 04/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0390 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTD | CUNA,DGCA | 2.0L | 135 | 04/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTD (continued) | CUNA, DGCA | 2.0L | 135 | 04/13 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI 4motion | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 01/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI 4motion (continued) | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 01/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI 4motion (continued) | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 01/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 517 Cabriolet 2.0 R | CDLA | 2.0L | 195 | 01/13 | 05/16 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 2.0 R (continued) | CDLA | 2.0L | 195 | 01/13 | 05/16 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 155 Cabriolet 1.6 | EM | 1.6L | 55 | 08/79 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3281 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.6 (continued) | EM | 1.6L | 55 | 08/79 | 07/83 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 155 Cabriolet 1.6 (continued) | EM | 1.6L | 55 | 08/79 | 07/83 | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro | RH | 1.8L | 62 | 08/87 | 07/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 Syncro (continued) | RH | 1.8L | 62 | 08/87 | 07/88 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion | ARL | 1.9L | 110 | 05/02 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ARL | 1.9L | 110 | 05/02 | 06/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-4 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 517 Cabriolet 1.2 TSI 16V | CJZA,CYVD | 1.2L | 77 | 11/13 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 1.2 TSI 16V (continued) | CJZA,CYVD | 1.2L | 77 | 11/13 | 05/16 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 517 Cabriolet 2.0 TDI | CUUB | 2.0L | 110 | 11/13 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | CUUB | 2.0L | 110 | 11/13 | 05/16 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CRBC,DCYA,CRLB | 2.0L | 110 | 04/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CRBC,DCYA,CRLB | 2.0L | 110 | 04/13 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TSI | CHPA | 1.4L | 103 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CHPA | 1.4L | 103 | 05/13 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion | CLHA | 1.6L | 77 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 05/13 | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI | CXXA,DDYB,CLHB,CRKA | 1.6L | 66 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CXXA,DDYB,CLHB,CRKA | 1.6L | 66 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CXXA,DDYB,CLHB,CRKA | 1.6L | 66 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI | CYKB,DCYB,CRLD,CRVA,DEJB | 2.0L | 81 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CYKB,DCYB,CRLD,CRVA,DEJB | 2.0L | 81 | 05/13 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI | CRKB,DBKA,CXXB | 1.6L | 81 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CRKB,DBKA,CXXB | 1.6L | 81 | 05/13 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CRKB,DBKA,CXXB | 1.6L | 81 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CRKB,DBKA,CXXB | 1.6L | 81 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TGI CNG | CPWA | 1.4L | 81 | 09/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TGI CNG (continued) | CPWA | 1.4L | 81 | 09/13 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 517 Cabriolet 2.0 TSI | CULC | 2.0L | 162 | 11/13 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 2.0 TSI (continued) | CULC | 2.0L | 162 | 11/13 | 05/16 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TGI CNG | CPWA | 1.4L | 81 | 06/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1000 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TSI MultiFuel | CPVA | 1.4L | 90 | 04/13 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion | CJXB | 2.0L | 206 | 11/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion (continued) | CJXB | 2.0L | 206 | 11/13 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion | CJXC | 2.0L | 221 | 11/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0390 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CYVB | 1.2L | 81 | 04/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CYVB | 1.2L | 81 | 04/14 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CZCA,CPVB | 1.4L | 92 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CZCA,CPVB | 1.4L | 92 | 05/14 | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CZDA,CHPB,CZEA | 1.4L | 110 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CZDA,CHPB,CZEA | 1.4L | 110 | 05/14 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.2 TSI | CYVB | 1.2L | 81 | 04/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII BA5,BV5 Station wagon 1.4 TSI | CZCA,CPVB,CZDD | 1.4L | 92 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 GTE Hybrid | CUKB | 1.4L | 110 | 05/14 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 GTE Hybrid (continued) | CUKB | 1.4L | 110 | 05/14 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI | CNTA,CXCA | 2.0L | 155 | 11/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| MK VII BA5,BV5 Station wagon 1.4 TSI | CZDA,CHPB | 1.4L | 110 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII BA5,BV5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CZDA,CHPB | 1.4L | 110 | 05/14 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI MultiFuel | CPVB | 1.4L | 92 | 12/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI MultiFuel (continued) | CPVB | 1.4L | 92 | 12/13 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TSI MultiFuel | CPVB | 1.4L | 92 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.4 TSI MultiFuel (continued) | CPVB | 1.4L | 92 | 05/14 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 05/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CRKB,C XXB | 1.6L | 81 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 05/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | CWVA | 1.6L | 81 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | CWVA | 1.6L | 81 | 05/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 | CWVA | 1.6L | 81 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 (continued) | CWVA | 1.6L | 81 | 05/14 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 GTD | DGCA,CUNA | 2.0L | 135 | 01/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 GTD (continued) | DGCA,CUNA | 2.0L | 135 | 01/15 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 R 4motion | CJXC | 2.0L | 221 | 03/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0390 |
| MK VII BA5,BV5 Station wagon 2.0 R 4motion | CJXB | 2.0L | 206 | 03/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| MK VII BA5,BV5 Station wagon 2.0 R 4motion (continued) | CJXB | 2.0L | 206 | 03/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0390 |
| 517 Cabriolet 1.4 TSI | CZCA,CXSB | 1.4L | 92 | 11/13 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 1.4 TSI | CZDA,CHPB | 1.4L | 110 | 11/13 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 517 Cabriolet 2.0 TDI | CUUA | 2.0L | 81 | 11/13 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 517 Cabriolet 2.0 TDI (continued) | CUUA | 2.0L | 81 | 11/13 | 05/16 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZD | 1.0L | 85 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZD | 1.0L | 85 | 05/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.0 TSI | CHZD | 1.0L | 85 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.0 TSI (continued) | CHZD | 1.0L | 85 | 05/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| MK VII 5G1,BQ1,BE1,BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI Clubsport | CJXE | 2.0L | 195 | 02/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI Clubsport S | CJXG | 2.0L | 228 | 09/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI Clubsport S (continued) | CJXG | 2.0L | 228 | 09/16 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 19E, 1G1 Cassone / coda spiovente 1.6 D | JP | 1.6L | 40 | 08/83 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 Cassone / coda spiovente 1.6 D (continued) | JP | 1.6L | 40 | 08/83 | 07/91 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 3718 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G1 Cassone / coda spiovente 1.8 i | RP | 1.8L | 66 | 08/87 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 Cassone / coda spiovente 1.8 i (continued) | RP | 1.8L | 66 | 08/87 | 07/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Preparazione carburante: Carburatore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera<br>Preparazione carburante: Iniezione benzina | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 Cassone / coda spiovente 1.8 | ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 08/91 | 12/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 Cassone / coda spiovente 1.8 (continued) | ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 08/91 | 12/97 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi sp | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 Cassone / coda spiovente 1.8 (continued) | ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 08/91 | 12/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 Cassone / coda spiovente 1.8 (continued) | ADZ,ABS | 1.8L | 66 | 08/91 | 12/97 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1J1 Cassone / coda spiovente 1.9 TDI | AGR | 1.9L | 66 | 05/00 | 09/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 Cassone / coda spiovente 1.9 TDI (continued) | AGR | 1.9L | 66 | 05/00 | 09/02 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J1 Cassone / coda spiovente 1.9 TDI | ASZ | 1.9L | 96 | 04/01 | 05/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 Cassone / coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 04/01 | 05/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J1 Cassone / coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 04/01 | 05/04 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZC | 1.0L | 81 | 11/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZC | 1.0L | 81 | 11/16 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | DDYA | 1.6L | 85 | 11/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.0 TSI | CHZC | 1.0L | 81 | 11/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.0 TSI (continued) | CHZC | 1.0L | 81 | 11/16 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI | DDYA | 1.6L | 85 | 11/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | DDYA | 1.6L | 85 | 11/16 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R 4motion | CJXG,DJHA | 2.0L | 228 | 12/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 R 4motion | DJHA,CJXG | 2.0L | 228 | 12/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0390 |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 R 4motion | CJXD,DJHB | 2.0L | 213 | 12/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 R 4motion (continued) | CJXD,DJ HB | 2.0L | 213 | 12/16 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0390 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZK | 1.0L | 63 | 01/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZK | 1.0L | 63 | 01/17 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.0 TSI | CHZK | 1.0L | 63 | 01/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI | DLBA | 2.0L | 180 | 03/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI (continued) | DLBA | 2.0L | 180 | 03/17 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.5 TSI | DADA | 1.5L | 110 | 04/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| BA5, BV5 Station wagon 1.5 TSI | DADA | 1.5L | 110 | 04/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 GTD | CRGA | 2.0L | 130 | 11/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 GTD (continued) | CRGA | 2.0L | 130 | 11/16 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1, BQ1, BE1, BE2 2 volumi /Coda spiovente 1.5 TSI | DACA | 1.5L | 96 | 07/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| BA5, BV5 Station wagon 1.5 TSI | DACA | 1.5L | 96 | 07/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.5 TSI (continued) | DACA | 1.5L | 96 | 07/17 | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| AJ5 Station wagon 1.6 BiFuel | BSF | 1.6L | 75 | 07/09 | 12/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 Cassone / coda spiovente 1.6 | | 1.6L | 44 | 08/89 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 19E, 1G1 Cassone / coda spiovente 1.3 | HK,NZ, MH | 1.3L | 40 | 08/83 | 07/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G1 Cassone / coda spiovente 1.3 (continued) | HK,NZ, MH | 1.3L | 40 | 08/83 | 07/90 | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1H1 Cassone / coda spiovente 1.9 D | | 1.9L | 55 | 08/91 | 07/95 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 Cassone / coda spiovente 1.9 D (continued) | | 1.9L | 55 | 08/91 | 07/95 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Tubazione a valvola | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H1 Cassone / coda spiovente 1.9 D (continued) | | 1.9L | 55 | 08/91 | 07/95 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion | CRKA | 1.6L | 66 | 04/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CRKA | 1.6L | 66 | 04/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CRKA | 1.6L | 66 | 04/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion | CLHA | 1.6L | 77 | 08/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 08/12 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 08/12 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CLHA | 1.6L | 77 | 08/12 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 11/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 11/13 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 11/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF (continued)** | | | | | | | | | |
| 5G1 Cassone / coda spiovente 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CRKB,CXXB | 1.6L | 81 | 11/13 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| **VOLKSWAGEN - GOLF ALLTRACK** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion | CXXB,CRKB | 1.6L | 81 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 1.6 TDI 4motion (continued) | CXXB,CRKB | 1.6L | 81 | 12/14 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | DCYA,CRBC,CRLB | 2.0L | 110 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | DCYA,CRBC,CRLB | 2.0L | 110 | 12/14 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CUNA,DGCA | 2.0L | 135 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| BA5, BV5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CUNA, DGCA | 2.0L | 135 | 12/14 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BA5, BV5 Station wagon 1.8 TSI 4motion | CJSB | 1.8L | 132 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CXXB,DBKA,CRKB | 1.6L | 81 | 02/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CXXB,DBKA,CRKB | 1.6L | 81 | 02/14 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CXXB,DBKA,CRKB | 1.6L | 81 | 02/14 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | DCYA,CRLB,DFGA | 2.0L | 110 | 02/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | DCYA,CRLB,DFGA | 2.0L | 110 | 02/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI (continued) | DCYA,CRLB,DFGA | 2.0L | 110 | 02/14 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 02/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CYVB | 1.2L | 81 | 04/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CYVB | 1.2L | 81 | 04/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CPVB,CZCA | 1.4L | 92 | 04/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CPVB,CZCA | 1.4L | 92 | 04/14 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CYVA | 1.2L | 63 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CYVA | 1.2L | 63 | 05/14 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | DDYB,CRKA,CXXA | 1.6L | 66 | 02/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | DDYB,CRKA,CXXA | 1.6L | 66 | 02/14 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2552 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: Superiore | 05-2548 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | DDYB,CRKA,CXXA | 1.6L | 66 | 02/14 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2549 (continued) |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 05-2545 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Zone climatiche: Non per climi freddi<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | DDYB,CRKA,CXXA | 1.6L | 66 | 02/14 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 TDI | DCYB,CRLD,CRVA | 2.0L | 81 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 05-2546 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | CWVA | 1.6L | 81 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | CWVA | 1.6L | 81 | 05/14 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI MultiFuel | CPVB | 1.4L | 92 | 04/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI MultiFuel (continued) | CPVB | 1.4L | 92 | 04/14 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | DKRF,CHZD | 1.0L | 85 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | DKRF,CHZD | 1.0L | 85 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | DGTE,DDYA | 1.6L | 85 | 11/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZK,DKLB | 1.0L | 63 | 05/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZK,DKLB | 1.0L | 63 | 05/17 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZC | 1.0L | 81 | 05/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF SPORTSVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZC | 1.0L | 81 | 05/17 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.5 TSI | DADA | 1.5L | 110 | 05/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| AM1, AN1 2 volumi /Coda spiovente 1.5 TSI | DACA | 1.5L | 96 | 05/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 SDI | AQM | 1.9L | 50 | 05/99 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 SDI (continued) | AQM | 1.9L | 50 | 05/99 | 05/06 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2937 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 | BCA,AXP | 1.4L | 55 | 05/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 (continued) | BCA,AXP | 1.4L | 55 | 05/00 | 06/06 | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI | ALH,AGR | 1.9L | 66 | 05/99 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | ALH,AGR | 1.9L | 66 | 05/99 | 05/06 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI | ATD,AXR | 1.9L | 74 | 02/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | ATD,AXR | 1.9L | 74 | 02/00 | 06/06 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | ATD,AXR | 1.9L | 74 | 02/00 | 06/06 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 | AZD,BCB,AUS | 1.6L | 77 | 05/00 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38282 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36083 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 (continued) | AZD,BCB,AUS | 1.6L | 77 | 05/00 | 06/06 | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 05/06 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3326 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3889 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | ASV,AHF | 1.9L | 81 | 05/99 | 05/06 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI | AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 04/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 04/02 | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-3326 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | AJM | 1.9L | 85 | 05/99 | 04/02 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3574 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI | | 1.9L | 96 | 04/01 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1J5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 TDI (continued) | | 1.9L | 96 | 04/01 | 05/06 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-2566 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 22808 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| AJ5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDi BlueMotion | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 05/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 05/14 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDi BlueMotion (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 07/09 | 05/14 | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| AJ5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDi | CAYB | 1.6L | 66 | 12/09 | 10/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - GOLF VAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AJ5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDi (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 12/09 | 10/12 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - ILTIS** | | | | | | | | | |
| 183 Fuoristrada aperto 1.7 | WL,YX | 1.7L | 55 | 03/79 | 12/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 183 Fuoristrada aperto 1.6 TD | 1C | 1.6L | 51 | 08/87 | 12/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| **VOLKSWAGEN - JETTA** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.3 Cat | NZ,MH, 2G | 1.3L | 40 | 06/87 | 12/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.3 Cat (continued) | NZ,MH, 2G | 1.3L | 40 | 06/87 | 12/91 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.3 Cat (continued) | NZ,MH, 2G | 1.3L | 40 | 06/87 | 12/91 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 | RD | 1.8L | 79 | 08/85 | 10/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 (continued) | RD | 1.8L | 79 | 08/85 | 10/87 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 | GU,GX | 1.8L | 66 | 08/84 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 (continued) | GU,GX | 1.8L | 66 | 08/84 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 16 Tre volumi 1.1 | GG | 1.1L | 37 | 08/79 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.1 (continued) | GG | 1.1L | 37 | 08/79 | 02/84 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 16 Tre volumi 1.3 | GF | 1.3L | 44 | 08/79 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 16 Tre volumi 1.5 | JB | 1.5L | 51 | 08/78 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6265MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.5 (continued) | JB | 1.5L | 51 | 08/78 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.5 (continued) | JB | 1.5L | 51 | 08/78 | 02/84 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 16 Tre volumi 1.6 | FR | 1.6L | 63 | 08/78 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 (continued) | FR | 1.6L | 63 | 08/78 | 02/84 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 (continued) | FR | 1.6L | 63 | 08/78 | 02/84 | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 16 Tre volumi 1.6 GLI | EG | 1.6L | 81 | 08/78 | 07/82 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 GLI (continued) | EG | 1.6L | 81 | 08/78 | 07/82 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 16 Tre volumi 1.6 D | CR,JK | 1.6L | 40 | 08/80 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 D (continued) | CR,JK | 1.6L | 40 | 08/80 | 02/84 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 3718 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 TD | CY | 1.6L | 51 | 03/82 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 TD (continued) | CY | 1.6L | 51 | 03/82 | 02/84 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.3 | MH,HK | 1.3L | 40 | 01/84 | 06/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII9 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.3 (continued) | MH,HK | 1.3L | 40 | 01/84 | 06/87 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 | PN | 1.6L | 51 | 10/86 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 (continued) | PN | 1.6L | 51 | 10/86 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 (continued) | PN | 1.6L | 51 | 10/86 | 10/91 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 | RF | 1.6L | 53 | 03/86 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 (continued) | RF | 1.6L | 53 | 03/86 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 (continued) | RF | 1.6L | 53 | 03/86 | 10/91 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 | EZ,ABN | 1.6L | 55 | 01/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 (continued) | EZ,ABN | 1.6L | 55 | 01/84 | 07/92 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modello p. paesi: Svezia | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 (continued) | EZ,ABN | 1.6L | 55 | 01/84 | 07/92 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 | RH | 1.8L | 62 | 08/86 | 01/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 (continued) | RH | 1.8L | 62 | 08/86 | 01/90 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Cat | RP,GX | 1.8L | 66 | 08/87 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Cat (continued) | RP,GX | 1.8L | 66 | 08/87 | 10/91 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Cat | PF | 1.8L | 79 | 01/87 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Cat (continued) | PF | 1.8L | 79 | 01/87 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 | PB,EV | 1.8L | 82 | 01/84 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 (continued) | PB,EV | 1.8L | 82 | 01/84 | 10/91 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 16V | PL | 1.8L | 95 | 08/86 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 16V (continued) | PL | 1.8L | 95 | 08/86 | 10/91 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 16V | KR | 1.8L | 102 | 06/87 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 16V (continued) | KR | 1.8L | 102 | 06/87 | 12/89 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 D | JP | 1.6L | 40 | 01/84 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 D (continued) | JP | 1.6L | 40 | 01/84 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 3718 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 D (continued) | JP | 1.6L | 40 | 01/84 | 10/91 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 TD | JR | 1.6L | 51 | 01/84 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 TD (continued) | JR | 1.6L | 51 | 01/84 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 TD | RA,SB | 1.6L | 59 | 04/89 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 TD (continued) | RA,SB | 1.6L | 59 | 04/89 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 TD | 1V | 1.6L | 44 | 01/90 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 TD (continued) | 1V | 1.6L | 44 | 01/90 | 10/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 3718 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.6 TD (continued) | 1V | 1.6L | 44 | 01/90 | 10/91 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Syncro | 1P | 1.8L | 72 | 08/88 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Syncro (continued) | 1P | 1.8L | 72 | 08/88 | 07/91 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI | CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 04/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CAVD,C THD | 1.4L | 118 | 04/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 04/11 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TSI | CBFA,CCTA,CCZA | 2.0L | 147 | 12/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.5 | CBTA,CCCA,CBUA | 2.5L | 125 | 04/10 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 5PK923 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38315 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.5 (continued) | CBTA,CCCA,CBUA | 2.5L | 125 | 04/10 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38314 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36106 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TDI | CUUA,CLCA | 2.0L | 81 | 10/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CUUA,C LCA | 2.0L | 81 | 10/10 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 | CBPA,C KJA | 2.0L | 85 | 06/10 | 12/17 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 (continued) | CBPA,CKJA | 2.0L | 85 | 06/10 | 12/17 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.6 | BSF,BSE,CCSA | 1.6L | 75 | 10/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.6 (continued) | BSF,BSE ,CCSA | 1.6L | 75 | 10/05 | 10/10 | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.6 FSI | BLF | 1.6L | 85 | 09/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38054 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH43587G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH700K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 2.0 FSI | BLY,BVY ,BVZ,BL R | 2.0L | 110 | 08/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 FSI (continued) | BLY,BVY,BVZ,BLR | 2.0L | 110 | 08/05 | 10/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.9 TDI | BLS,BKC,BXE | 1.9L | 77 | 08/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | BLS,BKC,BXE | 1.9L | 77 | 08/05 | 10/10 | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0284 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | BLS,BKC,BXE | 1.9L | 77 | 08/05 | 10/10 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI 16V | CJAA,BKD,CBDB | 2.0L | 103 | 08/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI 16V (continued) | CJAA,B KD,CBD B | 2.0L | 103 | 08/05 | 10/10 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI 16V (continued) | CJAA,BKD,CBDB | 2.0L | 103 | 08/05 | 10/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TFSI | CAWB,CCZA,CCTA,BPY,BWA,CBFA | 2.0L | 147 | 10/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K146PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TFSI (continued) | CAWB,CCZA,CCTA,BPY,BWA,CBFA | 2.0L | 147 | 10/05 | 10/10 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0053 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0040 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0048 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0056 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2730 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2767 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH40187G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TFSI (continued) | CAWB,CCZA,CCTA,BPY,BWA,CBFA | 2.0L | 147 | 10/05 | 10/10 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI | AZV,CBDA | 2.0L | 100 | 09/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | AZV,CB DA | 2.0L | 100 | 09/05 | 10/10 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | AZV,CB DA | 2.0L | 100 | 09/05 | 10/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.4 TSI | BMY | 1.4L | 103 | 07/06 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | BMY | 1.4L | 103 | 07/06 | 10/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH702K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.4 TSI | BLG | 1.4L | 125 | 07/06 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH702K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 10/05 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI | BMN,CEGA | 2.0L | 125 | 10/06 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BMN,CEGA | 2.0L | 125 | 10/06 | 10/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BMN,CEGA | 2.0L | 125 | 10/06 | 10/10 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 10/10 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 10/10 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.6 TDI | CAYB | 1.6L | 66 | 12/09 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 12/09 | 10/10 | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI | CMSB,CAXA | 1.4L | 90 | 05/11 | | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CMSB,CAXA | 1.4L | 90 | 05/11 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.3 | GT | 1.3L | 43 | 01/84 | 10/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 05-3313 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 3276 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Modello p. paesi: Svizzera | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>non per versione per paese: Svezia<br>non per versione per paese: Svizzera | VFII19 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.3 (continued) | GT | 1.3L | 43 | 01/84 | 10/86 | null | | Lato montaggio: inferiore non per versione per paese: Svezia non per versione per paese: Svizzera Modello p. paesi: Svezia Modello p. paesi: Svizzera | VFII19 (continued) |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1K2 Tre volumi 2.5 | BTK | 2.5L | 110 | 01/06 | 10/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 5PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 5PK1063 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38315 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36106 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36105 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7145 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 16 Tre volumi 1.6 | EW | 1.6L | 55 | 08/82 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Preparazione carburante: Carburatore Preparazione carburante: Iniezione benzina | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 (continued) | EW | 1.6L | 55 | 08/82 | 07/83 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>non per versione per paese: Svezia<br>Modello p. paesi: Svezia<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.6 (continued) | EW | 1.6L | 55 | 08/82 | 07/83 | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 25X275 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 1K2 Tre volumi 1.4 TSI | CAVD | 1.4L | 118 | 07/08 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CAVD | 1.4L | 118 | 07/08 | 10/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1K2 Tre volumi 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 06/09 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 06/09 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1140SF |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 1K2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 06/09 | 10/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 10/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 04/10 | 07/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 04/10 | 07/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 04/10 | 07/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TDI | CJAA,CFHC,CFFB,CLCB | 2.0L | 103 | 02/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CJAA,CFHC,CFFB,CLCB | 2.0L | 103 | 02/11 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 16 Tre volumi 1.5 D | CK | 1.5L | 37 | 08/78 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-0068 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3315 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3641 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII226 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Syncro | GU,RP | 1.8L | 66 | 08/87 | 12/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3473 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 19E, 1G2, 165 Tre volumi 1.8 Syncro (continued) | GU,RP | 1.8L | 66 | 08/87 | 12/88 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 16 Tre volumi 1.8 | DX | 1.8L | 82 | 08/82 | 02/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 16 Tre volumi 1.8 (continued) | DX | 1.8L | 82 | 08/82 | 02/84 | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI | CTHA,CAVA | 1.4L | 110 | 04/11 | 07/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CTHA,CAVA | 1.4L | 110 | 04/11 | 07/14 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI Hybrid | CNLA,CRJA | 1.4L | 110 | 04/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI Hybrid (continued) | CNLA,C RJA | 1.4L | 110 | 04/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentaz ione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI Hybrid (continued) | CNLA,CRJA | 1.4L | 110 | 04/11 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH59787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.6 | CLRA,CFNA | 1.6L | 77 | 12/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.6 (continued) | CLRA,CFNA | 1.6L | 77 | 12/11 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42687G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH704K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TSI | CPPA,CPLA | 2.0L | 155 | 12/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39397 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI | CZCA | 1.4L | 92 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CZCA | 1.4L | 92 | 08/14 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TDI | DGMA, CUUB,DELA | 2.0L | 110 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | DGMA, CUUB,DELA | 2.0L | 110 | 08/14 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.4 TSI | CZTA,CZDA | 1.4L | 110 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.8 TSI | CPKA,CPRA | 1.8L | 125 | 07/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39397 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.2 TSI 16V | CYVD | 1.2L | 77 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - JETTA (continued)** | | | | | | | | | |
| 162, 163, AV3, AV2 Tre volumi 1.2 TSI 16V (continued) | CYVD | 1.2L | 77 | 08/14 | | Termostato, refrigerante | | | TH59787G1 |
| **VOLKSWAGEN - K 70** | | | | | | | | | |
| 48 Tre volumi 1.6 | DB | 1.6L | 55 | 08/70 | 07/71 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6217MC |
| 48 Tre volumi 1.6 | DA | 1.6L | 66 | 08/70 | 10/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6217MC |
| 48 Tre volumi 1.8 | DC | 1.8L | 74 | 08/73 | 10/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6217MC |
| **VOLKSWAGEN - KAEFER** | | | | | | | | | |
| Forma costruttiva particolare 1.2 (42005) | M51 | 1.2L | 22 | 01/54 | 07/65 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | SPA882 |
| Forma costruttiva particolare 1200 1.2 (11) | D | 1.2L | 25 | 01/60 | 12/85 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | SPA882 |
| Forma costruttiva particolare 1300 1.3 (11) | F | 1.3L | 29 | 01/65 | 07/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| Forma costruttiva particolare 1500 1.5 (11) | H | 1.5L | 32 | 08/66 | 11/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | SPA882 |
| Forma costruttiva particolare 1303 1.6 (13) | AD | 1.6L | 35 | 08/72 | 12/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Forma costruttiva particolare 1303 LS,S 1.6 (13) | AJ,AS,AD | 1.6L | 37 | 08/72 | 12/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 15 Cabriolet 1302,1303 1.6 | AD | 1.6L | 37 | 07/70 | 06/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - KAEFER (continued)** | | | | | | | | | |
| Forma costruttiva particolare 1500 1.6 | AD | 1.6L | 37 | 07/70 | 01/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| Forma costruttiva particolare 1302 1.6 (11) | AD | 1.6L | 37 | 01/70 | 08/72 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 15 Cabriolet 1500 1.5 | H | 1.5L | 32 | 01/66 | 12/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | SPA882 |
| Forma costruttiva particolare 1303 1.3 (13) | AB,AR | 1.3L | 32 | 08/72 | 07/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Forma costruttiva particolare 1300 1.3 (11) | AB | 1.3L | 32 | 01/70 | 01/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| Forma costruttiva particolare 1302 1.2 (11) | D | 1.2L | 25 | 08/69 | 08/72 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Forma costruttiva particolare 1303 1.2 (13) | D | 1.2L | 25 | 07/72 | 02/76 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Forma costruttiva particolare 1302 1.3 (11) | AB | 1.3L | 32 | 08/70 | 08/72 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| Forma costruttiva particolare 1600 (Mexico) | AF | 1.6L | 34 | 05/73 | 09/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Forma costruttiva particolare 1600 i (Mexico) | ACD | 1.6L | 34 | 10/92 | 07/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - KAEFER (continued)** | | | | | | | | | |
| Forma costruttiva particolare 1.1 (Brezel) | M5 | 1.1L | 18 | 12/47 | 12/53 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | SPA882 |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 15 Cabriolet Karmann 1.3 | F | 1.3L | 29 | 07/64 | 07/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 15 Cabriolet 1302 1.3 | AC | 1.3L | 29 | 08/70 | 07/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 15 Cabriolet 1303 1.3 | AB | 1.3L | 32 | 07/70 | 03/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 15 Cabriolet 1500 1.6 | B | 1.6L | 35 | 07/69 | 07/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 15 Cabriolet 1302 1.6 | AF | 1.6L | 34 | 08/70 | 07/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 15 Cabriolet 1303 1.6 | AK,AE,AH | 1.6L | 35 | 08/70 | 07/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 15 Cabriolet 1303 1.2 | D | 1.2L | 25 | 04/75 | 12/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Forma costruttiva particolare 1300 1.3 | E | 1.3L | 27 | 08/65 | 07/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| Forma costruttiva particolare 1302 1.3 | AC | 1.3L | 29 | 08/70 | 07/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Forma costruttiva particolare 1302 1.6 | AH,AK,AE | 1.6L | 35 | 07/71 | 07/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 15 Cabriolet 1.1 | M5 | 1.1L | 18 | 07/49 | 12/54 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | SPA882 |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| **VOLKSWAGEN - KARMANN GHIA** | | | | | | | | | |
| 14, 34 Cabriolet 1200 | D | 1.2L | 25 | 09/57 | 12/64 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 14, 34 Coupé 1500 | H | 1.5L | 32 | 01/66 | 12/69 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 14, 34 Coupé 1600 | AD | 1.6L | 37 | 01/70 | 12/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - KARMANN GHIA (continued)** | | | | | | | | | |
| 14, 34 Cabriolet 1500 | H | 1.5L | 33 | 01/66 | 12/69 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC (continued) |
| 14, 34 Coupé 1300 | AB | 1.3L | 32 | 07/70 | 07/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 14, 34 Coupé 1500 | | 1.5L | 40 | 08/61 | 05/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 14, 34 Coupé 1600 | AD,AL | 1.6L | 35 | 07/71 | 07/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 14, 34 Cabriolet 1500 | F | 1.3L | 29 | 07/64 | 07/74 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| 14, 34 Coupé 1200 | D | 1.2L | 25 | 08/55 | 12/65 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6216MC |
| **VOLKSWAGEN - LOAD UP** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 Furgonato 1.0 EcoFuel | CPGA | 1.0L | 50 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | K056PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LOAD UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 Furgonato 1.0 EcoFuel (continued) | CPGA | 1.0L | 50 | 12/14 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2569 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Termostato | 02-1609 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 121, 122, BL1, BL2 Furgonato 1.0 | CHYA,DAFA | 1.0L | 44 | 12/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | K056PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LOAD UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 Furgonato 1.0 (continued) | CHYA,DAFA | 1.0L | 44 | 12/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2569 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LOAD UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 Furgonato 1.0 (continued) | CHYA,DAFA | 1.0L | 44 | 12/14 | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Termostato | 02-1609 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35** | | | | | | | | | |
| 281-363 Autobus 2.4 D | DW,CP | 2.4L | 55 | 01/79 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa a vuoto | | 6222MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Autobus 2.4 TD | 1G | 2.4L | 68 | 08/89 | 08/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Autobus 2.4 TD (continued) | 1G | 2.4L | 68 | 08/89 | 08/92 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Autobus 2.0 | CH | 2.0L | 55 | 04/75 | 09/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6275MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6212MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 281-363 Autobus 2.4 | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Autobus 2.4 (continued) | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Autobus 2.4 TD | DV | 2.4L | 75 | 12/82 | 07/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Autobus 2.4 D | 1S,ACT | 2.4L | 51 | 08/89 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Autobus 2.4 D (continued) | 1S,ACT | 2.4L | 51 | 08/89 | 06/96 | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Autobus 2.4 TD | ACL | 2.4L | 70 | 09/92 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.3 | AGL | 2.3L | 105 | 05/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K096PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K086PK2115 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.3 (continued) | AGL | 2.3L | 105 | 05/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K026PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2115 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38225 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36160 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39230 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH31987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 SDI | AGX | 2.5L | 55 | 07/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 SDI (continued) | AGX | 2.5L | 55 | 07/96 | 07/06 | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI | AHD | 2.5L | 75 | 05/96 | 08/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | AHD | 2.5L | 75 | 05/96 | 08/99 | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | AHD | 2.5L | 75 | 05/96 | 08/99 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 D | CP,DW | 2.4L | 55 | 12/78 | 02/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa a vuoto | | 6222MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 D (continued) | CP,DW | 2.4L | 55 | 12/78 | 02/91 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD | ACL | 2.4L | 70 | 08/92 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.7 D | CG | 2.7L | 48 | 11/75 | 01/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6269MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00782G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.7 D | CG | 2.7L | 48 | 11/75 | 01/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6269MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00782G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 (continued) | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD | DV | 2.4L | 75 | 12/82 | 09/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.4 i | 1E | 2.4L | 69 | 08/89 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Furgonato 2.4 i (continued) | 1E | 2.4L | 69 | 08/89 | 06/96 | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 i | 1E | 2.4L | 69 | 03/94 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.8 TDI | BCQ,AUH | 2.8L | 116 | 05/01 | 06/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1685 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39065 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36466 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0790 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.8 TDI (continued) | BCQ,AUH | 2.8L | 116 | 05/01 | 06/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI | APA | 2.5L | 66 | 05/99 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | APA | 2.5L | 66 | 05/99 | 07/06 | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI | AVR,ANJ | 2.5L | 80 | 05/99 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | AVR,ANJ | 2.5L | 80 | 05/99 | 07/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0239 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | AVR,ANJ | 2.5L | 80 | 05/99 | 07/06 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI | BBE | 2.5L | 61 | 05/01 | 07/06 | Kit Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | K196PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2083 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | BBE | 2.5L | 61 | 05/01 | 07/06 | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Kit Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | K196PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2083 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.5 TDI (continued) | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 Syncro | 1E | 2.4L | 70 | 08/92 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 Syncro | DL | 2.4L | 66 | 08/91 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 D Syncro | DW | 2.4L | 55 | 08/91 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 D Syncro (continued) | DW | 2.4L | 55 | 08/91 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 D Syncro | 1S | 2.4L | 51 | 08/91 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DB, 2DE, 2DK Autobus 2.8 TDI | ATA | 2.8L | 96 | 01/99 | 01/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1640 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38089 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0791 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 281-363 Autobus 2.4 i | 1E | 2.4L | 69 | 08/89 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.0 | CH | 2.0L | 55 | 04/75 | 09/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6275MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6216MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Furgonato 2.0 (continued) | CH | 2.0L | 55 | 04/75 | 09/83 | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6212MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 281-363 Furgonato 2.4 | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.4 D | CP,DW | 2.4L | 55 | 01/79 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa a vuoto | | 6222MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Furgonato 2.4 D (continued) | CP,DW | 2.4L | 55 | 01/79 | 07/92 | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.4 TD | 1G | 2.4L | 68 | 08/88 | 08/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.4 TD | ACL | 2.4L | 70 | 06/92 | 05/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Furgonato 2.4 TD (continued) | ACL | 2.4L | 70 | 06/92 | 05/96 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.4 TD | DV | 2.4L | 75 | 02/86 | 08/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Furgonato 2.4 D | 1S,ACT | 2.4L | 51 | 07/90 | 05/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Furgonato 2.4 D (continued) | 1S,ACT | 2.4L | 51 | 07/90 | 05/96 | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.0 | CH | 2.0L | 55 | 04/75 | 09/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6275MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6212MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD | 1G | 2.4L | 68 | 08/90 | 08/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD (continued) | 1G | 2.4L | 68 | 08/90 | 08/92 | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 D | ACT,1S | 2.4L | 51 | 08/90 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD Syncro | ACL | 2.4L | 70 | 08/92 | 04/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-35 (continued)** | | | | | | | | | |
| 281-363 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD Syncro (continued) | ACL | 2.4L | 70 | 08/92 | 04/96 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.3 | AGL | 2.3L | 105 | 05/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K096PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K086PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K026PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2115 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38225 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36160 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39230 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH31987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.3 (continued) | AGL | 2.3L | 105 | 05/96 | 07/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 SDI | AGX | 2.5L | 55 | 09/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 SDI (continued) | AGX | 2.5L | 55 | 09/96 | 07/06 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 SDI | AGX | 2.5L | 55 | 09/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 SDI (continued) | AGX | 2.5L | 55 | 09/96 | 07/06 | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI | AHD | 2.5L | 75 | 05/96 | 08/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | AHD | 2.5L | 75 | 05/96 | 08/99 | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | AHD | 2.5L | 75 | 05/96 | 08/99 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.8 TDI | AGK | 2.8L | 92 | 07/97 | 01/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1640 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38089 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0791 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.8 TDI (continued) | AGK | 2.8L | 92 | 07/97 | 01/02 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.8 TDI | AGK | 2.8L | 92 | 07/97 | 01/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1640 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38089 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0791 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.3 | AGL | 2.3L | 105 | 06/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K096PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K086PK2115 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.3 (continued) | AGL | 2.3L | 105 | 06/96 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K026PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK2115 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38225 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36160 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39230 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH31987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | AHD | 2.5L | 75 | 06/96 | 08/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | AHD | 2.5L | 75 | 06/96 | 08/99 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | AHD | 2.5L | 75 | 06/96 | 08/99 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI | APA | 2.5L | 66 | 05/99 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | APA | 2.5L | 66 | 05/99 | 07/06 | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI | ANJ,AVR | 2.5L | 80 | 05/99 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | ANJ,AVR | 2.5L | 80 | 05/99 | 07/06 | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0239 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.8 TDI | ATA | 2.8L | 96 | 01/99 | 07/06 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1640 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.8 TDI (continued) | ATA | 2.8L | 96 | 01/99 | 07/06 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38089 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0791 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | APA | 2.5L | 66 | 05/99 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | APA | 2.5L | 66 | 05/99 | 07/06 | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | ANJ,AVR | 2.5L | 80 | 05/99 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up | K196PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1718 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2145 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | K016PK2115 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | ANJ,AVR | 2.5L | 80 | 05/99 | 07/06 | null | Albero a camme | Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio<br>Tipo carrozzeria: Pick-up | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0239 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.8 TDI | ATA | 2.8L | 96 | 01/99 | 07/06 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1640 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.8 TDI (continued) | ATA | 2.8L | 96 | 01/99 | 07/06 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38089 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0791 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI | BBE | 2.5L | 61 | 05/01 | 07/06 | Kit Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | K196PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2083 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | BBE | 2.5L | 61 | 05/01 | 07/06 | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Kit Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | K196PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2083 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Lato freddo | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | BBE | 2.5L | 61 | 05/01 | 07/06 | Kit Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | K196PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2083 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | BBE | 2.5L | 61 | 05/01 | 07/06 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Tipo carrozzeria: Pick-up<br>Tipo carrozzeria: Pianale piatto/Telaio | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Kit Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | K196PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2083 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2145 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Rullo tenditore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | BBF | 2.5L | 70 | 05/01 | 07/06 | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0762 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0312 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0240 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.8 TDI | AUH,BCQ | 2.8L | 116 | 04/02 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DA, 2DD, 2DH Furgonato 2.8 TDI (continued) | AUH,BCQ | 2.8L | 116 | 04/02 | 07/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1685 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39065 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36466 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0790 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.8 TDI | BCQ,AUH | 2.8L | 116 | 04/02 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1685 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39065 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36466 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0790 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 28-46 (continued)** | | | | | | | | | |
| 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM Pianale piatto/Telaio 2.8 TDI (continued) | BCQ,AUH | 2.8L | 116 | 04/02 | 07/06 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55** | | | | | | | | | |
| 291-512 Furgonato 2.4 TD | 1G | 2.4L | 68 | 08/88 | 08/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.4 D | DW,CP | 2.4L | 55 | 01/79 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa a vuoto | | 6222MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 291-512 Furgonato 2.4 D (continued) | DW,CP | 2.4L | 55 | 01/79 | 07/92 | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.4 TD | DV | 2.4L | 75 | 02/86 | 08/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.4 i | 1E | 2.4L | 69 | 01/93 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 291-512 Furgonato 2.4 i (continued) | 1E | 2.4L | 69 | 01/93 | 06/96 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.0 | CH | 2.0L | 55 | 04/75 | 09/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6275MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6212MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 291-512 Furgonato 2.4 D | ACT,1S | 2.4L | 51 | 07/90 | 05/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 291-512 Furgonato 2.4 D (continued) | ACT,1S | 2.4L | 51 | 07/90 | 05/96 | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.4 TD | ACL | 2.4L | 70 | 06/92 | 05/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.0 | CH | 2.0L | 55 | 04/75 | 09/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6275MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6212MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 D | ACT,1S | 2.4L | 51 | 08/90 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 D (continued) | ACT,1S | 2.4L | 51 | 08/90 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 D | DW,CP | 2.4L | 55 | 12/78 | 02/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa a vuoto | | 6222MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 D (continued) | DW,CP | 2.4L | 55 | 12/78 | 02/91 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD | ACL | 2.4L | 70 | 08/92 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5398XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD | DV | 2.4L | 75 | 12/82 | 09/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 i | 1E | 2.4L | 69 | 03/94 | 06/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.4 | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.4 D 4WD | DW | 2.4L | 55 | 01/79 | 03/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa a vuoto | | 6222MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 291-512 Furgonato 2.4 D 4WD (continued) | DW | 2.4L | 55 | 01/79 | 03/86 | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC122 |
| 291-512 Furgonato 2.4 TD 4WD | DV | 2.4L | 75 | 08/78 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 291-512 Furgonato 2.4 4WD | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LT 40-55 (continued)** | | | | | | | | | |
| 291-512 Furgonato 2.4 4WD (continued) | DL | 2.4L | 66 | 12/82 | 07/92 | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5001 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 293-909 Pianale piatto/Telaio 2.4 TD | 1G | 2.4L | 68 | 08/88 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6262MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | | KP15035 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015035 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5034 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5035 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| **VOLKSWAGEN - LUPO** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | ALD,ALL ,ANV,A UC,AER | 1.0L | 37 | 09/98 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | ALD,ALL,ANV,AUC,AER | 1.0L | 37 | 09/98 | 07/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | APE,AUA,AKQ,BBY,AHW | 1.4L | 55 | 09/98 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | APE,AUA,AKQ,BBY,AHW | 1.4L | 55 | 09/98 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15565XS-1 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43078 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015565XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.7 SDI | AKU | 1.7L | 44 | 09/98 | 07/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TDI 3L | AYZ,ANY | 1.2L | 45 | 07/99 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK860 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK995 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK995 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38472 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TDI 3L (continued) | AYZ,ANY | 1.2L | 45 | 07/99 | 07/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15601XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15601XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25601XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25601XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015601XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025601XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5601XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43030 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | AUB,AFK,AQQ | 1.4L | 74 | 08/99 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | AUB,AFK,AQQ | 1.4L | 74 | 08/99 | 07/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | AMF | 1.4L | 55 | 01/99 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1188 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1188 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | AMF | 1.4L | 55 | 01/99 | 07/05 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7067 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1031 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | AMF | 1.4L | 55 | 01/99 | 07/05 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0249 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0250 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0251 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0252 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 GTI | AVY | 1.6L | 92 | 09/00 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K066PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 GTI (continued) | AVY | 1.6L | 92 | 09/00 | 07/05 | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14780G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14780K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 FSI | ARR | 1.4L | 77 | 02/01 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 FSI (continued) | ARR | 1.4L | 77 | 02/01 | 07/05 | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | AUD | 1.4L | 44 | 10/00 | 07/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | AUD | 1.4L | 44 | 10/00 | 07/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | AHT | 1.0L | 37 | 10/98 | 05/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 5PK1220 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK1478 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T39167 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Articolo complementare/Info integrativa: con braccio tenditore, rullo tenditore | T39088 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH34787 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - LUPO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6X1, 6E1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | AHT | 1.0L | 37 | 10/98 | 05/00 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH36587G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 3.2 V6 | CFLA,BKK | 3.2L | 173 | 02/04 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 3.2 V6 4motion | CFLA,BKK | 3.2L | 173 | 07/04 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 3.2 V6 4motion (continued) | CFLA,BKK | 3.2L | 173 | 07/04 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.5 TDI 4motion | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 07/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.5 TDI 4motion | BPC,AXE | 2.5L | 128 | 07/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 | AXA | 2.0L | 85 | 11/03 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 (continued) | AXA | 2.0L | 85 | 11/03 | 08/15 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 3.2 V6 | BDL | 3.2L | 170 | 02/04 | 06/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.5 TDI | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.5 TDI | BPC,AXE | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.5 TDI (continued) | BPC,AXE | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.5 TDI | BLJ | 2.5L | 120 | 11/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.5 TDI (continued) | BLJ | 2.5L | 120 | 11/03 | 11/09 | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CAAC,CCHA | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CAAC,CCHA | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 BiTDI | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 BiTDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 BiTDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TSI | CJKA | 2.0L | 150 | 05/11 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TSI 4motion | CJKA | 2.0L | 150 | 07/11 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TSI 4motion (continued) | CJKA | 2.0L | 150 | 07/11 | 08/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN MPV / Space wagon 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 07/12 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CAAB,CXGB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CAAB,CXGB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: centro | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0387 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CAAB,CXGB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0388 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TSI | CJKA | 2.0L | 150 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TSI 4motion | CJKA | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TSI 4motion (continued) | CJKA | 2.0L | 150 | 06/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CXHA,CXFA | 2.0L | 110 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | CXFA,CXHA | 2.0L | 110 | 08/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CXFA,CXHA | 2.0L | 110 | 08/15 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CXGA | 2.0L | 62 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - MULTIVAN (continued)** | | | | | | | | | |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CXGA | 2.0L | 62 | 04/15 | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGF, SGM, SGN MPV / Space wagon 2.0 TDI | CXGC,CXHB | 2.0L | 84 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | CBPA,AQY,BER,BHP,AEG,BEJ,AZJ,AVH | 2.0L | 85 | 01/98 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 (continued) | CBPA,AQY,BER,BHP,AEG,BEJ,AZJ,AVH | 2.0L | 85 | 01/98 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1799 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | ALH | 1.9L | 66 | 01/98 | 06/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ALH | 1.9L | 66 | 01/98 | 06/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K256PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ALH | 1.9L | 66 | 01/98 | 06/04 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0228 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0049 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0233 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1Y7 Cabriolet 1.8 T | AWV,BKF,AWU | 1.8L | 110 | 01/03 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 1Y7 Cabriolet 1.8 T (continued) | AWV,BKF,AWU | 1.8L | 110 | 01/03 | 09/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41511E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | BSW | 1.9L | 77 | 07/05 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BSW | 1.9L | 77 | 07/05 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K086DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1Y7 Cabriolet 1.9 TDI | BSW | 1.9L | 77 | 07/05 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 1Y7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | BSW | 1.9L | 77 | 07/05 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K086DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0271 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0272 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 T | AWP,BNU | 1.8L | 132 | 11/01 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 2.5 | BPS,BPR | 2.5L | 110 | 07/05 | 09/10 | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 5PK933 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38315 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 2.5 (continued) | BPS,BPR | 2.5L | 110 | 07/05 | 09/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38314 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1Y7 Cabriolet 2.5 | BPS,BPR | 2.5L | 110 | 07/05 | 09/10 | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 5PK933 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38315 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38314 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | AWH | 1.6L | 74 | 10/99 | 09/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | AWH | 1.6L | 74 | 10/99 | 09/00 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 T | AWV,AGU,AVC,APH,BKF,AWU | 1.8L | 110 | 10/99 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.8 T (continued) | AWV,AGU,AVC,APH,BKF,AWU | 1.8L | 110 | 10/99 | 09/10 | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41511E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente RSI 3.2 4motion (1C9) | AXJ | 3.2L | 165 | 04/00 | 05/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente RSI 3.2 4motion (1C9) (continued) | AXJ | 3.2L | 165 | 04/00 | 05/01 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | BFS,AYD | 1.6L | 75 | 06/00 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 2.3 V5 (continued) | AQN | 2.3L | 125 | 10/00 | 09/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | BEW,ATD | 1.9L | 74 | 02/01 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BEW,ATD | 1.9L | 74 | 02/01 | 09/10 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | BCA | 1.4L | 55 | 11/01 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1548 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 9C1, 1C1 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | BCA | 1.4L | 55 | 11/01 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1Y7 Cabriolet 1.6 | BFS | 1.6L | 75 | 01/03 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 1Y7 Cabriolet 1.6 (continued) | BFS | 1.6L | 75 | 01/03 | 09/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1Y7 Cabriolet 2.0 | BDC,BEV,AZJ,BGD | 2.0L | 85 | 09/02 | 10/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 1Y7 Cabriolet 2.0 (continued) | BDC,BEV,AZJ,BGD | 2.0L | 85 | 09/02 | 10/10 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1Y7 Cabriolet 1.9 TDI | AXR | 1.9L | 74 | 06/03 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 1Y7 Cabriolet 1.9 TDI (continued) | AXR | 1.9L | 74 | 06/03 | 09/10 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1Y7 Cabriolet 1.4 | BCA | 1.4L | 55 | 01/03 | 09/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1548 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1548 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (continued)** | | | | | | | | | |
| 1Y7 Cabriolet 1.4 (continued) | BCA | 1.4L | 55 | 01/03 | 09/10 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - PASSAT** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.6 | AHL,ADP,ANA,ARM | 1.6L | 74 | 06/97 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025424XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.6 (continued) | AHL,ADP,ANA,ARM | 1.6L | 74 | 06/97 | 11/00 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2947 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1798 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.8 | APT,ADR,ARG | 1.8L | 92 | 06/97 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TVD1093 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.8 (continued) | APT,ADR,ARG | 1.8L | 92 | 06/97 | 11/00 | null | Albero a camme | | T43065 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015492XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025492XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5492XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.8 T | ANB,APU,AEB | 1.8L | 110 | 06/97 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.8 T (continued) | ANB,APU,AEB | 1.8L | 110 | 06/97 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TVD1093 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43065 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015492XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025492XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5492XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0052 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.8 T (continued) | ANB,APU,AEB | 1.8L | 110 | 06/97 | 11/00 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 2.3 VR5 | AGZ | 2.3L | 110 | 06/97 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 2.8 V6 | ACK,APR,AQD,AHA | 2.8L | 142 | 06/97 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.8 V6 (continued) | ACK,APR,AQD, AHA | 2.8L | 142 | 06/97 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH15493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.8 V6 (continued) | ACK,APR,AQD, AHA | 2.8L | 142 | 06/97 | 11/00 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41530E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI | AHH,AHU | 1.9L | 66 | 06/97 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K035PK1590 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38375 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7041 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025622XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHH,AHU | 1.9L | 66 | 06/97 | 11/00 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/97 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K035PK1590 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/97 | 11/00 | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38375 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/97 | 11/00 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 2.8 V6 | APR,AHA,ACK | 2.8L | 142 | 08/96 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH15493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.8 V6 (continued) | APR,AHA,ACK | 2.8L | 142 | 08/96 | 11/00 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2823 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2761 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 362 Tre volumi 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 362 Tre volumi 1.8 TSI | CDAA | 1.8L | 118 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 1.8 TSI (continued) | CDAA | 1.8L | 118 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 362 Tre volumi 2.0 TSI | CCZB | 2.0L | 155 | 11/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 2.0 TSI (continued) | CCZB | 2.0L | 155 | 11/10 | 12/14 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 362 Tre volumi 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 08/10 | 12/14 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI | CFGB,CLLA | 2.0L | 125 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CFGB,CLLA | 2.0L | 125 | 08/10 | 12/14 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2.0L | 125 | 08/10 | 01/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGB | 2.0L | 125 | 08/10 | 01/13 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 362 Tre volumi 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1.4L | 110 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 1.4 TSI EcoFuel (continued) | CDGA | 1.4L | 110 | 08/10 | 12/14 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42680G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 08/10 | 12/14 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C_(365) Station wagon 1.8 TSI | CDAA | 1.8L | 118 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 08/10 | 12/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TSI | CCZB | 2.0L | 155 | 11/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 08/10 | 12/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI | CFGB,CLLA | 2.0L | 125 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFGB,CLLA | 2.0L | 125 | 08/10 | 12/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2.0L | 125 | 08/10 | 01/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGB | 2.0L | 125 | 08/10 | 01/13 | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 365 Station wagon 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1.4L | 110 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | T39040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 1.4 TSI EcoFuel (continued) | CDGA | 1.4L | 110 | 08/10 | 12/14 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42680G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | FY | 1.3L | 40 | 05/73 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | FY | 1.3L | 40 | 05/73 | 07/80 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.5 | ZB,YJ | 1.5L | 55 | 07/73 | 12/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.5 (continued) | ZB,YJ | 1.5L | 55 | 07/73 | 12/75 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | YP | 1.6L | 63 | 08/75 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | YP | 1.6L | 63 | 08/75 | 07/80 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.5 D | CK | 1.5L | 37 | 08/77 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6466MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3315 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | FY | 1.3L | 40 | 08/80 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | FY | 1.3L | 40 | 08/80 | 07/83 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | FZ | 1.3L | 44 | 08/80 | 07/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | FZ | 1.3L | 44 | 08/80 | 07/86 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | PP | 1.6L | 51 | 08/87 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | RL | 1.6L | 53 | 02/86 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | RL | 1.6L | 53 | 02/86 | 03/88 | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | YN,WV | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | YN,WV | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | YP | 1.6L | 63 | 01/81 | 02/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | YP | 1.6L | 63 | 01/81 | 02/83 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | RM | 1.8L | 64 | 05/86 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | JV,JN,DS | 1.8L | 66 | 01/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | JV,JN,DS | 1.8L | 66 | 01/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ836 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | DZ | 1.8L | 82 | 12/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.8 (continued) | DZ | 1.8L | 82 | 12/83 | 03/88 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ836 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.9 | WN | 1.9L | 85 | 01/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5031 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.9 (continued) | WN | 1.9L | 85 | 01/81 | 07/83 | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | JS | 2.0L | 85 | 08/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 2.2 | KX | 2.2L | 85 | 08/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 2.2 (continued) | KX | 2.2L | 85 | 08/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 2.2 | KV | 2.2L | 100 | 01/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 2.2 (continued) | KV | 2.2L | 100 | 01/85 | 03/88 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 D | CR,JK | 1.6L | 40 | 08/80 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 D (continued) | CR,JK | 1.6L | 40 | 08/80 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD | CY | 1.6L | 51 | 04/82 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6211MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD (continued) | CY | 1.6L | 51 | 04/82 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 | RF | 1.6L | 53 | 04/88 | 07/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 (continued) | RF | 1.6L | 53 | 04/88 | 07/89 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 | EZ,ABN, 1F | 1.6L | 55 | 04/88 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 (continued) | EZ,ABN, 1F | 1.6L | 55 | 04/88 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC (continued) |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 | PF | 1.8L | 79 | 04/88 | 07/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 (continued) | PF | 1.8L | 79 | 04/88 | 07/93 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 | PB | 1.8L | 82 | 04/88 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 (continued) | PB | 1.8L | 82 | 04/88 | 07/92 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 | AGG,2E, ADY | 2.0L | 85 | 02/90 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY | 2.0L | 85 | 02/90 | 08/96 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ845 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ786 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY | 2.0L | 85 | 02/90 | 08/96 | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 TD | SB,RA | 1.6L | 59 | 08/88 | 09/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 05-2852 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 TD (continued) | SB,RA | 1.6L | 59 | 08/88 | 09/93 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 D | 1Y | 1.9L | 50 | 05/89 | 10/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 50 | 05/89 | 10/93 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2852 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3557 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Tubazione a valvola | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TD | AAZ | 1.9L | 55 | 03/91 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 03/91 | 08/96 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 03/91 | 08/96 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3329 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TDI | AHU,1Z | 1.9L | 66 | 10/93 | 08/96 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43041 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z | 1.9L | 66 | 10/93 | 08/96 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione 1 | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0229 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3327 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z | 1.9L | 66 | 10/93 | 08/96 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 | AAM | 1.8L | 55 | 08/90 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 08/90 | 08/96 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 08/90 | 08/96 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 | ABS,RP, ADZ | 1.8L | 66 | 02/88 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 (continued) | ABS,RP, ADZ | 1.8L | 66 | 02/88 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 (continued) | ABS,RP, ADZ | 1.8L | 66 | 02/88 | 08/96 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 G60 Syncro | PG | 1.8L | 118 | 08/88 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6279MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K186PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1655 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 G60 Syncro (continued) | PG | 1.8L | 118 | 08/88 | 08/96 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Compressore aria | | 5640 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 16V | 9A | 2.0L | 100 | 08/88 | 09/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3827 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 16V (continued) | 9A | 2.0L | 100 | 08/88 | 09/93 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3325 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.8 VR6 | AAA | 2.8L | 128 | 06/91 | 08/96 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K037PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ905 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.8 VR6 (continued) | AAA | 2.8L | 128 | 06/91 | 08/96 | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 | RF | 1.6L | 53 | 04/88 | 07/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 3558 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3113 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 (continued) | RF | 1.6L | 53 | 04/88 | 07/89 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 | 1F,EZ | 1.6L | 55 | 04/88 | 07/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 (continued) | 1F,EZ | 1.6L | 55 | 04/88 | 07/91 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 | PF | 1.8L | 79 | 04/88 | 07/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 (continued) | PF | 1.8L | 79 | 04/88 | 07/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 (continued) | PF | 1.8L | 79 | 04/88 | 07/90 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 | PB | 1.8L | 82 | 04/88 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 (continued) | PB | 1.8L | 82 | 04/88 | 07/92 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 | 2E,AGG, ADY | 2.0L | 85 | 02/90 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 (continued) | 2E,AGG, ADY | 2.0L | 85 | 02/90 | 05/97 | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ845 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ786 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 (continued) | 2E,AGG, ADY | 2.0L | 85 | 02/90 | 05/97 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 TD | RA,SB | 1.6L | 59 | 08/88 | 09/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 05-2852 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3557 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 TD (continued) | RA,SB | 1.6L | 59 | 08/88 | 09/93 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 D | 1Y | 1.9L | 50 | 05/89 | 10/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 50 | 05/89 | 10/93 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2852 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3557 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Tubazione a valvola | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TD | AAZ | 1.9L | 55 | 03/91 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 03/91 | 05/97 | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3329 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 03/91 | 05/97 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TDI | AHU,1Z | 1.9L | 66 | 10/93 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ845 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43041 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035223XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z | 1.9L | 66 | 10/93 | 05/97 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione 1 | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0229 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3327 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,1Z | 1.9L | 66 | 10/93 | 05/97 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 | AAM | 1.8L | 55 | 08/90 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 08/90 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 08/90 | 05/97 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 | ABS,RP, ADZ | 1.8L | 66 | 02/88 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6391MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 (continued) | ABS,RP, ADZ | 1.8L | 66 | 02/88 | 05/97 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento standard<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Tipo carburante: Benzina | 2374 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 (continued) | ABS,RP, ADZ | 1.8L | 66 | 02/88 | 05/97 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 G60 Syncro | PG | 1.8L | 118 | 08/88 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6279MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K186PK1753 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1655 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Compressore aria | | 5640 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento | 02-1659 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Dinamica frenata/guida: per veicoli con ABS Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 G60 Syncro (continued) | PG | 1.8L | 118 | 08/88 | 05/97 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 16V | 9A | 2.0L | 100 | 08/88 | 09/93 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3325 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 16V (continued) | 9A | 2.0L | 100 | 08/88 | 09/93 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A5, 35I Station wagon 2.8 VR6 | AAA | 2.8L | 128 | 06/91 | 05/97 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K037PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 33B Station wagon 1.3 | FY | 1.3L | 40 | 08/80 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.3 | FZ | 1.3L | 44 | 08/80 | 07/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.3 (continued) | FZ | 1.3L | 44 | 08/80 | 07/86 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.6 | PP | 1.6L | 51 | 08/87 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.6 (continued) | PP | 1.6L | 51 | 08/87 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.6 | RL | 1.6L | 53 | 02/86 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.6 (continued) | RL | 1.6L | 53 | 02/86 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.6 | YN,WV | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.6 (continued) | YN,WV | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.6 | YP | 1.6L | 63 | 01/81 | 02/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.6 (continued) | YP | 1.6L | 63 | 01/81 | 02/83 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.8 | RM | 1.8L | 64 | 05/86 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.8 (continued) | RM | 1.8L | 64 | 05/86 | 03/88 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.8 Syncro | JN,DS | 1.8L | 66 | 01/86 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.8 Syncro (continued) | JN,DS | 1.8L | 66 | 01/86 | 03/88 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.8 | JV,JN,DS | 1.8L | 66 | 01/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.8 (continued) | JV,JN,D S | 1.8L | 66 | 01/83 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Tubo per risca ldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per risca ldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 33B Station wagon 1.9 | WN | 1.9L | 85 | 01/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5031 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 2.0 | JS | 2.0L | 85 | 08/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 2.0 (continued) | JS | 2.0L | 85 | 08/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 2.2 | KX | 2.2L | 85 | 08/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 2.2 (continued) | KX | 2.2L | 85 | 08/85 | 03/88 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 2.2 Syncro | JT | 2.2L | 88 | 08/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 2.2 Syncro (continued) | JT | 2.2L | 88 | 08/85 | 03/88 | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 2.2 | KV | 2.2L | 100 | 01/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.6 D | JK,CR | 1.6L | 40 | 08/80 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.6 D (continued) | JK,CR | 1.6L | 40 | 08/80 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 1.6 TD | CY | 1.6L | 51 | 04/82 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6211MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.6 TD (continued) | CY | 1.6L | 51 | 04/82 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.3 | FY | 1.3L | 40 | 05/73 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.3 (continued) | FY | 1.3L | 40 | 05/73 | 07/80 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.5 | YJ,ZB | 1.5L | 55 | 10/73 | 08/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.5 (continued) | YJ,ZB | 1.5L | 55 | 10/73 | 08/75 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.6 | YN | 1.6L | 55 | 02/76 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.6 | YP | 1.6L | 63 | 08/75 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.6 (continued) | YP | 1.6L | 63 | 08/75 | 07/80 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.5 D | CK | 1.5L | 37 | 02/77 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6466MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.5 D (continued) | CK | 1.5L | 37 | 02/77 | 07/80 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3315 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A5, 35I Station wagon 2.9 VR6 Syncro | ABV | 2.9L | 135 | 01/94 | 05/97 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ905 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 16V | ABF | 2.0L | 110 | 01/94 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 16V (continued) | ABF | 2.0L | 110 | 01/94 | 08/96 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015399XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025399XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5399XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 16V | ABF | 2.0L | 110 | 01/94 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015399XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025399XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5399XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 16V (continued) | ABF | 2.0L | 110 | 01/94 | 05/97 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 | AFT,AEK | 1.6L | 74 | 10/94 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.6 (continued) | AFT,AEK | 1.6L | 74 | 10/94 | 08/96 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 | AFT,AEK | 1.6L | 74 | 07/94 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.6 (continued) | AFT,AEK | 1.6L | 74 | 07/94 | 12/95 | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 32B Tre volumi 1.6 | DT | 1.6L | 55 | 01/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.6 (continued) | DT | 1.6L | 55 | 01/85 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B Tre volumi 1.6 | RL | 1.6L | 53 | 01/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.6 (continued) | RL | 1.6L | 53 | 01/85 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B Tre volumi 2.2 | KX | 2.2L | 85 | 01/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 2.2 (continued) | KX | 2.2L | 85 | 01/85 | 03/88 | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.8 | DS,JN | 1.8L | 66 | 01/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ836 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.8 (continued) | DS,JN | 1.8L | 66 | 01/85 | 03/88 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B Tre volumi 1.6 TD | CY | 1.6L | 51 | 01/85 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6211MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TDI | AFN | 1.9L | 81 | 03/96 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0236 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 03/96 | 08/96 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TDI | AFN | 1.9L | 81 | 03/96 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 03/96 | 05/97 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 03/96 | 05/97 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 33 Station wagon 1.6 i | YS | 1.6L | 81 | 06/78 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.6 i (continued) | YS | 1.6L | 81 | 06/78 | 07/80 | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.6 D | CR | 1.6L | 40 | 02/79 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK,AQD,APR,ALG,AHA | 2.8L | 142 | 06/97 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH15493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.8 V6 Syncro/4motion (continued) | ACK,AQD,APR,ALG,AHA | 2.8L | 142 | 06/97 | 11/00 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41530E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2823 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2761 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.8 Syncro/4motion | APT,ARG,ADR | 1.8L | 92 | 10/96 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.8 Syncro/4motion (continued) | APT,ARG,ADR | 1.8L | 92 | 10/96 | 11/00 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TVD1093 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43065 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015492XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025492XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5492XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43066 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.8 Syncro/4motion | ARG,APT,ADR | 1.8L | 92 | 06/97 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.8 Syncro/4motion (continued) | ARG,APT,ADR | 1.8L | 92 | 06/97 | 11/00 | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TVD1093 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43065 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015492XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025492XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5492XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.8 Syncro/4motion (continued) | ARG,APT,ADR | 1.8L | 92 | 06/97 | 11/00 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI Syncro/4motion | AFN,AVG | 1.9L | 81 | 10/96 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K035PK1590 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38375 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI Syncro/4 motion (continued) | AFN,AVG | 1.9L | 81 | 10/96 | 11/00 | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI Syncro/4 motion | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/97 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K035PK1590 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI Syncro/4 motion (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/97 | 11/00 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38375 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0255 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI Syncro/4 motion (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 06/97 | 11/00 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 2.3 VR5 Syncro/4 motion | AGZ | 2.3L | 110 | 10/97 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 2.3 VR5 Syncro/4 motion | AGZ | 2.3L | 110 | 10/97 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.3 VR5 Syncro/4 motion (continued) | AGZ | 2.3L | 110 | 10/97 | 11/00 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI | AJM,ATJ | 1.9L | 85 | 08/98 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AJM,ATJ | 1.9L | 85 | 08/98 | 11/00 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0265 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AJM,ATJ | 1.9L | 85 | 08/98 | 11/00 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0232 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI | AJM,ATJ | 1.9L | 85 | 08/98 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AJM,ATJ | 1.9L | 85 | 08/98 | 11/00 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AJM,ATJ | 1.9L | 85 | 08/98 | 11/00 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0265 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0232 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 2.5 TDI | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 07/98 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.5 TDI (continued) | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 07/98 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.5 TDI (continued) | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 07/98 | 11/00 | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 2.5 TDI | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 07/98 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.5 TDI (continued) | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 07/98 | 11/00 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 362 Tre volumi 1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 1.4L | 118 | 11/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 1.4 TSI MultiFuel (continued) | CKMA | 1.4L | 118 | 11/10 | 12/14 | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 1.4L | 118 | 11/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.0 TDI | BGW | 2.0L | 100 | 12/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0207 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0214 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0293 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BGW | 2.0L | 100 | 12/03 | 05/05 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 2.0 TDI | BGW | 2.0L | 100 | 12/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0207 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.0 TDI (continued) | BGW | 2.0L | 100 | 12/03 | 05/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0214 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0293 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 33B Station wagon 1.6 | DT | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.6 (continued) | DT | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | DT | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | DT | 1.6L | 55 | 08/80 | 03/88 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3C2 Tre volumi 1.6 FSI | BLF | 1.6L | 85 | 03/05 | 06/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 1.6 FSI (continued) | BLF | 1.6L | 85 | 03/05 | 06/08 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH43587G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH700K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 FSI | BVZ,BVY,BLY,BLR | 2.0L | 110 | 03/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 FSI (continued) | BVZ,BVY,BLY,BLR | 2.0L | 110 | 03/05 | 07/10 | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 1.9 TDI | BXE,BKC,BLS | 1.9L | 77 | 03/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0285 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | BXE,BKC,BLS | 1.9L | 77 | 03/05 | 07/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0367 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 16V | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 03/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 16V (continued) | CBAB,B KP | 2.0L | 103 | 03/05 | 07/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 16V (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 03/05 | 07/10 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | ZA | 1.3L | 40 | 05/73 | 01/78 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.3 | ZA | 1.3L | 40 | 05/73 | 01/78 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.3 (continued) | ZA | 1.3L | 40 | 05/73 | 01/78 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | EP | 1.3L | 44 | 08/80 | 07/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.3 | EP | 1.3L | 44 | 08/80 | 07/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI | CBBB,BMR | 2.0L | 125 | 08/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CBBB,BMR | 2.0L | 125 | 08/05 | 07/10 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CBBB,BMR | 2.0L | 125 | 08/05 | 07/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0325 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2660 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 1.6 FSI | BLF | 1.6L | 85 | 08/05 | 06/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 1.6 FSI (continued) | BLF | 1.6L | 85 | 08/05 | 06/08 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH43587G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH700K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3C5 Station wagon 2.0 FSI | BVY,BLR ,BVZ,BL Y | 2.0L | 110 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzato re di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 FSI (continued) | BVY,BLR,BVZ,BLY | 2.0L | 110 | 08/05 | 11/10 | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 1.9 TDI | BXE,BKC,BLS | 1.9L | 77 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0285 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | BXE,BKC,BLS | 1.9L | 77 | 08/05 | 11/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0367 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 16V | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 16V (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 08/05 | 11/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 16V (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 08/05 | 11/10 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 1.6 | BSF,BSE | 1.6L | 75 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI | BVE | 2.0L | 90 | 08/05 | 02/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | BVE | 2.0L | 90 | 08/05 | 02/06 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI | CBAA,BMA | 2.0L | 100 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBAA,BMA | 2.0L | 100 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBAA,BMA | 2.0L | 100 | 08/05 | 11/10 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBAA,BMA | 2.0L | 100 | 08/05 | 11/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI | CBBB,BMR | 2.0L | 125 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBBB,BMR | 2.0L | 125 | 08/05 | 11/10 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0325 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBBB,BMR | 2.0L | 125 | 08/05 | 11/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2660 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 1.6 | BSE,BSF | 1.6L | 75 | 05/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K026PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 FSI | CBFA,BWA,AXX,CAWB,CCZA,BPY,CCTA | 2.0L | 147 | 07/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 FSI (continued) | CBFA,BWA,AXX,CAWB,CCZA,BPY,CCTA | 2.0L | 147 | 07/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K146PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 41521E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 FSI (continued) | CBFA,BWA,AXX,CAWB,CCZA,BPY,CCTA | 2.0L | 147 | 07/05 | 07/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0053 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0332 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0291 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH40187G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 FSI | CBFA,CCZA,BPY,BWA,AXX,CAWB,CCTA | 2.0L | 147 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K146PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 FSI (continued) | CBFA,CCZA,BPY,BWA,AXX,CAWB,CCTA | 2.0L | 147 | 08/05 | 11/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH40187G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3.2L | 184 | 11/05 | 07/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1623 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 3.2 FSI 4motion (continued) | AXZ | 3.2L | 184 | 11/05 | 07/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3.2L | 184 | 11/05 | 11/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1623 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 16V 4motion | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 03/05 | 08/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 03/05 | 08/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 03/05 | 08/10 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 FSI 4motion | BVX,BLX,BLY | 2.0L | 110 | 09/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 FSI 4motion (continued) | BVX,BLX,BLY | 2.0L | 110 | 09/05 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 16V 4motion | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 08/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 08/05 | 11/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 08/05 | 11/10 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 16V 4motion (continued) | CBAB,BKP | 2.0L | 103 | 08/05 | 11/10 | Termostato, refrigerante | | | TH47987G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 FSI 4motion | BVX,BLX,BLY | 2.0L | 110 | 09/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K076PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH40187G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI | BMP | 2.0L | 103 | 03/05 | 05/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BMP | 2.0L | 103 | 03/05 | 05/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0284 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | BMP | 2.0L | 103 | 03/05 | 05/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | BMP | 2.0L | 103 | 03/05 | 05/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI | BMP | 2.0L | 103 | 08/05 | 05/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | BMP | 2.0L | 103 | 08/05 | 05/09 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | BMP | 2.0L | 103 | 08/05 | 05/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | BMP | 2.0L | 103 | 08/05 | 05/09 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 3.6 R36 4motion | BWS | 3.6L | 220 | 04/07 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 3.6 R36 4motion | BWS | 3.6L | 220 | 04/07 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI | CFFA | 2.0L | 100 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CFFA | 2.0L | 100 | 08/10 | 12/14 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI | CFFA | 2.0L | 100 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFFA | 2.0L | 100 | 08/10 | 12/14 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 | AEP | 2.0L | 79 | 03/95 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 (continued) | AEP | 2.0L | 79 | 03/95 | 08/96 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 | AEP | 2.0L | 79 | 03/95 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ845 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 (continued) | AEP | 2.0L | 79 | 03/95 | 08/96 | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3B2 Tre volumi 2.5 TDI Syncro/4 motion | AKN,AFB | 2.5L | 110 | 12/98 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.5 TDI Syncro/4 motion (continued) | AKN,AFB | 2.5L | 110 | 12/98 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.5 TDI Syncro/4 motion (continued) | AKN,AFB | 2.5L | 110 | 12/98 | 11/00 | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 2.5 TDI Syncro/4 motion | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 12/98 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.5 TDI Syncro/4 motion (continued) | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 12/98 | 11/00 | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion | ATJ | 1.9L | 85 | 08/99 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | ATJ | 1.9L | 85 | 08/99 | 11/00 | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | ATJ | 1.9L | 85 | 08/99 | 11/00 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0265 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0232 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | ATJ | 1.9L | 85 | 08/99 | 11/00 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI 4motion | ATJ | 1.9L | 85 | 08/99 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ATJ | 1.9L | 85 | 08/99 | 11/00 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | ATJ | 1.9L | 85 | 08/99 | 11/00 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0265 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0232 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 1.6 | ALZ | 1.6L | 75 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7076 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.6 (continued) | ALZ | 1.6L | 75 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI | AVB | 1.9L | 74 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AVB | 1.9L | 74 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0208 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0210 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AVB | 1.9L | 74 | 11/00 | 05/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0232 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI | AVB | 1.9L | 74 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AVB | 1.9L | 74 | 11/00 | 05/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0208 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0210 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AVB | 1.9L | 74 | 11/00 | 05/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: da tubazione a tubazione<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0232 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI | AWX,AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AWX,AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0759 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0207 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0214 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AWX,AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0203 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI | AWX,AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AWX,AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione 1 | 09-0759 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a intercooler<br>Lato montaggio: Sx | 09-0207 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0214 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AWX,AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0203 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 2.3 V5 | AZX | 2.3L | 125 | 11/00 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 2.0 | AZM,BFF | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.0 (continued) | AZM,BF F | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7076 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 1.6 | ALZ | 1.6L | 75 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.6 (continued) | ALZ | 1.6L | 75 | 11/00 | 05/05 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7076 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 2.0 | AZM | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7076 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.0 (continued) | AZM | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 2.3 VR5 | AZX | 2.3L | 125 | 11/00 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI | AKN | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI (continued) | AKN | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI (continued) | AKN | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 1.8 T 20V | AWL,AWT | 1.8L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.8 T 20V (continued) | AWL,AWT | 1.8L | 110 | 11/00 | 05/05 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35491XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43018 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP45491XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K045491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43028 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0208 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0209 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.8 T 20V (continued) | AWL,AWT | 1.8L | 110 | 11/00 | 05/05 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1798 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3B3 Tre volumi 2.8 4motion | AMX,ATQ | 2.8L | 142 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.8 4motion (continued) | AMX,ATQ | 2.8L | 142 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41530E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 1.8 T 20V | AWT | 1.8L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.8 T 20V (continued) | AWT | 1.8L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35491XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43018 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP45491XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K045491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43028 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0208 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0209 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1798 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.8 T 20V (continued) | AWT | 1.8L | 110 | 11/00 | 05/05 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3B6 Station wagon 2.8 4motion | AMX,ATQ | 2.8L | 142 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.8 4motion (continued) | AMX,ATQ | 2.8L | 142 | 11/00 | 05/05 | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41530E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI | AKN,AFB | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI (continued) | AKN,AFB | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI 4motion | AKN,AFB | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI 4motion (continued) | AKN,AFB | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI 4motion | AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 1.9 TDI 4motion (continued) | AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0759 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0207 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0214 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0203 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 2.0 4motion | AZM | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.0 4motion (continued) | AZM | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7076 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B3 Tre volumi 2.3 V5 4motion | AZX | 2.3L | 125 | 11/00 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI 4motion | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI 4motion (continued) | AFB,AKN | 2.5L | 110 | 11/00 | 05/05 | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI 4motion | AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AVF | 1.9L | 96 | 11/00 | 05/05 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0759 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0207 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0214 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0203 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 2.0 4motion | AZM | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.0 4motion (continued) | AZM | 2.0L | 85 | 11/00 | 05/05 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7076 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 2.3 VR5 4motion | AZX | 2.3L | 125 | 11/00 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 4.0 W8 4motion | BDN | 4.0L | 202 | 09/01 | 09/04 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 3B6 Station wagon 4.0 W8 4motion | BDN | 4.0L | 202 | 09/01 | 09/04 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 3B2 Tre volumi 2.0 | ASU,AUZ | 2.0L | 88 | 04/00 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| 3B2 Tre volumi 2.0 4motion | ASU | 2.0L | 88 | 04/00 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.0 4motion (continued) | ASU | 2.0L | 88 | 04/00 | 11/00 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI | AVB | 1.9L | 74 | 02/00 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AVB | 1.9L | 74 | 02/00 | 11/00 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI | AVB | 1.9L | 74 | 02/00 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K015PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K045PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K035PK1435 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K075PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1435 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38306 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AVB | 1.9L | 74 | 02/00 | 11/00 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1015A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B5 Station wagon 2.0 | ASU,AUZ | 2.0L | 88 | 04/00 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| 3B5 Station wagon 2.0 4motion | AUZ,ASU | 2.0L | 88 | 04/00 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| 3B3 Tre volumi 2.0 | ALT | 2.0L | 96 | 11/01 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.0 (continued) | ALT | 2.0L | 96 | 11/01 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35491XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43018 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP45491XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K045491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43028 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH444100G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3B6 Station wagon 2.0 | ALT | 2.0L | 96 | 11/01 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.0 (continued) | ALT | 2.0L | 96 | 11/01 | 05/05 | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35491XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43018 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP45491XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K045491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43028 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH444100G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI 4motion | BDH,BAU | 2.5L | 132 | 01/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP1TH15557XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI 4motion (continued) | BDH,BAU | 2.5L | 132 | 01/03 | 05/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15557XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI 4motion | BAU,BDH | 2.5L | 132 | 01/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI 4motion (continued) | BAU,BDH | 2.5L | 132 | 01/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP1TH15557XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15557XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI 4motion (continued) | BAU,BDH | 2.5L | 132 | 01/03 | 05/05 | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI | BDG | 2.5L | 120 | 05/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI (continued) | BDG | 2.5L | 120 | 05/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP1TH15557XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15557XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.5 TDI (continued) | BDG | 2.5L | 120 | 05/03 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI | BDG | 2.5L | 120 | 05/03 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K016PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K116PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K014PK1240 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K026PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K126PK2403 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K146PK2403 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI (continued) | BDG | 2.5L | 120 | 05/03 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2403 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK1240 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38228 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38097 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38059 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39265 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1030 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP1TH15557XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15557XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15557XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41095 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25557XS-1 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43036 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015557XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.5 TDI (continued) | BDG | 2.5L | 120 | 05/03 | 05/05 | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025557XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5531XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42159 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5557XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41094 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43029 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 3C5 Station wagon 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 11/10 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 11/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 1.8 TSI | BZB,CDAA | 1.8L | 118 | 05/07 | 10/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 1.8 TSI (continued) | BZB,CDAA | 1.8L | 118 | 05/07 | 10/11 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0330 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0332 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0048 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3339 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2727 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 07/10 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 05/07 | 07/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 1.8 TSI | BZB,CDAA | 1.8L | 118 | 05/07 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 1.8 TSI (continued) | BZB,CDAA | 1.8L | 118 | 05/07 | 07/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0330 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0332 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0048 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3339 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2727 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI | BMA,CBAA | 2.0L | 100 | 03/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BMA,C BAA | 2.0L | 100 | 03/05 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BMA,C BAA | 2.0L | 100 | 03/05 | 11/10 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BMA,C BAA | 2.0L | 100 | 03/05 | 11/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI | BWV | 2.0L | 88 | 11/05 | 05/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | BWV | 2.0L | 88 | 11/05 | 05/07 | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2660 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1.4L | 110 | 01/09 | 07/10 | Kit Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore (Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 1.4 TSI EcoFuel (continued) | CDGA | 1.4L | 110 | 01/09 | 07/10 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42680G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1.4L | 110 | 01/09 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K116PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K126PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 1.4 TSI EcoFuel (continued) | CDGA | 1.4L | 110 | 01/09 | 11/10 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42680G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI | CBDC | 2.0L | 81 | 11/08 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CBDC | 2.0L | 81 | 11/08 | 07/10 | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI | CBDC | 2.0L | 81 | 11/08 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CBDC | 2.0L | 81 | 11/08 | 11/10 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 2.0 BlueTDI | CBAC | 2.0L | 105 | 01/09 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 BlueTDI (continued) | CBAC | 2.0L | 105 | 01/09 | 11/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 BlueTDI | CBAC | 2.0L | 105 | 01/09 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 08/09 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 08/09 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 08/09 | 07/10 | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C5 Station wagon 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 08/09 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 08/09 | 11/10 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | CBBB | 2.0L | 125 | 05/09 | 07/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | CBBB | 2.0L | 125 | 05/09 | 07/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CBBB | 2.0L | 125 | 05/09 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CBBB | 2.0L | 125 | 05/09 | 11/10 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI | BWV | 2.0L | 88 | 11/05 | 05/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | BWV | 2.0L | 88 | 11/05 | 05/07 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2646 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2660 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3B2 Tre volumi 1.6 | AHL,ADP,ANA,ARM | 1.6L | 74 | 10/96 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.6 (continued) | AHL,ADP,ANA, ARM | 1.6L | 74 | 10/96 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025424XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2947 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2595 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1798 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.6 (continued) | AHL,ADP,ANA, ARM | 1.6L | 74 | 10/96 | 11/00 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.8 | APT,ADR,ARG | 1.8L | 92 | 10/96 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TVD1093 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43065 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015492XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025492XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5492XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.8 (continued) | APT,ADR,ARG | 1.8L | 92 | 10/96 | 11/00 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.8 T | ANB,APU,AEB | 1.8L | 110 | 10/96 | 11/00 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6301MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K025PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K045PK1303 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1303 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38151 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TVD1093 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.8 T (continued) | ANB,APU,AEB | 1.8L | 110 | 10/96 | 11/00 | null | Albero a camme | | T43065 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015492XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025492XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5425XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5492XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43066 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0051 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0052 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | | 09-0789 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2596 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2694 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: Flessibile riscaldamento | 02-1805 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.8 T (continued) | ANB,APU,AEB | 1.8L | 110 | 10/96 | 11/00 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 2.3 VR5 | AGZ | 2.3L | 110 | 10/96 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2373 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 2.8 V6 Syncro/4motion | APR,ALG,ACK,AQD,AHA | 2.8L | 142 | 10/96 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH15493XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.8 V6 Syncro/4 motion (continued) | APR,ALG,ACK,AQD,AHA | 2.8L | 142 | 10/96 | 11/00 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH15493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2823 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-2761 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14387G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 2.8 V6 Syncro/4 motion (continued) | APR,ALG,ACK,AQD,AHA | 2.8L | 142 | 10/96 | 11/00 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI | AHU,AHH | 1.9L | 66 | 10/96 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K035PK1590 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38375 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7041 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7061 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025622XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AHU,AHH | 1.9L | 66 | 10/96 | 11/00 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0050 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 10/96 | 11/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K035PK1590 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K034PK855 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore clima | | K015PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1590 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 10/96 | 11/00 | Cinghia Micro-V® | Compressore clima | | 4PK855 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38375 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore clima | | T38068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7033 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1024 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0236 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0235 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0237 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0050 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 10/96 | 11/00 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0255 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1632 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Condotti raffreddamento: da Tubo di raccordo a Ventola riscaldamento | 02-1804 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 Syncro | ADY,AGG,2E | 2.0L | 85 | 10/90 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ845 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ786 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 2.0 Syncro (continued) | ADY,AGG,2E | 2.0L | 85 | 10/90 | 08/96 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 Syncro | ADY,2E,AGG | 2.0L | 85 | 10/90 | 05/97 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 Syncro (continued) | ADY,2E, AGG | 2.0L | 85 | 10/90 | 05/97 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ845 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ786 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3485 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3327 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 2.0 Syncro (continued) | ADY,2E, AGG | 2.0L | 85 | 10/90 | 05/97 | null | | Lato montaggio: Superiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII211 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.5 | ZC | 1.5L | 63 | 05/73 | 12/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | ZF | 1.3L | 44 | 05/73 | 01/78 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.5 | ZC | 1.5L | 63 | 10/73 | 12/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.5 (continued) | ZC | 1.5L | 63 | 10/73 | 12/75 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33 Station wagon 1.3 | ZF | 1.3L | 44 | 10/73 | 01/78 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33 Station wagon 1.3 (continued) | ZF | 1.3L | 44 | 10/73 | 01/78 | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD | RA | 1.6L | 59 | 05/86 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 05-2852 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3718 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TD (continued) | RA | 1.6L | 59 | 05/86 | 03/88 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 32B Tre volumi 1.8 | RM | 1.8L | 64 | 05/86 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| 32B Tre volumi 1.6 | PP | 1.6L | 51 | 08/87 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.6 (continued) | PP | 1.6L | 51 | 08/87 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| 33B Station wagon 1.8 | DZ | 1.8L | 82 | 12/83 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 33B Station wagon 1.8 (continued) | DZ | 1.8L | 82 | 12/83 | 03/88 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 33B Station wagon 2.0 Syncro | JS | 2.0L | 85 | 05/84 | 03/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 16V | KR | 1.8L | 100 | 04/88 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A2, 35I Tre volumi 1.8 16V (continued) | KR | 1.8L | 100 | 04/88 | 12/89 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3325 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 16V | KR | 1.8L | 100 | 04/88 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3A5, 35I Station wagon 1.8 16V (continued) | KR | 1.8L | 100 | 04/88 | 12/89 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ786 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3827 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 05-3325 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3557 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3719 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 362 Tre volumi 3.6 FSI 4motion | BWS | 3.6L | 220 | 01/11 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 3.6 FSI 4motion (continued) | BWS | 3.6L | 220 | 01/11 | 12/14 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C_(365) Station wagon 3.6 FSI 4motion | BWS | 3.6L | 220 | 01/11 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C_(365) Station wagon 2.0 TDI | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C_(365) Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/14 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 3C_(362) Tre volumi 2.0 TDI | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C_(362) Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 12/12 | 12/14 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 362 Tre volumi 1.4 TSI | CTHD | 1.4L | 118 | 11/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 1.4 TSI | CTHD | 1.4L | 118 | 11/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 1.4 TSI (continued) | CTHD | 1.4L | 118 | 11/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 3C_(365) Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3C_(365) Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 12/14 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 362 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 12/14 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | FZ | 1.3L | 44 | 01/78 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6466MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento | 3211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 32 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | FZ | 1.3L | 44 | 01/78 | 07/80 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 25X275 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 3G2 Tre volumi 1.4 TSI | CZDA,CZEA | 1.4L | 110 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CZDA,CZEA | 1.4L | 110 | 11/14 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 3G5 Station wagon 1.4 TSI | CZEA,CZDA | 1.4L | 110 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI | DFGA,DBGA,CRLB | 2.0L | 110 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | DFGA,DBGA,CRLB | 2.0L | 110 | 11/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI | CRLB,DBGA,DFGA | 2.0L | 110 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CRLB,DBGA,DFGA | 2.0L | 110 | 11/14 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | CUAA | 2.0L | 176 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | CUAA | 2.0L | 176 | 08/14 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CUAA | 2.0L | 176 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G2 Tre volumi 1.4 TSI | CZCA | 1.4L | 92 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 1.4 TSI (continued) | CZCA | 1.4L | 92 | 11/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 3G2 Tre volumi 1.6 TDI | DCZA,DCXA | 1.6L | 88 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 1.6 TDI (continued) | DCZA,DCXA | 1.6L | 88 | 08/14 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G2 (B8) Tre volumi 2.0 TDI | DFCA,DDAA | 2.0L | 140 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 (B8) Tre volumi 2.0 TDI (continued) | DFCA,DDAA | 2.0L | 140 | 11/14 | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | DDAA,DFCA | 2.0L | 140 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | DDAA,DFCA | 2.0L | 140 | 11/14 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 1.4 TSI | CZCA | 1.4L | 92 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 3G5 Station wagon 1.6 TDI | DCZA,DCXA | 1.6L | 88 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 1.6 TDI (continued) | DCZA,DCXA | 1.6L | 88 | 08/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 (B8) Station wagon 2.0 TDI | DDAA,DFCA | 2.0L | 140 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 (B8) Station wagon 2.0 TDI (continued) | DDAA,DFCA | 2.0L | 140 | 11/14 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 (B8) Station wagon 2.0 TDI 4motion | DFCA,DDAA | 2.0L | 140 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 (B8) Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | DFCA,DDAA | 2.0L | 140 | 11/14 | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G2 Tre volumi 1.4 TSI 4motion | CZEA | 1.4L | 110 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 1.4 TSI 4motion (continued) | CZEA | 1.4L | 110 | 02/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 3G5 Station wagon 1.4 TSI 4motion | CZEA | 1.4L | 110 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 (B8) Tre volumi 1.8 TSI | CJSA,CJSC | 1.8L | 132 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3G5 (B8) Station wagon 1.8 TSI | CJSA,CJSC | 1.8L | 132 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CRLB,DFEA | 2.0L | 110 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CRLB,D FEA | 2.0L | 110 | 02/15 | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion | CRLB,D FEA | 2.0L | 110 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI 4motion (continued) | CRLB,DFEA | 2.0L | 110 | 02/15 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TSI | CHHB,CXDA | 2.0L | 162 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3G5 Station wagon 2.0 TSI | CXDA,CHHB | 2.0L | 162 | 02/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3G2 (B8) Tre volumi 2.0 TSI 4motion | CJXA | 2.0L | 206 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 (B8) Tre volumi 2.0 TSI 4motion (continued) | CJXA | 2.0L | 206 | 05/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3G5 (B8) Station wagon 2.0 TSI 4motion | CJXA | 2.0L | 206 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3G2 Tre volumi 1.4 GTE Hybrid | CUKC | 1.4L | 115 | 06/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 3G5 Station wagon 1.4 GTE Hybrid | CUKC | 1.4L | 115 | 06/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 1.4 GTE Hybrid (continued) | CUKC | 1.4L | 115 | 06/15 | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI | CUPA | 2.0L | 135 | 07/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G2 Tre volumi 2.0 TDI (continued) | CUPA | 2.0L | 135 | 07/15 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI | CUPA | 2.0L | 135 | 07/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.8 4motion | BBG | 2.8L | 140 | 10/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B3 Tre volumi 2.8 4motion (continued) | BBG | 2.8L | 140 | 10/00 | 05/05 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41530E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3B6 Station wagon 2.8 4motion | BBG | 2.8L | 140 | 10/00 | 05/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K076PK1763 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1763 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38193 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP3TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua + termostato | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP2TH25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP35493XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41082 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25493XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035493XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025493XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 3B6 Station wagon 2.8 4motion (continued) | BBG | 2.8L | 140 | 10/00 | 05/05 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41227 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41100 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43026 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Zone climatiche: per climi caldi | 41530E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14392G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 3G2 Tre volumi 1.5 TSI | DADA | 1.5L | 110 | 11/18 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| 3G5 Station wagon 1.5 TSI | DADA | 1.5L | 110 | 11/18 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| 365 Cassone / Furgonato / Promiscuo 3.6 FSi 4motion | BWS | 3.6L | 220 | 01/11 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Cassone / Furgonato / Promiscuo 3.6 FSi 4motion (continued) | BWS | 3.6L | 220 | 01/11 | 12/14 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Cassone / Furgonato / Promiscuo 2.0 TDi BlueMotion | CLLA,CFGB | 2.0L | 125 | 08/10 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Cassone / Furgonato / Promiscuo 2.0 TDi BlueMotion (continued) | CLLA,C FGB | 2.0L | 125 | 08/10 | 12/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TSI 4motion | CCZB | 2.0L | 155 | 01/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42995G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH42995K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 1.8 TSI | CDAB | 1.8L | 112 | 01/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 1.8 TSI (continued) | CDAB | 1.8L | 112 | 01/12 | 12/14 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 1.8 TSI | CDAA | 1.8L | 118 | 01/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42995G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH42995K1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 1.8 TSI (continued) | CDAA | 1.8L | 118 | 01/12 | 12/14 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2.0L | 103 | 01/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 01/12 | 12/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI | CFFB | 2.0L | 103 | 01/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 01/12 | 12/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2.0L | 125 | 01/12 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGB | 2.0L | 125 | 01/12 | 12/14 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: per climi freddi | RC228 |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 12/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 365 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 12/14 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | Zone climatiche: Non per climi freddi | RC228 |
| 3G5 Station wagon 2.0 TSI 4motion | CHHB | 2.0L | 162 | 07/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CRLB,DFEA | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CRLB,DFEA | 2.0L | 110 | 05/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | DFCA,DDAA | 2.0L | 140 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | DFCA,DDAA | 2.0L | 140 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CUAA | 2.0L | 176 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion | CUPA | 2.0L | 135 | 07/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CUPA | 2.0L | 135 | 07/15 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 3G5 Station wagon 1.4 TSI 4motion | CZEA | 1.4L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT ALLTRACK (continued)** | | | | | | | | | |
| 3G5 Station wagon 1.4 TSI 4motion (continued) | CZEA | 1.4L | 110 | 05/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TSI | CCZB | 2.0L | 155 | 11/10 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI | CBBA | 2.0L | 120 | 05/08 | 05/11 | Kit Micro-V® | Albero a camme | | K036PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| 357 Coupé 1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 1.4L | 118 | 01/11 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 1.4 TSI MultiFuel (continued) | CKMA | 1.4L | 118 | 01/11 | 01/12 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 357 Coupé 1.8 TSI | CDAA,BZB | 1.8L | 118 | 06/08 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0330 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0332 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0048 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 1.8 TSI (continued) | CDAA,BZB | 1.8L | 118 | 06/08 | 01/12 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-3339 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2727 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 357 Coupé 3.6 FSI 4motion | BWS | 3.6L | 220 | 06/08 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1613 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1613 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36300 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7114 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 357 Coupé 2.0 TDI | CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 06/08 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 06/08 | 01/12 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 06/08 | 01/12 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 357 Coupé 2.0 TDI | CFGB,CBBB,CLLA | 2.0L | 125 | 06/08 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFGB,CBBB,CLLA | 2.0L | 125 | 06/08 | 01/12 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFGB,CBBB,CLLA | 2.0L | 125 | 06/08 | 01/12 | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 357 Coupé 2.0 TSI | CAWB,CCZA | 2.0L | 147 | 06/08 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 357 Coupé 2.0 TDI | CBAA,CFFA | 2.0L | 100 | 06/08 | 05/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI (continued) | CBAA,CFFA | 2.0L | 100 | 06/08 | 05/11 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 357 Coupé 2.0 BlueTDI | CBAC | 2.0L | 105 | 05/09 | 11/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 BlueTDI (continued) | CBAC | 2.0L | 105 | 05/09 | 11/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| 357 Coupé 2.0 TDI 4motion | CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 08/09 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI 4motion (continued) | CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 08/09 | 01/12 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI 4motion | CBBB,C FGB | 2.0L | 125 | 11/09 | 01/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PASSAT CC (continued)** | | | | | | | | | |
| 357 Coupé 2.0 TDI 4motion (continued) | CBBB,CFGB | 2.0L | 125 | 11/09 | 01/12 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| **VOLKSWAGEN - PHAETON** | | | | | | | | | |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.2 V6 4motion | BRK,BKL | 3.2L | 177 | 02/04 | 11/08 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7DPK1560 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38208 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36756 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PHAETON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.2 V6 4motion (continued) | BRK,BKL | 3.2L | 177 | 02/04 | 11/08 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7095 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.0 V6 TDI 4motion | BMK | 3.0L | 165 | 09/04 | 05/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K056PK2478 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2478 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36405 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1034 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015614XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5614XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC237 |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 6.0 W12 4motion | BAN | 6.0L | 309 | 04/02 | 12/05 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PHAETON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.2 V6 | AYT,BKL | 3.2L | 177 | 04/02 | 05/05 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7DPK1560 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38208 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36756 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7095 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 5.0 V10 TDI 4motion | AJS | 5.0L | 230 | 11/02 | 10/06 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 4.2 V8 4motion | BGH,BGJ | 4.2L | 246 | 05/03 | 03/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K017PK2535 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7PK2535 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38451 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36236 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41098 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43032 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PHAETON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.6 V6 4motion | CMVA,CHNA | 3.6L | 206 | 11/08 | 03/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K017DPK2074 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K027DPK2074 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7DPK2074 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38317 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36384 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7095 |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.0 V6 TDI 4motion | CEXA,CARB | 3.0L | 176 | 11/08 | 03/16 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.0 V6 TDI 4motion | CARA | 3.0L | 171 | 06/07 | 11/08 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - PHAETON (continued)** | | | | | | | | | |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.0 V6 TDI 4motion (continued) | CARA | 3.0L | 171 | 06/07 | 11/08 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Tre volumi 3.0 V6 TDI 4motion | CEXB | 3.0L | 180 | 11/13 | 03/16 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | | KP66PK2500 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2500 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| **VOLKSWAGEN - POLO** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 90 1.9 TDI | ALH,AHU,AGR, ALE | 1.9L | 66 | 09/96 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 90 1.9 TDI (continued) | ALH,AHU,AGR, ALE | 1.9L | 66 | 09/96 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 90 1.9 TDI (continued) | ALH,AHU,AGR, ALE | 1.9L | 66 | 09/96 | 09/01 | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 | HK,MH | 1.3L | 40 | 08/83 | 06/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.3 (continued) | HK,MH | 1.3L | 40 | 08/83 | 06/87 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | HK,MH | 1.3L | 40 | 08/83 | 07/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | HK,MH | 1.3L | 40 | 08/83 | 07/88 | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 | HK,MH | 1.3L | 40 | 01/85 | 07/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | HZ | 1.0L | 33 | 08/85 | 01/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | HZ | 1.0L | 33 | 08/85 | 01/92 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 Coupé 1.0 | HZ | 1.0L | 33 | 08/85 | 01/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.0 (continued) | HZ | 1.0L | 33 | 08/85 | 01/92 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 | GK | 1.3L | 55 | 09/82 | 09/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | GK | 1.3L | 55 | 09/82 | 09/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | GK | 1.3L | 55 | 09/82 | 09/89 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86 2 volumi /Coda spiovente 0.9 | HA | 0.9L | 29 | 09/75 | 09/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 86 2 volumi /Coda spiovente 1.1 | HB | 1.1L | 37 | 03/75 | 09/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86 2 volumi /Coda spiovente 1.1 (continued) | HB | 1.1L | 37 | 03/75 | 09/81 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 86 2 volumi /Coda spiovente 1.1 | HC | 1.1L | 44 | 03/75 | 09/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 86 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | HH | 1.3L | 44 | 12/76 | 09/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86 2 volumi /Coda spiovente 1.3 (continued) | HH | 1.3L | 44 | 12/76 | 09/81 | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | GL | 1.0L | 29 | 10/81 | 10/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.1 | HB | 1.1L | 37 | 10/81 | 09/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.1 (continued) | HB | 1.1L | 37 | 10/81 | 09/89 | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | HH | 1.3L | 44 | 10/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 D | MN | 1.3L | 33 | 08/86 | 07/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15135 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5134 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5135 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 D (continued) | MN | 1.3L | 33 | 08/86 | 07/90 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.4 D | 1W | 1.4L | 35 | 10/90 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15135 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5134 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5135 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 Cat | NZ,AAV, 2G,MH | 1.3L | 40 | 07/87 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 Cat (continued) | NZ,AAV ,2G,MH | 1.3L | 40 | 07/87 | 09/94 | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.0 Cat | AAU,AA K,ACM | 1.0L | 33 | 08/89 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 Cat | 3F | 1.3L | 55 | 10/89 | 03/91 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 1.3 Cat (continued) | 3F | 1.3L | 55 | 10/89 | 03/91 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.0 | GL | 1.0L | 29 | 05/82 | 10/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.1 | HB | 1.1L | 37 | 10/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.1 (continued) | HB | 1.1L | 37 | 10/81 | 07/83 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 | HH | 1.3L | 44 | 10/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 G40 | PY | 1.3L | 85 | 01/87 | 08/90 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.3 G40 (continued) | PY | 1.3L | 85 | 01/87 | 08/90 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 D | MN | 1.3L | 33 | 08/86 | 08/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15135 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5134 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5135 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.4 D | 1W | 1.4L | 35 | 08/90 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15135 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5134 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5135 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.0 Cat | ACM,AAK,AAU | 1.0L | 33 | 08/89 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 Cat | 2G,MH,NZ,AAV | 1.3L | 40 | 07/87 | 08/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.3 Cat (continued) | 2G,MH, NZ,AAV | 1.3L | 40 | 07/87 | 08/94 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 Cat | 3F | 1.3L | 55 | 10/89 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 G40 | PY | 1.3L | 83 | 08/90 | 09/94 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.3 G40 (continued) | PY | 1.3L | 83 | 08/90 | 09/94 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 55 1.3 | ADX | 1.3L | 40 | 10/94 | 07/95 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 75 1.6 | AEE,AEA | 1.6L | 55 | 10/94 | 10/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | K116PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | K126PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K126PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 75 1.6 (continued) | AEE,AEA | 1.6L | 55 | 10/94 | 10/99 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 45 1.0 | AEV | 1.0L | 33 | 10/94 | 09/96 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15426 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 45 1.0 (continued) | AEV | 1.0L | 33 | 10/94 | 09/96 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015426 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5426 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 64 1.9 D | AEF | 1.9L | 47 | 10/94 | 10/99 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7067 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015564XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.0 | GL | 1.0L | 29 | 01/85 | 10/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Tre volumi 1.0 (continued) | GL | 1.0L | 29 | 01/85 | 10/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.0 | AAK,AAU,HZ | 1.0L | 33 | 01/85 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 D | MN | 1.3L | 33 | 08/86 | 12/88 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15135 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5134 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5135 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 Cat | NZ,MH | 1.3L | 40 | 07/87 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Tre volumi 1.3 Cat (continued) | NZ,MH | 1.3L | 40 | 07/87 | 09/94 | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 55 1.4 | AEX | 1.4L | 40 | 08/95 | 10/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 55 1.4 (continued) | AEX | 1.4L | 40 | 08/95 | 10/99 | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 60 1.4 | APQ,AEX,AKV | 1.4L | 44 | 07/95 | 10/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | K116PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 60 1.4 (continued) | APQ,AEX,AKV | 1.4L | 44 | 07/95 | 10/99 | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | K126PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K126PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 60 1.4 (continued) | APQ,AEX,AKV | 1.4L | 44 | 07/95 | 10/99 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 100 1.4 16V | AFH | 1.4L | 74 | 04/96 | 10/99 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15490XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 100 1.4 16V (continued) | AFH | 1.4L | 74 | 04/96 | 10/99 | null | Albero a camme | | T43090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015490XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5490XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6V2 Tre volumi 75 1.6 | ALM,AEE | 1.6L | 55 | 11/95 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 75 1.6 (continued) | ALM,AEE | 1.6L | 55 | 11/95 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-1027 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 60 1.4 | AKV,AUD,AEX,ANW,APQ,AKK | 1.4L | 44 | 12/95 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 60 1.4 (continued) | AKV,AUD,AEX,ANW,APQ,AKK | 1.4L | 44 | 12/95 | 09/01 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-1027 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V2 Tre volumi 64 1.9 SDI | AEY | 1.9L | 47 | 12/95 | 08/99 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 64 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 12/95 | 08/99 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V2 Tre volumi 100 1.6 | APF,AEH,AFT,AKL,AUR | 1.6L | 74 | 12/95 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 100 1.6 (continued) | APF,AEH,AFT,AKL,AUR | 1.6L | 74 | 12/95 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38087 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-1025 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 60 1.7 SDI | AKU | 1.7L | 44 | 08/97 | 10/99 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V2 Tre volumi 90 1.8 | ADD | 1.8L | 66 | 01/97 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 90 1.8 (continued) | ADD | 1.8L | 66 | 01/97 | 09/01 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.8 | ADZ | 1.8L | 66 | 05/97 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.8 (continued) | ADZ | 1.8L | 66 | 05/97 | 09/01 | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.4 | AKV,AUD,AEX,ANW,APQ,AKK | 1.4L | 44 | 05/97 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.4 (continued) | AKV,AUD,AEX,ANW,APQ,AKK | 1.4L | 44 | 05/97 | 09/01 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.6 | ALM,AEE | 1.6L | 55 | 05/97 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.6 (continued) | ALM,AEE | 1.6L | 55 | 05/97 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-1027 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.6 | AFT,APF ,AEH,AK L,AUR | 1.6L | 74 | 05/97 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK119 5 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38087 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.6 (continued) | AFT,APF,AEH,AKL,AUR | 1.6L | 74 | 05/97 | 09/01 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-1025 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.9 TDI | AHU,AGR,ALE,ALH | 1.9L | 66 | 05/97 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | AHU,AGR,ALE, ALH | 1.9L | 66 | 05/97 | 09/01 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.7 SDI | AKW | 1.7L | 42 | 08/97 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.7 SDI (continued) | AKW | 1.7L | 42 | 08/97 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V2 Tre volumi 57 1.7 SDI | AKW | 1.7L | 42 | 07/97 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 57 1.7 SDI (continued) | AKW | 1.7L | 42 | 07/97 | 09/01 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.9 SDI | AEY | 1.9L | 47 | 06/97 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 06/97 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 120 1.6 16V GTI | AJV | 1.6L | 88 | 09/98 | 10/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 120 1.6 16V GTI (continued) | AJV | 1.6L | 88 | 09/98 | 10/99 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43078 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015565XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14780G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 BiFuel | CNKA | 1.6L | 60 | 01/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42687G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH704K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 86CF Furgonato 1.0 | AAU | 1.0L | 33 | 08/92 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86CF Furgonato 1.0 (continued) | AAU | 1.0L | 33 | 08/92 | 07/94 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII243 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86CF Furgonato 1.3 | AAV | 1.3L | 40 | 08/92 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3553 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3250 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86CF Furgonato 1.3 (continued) | AAV | 1.3L | 40 | 08/92 | 07/94 | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86CF Furgonato 1.4 D | 1W | 1.4L | 35 | 08/92 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15135 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5134 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5135 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 Tre volumi 1.4 D | 1W | 1.4L | 35 | 10/90 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15135 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5134 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5135 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 Coupé 1.3 | 3F | 1.3L | 57 | 03/91 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6207MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6308MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 86C, 80 Coupé 1.3 (continued) | 3F | 1.3L | 57 | 03/91 | 09/94 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 6V2 Tre volumi 75 1.6 | 1F | 1.6L | 55 | 11/95 | 09/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 75 1.6 (continued) | 1F | 1.6L | 55 | 11/95 | 09/97 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-1025 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | BMS,BNV | 1.4L | 59 | 04/05 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK995 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K056PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK818 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK995 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38472 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | BMS,BNV | 1.4L | 59 | 04/05 | 11/09 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1031 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0245 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0246 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0247 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0204 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | BNM,BWB | 1.4L | 51 | 04/05 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK995 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K056PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK818 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK995 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38472 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1031 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0245 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0246 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | BNM,BWB | 1.4L | 51 | 04/05 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0247 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI | BJX | 1.8L | 110 | 09/05 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1033 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43072 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43113 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | BUD | 1.4L | 59 | 05/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | BUD | 1.4L | 59 | 05/06 | 11/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo elettrico | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo elettrico | 6PK760 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.6 16V | BTS | 1.6L | 77 | 05/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.6 16V (continued) | BTS | 1.6L | 77 | 05/06 | 11/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42687G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH704K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTi Cup Edition | BBU | 1.8L | 132 | 05/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1033 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43072 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTi Cup Edition (continued) | BBU | 1.8L | 132 | 05/06 | 11/09 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43113 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.2 | BBM | 1.2L | 44 | 05/07 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36232 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.2 12V | BZG | 1.2L | 51 | 05/07 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.2 12V (continued) | BZG | 1.2L | 51 | 05/07 | 11/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36232 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6V5 Station wagon 1.9 TDI | ASV,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 09/01 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASV,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.9 TDI (continued) | ASV,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 09/01 | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V2 Tre volumi 110 1.9 TDI | ASV,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 01/02 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K266PK1660 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 110 1.9 TDI (continued) | ASV,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 01/02 | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38192 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 110 1.9 TDI (continued) | ASV,AFN | 1.9L | 81 | 06/98 | 01/02 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CBZC | 1.2L | 66 | 05/11 | 05/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CBZC | 1.2L | 66 | 05/11 | 05/14 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 BiFuel | CMAA | 1.4L | 60 | 03/10 | 01/11 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 BiFuel (continued) | CMAA | 1.4L | 60 | 03/10 | 01/11 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | APE,AUA,AHW | 1.4L | 55 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | APE,AUA,AHW | 1.4L | 55 | 10/99 | 09/01 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 16V GTI | ARC,AVY | 1.6L | 92 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.6 16V GTI (continued) | ARC,AV Y | 1.6L | 92 | 10/99 | 09/01 | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14780G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14780K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | AMF | 1.4L | 55 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1188 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1188 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1031 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP65569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43020 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP75569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | AMF | 1.4L | 55 | 10/99 | 09/01 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K075569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0249 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0250 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0251 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0252 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 75 1.4 16V | APE,AUA | 1.4L | 55 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.4 16V | AUA,APE | 1.4L | 55 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | ALD,AUC | 1.0L | 37 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | ALD,AUC | 1.0L | 37 | 10/99 | 09/01 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | AQQ,AUB,AFK | 1.4L | 74 | 10/99 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15490XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015490XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5490XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | AQQ,AUB,AFK | 1.4L | 74 | 10/99 | 09/01 | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC234 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.7 SDI | AKU | 1.7L | 44 | 10/99 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.7 SDI (continued) | AKU | 1.7L | 44 | 10/99 | 09/01 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.9 D | AEF | 1.9L | 47 | 10/99 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7067 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015564XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.9 SDI | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 08/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.9 SDI (continued) | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 08/99 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V2 Tre volumi 68 1.9 SDI | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 08/99 | 01/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 68 1.9 SDI (continued) | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 08/99 | 01/02 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V2 Tre volumi 68 1.9 SDI (continued) | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 08/99 | 01/02 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | AKK,AUD | 1.4L | 44 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | K116PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | K126PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventola | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K126PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | AKK,AUD | 1.4L | 44 | 10/99 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 | AKP,ANX | 1.4L | 40 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | AKP,ANX | 1.4L | 40 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (continued) | AKP,ANX | 1.4L | 40 | 10/99 | 09/01 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Station wagon 1.4 | AKP | 1.4L | 40 | 12/98 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Station wagon 1.4 (continued) | AKP | 1.4L | 40 | 12/98 | 09/01 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 64 1.9 SDI | AGD | 1.9L | 47 | 07/96 | 10/99 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7067 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 64 1.9 SDI (continued) | AGD | 1.9L | 47 | 07/96 | 10/99 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015564XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI | AGD,ASX | 1.9L | 47 | 10/99 | 09/01 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7067 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015564XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N2 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI (continued) | AGD,ASX | 1.9L | 47 | 10/99 | 09/01 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | BMT,ATD,AXR | 1.9L | 74 | 10/01 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK780 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K056PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK780 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK818 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38426 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0266 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | BMT,ATD,AXR | 1.9L | 74 | 10/01 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0268 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0247 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0267 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | BAY,AMF | 1.4L | 55 | 10/01 | 06/05 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK860 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK995 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK995 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38472 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1031 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | BAY,AMF | 1.4L | 55 | 10/01 | 06/05 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-3 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0245 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0246 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0247 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | BAY,AMF | 1.4L | 55 | 10/01 | 06/05 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0204 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | AUA,BKY,BBY | 1.4L | 55 | 10/01 | 05/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | AUA,BKY,BBY | 1.4L | 55 | 10/01 | 05/08 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3969 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.2 12V | BME,AZQ | 1.2L | 47 | 10/01 | 07/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1880 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36232 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7042 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.9 SDI | ASY | 1.9L | 47 | 10/01 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK780 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK780 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38426 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2731 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.2 | BMD,AWY | 1.2L | 40 | 01/02 | 05/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.2 (continued) | BMD,AWY | 1.2L | 40 | 01/02 | 05/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1880 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1880 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36232 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7042 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | AUB,BBZ | 1.4L | 74 | 10/01 | 05/08 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V (continued) | AUB,BBZ | 1.4L | 74 | 10/01 | 05/08 | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3969 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2637 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 1.7 SDI | AHG | 1.7L | 42 | 04/97 | 10/99 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1220 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T39088 |
| | | | | | | Unità tenditore DriveAlign® | Alternatore | | T38499 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1088 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43052 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025564XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5564XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 1.7 SDI (continued) | AHG | 1.7L | 42 | 04/97 | 10/99 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0190 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 FSI | AXU | 1.4L | 63 | 02/02 | 07/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH435105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH701K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9A4, 9A2, 9N2 Tre volumi 1.4 | BKY,BBY | 1.4L | 55 | 11/02 | 04/12 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 9A4, 9A2, 9N2 Tre volumi 1.4 | BBZ | 1.4L | 74 | 11/03 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9A4, 9A2, 9N2 Tre volumi 1.4 (continued) | BBZ | 1.4L | 74 | 11/03 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Articolo complementare/Info integrativa 2: senza pezzi raccordo | 3969 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI | ASZ,BLT | 1.9L | 96 | 11/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK780 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K056PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK780 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1183 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.9 TDI (continued) | ASZ,BLT | 1.9L | 96 | 11/03 | 11/09 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38426 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 | CGPB | 1.2L | 44 | 06/09 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36232 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 (continued) | CGPB | 1.2L | 44 | 06/09 | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 | CGPA | 1.2L | 51 | 06/09 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K066PK1453 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1453 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1873 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39115 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36232 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH41887K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (6R1) | CGGB | 1.4L | 63 | 03/09 | 05/14 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK738 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 (6R1) (continued) | CGGB | 1.4L | 63 | 03/09 | 05/14 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH704K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42687G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYA | 1.6L | 55 | 06/09 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYA | 1.6L | 55 | 06/09 | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0348 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0345 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0379 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0382 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYB | 1.6L | 66 | 06/09 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 06/09 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0348 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0345 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 06/09 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0379 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0382 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | CAYC,CLNA | 1.6L | 77 | 06/09 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | CAYC,CLNA | 1.6L | 77 | 06/09 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0348 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0345 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0379 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0382 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46992G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 11/09 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TDI | CFWA | 1.2L | 55 | 10/09 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TDI (continued) | CFWA | 1.2L | 55 | 10/09 | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0348 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0345 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0378 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0382 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 GTI | CTHE,CAVE | 1.4L | 132 | 05/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 GTI (continued) | CTHE,CAVE | 1.4L | 132 | 05/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 GTI (continued) | CTHE,CAVE | 1.4L | 132 | 05/10 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 50 1.0 | AER,ALL | 1.0L | 37 | 09/96 | 10/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6N1 2 volumi /Coda spiovente 50 1.0 (continued) | AER,ALL | 1.0L | 37 | 09/96 | 10/99 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25427XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43061 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3972 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 86C, 80 2 volumi /Coda spiovente 0.9 | HA | 0.9L | 29 | 10/81 | 12/81 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3498 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC116 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CPTA | 1.4L | 103 | 10/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CPTA | 1.4L | 103 | 10/12 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R WRC | CDLJ | 2.0L | 162 | 08/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 2.0 R WRC (continued) | CDLJ | 2.0L | 162 | 08/13 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | CHYA | 1.0L | 44 | 01/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | K056PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | CHYA | 1.0L | 44 | 01/14 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | CHYB | 1.0L | 55 | 01/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | K056PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | CHYB | 1.0L | 55 | 01/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI | CJZD | 1.2L | 81 | 01/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI (continued) | CJZD | 1.2L | 81 | 01/14 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | CUSB | 1.4L | 66 | 02/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39357 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI (continued) | CUSB | 1.4L | 66 | 02/14 | | null | Albero a camme | | T42325 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | CYZB,CUSA | 1.4L | 55 | 03/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39357 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42325 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI | CZEA | 1.4L | 110 | 05/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TSI (continued) | CZEA | 1.4L | 110 | 05/14 | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.4 TDI | CUTA,CYZA | 1.4L | 77 | 05/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39357 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42325 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI 16V | CJZC | 1.2L | 66 | 02/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.2 TSI 16V (continued) | CJZC | 1.2L | 66 | 02/14 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | CWVA | 1.6L | 81 | 07/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K056PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK975 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39345 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | CWVA | 1.6L | 81 | 07/14 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | non per versione per paese: Russia | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | non per versione per paese: Russia | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.8 GTI | DAJB,DAJA | 1.8L | 141 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZB | 1.0L | 70 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZB | 1.0L | 70 | 11/14 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZC | 1.0L | 81 | 11/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZC | 1.0L | 81 | 11/14 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | CWVB | 1.6L | 66 | 07/14 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K056PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK975 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39345 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | non per versione per paese: Russia | K015680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 6R1, 6C1, 601, 603 2 volumi /Coda spiovente 1.6 (continued) | CWVB | 1.6L | 66 | 07/14 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | non per versione per paese: Russia | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | CHYB | 1.0L | 55 | 06/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZL | 1.0L | 70 | 06/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI (continued) | CHZL | 1.0L | 70 | 06/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH598105 |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | CHYC | 1.0L | 48 | 08/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39387 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | CHYC | 1.0L | 48 | 08/17 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZJ,DKJA | 1.0L | 85 | 09/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH598105 |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TGI | DBYA | 1.0L | 66 | 09/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TGI (continued) | DBYA | 1.0L | 66 | 09/17 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH598105 |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 2.0 GTI | CZPC | 2.0L | 147 | 11/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K096PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36740 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | DGTC | 1.6L | 59 | 11/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI (continued) | DGTC | 1.6L | 59 | 11/17 | | Termostato, refrigerante | | | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58392G1 |
| AW1, BZ1 2 volumi /Coda spiovente 1.6 TDI | DGTD | 1.6L | 70 | 11/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58392G1 |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 BiFuel | BUD | 1.4L | 60 | 05/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo elettrico | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo elettrico | 6PK760 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43149 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO (continued)** | | | | | | | | | |
| 9N_ 2 volumi /Coda spiovente 1.4 BiFuel (continued) | BUD | 1.4L | 60 | 05/06 | 11/09 | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K2 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00182G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - POLO Van** | | | | | | | | | |
| 6N1 Cassone / coda spiovente 1.0 | AEV | 1.0L | 33 | 10/94 | 12/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15426 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43070 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015426 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5426 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO Van (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 SDi | AEY | 1.9L | 47 | 05/96 | 08/96 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO Van (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 SDi (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 05/96 | 08/96 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 | AEX | 1.4L | 44 | 08/97 | 12/99 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO Van (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 (continued) | AEX | 1.4L | 44 | 08/97 | 12/99 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-1027 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 | AUA | 1.4L | 55 | 06/00 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25565XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO Van (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 (continued) | AUA | 1.4L | 55 | 06/00 | 09/01 | null | Albero a camme | | T43149 |
| | | | | | | null | 2° albero a camme | | T43140 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025565XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5565XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42048 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | 2° albero a camme | | 5516XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42234 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 | AEE | 1.6L | 55 | 09/97 | 12/98 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K076PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1123 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO Van (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 (continued) | AEE | 1.6L | 55 | 09/97 | 12/98 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38214 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-1027 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 SDi | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 10/99 | 09/01 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK905 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1660 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK905 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1660 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - POLO Van (continued)** | | | | | | | | | |
| 6V5 Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 SDi (continued) | AGP,AQM | 1.9L | 50 | 10/99 | 09/01 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38387 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38094 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1003 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25559XS-3 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43062 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15559XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025559XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015559XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5543XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5559XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42050 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42051 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| **VOLKSWAGEN - ROUTAN** | | | | | | | | | |
| MPV / Space wagon 3.8 | CGUA | 3.8L | 147 | 09/08 | 11/10 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38323 |
| **VOLKSWAGEN - SANTANA** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.3 | FZ | 1.3L | 44 | 08/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SANTANA (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.3 (continued) | FZ | 1.3L | 44 | 08/81 | 07/83 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.6 | WV | 1.6L | 55 | 08/81 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.6 | YP | 1.6L | 63 | 08/81 | 12/82 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.8 | DS | 1.8L | 66 | 01/83 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SANTANA (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.8 (continued) | DS | 1.8L | 66 | 01/83 | 12/84 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.9 | WN | 1.9L | 85 | 08/81 | 07/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5031 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII20 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 22X65 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 2.0 | JS | 2.0L | 85 | 08/83 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6470MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SANTANA (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 2.0 (continued) | JS | 2.0L | 85 | 08/83 | 12/84 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015053 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5053 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.6 D | CR,JK | 1.6L | 40 | 08/81 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6285MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SANTANA (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.6 D (continued) | CR,JK | 1.6L | 40 | 08/81 | 12/84 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.6 TD | CY | 1.6L | 51 | 12/81 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6276MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6211MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | | 6281MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6212MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6463MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6462MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3314 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3454 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo di raccordo | 3645 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 3646 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SANTANA (continued)** | | | | | | | | | |
| 32B Tre volumi 1.6 TD (continued) | CY | 1.6L | 51 | 12/81 | 12/84 | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII19 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 32B Tre volumi 1.6 | DT | 1.6L | 55 | 08/81 | 12/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6218MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3316 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3453 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3317 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.1 | FA | 1.1L | 37 | 04/74 | 07/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3244 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3313 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.1 (continued) | FA | 1.1L | 37 | 04/74 | 07/79 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII14 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53 Coupé 1.3 | GF | 1.3L | 44 | 08/79 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6280MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3246 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53 Coupé 1.5 | JB | 1.5L | 51 | 08/77 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.5 (continued) | JB | 1.5L | 51 | 08/77 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53 Coupé 1.5 | FH | 1.5L | 51 | 02/74 | 12/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.5 (continued) | FH | 1.5L | 51 | 02/74 | 12/75 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53 Coupé 1.6 | FP,FN | 1.6L | 55 | 08/75 | 07/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.6 | FR | 1.6L | 63 | 08/75 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53 Coupé 1.6 | EG | 1.6L | 81 | 06/76 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.6 (continued) | EG | 1.6L | 81 | 06/76 | 07/80 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.3 | GF | 1.3L | 44 | 08/80 | 12/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3324 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3415 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.3 (continued) | GF | 1.3L | 44 | 08/80 | 12/83 | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.5 | JB | 1.5L | 51 | 08/80 | 12/83 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.5 (continued) | JB | 1.5L | 51 | 08/80 | 12/83 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.6 | EW | 1.6L | 55 | 01/83 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.6 (continued) | EW | 1.6L | 55 | 01/83 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.6 (continued) | EW | 1.6L | 55 | 01/83 | 12/89 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.6 | FR | 1.6L | 63 | 08/80 | 04/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.6 (continued) | FR | 1.6L | 63 | 08/80 | 04/84 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.6 (continued) | FR | 1.6L | 63 | 08/80 | 04/84 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.6 | EG | 1.6L | 81 | 08/80 | 07/82 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.6 | RE | 1.6L | 53 | 04/86 | 07/90 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3243 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.6 (continued) | RE | 1.6L | 53 | 04/86 | 07/90 | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3637 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Tubo acqua | 3639 |
| | | | | | | Tubo diritto | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Motore a Valvola riscaldamento | 15X85 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.8 | EX | 1.8L | 66 | 08/83 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.8 (continued) | EX | 1.8L | 66 | 08/83 | 07/92 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.8 | JH | 1.8L | 70 | 11/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.8 (continued) | JH | 1.8L | 70 | 11/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.8 | EV,DX,PB | 1.8L | 82 | 08/82 | 12/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6265MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.8 (continued) | EV,DX,PB | 1.8L | 82 | 08/82 | 12/89 | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3281 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3474 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3279 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII212 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore | VFII9 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII223 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3242 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3556 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.8 16V | KR | 1.8L | 102 | 10/85 | 07/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53B Coupé 1.8 16V (continued) | KR | 1.8L | 102 | 10/85 | 07/89 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53B Coupé 1.8 16V | PL | 1.8L | 95 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6260MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6468MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015183XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5183XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 137, 138 Coupé 2.0 R | CDLC | 2.0L | 188 | 11/09 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 R (continued) | CDLC | 2.0L | 188 | 11/09 | 11/17 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI | CFHB | 2.0L | 100 | 11/10 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFHB | 2.0L | 100 | 11/10 | 11/17 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI | CAVD,CTHD,CTKA,CNWA | 1.4L | 118 | 05/08 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI (continued) | CAVD,CTHD,CTKA,CNWA | 1.4L | 118 | 05/08 | 11/17 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI (continued) | CAVD,CTHD,CTKA,CNWA | 1.4L | 118 | 05/08 | 11/17 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI | CMSB,CAXA | 1.4L | 90 | 08/08 | 11/17 | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI (continued) | CMSB,CAXA | 1.4L | 90 | 08/08 | 11/17 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI | CBDB,CFHC | 2.0L | 103 | 08/08 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI (continued) | CBDB,CFHC | 2.0L | 103 | 08/08 | 11/17 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0329 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI (continued) | CBDB,CFHC | 2.0L | 103 | 08/08 | 11/17 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0290 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TSI | CAWB | 2.0L | 147 | 05/08 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TSI (continued) | CAWB | 2.0L | 147 | 05/08 | 11/09 | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI | CBBB,CFGB | 2.0L | 125 | 05/09 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI (continued) | CBBB,CFGB | 2.0L | 125 | 05/09 | 11/17 | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI (continued) | CBBB,CFGB | 2.0L | 125 | 05/09 | 11/17 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TSI | CCZB | 2.0L | 155 | 11/09 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0384 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2490 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-2735 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2491 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TSI (continued) | CCZB | 2.0L | 155 | 11/09 | 11/17 | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 2.0 R | CDLA | 2.0L | 195 | 11/09 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.5 | FD | 1.5L | 63 | 02/74 | 12/77 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 53 Coupé 1.5 | ZB,YJ | 1.5L | 55 | 02/74 | 08/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6218MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6214MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa gonfiaggio | | 6213MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6225MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6472MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 53 Coupé 1.5 (continued) | ZB,YJ | 1.5L | 55 | 02/74 | 08/75 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6471MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | 11/17 | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 53B Coupé 1.3 | HK | 1.3L | 40 | 08/83 | 07/84 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6208MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15015 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5015 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3280 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 3415 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Motore a Radiatore riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Ventola riscaldamento a Valvola riscaldamento<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: da Valvola riscaldamento a Tubo acqua | 3642 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Condotti raffreddamento: da Radiatore riscaldamento a Motore<br>Condotti raffreddamento: Tubazione a termostato | 3638 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Lato montaggio: inferiore | VFII14 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00391G2 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC203 |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI | CZCA,CXSB | 1.4L | 92 | 11/13 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI (continued) | CZCA,CXSB | 1.4L | 92 | 11/13 | 11/17 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI | CUUB | 2.0L | 110 | 11/13 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI (continued) | CUUB | 2.0L | 110 | 11/13 | 11/17 | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TSI | CULA | 2.0L | 132 | 11/13 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K106PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1098 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 2.0 TSI | CULC | 2.0L | 162 | 11/13 | 11/17 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 TDI | CUXA,CUWA | 2.0L | 135 | 05/14 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 137, 138 Coupé 2.0 R | CDLK | 2.0L | 206 | 05/14 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK955 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K146PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK955 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 2.0 R (continued) | CDLK | 2.0L | 206 | 05/14 | 11/17 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39084 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41521E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Articolo complementare/Info integrativa 2: Termostato montato in pompa acqua | TH50880G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 07/15 | 11/17 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SCIROCCO (continued)** | | | | | | | | | |
| 137, 138 Coupé 1.4 TSI (continued) | CZDA | 1.4L | 110 | 07/15 | 11/17 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| **VOLKSWAGEN - SHARAN** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI | 1Z,AHU, ANU | 1.9L | 66 | 09/95 | 03/10 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K086DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | 1Z,AHU ,ANU | 1.9L | 66 | 09/95 | 03/10 | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | 1Z,AHU ,ANU | 1.9L | 66 | 09/95 | 03/10 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K035569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K045569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | 1Z,AHU ,ANU | 1.9L | 66 | 09/95 | 03/10 | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43031 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0308 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0317 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0342 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2791 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | 1Z,AHU ,ANU | 1.9L | 66 | 09/95 | 03/10 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.0 | ATM,AD Y | 2.0L | 85 | 09/95 | 03/10 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6379MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6210MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.0 (continued) | ATM,ADY | 2.0L | 85 | 09/95 | 03/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2824 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2791 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.8 VR6 | AMY,AAA | 2.8L | 128 | 09/95 | 04/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.8 VR6 (continued) | AMY,AAA | 2.8L | 128 | 09/95 | 04/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.8 T 20V | AWC,AJH | 1.8L | 110 | 09/97 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.8 T 20V (continued) | AWC,AJH | 1.8L | 110 | 09/97 | 03/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP15491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43017 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K065491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K015491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K075491XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025491XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5491XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |
| | | | | | | null | con guidacinghia | | T43025 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.8 T 20V (continued) | AWC,AJH | 1.8L | 110 | 09/97 | 03/10 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0308 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0317 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.0 TDI | BVH | 2.0L | 100 | 11/05 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2.0L | 103 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 05/11 | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI | BTB | 1.9L | 110 | 06/05 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K086DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0389 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0360 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0342 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0307 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BTB | 1.9L | 110 | 06/05 | 03/10 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.0 TDI | BRT | 2.0L | 103 | 11/05 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0360 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0342 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.8 V6 24V | AYL | 2.8L | 150 | 04/00 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI | BVK,AUY | 1.9L | 85 | 04/00 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K116DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43019 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BVK,AUY | 1.9L | 85 | 04/00 | 03/10 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0308 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione 1 | 09-0317 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0310 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a motore | 09-0307 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BVK,AUY | 1.9L | 85 | 04/00 | 03/10 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.8 V6 24V 4motion | AYL | 2.8L | 150 | 04/00 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI 4motion | AUY,BVK | 1.9L | 85 | 04/00 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | KP15569XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,BVK | 1.9L | 85 | 04/00 | 03/10 | null | Albero a camme | | T43019 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | KP25569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: senza ammort. fissaggio, Rullo tenditore | K015569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Articolo complementare/Info integrativa 2: con ammortizzatore serraggio, Rullo tenditore | K025569XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43063 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0308 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione 1 | 09-0317 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0310 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI 4motion (continued) | AUY,BVK | 1.9L | 85 | 04/00 | 03/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a motore | 09-0307 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI | ASZ | 1.9L | 96 | 11/02 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K116DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0389 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | ASZ | 1.9L | 96 | 11/02 | 03/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0360 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0342 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0307 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.0 LPG | ATM | 2.0L | 85 | 04/06 | 03/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 1.4 TSI | CTHA,CNWB,CAVA | 1.4L | 110 | 05/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 1.4 TSI (continued) | CTHA,CNWB,CAVA | 1.4L | 110 | 05/10 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFFB | 2.0L | 103 | 05/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFFB | 2.0L | 103 | 05/10 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFGB | 2.0L | 125 | 08/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFGB | 2.0L | 125 | 08/10 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.8 VR6 Syncro | AAA,AMY | 2.8L | 128 | 11/96 | 04/00 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 2.8 VR6 Syncro (continued) | AAA,AMY | 2.8L | 128 | 11/96 | 04/00 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 09/96 | 04/00 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | | K166PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK1148 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7M8, 7M9, 7M6 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | AVG,AFN | 1.9L | 81 | 09/96 | 04/00 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015622XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5622XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0334 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0336 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 05-2824 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2791 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC224 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TSI | CCZA | 2.0L | 147 | 12/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TSI (continued) | CCZA | 2.0L | 147 | 12/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CUVA,DFLD,CFFE | 2.0L | 85 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CUVA,DFLD,CFFE | 2.0L | 85 | 05/11 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 01/13 | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TSI | DEDA | 2.0L | 162 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TSI (continued) | DEDA | 2.0L | 162 | 05/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | DFLA,CUVC | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | CUVC,DFLA | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | CUVC,DFLA | 2.0L | 110 | 05/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CUWA, DFMA | 2.0L | 135 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CUWA, DFMA | 2.0L | 135 | 05/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion | DFMA | 2.0L | 135 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - SHARAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 7N1, 7N2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 4motion (continued) | DFMA | 2.0L | 135 | 05/16 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| **VOLKSWAGEN - T-ROC** | | | | | | | | | |
| A11 Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion | CZPB | 2.0L | 140 | 07/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| A11 Fuoristrada chiuso 1.0 TSI | CHZJ | 1.0L | 85 | 07/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - T-ROC (continued)** | | | | | | | | | |
| A11 Fuoristrada chiuso 1.0 TSI (continued) | CHZJ | 1.0L | 85 | 07/17 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH59787G1 |
| A11 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | DFFA | 2.0L | 110 | 09/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - T-ROC (continued)** | | | | | | | | | |
| A11 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | DFFA | 2.0L | 110 | 09/17 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| A11 Fuoristrada chiuso 1.6 TDI | DGTE | 1.6L | 85 | 03/18 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH58392G1 |
| **VOLKSWAGEN - TARO** | | | | | | | | | |
| Pick-up 1.8 | 2Y | 1.8L | 61 | 04/89 | 09/94 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | 4PK833 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | 4PK840 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH39082G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.4 D | 2L | 2.4L | 59 | 09/91 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 6465MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TARO (continued)** | | | | | | | | | |
| Pick-up 2.4 D (continued) | 2L | 2.4L | 59 | 09/91 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx | 6463MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015214XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5214XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42100 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH12588G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH26988G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.4 D | 2L | 2.4L | 58 | 07/94 | 03/97 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx | 6463MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015214XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5214XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42100 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH12588G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH26988G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.4 D | 2L | 2.4L | 61 | 06/89 | 03/97 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx | 6463MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015214XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5214XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42100 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TARO (continued)** | | | | | | | | | |
| Pick-up 2.4 D (continued) | 2L | 2.4L | 61 | 06/89 | 03/97 | Termostato, refrigerante | | | TH12588G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH26988G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.4 D 4x4 | 2L | 2.4L | 61 | 04/89 | 03/97 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx | 6463MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015214XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5214XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42100 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH12588G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH26988G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.2 | 4Y | 2.2L | 69 | 06/89 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 4PK833 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH39082G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.4 i 4x4 | 22R | 2.4L | 84 | 06/89 | 03/97 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6475MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14088G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.4 D 4x4 | 2L | 2.4L | 58 | 07/94 | 03/97 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6472MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TARO (continued)** | | | | | | | | | |
| Pick-up 2.4 D 4x4 (continued) | 2L | 2.4L | 58 | 07/94 | 03/97 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx | 6463MC |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015214XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5214XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42100 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH12588G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH26988G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| Pick-up 2.2 4x4 | 4Y | 2.2L | 69 | 06/89 | 07/94 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6465MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 4PK833 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH39082G1 |
| | | | | | | Tappo del radiatore | | | RC133 |
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CBBA | 2.0L | 120 | 02/08 | 08/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CBBA | 2.0L | 120 | 02/08 | 08/09 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | CTHD,CAVD | 1.4L | 118 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | CTHD,CAVD | 1.4L | 118 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | CTHD,CAVD | 1.4L | 118 | 05/11 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI 4motion | CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI 4motion (continued) | CAVD,CTHD | 1.4L | 118 | 05/11 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion | CCZD | 2.0L | 132 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion (continued) | CCZD | 2.0L | 132 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0047 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2964 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3337 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion | CCZB | 2.0L | 155 | 05/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion (continued) | CCZB | 2.0L | 155 | 05/11 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CLJA,CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 09/07 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CLJA,CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 09/07 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0261 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CLJA,CFFB,CBAB | 2.0L | 103 | 09/07 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CBBB,CFGB | 2.0L | 125 | 09/07 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CBBB,CFGB | 2.0L | 125 | 09/07 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CBBB,CFGB | 2.0L | 125 | 09/07 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TFSI 4motion | CCTA,CAWB,CCZA | 2.0L | 147 | 09/07 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0041 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0047 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0042 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2964 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TFSI 4motion (continued) | CCTA,CAWB,CCZA | 2.0L | 147 | 09/07 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3337 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TFSI 4motion | CCZC,CAWA | 2.0L | 125 | 09/07 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1113 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1113 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7044 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41505E |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0042 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0047 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0041 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2964 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TFSI 4motion (continued) | CCZC,CAWA | 2.0L | 125 | 09/07 | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3337 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42995G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI 4motion | CAVA,BWK,CTHA | 1.4L | 110 | 09/07 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI 4motion (continued) | CAVA,BWK,CTHA | 1.4L | 110 | 09/07 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | BWK,CTHA,CAVA | 1.4L | 110 | 05/08 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | BWK,CTHA,CAVA | 1.4L | 110 | 05/08 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | BWK,CTHA,CAVA | 1.4L | 110 | 05/08 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI | CBAB,CFFB | 2.0L | 103 | 03/08 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI (continued) | CBAB,CFFB | 2.0L | 103 | 03/08 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0261 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI (continued) | CBAB,CFFB | 2.0L | 103 | 03/08 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CFFA,CBAA | 2.0L | 100 | 11/07 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K096PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CFFA,CBAA | 2.0L | 100 | 11/07 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15648XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43181 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015648XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5648XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42139 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0039 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0261 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CFFA,CBAA | 2.0L | 100 | 11/07 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0294 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47987G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47787G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | CAXA | 1.4L | 90 | 08/10 | | Kit Micro-V® + pompa dell'acqua | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | KP76PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | CAXA | 1.4L | 90 | 08/10 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0139 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42383G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH426105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH703K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI | CUVE,CFFD | 2.0L | 81 | 05/10 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI (continued) | CUVE,CFFD | 2.0L | 81 | 05/10 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0366 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI (continued) | CUVE,CFFD | 2.0L | 81 | 05/10 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0365 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2.0L | 130 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CFGC | 2.0L | 130 | 11/12 | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI | CUVC | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CUVC | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CUVC | 2.0L | 110 | 05/15 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | CZDB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | CZDB | 1.4L | 92 | 05/15 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CUWA | 2.0L | 135 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CUWA | 2.0L | 135 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5N_ Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion | CZPA | 2.0L | 132 | 01/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK1130 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI | DFGA | 2.0L | 110 | 01/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI (continued) | DFGA | 2.0L | 110 | 01/16 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | DBGC,DFGA | 2.0L | 110 | 01/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | DBGC,DFGA | 2.0L | 110 | 01/16 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2.0L | 140 | 04/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CUAA | 2.0L | 176 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CUAA | 2.0L | 176 | 05/16 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | CZCA | 1.4L | 92 | 01/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | CZCA | 1.4L | 92 | 01/16 | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | CZDA,DJVA,CZEA | 1.4L | 110 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | CZDA,DJVA,CZEA | 1.4L | 110 | 05/16 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI 4motion | CZEA,CZDA | 1.4L | 110 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI 4motion (continued) | CZEA,CZDA | 1.4L | 110 | 05/16 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI | DFGC | 2.0L | 85 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion | CHHB | 2.0L | 162 | 06/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K096PK1130 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K066PK1130 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion (continued) | CHHB | 2.0L | 162 | 06/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36740 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.6 TDI | DGDB | 1.6L | 85 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1028 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN (continued)** | | | | | | | | | |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 1.6 TDI (continued) | DGDB | 1.6L | 85 | 05/16 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| AD1, BT1 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI | CYKC | 2.0L | 81 | 08/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN ALLSPACE** | | | | | | | | | |
| BW2 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI | CZEA,CZDA | 1.4L | 110 | 06/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN ALLSPACE (continued)** | | | | | | | | | |
| BW2 Fuoristrada chiuso 1.4 TSI (continued) | CZEA,CZDA | 1.4L | 110 | 06/17 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI | DFGA | 2.0L | 110 | 06/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Norma sui gas di scarico: Euro 6 | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN ALLSPACE (continued)** | | | | | | | | | |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI (continued) | DFGA | 2.0L | 110 | 06/17 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | DFGA,DBGC | 2.0L | 110 | 06/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Norma sui gas di scarico: Euro 6 | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2.0L | 140 | 06/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Norma sui gas di scarico: Euro 6 | 6PK1028 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN ALLSPACE (continued)** | | | | | | | | | |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | DFHA | 2.0L | 140 | 06/17 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion | CUAA | 2.0L | 176 | 06/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TIGUAN ALLSPACE (continued)** | | | | | | | | | |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (continued) | CUAA | 2.0L | 176 | 06/17 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion | DGVA | 2.0L | 132 | 03/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| BW2 Fuoristrada chiuso 2.0 TSI 4motion | CXDA | 2.0L | 162 | 07/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG** | | | | | | | | | |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI | CVWA,CJMA,CRCD,CASD | 3.0L | 150 | 01/10 | 03/18 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK2478 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K056PK2520 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2478 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39333 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7166 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI (continued) | CVWA,CJMA,CRCD,CASD | 3.0L | 150 | 01/10 | 03/18 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0216 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI | CJGD,CRCA | 3.0L | 180 | 05/11 | 03/18 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39333 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0216 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 4.2 V8 FSI | CGNA | 4.2L | 265 | 01/11 | 03/18 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1113 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.2 V6 | BMV | 3.2L | 177 | 11/04 | 11/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K017DPK2074 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K027DPK2074 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.2 V6 (continued) | BMV | 3.2L | 177 | 11/04 | 11/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7DPK2074 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38317 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36384 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7095 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI | BKS,CATA | 3.0L | 165 | 11/04 | 05/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2490 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2478 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36405 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | T36376 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1034 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K015614XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI (continued) | BKS,CATA | 3.0L | 165 | 11/04 | 05/10 | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5614XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0354 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler destro<br>Lato montaggio: Dx | 09-0302 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2 | 09-0327 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Lato montaggio: Sx | 09-0327 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a intercooler<br>Lato montaggio: Dx | 09-0369 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a intercooler<br>Lato montaggio: Sx | 09-0369 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Lato montaggio: Dx | 09-0301 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0363 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH46487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 6.0 W12 | BJN,CFRA | 6.0L | 331 | 08/04 | 05/10 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.6 V6 FSI | BHK,BHL | 3.6L | 206 | 10/05 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K017DPK2074 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K027DPK2074 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7DPK2074 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38317 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36384 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7095 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 4.2 V8 FSI | BAR | 4.2L | 257 | 06/06 | 05/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 5PK1113 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36730 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 5.0 R50 TDI | CBWA | 5.0L | 257 | 08/07 | 05/10 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.2 V6 | BRJ,AZZ, BKJ,BMV,BMX | 3.2L | 162 | 10/02 | 11/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K017DPK2074 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K027DPK2074 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7DPK2074 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.2 V6 (continued) | BRJ,AZZ ,BKJ,BM V,BMX | 3.2L | 162 | 10/02 | 11/06 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36384 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7095 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 5.0 V10 TDI | AYH,BL E,BWF | 5.0L | 230 | 10/02 | 05/10 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC245 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 4.2 V8 | AXQ | 4.2L | 228 | 12/02 | 11/06 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7PK2365 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38451 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41098 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065493XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5493XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43032 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 2.5 R5 TDI | BAC,BP E | 2.5L | 128 | 01/03 | 05/10 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 2.5 R5 TDI (continued) | BAC,BPE | 2.5L | 128 | 01/03 | 05/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0315 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0316 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI | CASA,CASC | 3.0L | 176 | 11/07 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K116PK2490 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2490 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2478 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0354 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7LA, 7L6, 7L7 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI (continued) | CASA,CASC | 3.0L | 176 | 11/07 | 05/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler destro<br>Lato montaggio: Dx | 09-0302 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 1 a tubazione 2<br>Lato montaggio: Sx | 09-0327 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione 2 a intercooler<br>Lato montaggio: Sx | 09-0369 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione<br>Lato montaggio: Dx | 09-0301 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0363 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.6 V6 FSI | CGRA | 3.6L | 206 | 04/10 | 03/18 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K017DPK2074 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 7DPK2074 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38317 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36384 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI | CASA,CNRB | 3.0L | 176 | 01/10 | 03/18 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K116PK2490 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2490 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2478 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2520 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI (continued) | CASA,CNRB | 3.0L | 176 | 01/10 | 03/18 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39333 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7166 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0216 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 4.2 V8 TDI | CKDA | 4.2L | 250 | 01/10 | 03/18 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1620XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TSI Hybrid | CGFA,CGEA | 3.0L | 245 | 04/10 | 03/18 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK963 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TSI Hybrid (continued) | CGFA,CGEA | 3.0L | 245 | 04/10 | 03/18 | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 7PK1275T |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39332 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T36538 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI | CATA | 3.0L | 165 | 06/10 | 03/18 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2478 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39043 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43152 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Pompa iniezione | | K025676XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5676XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T42044 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0136 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC211 |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI | CVVA | 3.0L | 193 | 09/14 | 03/18 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2520 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39333 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T38099 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOUAREG (continued)** | | | | | | | | | |
| 7P5, 7P6 Fuoristrada chiuso 3.0 V6 TDI (continued) | CVVA | 3.0L | 193 | 09/14 | 03/18 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36376 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1133 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0216 |
| CR7 Fuoristrada chiuso 3.0 TDI | DENA | 3.0L | 210 | 11/17 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2460 |
| CR7 Fuoristrada chiuso 3.0 TDI 4motion | DEND | 3.0L | 170 | 05/18 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK2460 |
| **VOLKSWAGEN - TOURAN** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.2 TSI | CBZB | 1.2L | 77 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K096PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1428 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36485 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0162 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH49380/89 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFHF,CLCA | 2.0L | 81 | 11/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFHF,CLCA | 2.0L | 81 | 11/10 | 05/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI | BXF,BRU,BXJ | 1.9L | 66 | 11/04 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BXF,BRU,BXJ | 1.9L | 66 | 11/04 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0286 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0284 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BXF,BRU,BXJ | 1.9L | 66 | 11/04 | 05/10 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | BMN | 2.0L | 125 | 12/05 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | BMN | 2.0L | 125 | 12/05 | 05/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | BMN | 2.0L | 125 | 12/05 | 05/10 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2646 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 EcoFuel | BSX | 2.0L | 80 | 02/06 | 05/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 EcoFuel (continued) | BSX | 2.0L | 80 | 02/06 | 05/09 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 TSI | BMY,CAVC | 1.4L | 103 | 02/06 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 TSI (continued) | BMY,CAVC | 1.4L | 103 | 02/06 | 05/10 | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 TSI (continued) | BMY,CAVC | 1.4L | 103 | 02/06 | 05/10 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | BMM | 2.0L | 103 | 12/05 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | BMM | 2.0L | 103 | 12/05 | 05/10 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI | AVQ | 1.9L | 74 | 02/03 | 05/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | AVQ | 1.9L | 74 | 02/03 | 05/04 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2557 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.6 FSI | BLP,BAG,BLF | 1.6L | 85 | 02/03 | 01/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1088 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K076PK1735 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K246PK1735 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1088 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.6 FSI (continued) | BLP,BAG,BLF | 1.6L | 85 | 02/03 | 01/07 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1735 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38209 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38439 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38054 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | WP0193 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH43587G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH41887G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH700K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI | AZV | 2.0L | 100 | 02/03 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | AZV | 2.0L | 100 | 02/03 | 05/10 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025607XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | AZV | 2.0L | 100 | 02/03 | 05/10 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.6 | BSE,BSF ,BGU | 1.6L | 75 | 07/03 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2609 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2598 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 FSI | BLR,AX W,BLX,B LY,BVY, BVZ | 2.0L | 110 | 10/03 | 01/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 FSI (continued) | BLR,AXW,BLX,BLY,BVY,BVZ | 2.0L | 110 | 10/03 | 01/07 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK893 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15616XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43110 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35604XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43237 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015616XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5604XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5616XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42148 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42019 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 FSI (continued) | BLR,AXW,BLX,BLY,BVY,BVZ | 2.0L | 110 | 10/03 | 01/07 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3575 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH388105G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH41487G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI | BKC,BLS,BXE | 1.9L | 77 | 08/03 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BKC,BLS,BXE | 1.9L | 77 | 08/03 | 05/10 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0216 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0055 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0221 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0287 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0277 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0206 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0285 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0284 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0286 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2557 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2642 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.9 TDI (continued) | BKC,BLS,BXE | 1.9L | 77 | 08/03 | 05/10 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1802 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 16V | BKD | 2.0L | 103 | 08/03 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK948 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1053 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK948 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1053 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38438 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP15607XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43151 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-1 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | KP25607XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K015607XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Guidacinghia | K025607XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 2.0 TDI 16V (continued) | BKD | 2.0L | 103 | 08/03 | 05/10 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5607XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41238 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42193 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0220 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0054 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0205 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0215 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2650 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 FSI | CAVB,BLG | 1.4L | 125 | 11/06 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 FSI (continued) | CAVB,BLG | 1.4L | 125 | 11/06 | 05/10 | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 FSI (continued) | CAVB,BLG | 1.4L | 125 | 11/06 | 05/10 | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1.4L | 110 | 05/09 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.4 TSI EcoFuel (continued) | CDGA | 1.4L | 110 | 05/09 | 05/10 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42680G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.6 TDI | CAYB | 1.6L | 66 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.6 TDI (continued) | CAYB | 1.6L | 66 | 05/10 | 05/15 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47792G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFJA | 2.0L | 125 | 05/10 | 01/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFJA | 2.0L | 125 | 05/10 | 01/13 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.6 TDI | CAYC | 1.6L | 77 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 05/10 | 05/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH47792G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.6 TDI (continued) | CAYC | 1.6L | 77 | 05/10 | 05/15 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.4 TSI | CTHC,CAVC | 1.4L | 103 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.4 TSI (continued) | CTHC,CAVC | 1.4L | 103 | 05/10 | 05/15 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0282 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0279 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0280 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0281 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1.4L | 110 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.4 TSI EcoFuel (continued) | CDGA | 1.4L | 110 | 05/10 | 05/15 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42680G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFHC | 2.0L | 103 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFHC | 2.0L | 103 | 05/10 | 05/15 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0344 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0771 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0299 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0311 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.4 TSI | CTHB,CAVB | 1.4L | 125 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K036PK1600 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.4 TSI (continued) | CTHB,CAVB | 1.4L | 125 | 05/10 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K026PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K266PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K096PK1700 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | K015PK493 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K046PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | K116PK1600 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | K066PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1600 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1700 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | 5PK493 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Lato montaggio: Superiore | T39173 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Lato montaggio: inferiore | T39023 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Compressore ( Sovralimentazione motore) | | T39040 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36262 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale | T36382 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 1.4 TSI (continued) | CTHB,CAVB | 1.4L | 125 | 05/10 | 05/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH42380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH42695G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH702K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH49595/80G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI | CFJB | 2.0L | 130 | 01/13 | 05/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K036PK1070 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K046PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK842SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T3 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | CFJB | 2.0L | 130 | 01/13 | 05/15 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH47787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.2 TSI | CYVB | 1.2L | 81 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.2 TSI (continued) | CYVB | 1.2L | 81 | 05/15 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.4 TSI | CZDA | 1.4L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15683XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5683XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.4 TSI (continued) | CZDA | 1.4L | 110 | 05/15 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.6 TDI | CRKB | 1.6L | 81 | 05/15 | 05/16 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5T1 MPV / Space wagon 2.0 TDI | DFEA,DFGA | 2.0L | 110 | 05/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5T1 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | DFEA,DFGA | 2.0L | 110 | 05/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.8 TSI | CJSA | 1.8L | 132 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K066PK1130 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1130 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39272 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| 5T1 MPV / Space wagon 2.0 TDI | DFHA | 2.0L | 140 | 11/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5T1 MPV / Space wagon 2.0 TDI (continued) | DFHA | 2.0L | 140 | 11/15 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.6 TDI | DGDA | 1.6L | 85 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1025 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1025 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39292 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7251 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 5T1 MPV / Space wagon 1.6 TDI (continued) | DGDA | 1.6L | 85 | 05/16 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58392G1 |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.6 BiFuel | BSF | 1.6L | 75 | 11/06 | 05/10 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K016PK900 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK900 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TOURAN (continued)** | | | | | | | | | |
| 1T1, 1T2 MPV / Space wagon 1.6 BiFuel (continued) | BSF | 1.6L | 75 | 11/06 | 05/10 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 5T1 MPV / Space wagon TSI | DADA | 1.5L | 110 | 11/18 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7212 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 Syncro | AET,APL ,AVT | 2.5L | 85 | 07/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 Syncro (continued) | AET,APL,AVT | 2.5L | 85 | 07/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2115 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 Syncro (continued) | AET,APL,AVT | 2.5L | 85 | 07/96 | 04/03 | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 | APL,AET,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 (continued) | APL,AET,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modello p. paesi: CSI<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2115 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 (continued) | APL,AET,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| Autobus 1.6 | AD,AS,AH | 1.6L | 37 | 08/70 | 04/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Autobus 1.8 | AP | 1.8L | 50 | 11/73 | 07/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Autobus 2.0 | CJ,GE,GD | 2.0L | 51 | 08/75 | 04/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D Syncro | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6477MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6483MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2100 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1718 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T39195 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Lato montaggio: Superiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi freddi | TH13287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi caldi | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 Syncro | AEU,AEN,AAF,ACU | 2.5L | 81 | 11/92 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2063 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 Syncro (continued) | AEU,AEN,AAF, ACU | 2.5L | 81 | 11/92 | 04/03 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T39195 (continued) |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36450 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5346XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 Syncro (continued) | AEU,AEN,AAF, ACU | 2.5L | 81 | 11/92 | 04/03 | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 | AEN,AEU,AAF,ACU | 2.5L | 81 | 11/90 | 06/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6269MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2063 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 (continued) | AEN,AEU,AAF, ACU | 2.5L | 81 | 11/90 | 06/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Pompa idraulica | | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 (continued) | AEN,AEU,AAF, ACU | 2.5L | 81 | 11/90 | 06/03 | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5346XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| Autobus 1.6 | CT | 1.6L | 37 | 05/79 | 12/82 | Cinghia trapezoidale | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6227MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6208MC |
| Autobus 1.6 D | CS | 1.6L | 37 | 01/81 | 07/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 1.6 D (continued) | CS | 1.6L | 37 | 01/81 | 07/87 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC (continued) |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 1.6 TD | JX | 1.6L | 51 | 08/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 1.6 TD (continued) | JX | 1.6L | 51 | 08/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 1.6 TD (continued) | JX | 1.6L | 51 | 08/84 | 07/92 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 1.9 | DF | 1.9L | 44 | 08/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 1.9 | DG | 1.9L | 57 | 08/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 1.9 | DH | 1.9L | 61 | 01/83 | 07/85 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 2.0 | CU,CV | 2.0L | 51 | 05/79 | 12/82 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Autobus 2.1 | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 2.1 (continued) | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC (continued) |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 2.1 | DJ | 2.1L | 82 | 08/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Pianale piatto/Telaio 1.6 TD | JX | 1.6L | 51 | 10/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 1.6 TD (continued) | JX | 1.6L | 51 | 10/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| Autobus 1.7 D | KY | 1.7L | 42 | 10/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 1.7 D (continued) | KY | 1.7L | 42 | 10/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Pianale piatto/Telaio 1.7 D | KY | 1.7L | 42 | 07/89 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 1.7 D (continued) | KY | 1.7L | 42 | 07/89 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 2.1 i | SS | 2.1L | 68 | 07/89 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 2.1 Cat | MV | 2.1L | 70 | 06/89 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 1.9 | GW | 1.9L | 66 | 08/83 | 07/85 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Furgonato 2.1 | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 2.1 (continued) | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Furgonato 1.9 | DF | 1.9L | 44 | 10/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Autobus 1.9 Syncro | DG | 1.9L | 57 | 02/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 2.1 Syncro | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 1.6 TD Syncro | JX | 1.6L | 51 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 1.6 TD Syncro (continued) | JX | 1.6L | 51 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Autobus 1.6 TD Syncro (continued) | JX | 1.6L | 51 | 03/86 | 07/92 | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Furgonato 2.1 Syncro | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Autobus 2.1 Syncro | DJ | 2.1L | 82 | 01/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 1.8 | PD | 1.8L | 49 | 12/90 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6206MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 1.9 D | 1X | 1.9L | 44 | 09/90 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 1.9 TD | ABL | 1.9L | 50 | 10/92 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 1.9 TD (continued) | ABL | 1.9L | 50 | 10/92 | 04/03 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D | AAB | 2.4L | 57 | 09/90 | 04/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6477MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2100 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 09/90 | 04/98 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1718 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T39195 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 09/90 | 04/98 | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Lato montaggio: Superiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi freddi | TH13287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi caldi | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.0 | AAC | 2.0L | 62 | 09/90 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1463 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.0 (continued) | AAC | 2.0L | 62 | 09/90 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ896 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1903 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.0 (continued) | AAC | 2.0L | 62 | 09/90 | 04/03 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI | AYC,AUF,ACV | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI (continued) | AYC,AUF,ACV | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7066 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI (continued) | AYC,AUF,ACV | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0761 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0769 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0765 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0766 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 | ACU,AEU,AEN,AAF | 2.5L | 81 | 11/90 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6269MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 (continued) | ACU,AEU,AEN, AAF | 2.5L | 81 | 11/90 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 (continued) | ACU,AEU,AEN, AAF | 2.5L | 81 | 11/90 | 04/03 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Pompa idraulica | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36450 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5346XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 (continued) | ACU,AEU,AEN, AAF | 2.5L | 81 | 11/90 | 04/03 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 Syncro | ACU,AAF,AEU,AEN | 2.5L | 81 | 10/92 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2063 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 Syncro (continued) | ACU,AAF,AEU,AEN | 2.5L | 81 | 10/92 | 04/03 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5346XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.0 | AAC | 2.0L | 62 | 07/90 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1463 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ896 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.0 (continued) | AAC | 2.0L | 62 | 07/90 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1873 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1903 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.0 (continued) | AAC | 2.0L | 62 | 07/90 | 04/03 | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 | APL,AVT ,AET | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2115 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 (continued) | APL,AVT,AET | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 Syncro | APL,AET,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 Syncro (continued) | APL,AET,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2115 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 Syncro (continued) | APL,AET,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 | APL,AVT,AET | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale Modello p. paesi: CSI | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Modello p. paesi: CSI | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica Modello p. paesi: CSI | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 (continued) | APL,AVT,AET | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2115 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 (continued) | APL,AVT,AET | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 Syncro | AET,APL,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Modello p. paesi: CSI | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2115 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 Syncro (continued) | AET,APL,AVT | 2.5L | 85 | 08/96 | 04/03 | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D Syncro | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6477MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2100 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1718 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T39195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3330 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi caldi | TH14380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi freddi | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.8 VR 6 | AES | 2.8L | 103 | 11/95 | 04/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1325 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1400 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI | ACV,AUF,AYC | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | ACV,AUF,AYC | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7066 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | ACV,AUF,AYC | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0761 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0769 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0765 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0766 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | ACV,AUF,AYC | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | AUF,ACV,AYC | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T36450 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | AUF,ACV,AYC | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7066 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0761 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | AUF,ACV,AYC | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0769 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0765 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0766 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI | AYY,AJT | 2.5L | 65 | 05/98 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI (continued) | AYY,AJT | 2.5L | 65 | 05/98 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39236 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI (continued) | AYY,AJT | 2.5L | 65 | 05/98 | 04/03 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI | AXG,AHY | 2.5L | 111 | 05/98 | 04/03 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1693 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI (continued) | AXG,AHY | 2.5L | 111 | 05/98 | 04/03 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| Pianale piatto/Telaio 1.6 | AS,AD | 1.6L | 37 | 08/68 | 07/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6227MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6208MC |
| Pianale piatto/Telaio 1.9 | DF | 1.9L | 44 | 09/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Pianale piatto/Telaio 1.9 | DG | 1.9L | 57 | 08/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 1.9 (continued) | DG | 1.9L | 57 | 08/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D | AJA | 2.4L | 55 | 08/97 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2100 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK1718 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D (continued) | AJA | 2.4L | 55 | 08/97 | 04/03 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D | AJA | 2.4L | 55 | 08/97 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2100 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK1718 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D (continued) | AJA | 2.4L | 55 | 08/97 | 04/03 | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D | AJA | 2.4L | 55 | 08/97 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6PK2100 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.4 D (continued) | AJA | 2.4L | 55 | 08/97 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6PK1718 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| Furgonato 1.8 | AP | 1.8L | 50 | 11/73 | 07/75 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Pianale piatto/Telaio 2.1 | DJ | 2.1L | 82 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 2.1 (continued) | DJ | 2.1L | 82 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Furgonato 2.1 | DJ | 2.1L | 82 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Pianale piatto/Telaio 2.1 i | SS | 2.1L | 68 | 07/89 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Furgonato 2.1 i | SS | 2.1L | 68 | 07/89 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 2.1 i (continued) | SS | 2.1L | 68 | 07/89 | 07/92 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Pianale piatto/Telaio 1.6 D | CS | 1.6L | 37 | 01/81 | 07/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 1.6 D (continued) | CS | 1.6L | 37 | 01/81 | 07/87 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI Syncro | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI Syncro (continued) | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7066 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0761 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI Syncro (continued) | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 09/95 | 04/03 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0769 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0765 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0766 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| Furgonato 1.9 | DH | 1.9L | 61 | 10/84 | 02/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Pianale piatto/Telaio 1.9 | DH | 1.9L | 61 | 10/84 | 02/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 1.9 (continued) | DH | 1.9L | 61 | 10/84 | 02/89 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI | AXG | 2.5L | 111 | 09/00 | 04/03 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1693 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK2168 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2168 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni DriveAlign® | Alternatore | | T39156 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | AXG | 2.5L | 111 | 09/00 | 04/03 | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI Syncro | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 05/98 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI Syncro (continued) | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 05/98 | 04/03 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7066 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0761 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI Syncro (continued) | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 05/98 | 04/03 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0769 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0765 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0766 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI 4motion | AXD,BNZ | 2.5L | 96 | 07/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI 4motion (continued) | AXD,BNZ | 2.5L | 96 | 07/04 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI 4motion | BPC,AXE | 2.5L | 128 | 07/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI 4motion (continued) | BPC,AXE | 2.5L | 128 | 07/04 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDI 4motion | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 07/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDI 4motion | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 07/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDI 4motion (continued) | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 07/04 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI 4motion | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 07/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI 4motion (continued) | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 07/04 | 11/09 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI (continued) | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0350 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI (continued) | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0350 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI (continued) | BRS | 1.9L | 75 | 06/06 | 11/09 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0350 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 3.2 4motion | BKK,CFLA | 3.2L | 173 | 11/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 3.2 4motion (continued) | BKK,CFLA | 3.2L | 173 | 11/03 | 11/09 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 3.2 V6 4motion | CFLA,BKK | 3.2L | 173 | 11/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDi | BLJ | 2.5L | 120 | 11/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDi (continued) | BLJ | 2.5L | 120 | 11/03 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI (continued) | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0350 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI (continued) | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI (continued) | BRR | 1.9L | 62 | 01/06 | 11/09 | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 26 Pianale piatto/Telaio 1.6 | | 1.6L | 35 | 08/64 | 12/68 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 26 Pianale piatto/Telaio 1.2 | | 1.2L | 25 | 01/50 | 03/62 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Autobus 2.1 | SR | 2.1L | 64 | 10/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Autobus 2.1 Syncro | SR | 2.1L | 64 | 10/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Furgonato 1.9 | GW | 1.9L | 66 | 08/83 | 02/89 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 1.9 (continued) | GW | 1.9L | 66 | 08/83 | 02/89 | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI | AJT,AYY | 2.5L | 65 | 12/98 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36005 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 TDI (continued) | AJT,AYY | 2.5L | 65 | 12/98 | 04/03 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | AJT,AYY | 2.5L | 65 | 05/98 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | AJT,AYY | 2.5L | 65 | 05/98 | 04/03 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | T36005 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | AJT,AYY | 2.5L | 65 | 05/98 | 04/03 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.8 VR6 | AMV | 2.8L | 150 | 04/00 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1283 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI (continued) | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI (continued) | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 1.9 TDI (continued) | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0219 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 04/03 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI (continued) | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 | AXA | 2.0L | 85 | 11/03 | 05/13 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 (continued) | AXA | 2.0L | 85 | 11/03 | 05/13 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 3.2 V6 | BDL | 3.2L | 170 | 02/04 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 3.2 V6 (continued) | BDL | 3.2L | 170 | 02/04 | 11/09 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI (continued) | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0219 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI (continued) | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 1.9 TDI (continued) | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0219 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI (continued) | BNZ,AXD | 2.5L | 96 | 04/03 | 11/09 | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.5 TDI (continued) | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 | AXA | 2.0L | 85 | 11/03 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 3.2 V6 | BDL | 3.2L | 170 | 04/03 | 06/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI (continued) | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI (continued) | AXC | 1.9L | 63 | 04/03 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0219 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1138 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016DPK1215 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K116DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1138 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1215 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38307 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38436 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 1.9 TDI (continued) | AXB | 1.9L | 77 | 04/03 | 11/09 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1014A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55569XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43091 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055569XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5569XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0758 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0222 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0219 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDI | AXD,BNZ | 2.5L | 96 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDI (continued) | AXD,BNZ | 2.5L | 96 | 04/03 | 11/09 | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDI | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.5 TDI (continued) | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 04/03 | 11/09 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 | AXA | 2.0L | 85 | 11/03 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 (continued) | AXA | 2.0L | 85 | 11/03 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 3.2 V6 | BDL | 3.2L | 170 | 02/04 | 06/04 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 3.2 V6 (continued) | BDL | 3.2L | 170 | 02/04 | 06/04 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 3.2 V6 | CFLA,BKK | 3.2L | 173 | 02/04 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 3.2 V6 (continued) | CFLA,BKK | 3.2L | 173 | 02/04 | 11/09 | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 3.2 V6 | BKK,CFLA | 3.2L | 173 | 02/04 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 3.2 V6 | BKK | 3.2L | 173 | 08/03 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 3.2 V6 (continued) | BKK | 3.2L | 173 | 08/03 | 05/06 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.8 VR6 | AES | 2.8L | 103 | 05/96 | 05/00 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1325 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1400 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 41532E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 41508E |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.5 TDI 4motion | AXE,BPC | 2.5L | 128 | 04/04 | 11/09 | EuroGrip® | Compressore clima | | EG1 |
| | | | | | | Kit EuroGrip® | Compressore clima | | K01EG1 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0224 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0227 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0258 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0899 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0225 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0377 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0380 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-2625 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Condotti raffreddamento: da Radiatore motore a Tubo acqua | 05-3334 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH38787G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI (continued) | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CAAA | 2.0L | 62 | 09/09 | 08/15 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI (continued) | CAAB | 2.0L | 75 | 09/09 | 08/15 | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI | CAAC,CCHA | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI (continued) | CAAC,CCHA | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI 4motion | CAAC,CCHA | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAC,CCHA | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CCHA,CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion | CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 09/09 | 08/15 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 BiTDI | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 BiTDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 BiTDI | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 BiTDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 BiTDI | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 BiTDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 BiTDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 BiTDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 BiTDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 09/09 | 08/15 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| Autobus 1.6 | AF | 1.6L | 34 | 08/67 | 07/70 | Cinghia trapezoidale | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6227MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6208MC |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI Syncro | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 01/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1693 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1768 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK1753 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2213 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI Syncro (continued) | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 01/96 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2063 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7068 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7066 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI Syncro (continued) | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 01/96 | 04/03 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP55323XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43067 |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43048 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K055323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5494XS |
| | | | | | | null | Pompa iniezione | | T43049 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0761 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0769 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx<br>Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0765 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0766 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 2.5 TDI Syncro (continued) | AXL,ACV | 2.5L | 75 | 01/96 | 04/03 | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 21, 23 Furgonato 1.5 | H | 1.5L | 32 | 02/62 | 12/68 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 21, 23 Furgonato 1.6 | B | 1.6L | 35 | 08/64 | 12/68 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Furgonato 2.0 | CU | 2.0L | 51 | 05/79 | 04/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| 22, 24, 25, 28 Autobus 1.1 (44593) | M5 | 1.1L | 18 | 01/50 | 12/62 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 22, 24, 25, 28 Autobus 1.2 | | 1.2L | 25 | 11/62 | 08/66 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 22, 24, 25, 28 Autobus 1.5 | H | 1.5L | 32 | 11/62 | 08/66 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 22, 24, 25, 28 Autobus 1.5 | | 1.5L | 32 | 07/66 | 07/67 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 22, 24, 25, 28 Autobus 1.6 | B | 1.6L | 35 | 06/66 | 07/67 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 21, 23 Furgonato 1.2 | | 1.2L | 25 | 01/50 | 03/62 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| 21, 23 Furgonato 1.2 | | 1.2L | 25 | 02/62 | 07/67 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Autobus 1.7 | CB,CA | 1.7L | 49 | 08/71 | 10/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Furgonato 1.6 | AS,AD | 1.6L | 37 | 08/70 | 07/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6227MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6208MC |
| Furgonato 1.7 | CA,CB | 1.7L | 49 | 08/71 | 12/73 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| Furgonato 2.0 | GD,CJ,GE | 2.0L | 51 | 08/76 | 07/79 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 1.6 | CT | 1.6L | 37 | 05/79 | 12/82 | Cinghia trapezoidale | per 1° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6227MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6208MC |
| Furgonato 1.9 | DG | 1.9L | 57 | 10/82 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Furgonato 1.6 TD | JX | 1.6L | 51 | 10/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 1.6 TD (continued) | JX | 1.6L | 51 | 10/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| Furgonato 1.7 D | KY | 1.7L | 42 | 08/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 1.7 D (continued) | KY | 1.7L | 42 | 08/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Furgonato 1.9 Syncro | DG | 1.9L | 57 | 11/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Furgonato 2.1 Syncro | DJ | 2.1L | 82 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 2.1 Syncro (continued) | DJ | 2.1L | 82 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Furgonato 1.6 TD Syncro | JX | 1.6L | 51 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 1.6 TD Syncro (continued) | JX | 1.6L | 51 | 03/86 | 07/92 | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| Pianale piatto/Telaio 2.1 | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Pianale piatto/Telaio 1.9 Syncro | DG | 1.9L | 57 | 12/84 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| Pianale piatto/Telaio 2.1 Syncro | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 2.1 Syncro (continued) | MV | 2.1L | 70 | 08/85 | 07/92 | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Pianale piatto/Telaio 2.1 Syncro | DJ | 2.1L | 82 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6224MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6476MC |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC236 |
| Pianale piatto/Telaio 1.6 TD Syncro | JX | 1.6L | 51 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Pianale piatto/Telaio 1.6 TD Syncro (continued) | JX | 1.6L | 51 | 03/86 | 07/92 | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.0 | AAC | 2.0L | 62 | 07/90 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6318MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1590 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1463 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra | 2PJ896 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK1873 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.0 (continued) | AAC | 2.0L | 62 | 07/90 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1903 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T39195 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 | ACU,AEU,AEN,AAF | 2.5L | 81 | 11/90 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria | 6269MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2063 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 (continued) | ACU,AEU,AEN, AAF | 2.5L | 81 | 11/90 | 04/03 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36450 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5346XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 1.9 D | 1X | 1.9L | 45 | 07/90 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 1.9 TD | ABL | 1.9L | 50 | 10/92 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 1.9 TD (continued) | ABL | 1.9L | 50 | 10/92 | 04/03 | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D | AAB | 2.4L | 57 | 07/90 | 04/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6223MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 07/90 | 04/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6477MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2100 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1718 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 07/90 | 04/98 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T39195 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 07/90 | 04/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi caldi | TH14380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi freddi | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 Syncro | AEN,ACU,AEU,AAF | 2.5L | 81 | 10/92 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1718 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1340 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2128 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 6PK2228 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 6PK2238 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 Syncro (continued) | AEN,ACU,AEU, AAF | 2.5L | 81 | 10/92 | 04/03 | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | | 6PK2063 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T36000 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | T36005 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP35323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43054 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5346XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: per climi caldi<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13287G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.5 Syncro (continued) | AEN,ACU,AEU, AAF | 2.5L | 81 | 10/92 | 04/03 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D Syncro | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6475MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6477MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2075 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2100 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1718 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T39195 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025323XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 2.4 D Syncro (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 10/92 | 09/98 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi caldi | TH14380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi freddi | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 1.9 D | 1X | 1.9L | 45 | 07/90 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 1.9 D (continued) | 1X | 1.9L | 45 | 07/90 | 12/95 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 1.9 TD | ABL | 1.9L | 50 | 10/92 | 04/03 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 1.9 TD (continued) | ABL | 1.9L | 50 | 10/92 | 04/03 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41508E |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con riscaldamento extra | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D | AAB | 2.4L | 57 | 09/90 | 04/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6223MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6475MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 09/90 | 04/98 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6226MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6477MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6481MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6263MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6472MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | Pulegge: per disco cinghia trapezoidale | 6483MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1353 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2238 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2075 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Pompa idraulica | Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK2100 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | 6PK1718 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 09/90 | 04/98 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T39195 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T36450 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: senza presa di forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V | T38087 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Alberi comando/uscita: per presa forza secondaria<br>Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T36005 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1033A |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP65323XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43047 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025323XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K065323XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa iniezione | | 5246 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41174 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 2.4 D (continued) | AAB | 2.4L | 57 | 09/90 | 04/98 | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5323XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 05-3330 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con gancio traino di fabbrica | 05-3655 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-3335 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Radiatore motore a motore | 02-1661 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1803 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi caldi | TH14380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Zone climatiche: per climi freddi | TH13287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 26 Pianale piatto/Telaio 1.5 | H | 1.5L | 32 | 06/66 | 10/70 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6372 |
| Furgonato 1.6 D | CS | 1.6L | 37 | 01/81 | 07/87 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6204MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6215MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6205MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6272MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6480MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| Furgonato 1.6 D (continued) | CS | 1.6L | 37 | 01/81 | 07/87 | Cinghia trapezoidale | Compressore clima | | 6480MC (continued) |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | per 2° Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con doppio alternatore | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa idraulica | | 6479MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6206MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6216MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6283MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6271MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6285MC |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015176 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5176 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | TH00682G1 |
| Pianale piatto/Telaio 2.0 | CU | 2.0L | 51 | 05/79 | 04/86 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6266MC |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI (continued) | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TDI (continued) | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CAAD | 2.0L | 84 | 05/11 | 08/15 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TSI | CJKA | 2.0L | 150 | 05/11 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TSI (continued) | CJKA | 2.0L | 150 | 05/11 | 08/15 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TSI 4motion | CJKA | 2.0L | 150 | 07/11 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TSI | CJKA | 2.0L | 150 | 05/11 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TSI (continued) | CJKA | 2.0L | 150 | 05/11 | 08/15 | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TSI 4motion | CJKA | 2.0L | 150 | 07/11 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI | CCHB,CAAE | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CCHB,CAAE | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CAAE,CCHB | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAE,CCHB | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CAAE | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CAAE | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion | CAAE,CCHB | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAE,CCHB | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015649XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41229 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAE,CCHB | 2.0L | 100 | 05/10 | 08/15 | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC Autobus 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 07/12 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 07/12 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 TSI (continued) | CJKB | 2.0L | 110 | 07/12 | 08/15 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 07/12 | 08/15 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1183 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1578 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39122 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36436 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 1.9 D | 1X | 1.9L | 45 | 09/90 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ Autobus 1.9 D (continued) | 1X | 1.9L | 45 | 09/90 | 12/95 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 1.9 D | 1X | 1.9L | 44 | 09/90 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70A, 70H, 7DA, 7DH Furgonato 1.9 D (continued) | 1X | 1.9L | 44 | 09/90 | 12/95 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 1.9 D | 1X | 1.9L | 44 | 09/90 | 12/95 | Cinghia trapezoidale | Alternatore | | 6219MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6306MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | | K066PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1043 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM Pianale piatto/Telaio 1.9 D (continued) | 1X | 1.9L | 44 | 09/90 | 12/95 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 05-3322 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3863 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 3.2 4motion | BDL | 3.2L | 170 | 11/03 | 11/09 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K036PK1263 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026DPK1320 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K016DPK1320 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1263 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1320 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38377 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ Pianale piatto/Telaio 3.2 4motion (continued) | BDL | 3.2L | 170 | 11/03 | 11/09 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39067 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI | CXGA,CAAA | 2.0L | 62 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI (continued) | CXGA,CAAA | 2.0L | 62 | 04/15 | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: centro | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI | CXGA,CAAA | 2.0L | 62 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CXGA,CAAA | 2.0L | 62 | 04/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: centro | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CXGA,CAAA | 2.0L | 62 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CXGA,CAAA | 2.0L | 62 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: centro | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI | CXGB,CAAB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI (continued) | CXGB,CAAB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: centro | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI (continued) | CXGB,CAAB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0388 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI | CAAB,CXGB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CAAB,CXGB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: centro | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0388 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CAAB,CXGB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CXGB,CAAB | 2.0L | 75 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CXGB,CAAB | 2.0L | 75 | 04/15 | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: centro | T42305 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0388 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a tubazione | 09-0303 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a intercooler | 09-0304 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a tubazione | 09-0305 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Tubazione a blocco motore | 09-0306 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CAAC | 2.0L | 103 | 06/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T358HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K056PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K046PK1078 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K016PK1550 XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1078 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38427 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CFCA | 2.0L | 132 | 06/15 | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP25649XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43219 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025649XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5649XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42305 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TSI | CJKA | 2.0L | 150 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TSI | CJKA | 2.0L | 150 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TSI (continued) | CJKA | 2.0L | 150 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TSI 4motion | CJKA | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TSI 4motion | CJKA | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TSI (continued) | CJKB | 2.0L | 110 | 04/15 | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TSI | CJKB | 2.0L | 110 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK1113 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T39087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7103 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1147A |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TSI (continued) | CJKB | 2.0L | 110 | 04/15 | | Termostato, refrigerante | | | TH42895G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion (continued) | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CXEB | 2.0L | 150 | 06/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI | CXHA,CXFA | 2.0L | 110 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI (continued) | CXHA,CXFA | 2.0L | 110 | 04/15 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI | CXFA,CXHA | 2.0L | 110 | 04/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CXFA,CXHA | 2.0L | 110 | 04/15 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato caldo<br>Linea turbocompressore: Turbocompressore a intercooler | 09-0387 |
| | | | | | | Tubo turbocompressore | Turbocompressore | Linea turbocompressore: Lato freddo<br>Linea turbocompressore: Intercooler a motore | 09-0388 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion | CXHA,CXFA | 2.0L | 110 | 08/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI 4motion (continued) | CXHA,CXFA | 2.0L | 110 | 08/15 | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI 4motion | CXFA,CXHA | 2.0L | 110 | 08/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CXHA | 2.0L | 110 | 08/15 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion | CXHA | 2.0L | 110 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CXHA | 2.0L | 110 | 05/16 | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1040 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGB, SGG, SGJ Autobus 2.0 TDI | CXHB,CXGC | 2.0L | 84 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI | CXHB | 2.0L | 84 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SGA, SGH Furgonato 2.0 TDI (continued) | CXHB | 2.0L | 84 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CXHB | 2.0L | 84 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1001 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42309 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI (continued) | CXHB | 2.0L | 84 | 05/16 | | null | Albero a camme | | T42044 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI | CXEB | 2.0L | 150 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion | CXEB | 2.0L | 150 | 05/16 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1090XS |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1550XS |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| SFD, SFE, SFL, SFZ Pianale piatto/Telaio 2.0 TDI 4motion (continued) | CXEB | 2.0L | 150 | 05/16 | | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | | T36248 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7114 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43245 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015678XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5678XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: Superiore | T42044 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa olio | | T351HOB |
| | | | | | | null | Albero a camme | Lato montaggio: inferiore | T42309 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH58492G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 BiFuel | AXA | 2.0L | 85 | 05/11 | 08/15 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K026PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K156PK1123 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K046DPK1195 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | K126DPK1195 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1123 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6DPK1195 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - TRANSPORTER (continued)** | | | | | | | | | |
| 7HA, 7HH, 7EA, 7EH Furgonato 2.0 BiFuel (continued) | AXA | 2.0L | 85 | 05/11 | 08/15 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38148 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7013 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1009 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15489XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43010 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015489XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5489XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH00188G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC228 |
| **VOLKSWAGEN - UP** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | DAFA,CHYA | 1.0L | 44 | 08/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK975 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | DAFA,CHYA | 1.0L | 44 | 08/11 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2569 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Termostato | 02-1609 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 | CHYB | 1.0L | 55 | 08/11 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | K056PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 (continued) | CHYB | 1.0L | 55 | 08/11 | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2569 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Termostato | 02-1609 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento<br>Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 EcoFuel | CPGA | 1.0L | 50 | 11/12 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | K056PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK743 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 EcoFuel (continued) | CPGA | 1.0L | 50 | 11/12 | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7090 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-1 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 05-2569 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Motore a Termostato | 02-1609 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 EcoFuel (continued) | CPGA | 1.0L | 50 | 11/12 | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 TSI | CHZA | 1.0L | 66 | 05/16 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K026PK1003 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK745 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1003 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T39380 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: Superiore | TH60380G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore Lato montaggio: inferiore | TH598105 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 GTI | DKRA | 1.0L | 85 | 11/17 | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | K026PK1000 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | 6PK701SF |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK743 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | 6PK1000 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop | T39345 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | T39387 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza funzione di start-stop<br>Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7090 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzione di start-stop | OAP7212 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Pompa acqua | | KP15682XS-2 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43247 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015680XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5680XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42317 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - UP (continued)** | | | | | | | | | |
| 121, 122, BL1, BL2 2 volumi /Coda spiovente 1.0 GTI (continued) | DKRA | 1.0L | 85 | 11/17 | | Cinghia PowerGrip® | Pompa acqua | | 5682XS |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Radiatore motore<br>Lato montaggio: Superiore | TH59787G1 |
| **VOLKSWAGEN - VENTO** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 D | 1Y | 1.9L | 48 | 11/91 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 48 | 11/91 | 09/98 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 D (continued) | 1Y | 1.9L | 48 | 11/91 | 09/98 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TD | AAZ | 1.9L | 55 | 11/91 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK923 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2PJ800 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 11/91 | 09/98 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41080 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TD (continued) | AAZ | 1.9L | 55 | 11/91 | 09/98 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TDI | AHU,ALE,1Z | 1.9L | 66 | 09/93 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AHU,ALE,1Z | 1.9L | 66 | 09/93 | 09/98 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43041 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K035223XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AHU,ALE,1Z | 1.9L | 66 | 09/93 | 09/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Termostato a Pompa acqua | 02-1627 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Tubazione a valvola | 02-1631 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 3719 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Tubo acqua | 02-1628 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.4 | ABD,AEX | 1.4L | 40 | 11/91 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.4 (continued) | ABD,AEX | 1.4L | 40 | 11/91 | 09/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH13684G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.4 | AEX,ABD | 1.4L | 44 | 11/91 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K046PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1098 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | 6PK750 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15311 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.4 (continued) | AEX,ABD | 1.4L | 44 | 11/91 | 09/98 | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15427XS-2 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015427XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5311 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5427XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH13684G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH13684K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.6 | AEA,AEE,ABU | 1.6L | 55 | 09/92 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | K026PK1070 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | | 6PK738 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | 6PK1070 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | T38147 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38283 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con servosterzo | T38214 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.6 (continued) | AEA,AEE,ABU | 1.6L | 55 | 09/92 | 09/98 | Galoppino DriveAlign® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza servosterzo | T38087 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15400 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43046 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® + pompa dell'acqua | Albero a camme | | KP15428XS |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015428XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5400 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5428XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3747 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore | 3748 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | | 02-1796 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH13684G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: senza alloggiamento | TH14787G1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH13684K1 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | Tipo alloggiamento: con alloggiamento | TH14787K1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.8 | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 09/98 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | K096PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 09/98 | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia Autovei | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 09/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.8 (continued) | AAM | 1.8L | 55 | 11/91 | 09/98 | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.8 | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.8 (continued) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 09/98 | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: manuale | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015016 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5016 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3749 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.8 (continued) | ABS,ADZ | 1.8L | 66 | 11/91 | 09/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autovei | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 3344 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII19 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.8 (continued) | ABS,AD Z | 1.8L | 66 | 11/91 | 09/98 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII211 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi spec | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Pompa acqua a Motore | 02-1797 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 2.0 | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 11/91 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | senza pompa acqua | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 11/91 | 09/98 | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K086PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi<br>Azionamento rullo t | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 11/91 | 09/98 | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41079 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015308 |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5308 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: da Tubo acqua a Radiatore olio | 02-1631 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 2.0 (continued) | AGG,2E, ADY,AK R | 2.0L | 85 | 11/91 | 09/98 | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 2.8 VR6 | AAA | 2.8L | 128 | 01/92 | 09/98 | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | K017PK1290 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K017DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 7PK1290 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 7DPK1360 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | | T38175 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05-2889 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH14380G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.6 | AEK,AFT | 1.6L | 74 | 10/94 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6380MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6389MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K176PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K046PK975 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K036PK1033 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Servopompa | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | K086PK1153 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.6 (continued) | AEK,AF T | 1.6L | 74 | 10/94 | 09/98 | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K166PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi freddi | K126PK1153 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Zone climatiche: per climi caldi | K096PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: manuale | 6PK893 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK975 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1033 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | 6PK1153 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi freddi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Zone climatiche: per climi caldi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38147 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T41103 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K015424XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5424XS |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore | 3803 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.6 (continued) | AEK,AFT | 1.6L | 74 | 10/94 | 09/98 | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII9 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.9 SDI | AEY | 1.9L | 47 | 04/97 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per f | K156PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 04/97 | 09/98 | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | 2PJ800 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | Riscaldamento / Raffreddamento: per veicoli con raffreddamento extra<br>Autoveicolo usi speciali: per veicoli della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: per furgoni postali<br>Autoveicolo usi speciali: per taxi | 2PJ860 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |
| | | | | | | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K025223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 SDI (continued) | AEY | 1.9L | 47 | 04/97 | 09/98 | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Zone climatiche: non per zone climatiche calde<br>Autoveicolo usi speciali: Non per mezzi della polizia<br>Autoveicolo usi speciali: non per veicoli delle poste<br>Autoveicolo usi speciali: Non per taxi | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TDI | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 09/98 | Cinghia trapezoidale | Servopompa | | 6309MC |
| | | | | | | Cinghia trapezoidale | con pompa acqua | | 6390MC |
| | | | | | | Kit Micro-V® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | K016PK1043 |
| | | | | | | Kit Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | K126PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 6PK1043 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Alternatore | Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata<br>Azionamento rullo tenditore: Automatico | 6PK1148 |
| | | | | | | Cinghia Micro-V® | Ventilatore ausiliario | | 2PJ800 |
| | | | | | | Puleggia tenditrice DriveAlign® | Alternatore | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38345 |
| | | | | | | Galoppino DriveAlign® | con pompa acqua | Azionamento rullo tenditore: Automatico | T38087 |
| | | | | | | Puleggia a ruota libera per alternatore DriveAlign® | Alternatore | Gruppi / Rulli: Aggr. condotti: Alternatore | OAP7040 |

| Model Code | Engine Code | Stroke | kW | Month/ Year From | Month/ Year Till | Article Group | Powered Unit | Comments | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLKSWAGEN - VENTO (continued)** | | | | | | | | | |
| 1H2 Tre volumi 1.9 TDI (continued) | AFN | 1.9L | 81 | 04/96 | 09/98 | Ammortizzatore di vibrazioni torsionali DriveAlign® | | | TVD1004 |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T43069 |
| | | | | | | Kit PowerGrip® | Albero a camme | | K045223XS |
| | | | | | | Cinghia PowerGrip® | Albero a camme | | 5223XS |
| | | | | | | null | Albero a camme | | T42045 |
| | | | | | | Pompa dell'acqua | Pompa acqua | | 41532E |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 3803 |
| | | | | | | Manicotto a gomito | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | 2361 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: Superiore<br>Modalità di trasmissione: Cambio manuale | VFII20 |
| | | | | | | null | | Lato montaggio: inferiore<br>Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza aria condizionata | VFII9 |
| | | | | | | Tubo per riscaldamento, curvo | | Condotti raffreddamento: Motore a radiatore riscaldamento | 02-1793 |
| | | | | | | Termostato, refrigerante | | | TH11287G1 |
| | | | | | | Tappo del serbatoio di espansione | | | RC205 |
| **VOLKSWAGEN - XL1** | | | | | | | | | |
| Coupé 0.8 TDI E-Hybrid | CSCA | 0.8L | 35 | 02/14 | | null | Albero a camme | | T42044 |