

PAGINA 35-42

**ABRASIVI**



## EXEL™

Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, ad altissime prestazioni, con supporto in film di poliestere. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, perfettamente planare, omogeneità di taglio e finitura, lunga durata e alta resa, ampia gamma di grane e formati. Indicato per la carteggiatura professionale, sia a secco che a umido, di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura in tutti i settori.

**Abrasivo:** Ossido di alluminio qualità Premium




**Supporto:** Film PE (Poliestere)

**Legante:** Resina su resina

**Cosparsione:** Aperta

**Anti-intasante:** Stearato di calcio

**Colore:** Azzurro




				
	EXEL 21 dischi Ø 150 mm 21 fori attacco velcro	EXEL SF dischi Ø 150 mm senza fori attacco velcro	EXEL SOFT TOUCH dischi Ø 150 mm senza fori attacco velcro	EXEL dischi Ø 75 mm senza fori attacco velcro
Grane	Codice	Codice	Codice	Codice
P60	172.0136.60			
P80	172.0136.80			172.0140.80
P100	172.0136.100			
P120	172.0136.120			172.0140.120
P150	172.0136.150			172.0140.150
P180	172.0136.180			172.0140.180
P220	172.0136.220			172.0140.220
P240	172.0136.240			172.0140.240
P280	172.0136.280			172.0140.280
P320	172.0136.320			172.0140.320
P360				172.0140.360
P400	172.0136.400			172.0140.400
P500	172.0136.500			
P600	172.0136.600		172.0146.600	172.0140.600
P800	172.0136.800		172.0146.800	172.0140.800
P1000		172.0137.1000	172.0146.1000	172.0140.1000
P1200	172.0136.1200	172.0137.1200	172.0146.1200	172.0140.1200
P1500	172.0136.1500	172.0137.1500	172.0146.1500	172.0140.1500
P2000	172.0136.2000	172.0137.2000	172.0146.2000	172.0140.2000
P2500	172.0136.2500			172.0140.2500
P3000		172.0137.3000	172.0146.3000	172.0140.3000



## MASTER™

Carta abrasiva di elevata qualità, ad altissime prestazioni e di lunga durata. Disponibile in dischi Ø 150 mm, anche Soft-Touch, e Ø 125 mm con attacco velcro. Ottima per la carteggiatura di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura nei settori Carrozzeria, Nautica e Legno.

**Abrasivo:** Ossido di alluminio  
**Supporto:** Carta tipo B-C al lattice  
**Legante:** Doppia resina fenolica  
**Cosparsione:** Semiaperta  
**Anti-intasante:** Stearato di zinco  
**Colore:** Beige, non omogeneo









			
	Dischi 15 fori Ø 150 mm attacco velcro	Dischi 9 fori Ø 125 mm attacco velcro	SOFT TOUCH 15 fori dischi Ø 150 mm attacco velcro
Grane	Codice	Codice	Codice
P60	172.0120.60		
P80	172.0120.80	172.2065.80	
P100	172.0120.100	172.2065.100	
P120	172.0120.120	172.2065.120	
P150	172.0120.150	172.2065.150	
P180	172.0120.180	172.2065.180	
P220	172.0120.220	172.2065.220	
P240	172.0120.240	172.2065.240	
P280	172.0120.280	172.2065.280	
P320	172.0120.320	172.2065.320	172.0125.320
P400	172.0120.400	172.2065.400	172.0125.400
P500	172.0120.500	172.2065.500	172.0125.500
P600	172.0120.600	172.2065.600	172.0125.600
P800	172.0120.800	172.2065.800	172.0125.800
P1000	172.0120.1000		172.0125.1000



## GOLD STAR™

Carta abrasiva di alta qualità e prestazioni. Ideale per lavori che richiedono un prodotto molto duttile e flessibile che si adatti a svariate applicazioni. Disponibile in una grande varietà di formati per ogni esigenza lavorativa. Ideale per la carteggiatura di ogni tipo di supporto e prodotto di preparazione e di finitura nei settori auto, industria, nautica, edilizia e legno.

**Abrasivo:** Corindone artificiale.  
**Legante:** Resina fenolica.  
**Supporto:** Carta tipo B-C.  
**Anti-intasante:** Stearato di zinco.  
**Cosparsione:** Semiaperta.  
**Colore:** Giallo.


								
	Dischi Ø 150 mm 15 fori attacco velcro	Dischi Ø 150 mm senza fori attacco velcro	Fogli 70x125 mm senza fori attacco velcro	Fogli 70x420 mm 14 fori attacco velcro	Fogli 115x230 mm 10 fori attacco velcro	Fogli 230x280 mm a secco	Rotoli 115 mm x 50 m a secco	Rotoli 115 mm x 25 m velcrati
Grane	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
P40	172.2160.40	172.2161.40		172.0225.40				172.2170.40
P60	172.2160.60	172.2161.60		172.0225.60		172.2167.60	172.2165.60	
P80	172.2160.80	172.2161.80	172.0220.80	172.0225.80	172.0235.80	172.2167.80	172.2165.80	
P100	172.2160.100	172.2161.100	172.0220.100	172.0225.100	172.0235.100	172.2167.100	172.2165.100	172.2170.100
P120	172.2160.120	172.2161.120	172.0220.120	172.0225.120	172.0235.120	172.2167.120	172.2165.120	172.2170.120
P150	172.2160.150	172.2161.150	172.0220.150	172.0225.150	172.0235.150	172.2167.150	172.2165.150	172.2170.150
P180	172.2160.180	172.2161.180	172.0220.180	172.0225.180	172.0235.180	172.2167.180	172.2165.180	172.2170.180
P220	172.2160.220	172.2161.220	172.0220.220	172.0225.220		172.2167.220	172.2165.220	172.2170.220
P240	172.2160.240	172.2161.240	172.0220.240	172.0225.240	172.0235.240	172.2167.240	172.2165.240	172.2170.240
P280	172.2160.280	172.2161.280	172.0220.280			172.2167.280	172.2165.280	172.2170.280
P320	172.2160.320	172.2161.320	172.0220.320		172.0235.320	172.2167.320	172.2165.320	172.2170.320
P360	172.2160.360		172.0220.360		172.0235.360			
P400	172.2160.400		172.0220.400	172.0225.400	172.0235.400	172.2167.400	172.2165.400	172.2170.400
P500	172.2160.500		172.0220.500		172.0235.500			
P600	172.2160.600				172.0235.600			
P800	172.2160.800			172.0225.800	172.0235.800			
P1000	172.2160.1000							

## PRO LINE RED GRIP

Carta abrasiva ad alte prestazioni in dischi con attacco velcro. Abrasivo al corindone, legante resina su colla, cosparsione semiaperta, carta peso F. Indicata per la levigatura a macchina di ogni tipo di supporto e per la carteggiatura di prodotti di preparazione (stucchi, fondi poliestere). Settori di impiego: Legno, Industria, Nautica, Carrozzeria, Metallo, Vetroresina.



Codice	Formato	Fori	Grane	Colore
172.0304	ø 150 mm	Senza fori	P40-P60-P80-P100-P120-P150	Rosso ossido
172.0306	ø 150 mm	6	P40-P60-P80-P100-P120	Rosso ossido
172.0300	ø 150 mm	9	P40-P60-P80-P100-P120-P150	Rosso ossido
172.0302	ø 150 mm	15	P40-P60-P80-P100-P120	Rosso ossido




## PRO LINE RED

Carta abrasiva polivalente molto flessibile ad alte prestazioni in rotoli non velcrati. Abrasivo ossido di alluminio, legante doppia resina, cosparsione semichiusa, carta al lattice peso C-D. Indicata per la levigatura manuale di ogni tipo di supporto e per la carteggiatura a secco e a umido di prodotti di preparazione. Settori di impiego: Legno, Industria, Nautica, Auto, Plastica, Metalli.



Codice	Formato	Grane	Colore
172.0308	Rotoli da 115 mm x 50 m	P40-P60-P80-P100-P120-P150-P180	Rosso
172.0310	Fogli 230x280 mm	P120-P150-P180-P220-P240-P280-P320-P400	Rosso



## MIRROR FINISH™

Rete/Tessuto abrasivo al Carburo di Silicio su supporto in gommapiuma, particolarmente indicato per la carteggiatura a umido con acqua ma ottimo anche a secco, sia a macchina che a mano. Grane finissime per preparare le superfici per i ritocchi e alla lucidatura. Attacco velcro.



Codice	Formato	Grane	Colore
172.0472	Dischi ø 150 mm senza fori	P2000-P3000-P4000	Grigio

## STAR LINE FINISH WP

Carta abrasiva impermeabile in fogli. Ideale per la finitura manuale a umido di tutti i prodotti vernicianti.



Codice	Formato	Grane	Colore
172.2180	Fogli 230x280 mm	P400-P500-P600-P800-P1000-P1200-P1500-P2000-P2500	Grigio

## STAR LINE FIBER

Fibra abrasiva costituita da un Tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Disponibile in due grane con diverso potere abrasivo:

- VF Very Fine/rosso (P360) per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.
- UF Ultra Fine/grigio (P1500) per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

**Abrasivo:** Ossido di alluminio (VF),  
Carburo di silicio (UF)

**Supporto:** Resina fenolica

**Legante:** Resina su resina

**Cosparsione:** Tridimensionale



### ROTOLI

Codice	Formato	Colore
172.0432	Rotolo da 115 mm x 10 m	Rosso VF
172.0434		Grigio UF



### FOGLI

Codice	Formato	Colore
172.0442	Fogli da 152 x 229 mm	Rosso VF
172.0444		Grigio UF



### FOGLI

Codice	Formato	Colore
172.0452	Fogli da 115 x 280 mm	Rosso VF
172.0454		Grigio UF



### DISCHI

Codice	Formato	Colore
172.0462	Disco Ø 150 mm con attacco velcro	Rosso VF
172.0464		Grigio UF

## STAR LINE FOAM

Rotolo abrasivo all'ossido di alluminio, estremamente flessibile, con supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura su superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere.

Codice	Formato	Colore
<b>172.0410</b>	Rotolo da 115 mm x 25 m con pretaglio a 125 mm	Giallo chiaro
Grane		
P150-P180-P220-P240-P280-P320-P400-P500-P600-P800		



## MASTER SOFT™

Carta abrasiva di elevata qualità e alte prestazioni, in rotolo soft estremamente flessibile. Abrasivo ossido di alluminio su supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura su superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere.

Codice	Formato	Colore
<b>172.0415</b>	Rotolo da 115 mm x 25 m con pretaglio a 125 mm	Beige
Grane		
P180-P220-P240-P280-P320-P400-P500-P600-P800-P1000		



## STAR LINE MINI ADHESIVE

Minidischetti abrasivi Ø 35 mm con attacco adesivo. Ideali per la carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura. Rotolo da 100 pezzi.

Codice	Formato	Grana
<b>172.0555</b>	Minidischetti Ø 35 mm	P1200-P1500-P2000-P2500-P3000
<b>171.0532</b>	Tamponcino manuale adesivo	



## STAR LINE MINI GRIP FINISHING

Minidischetti abrasivi Ø 35 mm. Ideali per la carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura. Si utilizzano con il tamponcino 171.0530 oppure 138.0056. Attacco velcro.


Codice	Formato	Grana
<b>172.0535</b>	Minidischetti Ø 35 mm	P1500-P2000-P2500-P3000
<b>171.0530</b>	Tamponcino manuale velcrato	
<b>138.0056</b>	Tamponcino manuale velcrato	



**ABRASIVO ZIRCONIO**

Abrasivo molto duro e resistente, ad alte prestazioni, disponibile in dischi di vari formati senza fori con attacco velcro. Abrasivo all'ossido di zirconio, legante doppia resina, cosparsione chiusa, supporto in carta peso F. Indicato per la sgrossatura e levigatura a macchina a secco su metalli, acciaio inox, leghe, titanio, legni duri, fibra di vetro. Settori di impiego: Industria del Metallo, Legno, Carrozzeria, Nautica, Vetroresina.

Codice	Grana	Colore
172.2xxx	P36-P40-P60-P80-P100-P120	Blu verdastro

**BLOCCHETTO ABRASIVO**

Blocchetti abrasivi realizzati in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti su superfici verniciate. Sono utilizzati soprattutto nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

Codice	Grana
172.2500	800
172.2501	1500
172.2503	3000
172.2505	Spugnetta per manutenzione

**FIBER GLOBAL**

Abrasivo in fibra, molto resistente, ideale per l'opacizzazione della cataforesi e di tutte le vernici e smalti particolarmente duri. E' un prodotto innovativo e si distingue per la grande flessibilità, efficacia ed economicità in relazione alla durata e alle prestazioni. Settori di impiego: Autoriparazione, Metalli, Materiali compositi, Nautica, Produzione veicoli, Decorazione, Edilizia, Legno.

**Abrasivo:** Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (UF)

**Supporto:** Tessuto non Tessuto

**Legante:** Resina su resina

**Rivestimento:** Tridimensionale

**Grane:** VF (360) UF (1500)

**Colore:** Rosso (VF) Grigio (UF)

Codice	Formato	Colore	Grana
172.0470.360	115x230 mm	Rosso (VF)	P360
172.0470.1500	115x230 mm	Grigio (UF)	P1500