

A large, blurred image of a silver car in motion, serving as the background for the main title.

CATALOGO LINEA CARROZZERIA 2011 - 2013

L'AZIENDA, la nostra storia.

Fondata nel 1992, Sistar ha saputo consolidare negli anni la sua posizione nel mercato diventando un punto di riferimento per i Rivenditori e gli Utilizzatori Professionali specializzati nel Car Refinish. Grazie infatti alla sua profonda conoscenza del settore, ha da sempre ricercato prodotti innovativi e soluzioni tecnologiche finalizzati a migliorare la qualità del lavoro dei suoi Clienti. Non è un caso che oggi Sistar sia considerata tra le prime aziende commerciali italiane del settore, forte del suo spiccato orientamento al mercato, per il suo dinamismo, per la dedizione al soddisfacimento dei bisogni del Consumatore, per la massima attenzione alle esigenze del Cliente, per l'alto livello di servizio e, non ultima, per l'etica aziendale. **Sistar, persone che pensano al vostro lavoro.**

L'ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE, la nostra forza.

Sistar si attesta tra le principali organizzazioni commerciali italiane del settore, con una vasta rete di Agenti composta da oltre 20 professionisti che coprono tutto il territorio nazionale ed è presente in 30 paesi nel mondo. Una forza di vendita che non limita il proprio intervento ai soli aspetti commerciali, ma anche alla soluzione delle problematiche tecniche. Completa la squadra un'organizzazione interna composta da giovani collaboratori con specifiche competenze in ogni comparto aziendale, per rispondere adeguatamente alle necessità di un mercato sempre più professionale ed esigente.

LA GAMMA PRODOTTI, il nostro fiore all'occhiello.

Oggi, con questo rinnovato catalogo generale, Sistar si presenta ancora una volta attenta alle sempre maggiori esigenze di un mercato in continua evoluzione. Una vastissima gamma di prodotti attentamente selezionati; dai più tecnologici spessimetri elettronici ai più elementari filtri per vernici, dai prodotti chimici per una finitura impeccabile agli articoli per la protezione della persona nell'ambiente lavorativo. Tutti ai più alti livelli di performance, per soddisfare appieno le esigenze lavorative dell'Utilizzatore Professionale e le necessità commerciali del Rivenditore specializzato.

I PARTNERS, il nostro orgoglio.


La volontà di attestarsi con i propri prodotti ai vertici in termini qualitativi e di immagine, ha portato Sistar a orientarsi solo verso partners altamente qualificati e prodotti innovativi. Tutto questo ha permesso di stringere accordi di collaborazione con molte aziende per la distribuzione di articoli e di marchi conosciuti nel mondo tra i quali:

Riwax, Kimberly-Clark, Dupont, Honeywell (Bacou-Dalloz, Bilsom, Willson, Pulsafe), Mapa, BYK-Gardner, Testo, Elcometer.

I CLIENTI, la nostra risorsa.

A riprova della corretta strategia orientata alla qualità, al servizio e al giusto prezzo, hanno scelto i prodotti Sistar nomi di Aziende d'importanza internazionale, sia nel settore autoveicoli, veicoli industriali e nautica, che nel settore chimico e vernici. Ma la nostra grande risorsa sono anche i Rivenditori e gli Utilizzatori Professionali di tutti i giorni, dalle più importanti Carrozzerie ai Piccoli Artigiani, che ci hanno aiutato a diventare più grandi.





LA COMUNICAZIONE, la nostra immagine.

Consapevole dell'importanza di comunicare con il proprio mercato, Sistar ha da sempre rivolto un'attenzione particolare alla pubblicità, all'informazione e alle pubbliche relazioni, scegliendo le testate specialistiche più qualificate e le manifestazioni fieristiche più importanti al mondo per rafforzare il proprio nome e la conoscenza dei propri prodotti. Dalla nascita del nuovo marchio nel 2003, in linea con la sua filosofia aziendale, Sistar prosegue senza sosta nel suo cammino, impegnata ogni giorno nella realizzazione di nuove linee di prodotto a proprio marchio, del nuovo catalogo generale, delle nuove campagne stampa, del nuovo stand molto accogliente e prossimamente del nuovo sito Internet.

LO SPONSORING, il nostro hobby.

In linea con il concetto di comunicazione globale, il rafforzamento dell'immagine di Sistar e del marchio Riwax nell'ambito del mondo dei motori, è stato affidato a importanti Team nel campionato italiano Rally. Una prova impegnativa, mirata ad accrescere l'immagine aziendale e il valore dei suoi prodotti anche quando questi sono utilizzati in un contesto di estrema competizione.

I SERVIZI, al vostro servizio.

UFFICIO COMMERCIALE

Telefono (+39) 0362-36.73.50 (4 linee)

A vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00, per ogni vostra esigenza.

Fax (+39) 0362-36.73.52

Attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per segnalarci ogni necessità, inviare i vostri ordini o le richieste di offerta.

INTERNET

www.sistar.it

Collegarvi al nostro sito, aggiornato di continuo, è sicuramente il metodo più moderno, veloce ed economico per conoscere le novità, le iniziative promo-pubblicitarie, scaricare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti e, tra non molto, anche per fare i vostri ordini "on-line".

E-MAIL

Le nostre caselle di posta elettronica per essere più vicini a Voi:

sales@sistar.it

Questa è la linea dedicata per inviare i vostri ordini o le richieste di offerta e accedere direttamente al nostro Servizio Clienti.

logistic@sistar.it

Informazioni sulla consegna delle merci e lo stato dell'ordine passano attraverso questa strada.

accounting@sistar.it

Ogni richiesta di carattere contabile - fatture, pagamenti, variazioni di banca, estratti conto - viaggia attraverso questa linea dedicata.

info@sistar.it

La casella postale per iniziare a "dialogare" con noi. I nuovi Clienti e gli Utilizzatori finali dei nostri prodotti la potranno usare per farci qualsiasi tipo di richiesta generica; saremo lieti di rispondervi con competenza e celerità.

ARTICOLI PER LA CARROZZERIA

PAGINA 3 - 54

- KIND-BOX™ PAINTING SYSTEM 4 - 5
- COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA 6 - 11
- PULIZIA E LUCIDATURA 12 - 19
- ABRASIVI 20 - 24
- CARTEGGIATURA E STUCCATURA 25 - 28
- MASCHERATURA E PROTEZIONE DEI VEICOLI 29 - 32
- LINEA SPRAY 33 - 38
- PRODOTTI CHIMICI 39 - 40
- **RIWAX**® - PASTE ABRASIVE, LUCIDANTI E POLISH 41 - 44
- **RIWAX**® - PRODOTTI CHIMICI PROFESSIONALI 45 - 48
- **RIWAX**® - ACCESSORI E ATTREZZATURE 49 - 53
- MR. KOMODO™ 54



LINEA ANTINFORTUNISTICA

PAGINA 55 - 74

- PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 56 - 58
- PROTEZIONE DELLA VISTA, DELL'UDITO E DELLA TESTA 59 - 61
- PROTEZIONE DEI PIEDI 62 - 63
- PROTEZIONE DELLE MANI 64 - 68
- IGIENE E CURA DELLE MANI 69 - 71
- PROTEZIONE DEL CORPO 72 - 74



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

PAGINA 75 - 80



RIWAX® - PRODOTTI PER LA RIVENDITA

PAGINA 81 - 88



RIWAX® - MANUTENZIONE DELLE BARCHE

PAGINA 89 - 91



Le caratteristiche e i prodotti presentati possono essere soggetti a modifiche anche senza obbligo di preavviso. Le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo e in buona fede. Non implicano quindi la nostra responsabilità anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti.



Pagina 3 - 54



ARTICOLI PER LA CARROZZERIA



NUOVA
GAMMA



KIND-BOX™ - MINI KIND-BOX™ & MAXI KIND-BOX™

Sistema monouso o riutilizzabile per la preparazione e l'applicazione di prodotti vernicianti, primers, fondi, smalti e trasparenti, sia a base solvente che a base acqua. Si compone di un robusto contenitore graduato trasparente con valvola apri-chiudi sul fondo e di un coperchio conico all'interno del quale è saldato, a seconda del modello, un filtro da 125 micron per i prodotti a base acqua o da 200 micron per i prodotti a base solvente.

Una volta che la vernice è preparata e miscelata direttamente nel contenitore graduato, si avvita il coperchio conico e tramite un apposito adattatore lo si collega direttamente sulla pistola a spruzzo, con una semplice pressione al posto della tazza a gravità originale.

Con il sistema KIND-BOX™ viene garantito un lavoro veloce, pulito e perfetto e la vernice avanzata può essere conservata anche per lungo tempo avendo cura di chiudere il coperchio conico con il suo tappo.

Coperchio giallo con filtro da 125 micron per vernici a base acqua



Coperchio grigio senza filtro o con filtro da 200 micron per vernici a base solvente

MINI KIND-BOX™ 325 ml

- 130.81200** Contenitore graduato e coperchio conico (senza filtro)
- 130.81300** Kit 325 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio
- 130.81400** Kit 325 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio



Filtro saldato al coperchio

KIND-BOX™ 650 ml

- 130.80200** Contenitore graduato e coperchio conico (senza filtro)
- 130.80300** Kit 650 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio
- 130.80400** Kit 650 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio

MAXI KIND-BOX™ 900 ml

- 130.82200** Contenitore graduato e coperchio conico (senza filtro)
- 130.82300** Kit 900 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio
- 130.82400** Kit 900 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio



ADATTATORI PER PISTOLE A SPRUZZO

Adattatori per montare il sistema KIND-BOX™ sulle pistole a spruzzo di tutte le marche. Leggeri e intaccabili dall'aggressione dei solventi e dall'ossidazione. La tenuta è garantita grazie al semplice e veloce sistema di aggancio e sgancio a pressione, senza la necessità di usare chiavi o avvitare.



80210



80211



80212



80215



80216



80224



80225

NUOVO


81215

Codice	80210	80211	80212	80215	80216	80224	80225	81215
Marca	Sata Walcom	DeVilbiss Binks Ani Graco	Sata Iwata T-Euro Asturo Originali Maves G-2005	Sata QCC	Accuspray	Optima	Iwata AirGunsa Walcom Kremlin Walther Binks Ani Asturo Mec	Sata Minijet 4 QCC Sata Minijet 3

Per i modelli delle pistole, richiedere elenco a parte. Adattatori speciali per pistole non comprese in elenco sono realizzabili su richiesta.



COLINO FILTRO IN CARTA

Colino filtro in carta monouso con rete in nylon. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua.

- 131.0180** 125 my Extra Fine / 2500 maglie
- 131.0190** 190 my Fine / 1000 maglie
- 131.0200** 226 my Medium / 850 maglie
- 131.0290** 280 my Medium-Large / 600 maglie



TAZZA FILTRO IN PLASTICA

Tazza filtro in plastica con rete in nylon. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua.

- 1000 maglie / 190 my **131.0500**
- 2000 maglie / 160 my **131.0510**
- 2500 maglie / 120 my **131.0515**
- 5000 maglie / 90 my **131.0520**
- 10000 maglie / 60 my **131.0530**
- 15000 maglie / 45 my **131.0540**



FILTRO IN PLASTICA

- 131.1000** ① Filtro con astina per pistole a gravità tipo Sata, DeVilbiss, Iwata. Rete in nylon 600 maglie/280 my.
- 131.1010** ② Filtro per pistole a gravità tipo AsturoMec, Walmec. Rete in nylon 2000 maglie/160 my.
- 131.1015** ③ Filtro per pistole a gravità tipo AOM-Azimonti. Rete in nylon 2000 maglie/160 my.



RETE FILTRO IN NYLON

Formato 11 x 11 cm

- 131.0600** 5000 maglie / 90 my
- 131.0605** 2000 maglie / 160 my
- 131.0607** 2500 maglie / 120 my
- 131.0610** 10000 maglie / 60 my

NUOVO



TAZZA FILTRO SUPER 90

Tazza filtro in plastica. Particolarmente indicata per le vernici a base acqua grazie all'estesa superficie filtrante di diametro 90 mm.

- 125 my verde **131.0550**
- 190 my azzurro **131.0552**
- 280 my bianco **131.0554**



FILTRO IN ACCIAIO

Filtro per pistole ad aspirazione. Rete in metallo 1000 maglie/190 my

- 131.1050**

**FILTRO IN PLASTICA PER ASPIRAZIONE**

Filtro con fondo aperto per pistole ad aspirazione. Rete in nylon.

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 131.1100 | 2000 maglie/160 my |
| 131.1110 | 5000 maglie/90 my |
| 131.1120 | 10000 maglie/60 my |

**BICCHIERE IN CARTA**

Bicchieri in carta speciale monouso per la miscelazione a peso delle vernici. Da non usare per la miscelazione a volume con l'asta graduata. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua.

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 132.0010 | 250 ml |
| 132.0012 | 600 ml graduato |
| 132.0013 | Coperchio per bicchiere da 600 ml |
| 132.1000 | Dispenser a parete |

**BICCHIERE IN PLASTICA**

Tazza graduata leggera in polipropilene trasparente e monouso, per la miscelazione a volume o a peso delle vernici. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua. Capacità 600 ml.

- | | |
|--------------------|-----------------|
| | 132.0016 |
| Dispenser a parete | 132.1000 |

**DISPENSER A PARETE**

Ideale per avere sempre a portata di mano le tazze graduate e per mantenerle al riparo dalla polvere.

Da fissare a parete, singolarmente per ogni formato.

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 132.1000 | Per tazze graduate da 385 ml e 600 ml |
| 132.1005 | Per tazze graduate da 750 ml |
| 132.1010 | Per tazze graduate da 1400 ml |

TAZZA GRADUATA

Tazza con scala graduata e rapporto di miscela 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 + 10% o 20% di solvente, in polipropilene trasparente per la miscelazione a volume o a peso delle vernici. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua. Coperchio disponibile separatamente.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 385 ml (cop. 133.0158) | 132.0052 |
| 750 ml (cop. 133.0161) | 132.0057 |
| 1400 ml (cop. 133.0166) | 132.0062 |
| 2300 ml (cop. 133.0171) | 132.0071 |





CONTENITORE BIANCO

Contenitore bianco in polipropilene. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua. Coperchio disponibile separatamente.

- I33.0101** 120 ml (cop. **I33.0151**)
- I33.0102** 280 ml (cop. **I33.0157**)
- I33.0104** 365 ml (cop. **I33.0157**)
- I33.0107** 520 ml (cop. **I33.0157**)
- I33.0110** 800 ml (cop. **I33.0160**)
- I33.0116** 1180 ml (cop. **I33.0163**)
- I33.0120** 1550 ml (cop. **I33.0165**)

NUOVI FORMATI



CARAFFA GRADUATA

Caraffa trasparente in polipropilene. Con scala graduata, manico e beccuccio per facilitare la miscelazione e il travaso dei prodotti vernicianti. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua.

- 1000 ml **I32.0031**
- 2000 ml **I32.0032**
- 3000 ml **I32.0033**
- 5000 ml **I32.0035**



SECCHIELLO BIANCO

Secchiello bianco in polipropilene completo di coperchio e manico. Indicato per prodotti vernicianti a base solvente e a base acqua.

- I33.0045** 2,1 L
- I33.0053** 3,5 L
- I33.0060** 5,6 L
- I33.0065** 11,1 L
- I33.0066** 13,6 L
- I33.0068** 26,0 L



SPRUZZETTA DOSATRICE

Spruzzetta dosatrice in polietilene con canna ricurva. Indicata per dosare con precisione piccole quantità di prodotto chimico (additivi, solventi, ecc.) in fase di preparazione delle vernici.

- 500 ml **I33.0305**
- 1000 ml **I33.0310**



Codice: 307.0010

CESTELLO PER DECAPAGGIO

Secchiello bianco in polipropilene da 13,6 L, con coperchio e manico, contenente un cestello forato per il decapaggio. Si utilizza con il pulitore ad immersione Aercap per la pulizia delle pistole a spruzzo, coperchi delle basi, particolari sporchi di vernice.

I33.0090

**TOUCH-UP**

Flacone da 40 ml in polietilene con pennellino per piccoli ritocchi manuali. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua. Completo di sfera per l'agitazione della vernice ed etichetta adesiva per annotare il colore dello smalto. E' un simpatico e utile omaggio che il Carrozziere può fare al suo Cliente.

I33.0605

Codice: 310.5105

SPRAYER

Pompa a pressione con lancia vaporizzatrice, ideale per nebulizzare il liquido Bloccapolvere No-Dust Long Time sul pavimento della cabina di verniciatura e area antistante. Completa di cinghie per tracolla. Materiale: HDPE, polietilene alta densità. Dimensioni: h 47 cm, ø 20 cm. Capacità max. del liquido: 5 L. Capacità totale: 7,2 L. Pressione media: 1,8 atm. Pressione massima: 3 atm.

I33.1500**CARTONCINI PROVATINTA**

Provatinta in speciale cartoncino trattato con inchiostri che non alterano il colore. Con banda nera a scacchi per il controllo del potere coprente della vernice applicata. La versione per vernici base acqua ha una speciale protezione che evita l'assorbimento dello smalto. Sul retro si possono annotare i dati del veicolo e della formula colore. Formato: 100x130 mm.

I34.0200 Per vernici base solvente**I34.0205** Per vernici base acqua**LAMIERINO PROVATINTA**

Provatinta in metallo flessibile, trattato con primer acrilico. Con banda nera per il controllo del potere coprente della vernice applicata. Ideale per prove di lunga durata anche all'esterno e di adesione della vernice con il test della quadrettatura. Formato: 90x130 mm. Spessore: 0,15 mm.

I34.0135**PROVATINTA TRASPARENTE**

Ideale per vernici pastello doppio strato.

Provatinta in speciale materiale plastico molto trasparente, trattato per garantire l'adesione della vernice. Una volta applicata la vernice ed essiccata, girandolo dall'altro lato si ottiene l'effetto doppio strato, come se si fosse applicato il trasparente sulla vernice. Formato: 120x150 mm.

Kit 50 fogli + supporto manuale.

I34.0180



STAR MIX™

Mescolatore in plastica per vernici, riutilizzabile infinite volte. La particolare forma consente di miscelare perfettamente le tinte base anche nell'angolo basso del contenitore, lungo le pareti e sul fondo. Senza rilievi o incavi è lavabile con facilità per evitare l'inquinamento della tinta successiva. Formato: 29,5x2,5 cm. Spessore: 3 mm.

Nylon blu, semirigido **134.1012**
 Polipropilene nero, semiflessibile **134.1014**



NUOVO

RAPID-MIX

Mescolatore in plastica per tutti i prodotti a base solvente e a base acqua. Il suo speciale profilo ondulato con fori passanti consente una veloce e perfetta miscelazione delle vernici. Manico integrato per una facile presa. Disponibile in due formati: grande 275x28 mm e piccolo 200x20 mm.

134.1016 grande
134.1018 piccolo



TAMPONCINO CALAMITATO E VELCRATO

Tamponcino con calamita per usare la lametta rettificata (codice 138.0055) e con velcro per usare i mini-dischi abrasivi (codice 172.0535...). Formato: ø 32x37 mm.

138.0056



MICRO-BRUSH

Pennellino monouso per micro ritocchi manuali. Grazie al suo dispenser è al riparo dalla polvere e sempre pronto all'uso.

136.0210



LAMETTA RETTIFICATA

Lametta con angoli smussati in acciaio inossidabile temprato, perfettamente rettificata e planare. Indicata per la totale eliminazione dei difetti di verniciatura, quali sporchini e colature. Utilizzabile facilmente con il comodo e sicuro tamponcino calamitato (codice 138.0056). Dimensioni: 25x30x3 mm.

138.0055



RASCHIETTO PORTALAMETTE

Portalametta in acciaio con chiusura di sicurezza. Si utilizza per rimuovere colla, resina e ogni tipo di sporco dalle superfici. Formato: 40x100 mm.

138.0100

138.0101 Lamette ricambio



KIT PULIZIA PISTOLE A SPRUZZO

Ideale per la pulizia di tutti i tipi di pistole a spruzzo. Le setole sono resistenti a solventi e diluenti per vernici. Contiene anche un lubrificante speciale per le pistole a spruzzo.

138.5130



G-2005

Aerografo a gravità HVLP. Ottimo per lavorazioni di qualità, progettato per la verniciatura delle automobili in carrozzeria. Testina, ugello e ago sono realizzati con estrema precisione. Idoneo anche per l'uso con prodotti a base acqua. Lo speciale disegno della testina consente di ottenere un'eccellente nebulizzazione garantendo una rapida esecuzione dei lavori.

Ugello ø 1,4 mm (per smalti e trasparenti)

140.0014

Ugello ø 1,8 mm (per primer e fondi)

140.0018

Tazza in nylon 600 ml

140.0100

Adattatore per Kind-Box

130.80212



Codice: 130.80212

KIT UGELLI

Kit completo di ricambio:

ø 1,4 mm **140.0114**

ø 1,8 mm **140.0118**



SUPPORTI PER PISTOLE A SPRUZZO

Indicati per riporre le pistole a spruzzo a gravità dopo l'uso o in fase di riempimento della tazza superiore. Disponibile in 2 versioni: con base di appoggio per utilizzarlo sul banco da lavoro o da fissare a parete.

138.5150 Con base di appoggio

138.5151 Da parete



PAINT DIRT REMOVER

Kit composto da 1 penna porta-ago con cappuccio di sicurezza e clips per tenerlo nel taschino della tuta e blister con 10 aghi speciali intercambiabili. Si utilizza per eliminare gli sporchini (pelo, capello, moscerino, polvere, fibra, ecc.) dal film di vernice ancora umido. Gli aghi sono dotati di particolari "microganci" che afferrano lo sporchino senza fare danni e consentire alla vernice ancora fresca di distendersi. La penna in plastica è lavabile con solventi.

138.0051

138.0052 Blister con 10 aghi di ricambio



WHITE TACK CLOTH

Garza antipolvere adesiva bianca per vernici a base solvente. Confezionato in busta singola. Formato: 82x47 cm

151.0020

NUOVO

TACK-RAGS

Tessuto-non-tessuto semi-adesivo bianco antipolvere a basso contenuto di resina. Speciale per vernici a base acqua. Confezionato in busta singola. Formato: 38x46 cm

151.0031

NUOVO

KIMTECH PREP™ TACK-CLOTH

Panno antipolvere a basso contenuto di resina, ideale per la preparazione delle superfici da verniciare con prodotti a base acqua. Confezione da 10 panni. Formato: 228x406 mm

821.7591



STAUB-FIX STANDARD

L'originale "Made in Germany" panno antipolvere adesivo per vernici a base solvente. Confezionato in busta singola. Formato: 80x50 cm.

151.0060



STAUB-FIX HYDRO

L'originale "Made in Germany" panno antipolvere adesivo per vernici a base acqua. Confezionato in busta singola. Formato: 80x50 cm.

151.0065

DUPONT™ SONTARA® SPS

Panno antipolvere speciale per base opaca all'acqua e a solvente. Confezione da 6 panni. Formato: 38x43 cm.

151.0056



WETTASK® SXX

Sistema di pulizia a umido ricaricabile. Tessuto-non-tessuto bianco, specifico per l'utilizzo con antisilicone e solventi di pulizia. Dopo aver inserito la bobina di tessuto nel secchiello, si versa la quantità di liquido necessaria per impregnare il panno. Bobina da 60 strappi a estrazione centrale, formato panno 29,5x29,5 cm.

821.7764

826.7921

Secchiello HDPE 4,5 L



STAR-TEX™

Tessuto-non-tessuto azzurro, specifico per l'utilizzo con antisolone e solventi di pulizia. Ottimo potere asciugante. Confezione da 100 fogli, formato panno 37x50 cm.

152.5020



NUOVO

DU PONT™ SONTARA® SPS

Tessuto-non-tessuto turchese, superficie gofrata, ottimo per sgrassare le superfici con antisolone e prodotti di pulizia, sia a base solvente che a base acqua.

Confezione 200 fogli piegati in 4, formato 32,5x42 cm **152.5040**

Bobina estrazione centrale 250 strappi, 23x40 cm **152.5042**

Dispenser a parete per bobina **152.5035**



KIMTECH PREP™

Tessuto-non-tessuto gofrato in polipropilene blu. Ideale per l'utilizzo con antisolone e solventi di pulizia. Ottimo potere bagnante. Disponibile in tre tipi di confezione:

821.7644 Brag-Box 160 fogli, 30x42 cm

821.7622 Piegato in pacchi da 35 fogli, 38x49 cm

821.7643 Bobina da 500 strappi, 38x34 cm



POLYTEX

Tessuto-non-tessuto gofrato blu. Ideale per l'utilizzo con antisolone e solventi di pulizia. Ottimo potere bagnante. Piegato in pacchi da 35 fogli, formato panno 40x40 cm.

152.5070



DU PONT™ SONTARA EC® LIGHT

Tessuto-non-tessuto turchese per l'utilizzo con antisolone e prodotti di pulizia, sia a solvente che ad acqua. Scatola dispenser da 300 fogli, formato 30x42 cm.

152.5050



WYPALL X60

Panni in TNT realizzati con una tecnologia unica e brevettata. Composti da fibre di polipropilene e cellulosa, totalmente esenti da cloro, sono resistenti e assorbenti. Piacevoli al tatto, si usano sia asciutti che bagnati in tutti i lavori di pulizia leggera con solventi di lavaggio e antisolone.

821.8370 Brag Box 200 fogli, panno 31x42 cm, azzurro

821.8376 Pop-Up Box 126 fogli, panno 23x42,5 cm, bianco



NUOVO



KIMTECH PREP™

Panni tubolari specifici per la rimozione del sigillante. Colore bianco. Confezione da 100 panni. Formato: 228x305 mm.

821.7582



AZELLA COMPRESSA

Spugna in pura cellulosa compressa, biodegradabile al 100%. A contatto con l'acqua si gonfia ed è subito pronta all'uso. Colore: biondo. Formato secco: 120x38x5 mm. Formato in uso: 125x40x90 mm.

155.0073



STAR-WHITE™

Cotone bianco per lucidatura. Specifico per carrozzeria. Ottima morbidezza e basso rilascio di fibre. Esente da silicone. Sterilizzato e privo di corpi estranei che potrebbero danneggiare la superficie.

161.5021 1 Kg

161.5025 5 Kg



TROLLEY

Carrello grande e robusto per bobine di carta o di tessuto-non-tessuto. Completo di portasacco per i rifiuti. Formato: 109x50x50 cm.

826.6155



BOBINA CARTA

Bobina di carta in pura cellulosa non riciclata, qualità extra, doppio velo. Non contiene sbiancanti ottici. Confezione: bobina 800 strappi 26x38 cm. Peso: 3,5 Kg ca.

575.8900



STAR-SOFT™

Panno di ovatta per lucidatura. Ottima morbidezza, basso rilascio di fibre e alta capacità di assorbimento. Resistente a solventi e acidi, esente da silicone. Sterilizzato e privo di corpi estranei che potrebbero rigare la superficie. Formato: 40x40 cm Confezione: 200 fogli.

161.5010



POLISOFT™

Tessuto-non-tessuto in 100% viscosa traforata. Morbidissimo, è l'ideale in carrozzeria per la lucidatura di qualsiasi superficie delicata. Colore bianco. Disponibile in due comode confezioni:

- Cartone-dispenser portatile, contenente una bobina da 550 strappi a estrazione centrale, formato panno 30x40 cm.
- Bobina da 250 strappi a estrazione centrale, formato panno 23x40 cm, da inserire nel suo pratico distributore a parete.

161.5030 Cartone-dispenser 550 strappi

161.5032 Bobina 250 strappi

152.5035 Distributore a parete



KIMTECH PREP™

Panni extra soffici in tessuto-non-tessuto, ideali per l'utilizzo in lucidatura. Bobina da 300 strappi a estrazione centrale. Formato panno 60x40 cm.

823.7212 Bobina in cartone

823.7213 Bobina con secchio di plastica



DISPENSER PORTA BOBINA

Supporto da fissare al muro o al banco. Adatto per bobine ø max. 60 cm, larghezza max. 30 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

576.8921



RIWAX PANNO PER LUCIDATURA

Tessuto-non-tessuto estremamente soffice per l'utilizzo in lucidatura. Bobina da 400 strappi a estrazione centrale, formato panno 30x40 cm.

785.4065

785.1150 Supporto a parete



DU PONT™ SONTARA® SPS POLISH CLOTH

Tessuto-non-tessuto soffice per l'utilizzo in lucidatura. Bobina da 275 strappi a estrazione centrale. Formato panno 36,5x40 cm.

161.5052



DISPENSER PORTA BOBINA

Supporto da pavimento. Adatto per bobine ø max. 60 cm, larghezza max. 36 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

576.8920



LUCIDATRICE ELETTRONICA RIWAX

Potente lucidatrice da 1300 W con variatore elettronico di velocità da 800 a 2400 giri/minuto. Tensione 220 V. Passo M14. Completa di molti accessori e ricambi nella pratica valigetta.

785.5511



TAMPONE BUGNATO ARANCIO

Tampone bugnato arancio a media densità e durezza, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Formato ø 180 mm. Attacco velcro.

162.0120



TAMPONE BUGNATO BLU

Tampone bugnato blu soffice, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste lucidanti leggermente abrasive e polish di finitura. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Formato ø 180 mm. Attacco velcro.

162.0127



NUOVO

WYPALL®

Panno in soffice microfibra, ideale per la pulizia anche senza detergenti chimici e la lucidatura delle superfici delicate. E' lavabile anche in lavatrice fino a 300 volte. Formato panno 40x40 cm. La versione con struttura liscia del panno verde è ideale per vetri, finestrini, parabrezza.

Giallo **821.8394**

Azzurro **821.8395**

Rosso **821.8397**

Verde, con struttura liscia per vetri **821.8396**



TAMPONE BUGNATO NERO

Tampone bugnato nero extra-soffice, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con polish di finitura e cere di protezione. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Formato ø 180 mm. Attacco velcro.

162.0126



TAMPONE SMUSSATO EXTRA-SOFT

Tampone nero liscio con bordo smussato, di estrema sofficità, adatto per l'impeccabile lucidatura delle superfici verniciate con polish di finitura e cere di protezione. Ideale per i colori scuri e delicati. Indicato per l'utilizzo con lucidatrici rotorbitali. Formato ø 160 mm. Attacco velcro.

162.0131



MINI-TAMPONI

Mini-tampone ideali per la lucidatura di aree localizzate e di zone poco accessibili. Formato ø 80 mm. Attacco velcro.

162.0140 Arancio, durezza media

162.0146 Nero, extra soffice



TAMPONE V8

Tampone arancio ad alta densità e durezza, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Formato ø 160 mm. Attacco velcro.

162.0105



TAMPONE V65

Tampone color tabacco a densità medio-soffice, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste lucidanti abrasive e polish di finitura. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Formato ø 160 mm. Attacco velcro.

162.0155



CUFFIA IN PURA LANA

Cuffia in pura lana, adatta per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Colore bianco. Formato ø 200 mm. Disponibile con il classico attacco a laccetti per essere montata sul platorello 164.0360.

162.0201

NUOVO FORMATO



DISCO IN PURA LANA NERO

Disco in pura lana, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Colore nero. Attacco velcro.

162.0205 ø 150 mm

162.0209 ø 135 mm



DISCO IN PURA LANA BIANCO

Disco in pura lana, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Colore bianco. Disponibile in diversi formati. Attacco velcro.

162.0204 ø 150 mm

162.0206 ø 185 mm

162.0207 ø 200 mm



**NUOVO
COLORE**



MINI-DISCO IN PURA LANA

Mini-disco in pura lana, ideale per la lucidatura di aree localizzate e di zone poco accessibili. Formato ø 75 mm. Attacco velcro.

- 162.0210** Bianco
- 162.0211** Nero

CUFFIA IN LANA PREFORMATA

Cuffia in lana a ricciolo, preformata, adatta per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Colore bianco. Formato ø 200 mm. Disponibile con attacco velcro per essere montata sul platorello 164.0345.

162.0220



PLATORELLO PER CUFFIA PREFORMATA

Platorello rigido con supporto in gomma, ideale per il montaggio della cuffia in lana a ricciolo preformata o dei dischi in pura lana. Attacco velcro. Formato ø 180 mm. Passo M14.

164.0345

PLATORELLO IN GOMMA

Platorello semiflessibile in gomma, ideale per il montaggio dei tamponi di lucidatura e dei dischi in pura lana. Attacco velcro. Passo M14.

- ø 150 mm **164.0350**
- ø 125 mm **164.0352**



PLATORELLO PER CUFFIA IN LANA

Platorello semiflessibile in gomma con supporto in morbida resina espansa. Indicato per il montaggio della cuffia in pura lana con attacco a laccetti. Formato ø 180 mm. Passo M14.

164.0360

**PLATORELLO PER DISCO IN LANA**

Platorello rigido con supporto in resina espansa a bordi arrotondati. Indicato per il montaggio dei dischi in pura lana. Attacco velcro. Passo M14.

164.0361 ø 200 mm

164.0362 ø 150 mm

**PLATORELLO SOFT**

Platorello in resina con supporto in espanso, indicato per il montaggio dei dischi in pura lana. Attacco velcro. Formato ø 150 mm. Passo M14.

164.0363

NUOVO

**MINI-PLATORELLO**

Mini-platorello in resina, adatto per il montaggio dei mini-tamponi in spugna e dei mini-disco in lana. Attacco velcro. Formato ø 70 mm. Passo M14.

Rigido **164.0365**

Con gomma **164.0366**

**SUPPORTO FLANGIA**

Supporto-flangia in resina gialla rigida, adatto per il montaggio dei tamponi di lucidatura. Formato ø 118 mm. Passo M14. Attacco velcro.

164.0373

**MINI INTERFACCIA SOFT**

Mini-interfaccia soft per la carteggiatura e la lucidatura. Si può abbinare al mini-platorello 171.0305 e 164.0365. Formato ø 75 mm, spessore 10 mm. Attacco velcro.

171.0595

**SPAZZOLA**

Spazzola con setole in fibra sintetica e manico in legno, studiata appositamente per la veloce e perfetta pulizia dei tamponi di lucidatura, delle cuffie e dei dischi in pura lana. Formato: 22x1,5 cm.

165.0069



EXEL™ L'abrasivo per l'eccellenza.

Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, ad altissime prestazioni, con supporto in film di poliestere. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, perfettamente planare, omogeneità di taglio e finitura, lunga durata e alta resa, ampia gamma di grane e formati. Indicato per la carteggiatura professionale, sia a secco che a umido, di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura in tutti i settori.

Abrasivo:	Ossido di alluminio
Supporto:	Film PE (Poliestere)
Legante:	Resina su resina
Cosparsione:	Aperta
Anti-intasante:	Stearato di calcio
Colore:	Azzurro

	NUOVO 	NUOVO
EXEL GRIP 21 dischi Ø 150 mm 21 fori attacco velcro	EXEL GRIP SF dischi Ø 150 mm senza fori attacco velcro	EXEL SOFT TOUCH dischi Ø 150 mm senza fori attacco velcro


Grane	codice	codice	Confezione	codice	Confezione
P60	172.0136.60		50		
P80	172.0136.80		50		
P100	172.0136.100		100		
P120	172.0136.120		100		
P150	172.0136.150		100		
P180	172.0136.180		100		
P220	172.0136.220		100		
P240	172.0136.240		100		
P280	172.0136.280		100		
P320	172.0136.320		100		
P400	172.0136.400		100		
P500	172.0136.500		100		
P600	172.0136.600		100	172.0146.600	20
P800	172.0136.800		100	172.0146.800	20
P1000		172.0137.1000	100	172.0146.1000	20
P1200		172.0137.1200	100	172.0146.1200	20
P1500		172.0137.1500	100	172.0146.1500	20
P2000		172.0137.2000	100	172.0146.2000	20
P2500		172.0137.2500	100	172.0146.2500	20
P3000		172.0137.3000	100	172.0137.3000	20



MASTER™

Carta abrasiva di elevata qualità, ad altissime prestazioni e di lunga durata. Disponibile in dischi Ø 150 mm e in fogli di diverse misure con supporto per attacco velcro. Ottima per la carteggiatura di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura.

Abrasivo:	Ossido di alluminio
Supporto:	Carta tipo B-C al lattice
Legante:	Doppia resina fenolica
Cosparsione:	Semiaperta
Anti-intasante:	Stearato di zinco
Colore:	Beige, non omogeneo



Grane	Dischi 15 fori Ø 150 mm attacco velcro	Fogli 70x125 mm senza fori attacco velcro	Fogli 70x420 mm 14 fori attacco velcro	Fogli 115x230 mm 10 fori attacco velcro	Confezione
P80	172.0120.80	172.0220.80	172.0225.80	172.0235.80	50
P100	172.0120.100	172.0220.100	172.0225.100	172.0235.100	100
P120	172.0120.120	172.0220.120	172.0225.120	172.0235.120	100
P150	172.0120.150	172.0220.150	172.0225.150	172.0235.150	100
P180	172.0120.180	172.0220.180	172.0225.180	172.0235.180	100
P220	172.0120.220	172.0220.220	172.0225.220	172.0235.220	100
P240	172.0120.240	172.0220.240	172.0225.240	172.0235.240	100
P280	172.0120.280	172.0220.280	172.0225.280	172.0235.280	100
P320	172.0120.320	172.0220.320	172.0225.320	172.0235.320	100
P400	172.0120.400	172.0220.400	172.0225.400	172.0235.400	100
P500	172.0120.500				100
P600	172.0120.600				100
P800	172.0120.800				100
P1000	172.0120.1000				100
P1200	172.0120.1200				100
P1500	172.0120.1500				100




NUOVO

PRO LINE RED GRIP

Carta abrasiva resinata all'ossido di alluminio, ad alte prestazioni in dischi Ø 150 mm 15 fori con attacco velcro. Colore rosso. Grane dalla P40 alla P120. Indicata per la levigatura di ogni tipo di supporto e per la carteggiatura di prodotti di preparazione.

172.0302



**IL MIGLIOR
RAPPORTO
QUALITÀ - PREZZO**

GOLD STAR™

Carta abrasiva di buona qualità per lavori che richiedono un giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo. Disponibile in dischi Ø 150 mm a 15 fori con attacco velcro. Grane dalla P40 alla P1000. Ideale per la carteggiatura di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura nel settore industriale e nautico. Abrasivo: Corindone artificiale. Legante: Resina fenolica. Supporto: Carta tipo B-C. Anti-intasante: Stearato di zinco. Cosparsione: Semiaperta. Colore: Giallo oro.

172.2160



NUOVO

PRO LINE

Carta abrasiva stearata ad alte prestazioni in fogli 230x280 mm. Colore grigio. Grane dalla P80 alla P400. Indicata per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura.

172.0312



NUOVO

UM 01

Carta abrasiva resinata flessibile ad alte prestazioni in rotoli Velcrati 115 mm x 25 m
Abrasivo: ossido di alluminio. Supporto: c.
Bonder: doppia resina ureica. Stearato: no.
Cosparsione: aperta. Grane: P40-P80. Indicata per le lavorazioni manuali su metallo, stucco poliestere, gelcoat o vetroresina.

172.2175



PRO LINE RED

Carta abrasiva resinata flessibile ad alte prestazioni in rotoli da 115 mm x 50 m non velcrati. Colore rosso. Grane dalla P40 alla P120. Indicata per la levigatura di ogni tipo di supporto e per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione.

172.0308



NUOVO

SF 02

Carta abrasiva stearata flessibile ad alte prestazioni in rotoli:
Velcrati 115 mm x 25 m
A secco 115 mm x 50 m
Abrasivo: ossido di alluminio. Supporto: b/c
Bonder: doppia resina ureica. Stearato: calcio
Cosparsione: semiaperta. Grane: P100-P400. Indicata per le lavorazioni manuali su metallo, stucco poliestere, gelcoat o vetroresina.

A secco 115 mm x 50 m

172.2165

Velcrati 115 mm x 25 m

172.2170



STAR LINE FOAM

Rotolo abrasivo all'ossido di alluminio, estremamente flessibile, con supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura su superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere. Rotolo da 115 mm x 25 m con pretaglio a 125 mm. Colore chiaro. Grane dalla P150 alla P800.



172.0410

NUOVO



MASTER SOFT™

Carta abrasiva di elevata qualità e alte prestazioni, in rotolo soft estremamente flessibile. Abrasivo ossido di alluminio su supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura su superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere. Rotolo da 115 mm x 25 m con pretaglio a 125 mm. Colore beige. Grane dalla P180 alla P1000.

172.0415

STAR LINE FIBER

Fibra abrasiva costituita da un Tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Disponibile in due grane con diverso potere abrasivo:

- VF Very Fine/rosso (P360) per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.
- UF Ultra Fine/grigio (P1500) per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

Abrasivo:	Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (UF)
Supporto:	Resina fenolica
Legante:	Resina su resina
Cosparsione:	Tridimensionale



Fogli 152x229 mm
172.0442 Rosso VF (P360)
172.0444 Grigio UF (P1500)

Disco ø 150 mm con lato per attacco velcro

- 172.0462** Rosso VF (P360)
- 172.0464** Grigio UF (P1500)

Rotolo 115 mm x 10 m
 Rosso VF (P360) **172.0432**
 Grigio UF (P1500) **172.0434**



Mezzi fogli 115x280 mm

- 172.0452** Rosso VF (P360)
- 172.0454** Grigio UF (P1500)



NUOVO

MIRROR FINISH™

Rete/Tessuto abrasivo al Carburo di Silicio su supporto in gommapiuma, particolarmente indicato per la carteggiatura a umido con acqua ma ottimo anche a secco, sia a macchina che a mano. Disponibile in dischi Ø 150 mm senza fori con attacco velcro. Grane finissime P2000 e P4000 per preparare le superfici per i ritocchi e alla lucidatura. Colore: Grigio.

172.0472



NUOVO

STAR LINE FINISH WP

Carta abrasiva impermeabile in fogli 230x280 mm. Grane dalla P150 alla P2500. Ideale per la finitura manuale a umido di tutti i prodotti vernicianti.

172.2180



NUOVO

STAR LINE GRIP FINISHING

Dischetti abrasivi Ø 75 mm senza fori con attacco velcro. Grane dalla P1500 alla P3000. Ideali per la carteggiatura a macchina dei difetti di verniciatura.

172.0520



STAR LINE MINI GRIP FINISHING

Minidischetti abrasivi ø 40 mm. Attacco velcro. Grane dalla P1500 alla P3000. Ideali per la carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura. Si utilizzano con il tamponcino 171.0530 oppure 138.0056.

172.0535 P 1500

172.0540 P 2000

172.0545 P 2500

172.0550 P 3000

NUOVO

STAR LINE MINI ADHESIVE

Minidischetti abrasivi Ø 32 mm con attacco adesivo. Rotolo da 100 pezzi. Grane dalla P1000 alla P3000. Ideali per la carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura.

172.0555





STAR LINE TOOLS - MINI ROS

Mini-levigatrice pneumatica rotorbitale palmare. Orbita da 2,5 mm per grane fini. Platorello ø 75 mm con passo 5/16". Con regolatore di velocità. Peso: 860 g.

171.0840




STAR LINE TOOLS - ROS

Levigatrice pneumatica rotorbitale palmare, con aspirazione forzata delle polveri di carteggiatura. Orbita da 5,0 mm o orbita da 2,5 mm per grane fini. Monta tutti i platorelli ø 150 mm con passo 5/16", ad aspirazione diretta o canalizzata. Con regolatore di velocità. Peso: 900 g.

171.0836 Orbita 2,5 mm

171.0856 Orbita 5,0 mm



PLATORELLO UNIVERSALE 21 FORI

Platorello di carteggiatura universale con 21 fori (20 + 1 centrale) ad aspirazione canalizzata. Formato ø 150 mm. Attacco velcro. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6, 7, 9, 15 e 21 fori. Grazie al doppio passo 5/16" e M8 si può montare su tutte le levigatrici rotorbitali.

171.0406



PLATORELLO 15 FORI

Platorello di carteggiatura con 15 fori (14 + 1 centrale) ad aspirazione canalizzata. Formato ø 150 mm. Attacco velcro. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6, 7, 9, 15 fori. Disponibile con passo 5/16" o M8.

171.0400 5/16"

171.0403 M8



PLATORELLO RINFORZATO 6 FORI

Platorello di carteggiatura con 6 fori ad aspirazione diretta. Rinforzato centralmente per un uso prolungato e intensivo. Formato ø 150 mm. Attacco velcro. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6 fori. Disponibile con passo 5/16".

171.0417



NUOVO ATTACCO

TAMPONCINO MANUALE

Tamponcino per la carteggiatura manuale con minidischi abrasivi ø 40 mm. Dotato di un lato rigido e un lato semirigido con supporto in gomma oltre a una interfaccia soft per ottenere diverse durezze per ogni esigenza di carteggiatura.

171.0530 Attacco velcro.

171.0532 Attacco adesivo.



TAMPONE COMPONENTIBILE

Tampone componibile in mousse di gomma per la carteggiatura manuale. Grazie alla piastra rigida e all'interfaccia soft si può ottenere un tampone con diverse durezze per ogni esigenza di carteggiatura. Formato 70x125x49 mm (35+9+5 mm). Attacco velcro.

171.0540



NUOVO

TAMPONE MANUALE CON ASPIRAZIONE

Tamponi-lime con aspirazione per la carteggiatura manuale con fogli abrasivi velcrati. Disponibile in 3 formati: 70x125 mm con 8 fori, 70x420 mm con 14 fori, 115x230 mm con 10 fori. Attacco velcro.

171.0200 70x125 8F

171.0202 70x420 14F

171.0205 115x230 10F



MINI PLATORELLO

Mini-platorello per la carteggiatura e la lucidatura nell'eliminazione dei difetti di verniciatura. Formato ø 75 mm. Attacco velcro. Passo 5/16".

171.0305



MINI INTERFACCIA SOFT

Mini-interfaccia soft per la carteggiatura e la lucidatura. Si può abbinare al mini-platorello 171.0305 e 164.0365. Formato ø 75 mm, spessore 10 mm. Attacco velcro.

171.0595



MICRO-PLATORELLO

Micro-platorello per la carteggiatura a macchina con minidischetti nell'eliminazione dei difetti di verniciatura. Formato Ø 35 mm. Passo 5/16". Disponibile con attacco velcro o adesivo.

171.0310 Velcro

171.0315 Adesivo

NUOVO



TAMPONE IN PLASTICA

Tampone in plastica per la carteggiatura manuale. Formato 105x215 mm. Le due molle laterali consentono di bloccare la carta abrasiva non velcrata. Applicando la modifica velcro adesiva 171.0617 lo si può utilizzare anche con carte abrasive velcrate.

171.0555



TAMPONE IN GOMMA

Tampone in gomma per la carteggiatura manuale a umido. Formato 70x125 mm.

171.0550



INTERFACCIA SEMI-RIGIDA

Interfaccia semirigida ø 150 mm. Spessore 6 mm. Attacco velcro. Si applica al platorello di carteggiatura corrispondente ai fori per renderlo più morbido.

171.0603 21 fori

INTERFACCIA SOFT
Interfaccia soffice ø 150 mm. Spessore 10 mm. Attacco velcro. Si applica al platorello di carteggiatura corrispondente ai fori per renderlo molto più morbido.

21 fori 171.0608



NUOVO

INTERFACCIA SEMI-RIGIDA

Interfaccia semi rigida con micro-velcro, senza fori, ø 150 mm, spessore 10 mm, attacco velcro. Adatto solo per carteggiatura ad acqua.

171.2031




MODIFICA VELCRO ADESIVA

Modifica velcro adesiva da utilizzare in sostituzione del velcro danneggiato o non più efficace nei platorelli di carteggiatura e di lucidatura. Formato ø 150 mm con o senza fori e 115x230 mm per il tampone in plastica.



6 fori	171.0610
9 fori	171.0611
Senza fori	171.0612
15 fori	171.0613
21 fori	171.0614
7 fori	171.0615
115 x 230 mm	171.0617



DISCO ELIMINA ADESIVI

Disco in gomma speciale indicato per eliminare gli adesivi e i residui di colla dalle superfici senza intaccare o rovinare la vernice. Formato \varnothing 90 mm x 15 mm. Passo 5/16".

Con l'adattatore filettato è possibile montare il disco su un normale trapano.

176.0500

176.0501 Adattatore per mandrino



DRY-COAT

Polvere spia di controllo per carteggiatura. Si stende su stucchi e fondi prima della carteggiatura per far evidenziare le zone non carteggiate uniformemente. Assolutamente inerte e compatibile con tutti i prodotti di preparazione. Colore nero. Il Kit si compone di 1 tampone per applicare la polvere spia e 1 flacone di polvere spia da 30 g.

Kit **173.8366**

Flacone ricambio polvere spia **173.8367**



SPATOLA IN ACCIAIO

Spatola in acciaio realizzata in metallo C72 temprato. Spessore 0,25 mm. Disponibile in 3 formati.

176.1520 120x80 mm

176.1521 120x100 mm

176.1522 120x120 mm



SPATOLA IN PLASTICA

Spatola realizzata in polipropilene resistente ai solventi. Angoli arrotondati. Colore rosso. Formato 115x80 mm.

176.1500



SPATOLA IN GOMMA

Spatola in gomma neoprenica flessibile, resistente ai solventi. Spessore 4 mm. Disponibile in 2 formati.

176.1550 76x50 mm

176.1555 100x60 mm



SPATOLE IN METALLO

Spatole "giapponesi" in metallo flessibile. Set composto da 4 diverse misure: 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm. Altezza: 125 mm.

176.1540



FILM MASCHERATURA CON NASTRO ADESIVO

Film per mascheratura con nastro adesivo. Sviluppato appositamente per la mascheratura rapida dei veicoli e per la protezione delle pareti della cabina di verniciatura. Non lascia residui. Con trattamento corona esterno per garantire l'adesione della vernice. Resiste fino a 80°C.

182.0550	35 cm x 22,5 m
182.0551	60 cm x 22,5 m
182.0552	90 cm x 22,5 m
182.0553	120 cm x 22,5 m
182.0554	180 cm x 22,5 m
182.0558	360 cm x 22,5 m



TRANSMASK

Film per mascheratura in HDPE spessore 10/11 micron. Resistente ai solventi ed elettrostatico. La superficie esterna trattata garantisce l'adesione della vernice e dei fumi di spruzzatura. Telo piegato in bobina h 50 cm circa in scatola dispenser per mantenerlo al riparo dalla polvere e dall'overspray. Misura film aperto: 400 cm x 120 m.

182.0141

SUPPORTO CALAMITATO

Supporto calamitato per la scatola del film per mascheratura 182.0141. Si può applicare alla parete della cabina di verniciatura o avvitato su qualsiasi altra parete.

185.3360

TRANSMASK

Film per mascheratura in HDPE spessore 10/11 micron. Resistente ai solventi ed elettrostatico. La superficie esterna trattata garantisce l'adesione della vernice e dei fumi di spruzzatura. Telo piegato in bobina h 95 cm circa.

h 400 cm x 150 m **182.0145**

h 400 cm x 300 m **182.0149**

TRANSMASK LIGHT

Film per mascheratura in HDPE. Spessore 8/9 micron.

h 400 cm x 150 m **182.0135.S**

h 400 cm x 300 m **182.0139.S**

NUOVO



COLTELLINO

Coltellino con lama protetta, specifico per il taglio preciso e in sicurezza del film per mascheratura.

185.3006



HY-MASK 160° C

Film per mascheratura resistente alle alte temperature fino a 160°C, ai solventi ed elettrostatico. Ideale per l'uso in cabine di verniciatura con arco a raggi infrarossi o pannelli radianti. L'adesione della vernice è garantita su entrambe le superfici. Disponibile in telo h. 380 cm x 100 m.

182.0155

TRANSMASK GRANDE

Film per mascheratura in HDPE spessore 10/11 micron. Resistente ai solventi ed elettrostatico. La superficie esterna trattata garantisce l'adesione della vernice e dei fumi di spruzzatura. Grazie alla sua altezza è particolarmente adatto per vetture di grandi dimensioni, SUV, Furgoni, Veicoli commerciali e la Carrozzeria Industriale. Telo piegato in bobina h cm 95 circa. Misura film aperto: 540 cm x 100 m.

182.0143

NUOVO



CARTA KRAFT PER MASCHERATURA

Carta Kraft Avana 40 g/mq. Colore marrone. Disponibile in varie altezze: 10, 15, 30, 45, 60, 85, 100 e 130 cm in rotoli da 200 metri. Altre misure e pesi disponibili su richiesta.

181.0200



NASTRO MASCHERATURA 80°C- 100°C

Nastro adesivo per mascheratura in verniciatura, resistente fino a 80°C per 60 minuti e fino a 100°C per 30 minuti. Carta semi crespata. Adesivo: gomma naturale. Colore: avorio chiaro. Ideale per uso in carrozzeria. Disponibile in diverse altezze in rotoli da 50 m.

184.0020 19 mm

184.0022 25 mm

184.0024 38 mm

184.0026 50 mm

NUOVO



CARTA POLITENATA PER MASCHERATURA

Carta di qualità plastificata esternamente 42 g/mq. Colore bianco. Consigliata per prodotti all'acqua e verniciature professionali. Disponibile in varie altezze: 10, 15, 30, 45, 60, 85, 100 e 130 cm in rotoli da 150 metri. Altre misure e pesi disponibili su richiesta.

181.0150

NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo in PE ad alto potere adesivo. Resistente a solventi, UV e alle alte temperature. Studiato appositamente per fissare emblemi e accessori sia in interno che in esterno. Disponibile in diverse altezze in rotoli da 10 m.

184.0100 6 mm

184.0101 9 mm

184.0102 12 mm

184.0104 19 mm





TRANSFER TAPE

Biadesivo a contatto per l'incollaggio di emblemi e loghi dei veicoli. Resistenza termica dell'adesivo da -30°C a +180°C. Temperatura di applicazione: da +15°C a +35°C. Confezione: busta da 10 strisce di 5 cm x 30 cm.

184.0160



FILM ADESIVO DI PROTEZIONE

Film adesivo in materiale plastico, studiato appositamente per la protezione temporanea di aree di passaggio, piani di lavoro, piatto della bilancia, area attigua al tintometro e in genere per tutte le zone che si vogliono preservare dallo sporco generico e di vernice. Superficie bucciata antiscivolo. Spessore 150 micron circa. Adesivo totalmente rimovibile nel tempo. Colore grigio chiaro. Rotolo h 60 cm x 25 m.


188.1080



PE 1055

Film adesivo riposizionabile per la protezione interna delle portiere dei veicoli e per bloccare i cristalli rotti in attesa della sostituzione. Spessore del film 100 micron circa. Rotolo h 60 cm x 10 m.

188.1055



NASTRO PER PROFILI

Nastro in PVC plastificato con adesivo in caucciù. Studiato appositamente per delimitare linee sottili, forme complesse e curve. Disponibile in diverse altezze in rotoli da 55 m.

184.0110 6 mm

184.0111 9 mm

184.0112 12 mm



NASTRO AMERICANO

Nastro adesivo telato multiuso ricoperto da una membrana di PE. Risalta per resistenza ed elasticità. Ideale per l'applicazione esterna. Formato rotolo 50 mm x 50 m.

184.0150



EASY FOAM

Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafranghi. Profilo ovale di 13x11 mm. Confezione: scatola-dispenser da 50 m composto da 10 spire di 5 m.


184.0980



PFF 1050

Film adesivo espanso per la protezione interna delle portiere dei veicoli. Resistente all'acqua, all'umidità e alla polvere. Buon potere fonoassorbente. Spessore 2,2 mm. Rotolo h 60 cm x 10 m.

188.1050



PANNELLI INSONORIZZANTI

Fogli bituminosi adesivi studiati per isolare ed insonorizzare il fondo dei veicoli, il baule, l'interno portiere, i passaruota. Formato: 500x500x20 mm. Confezione da 10 pezzi.

- 188.1100** Goffrato a rombi
- 188.1105** Liscio

NUOVO



CAR COVER

Copriauto in morbido Tessuto-non-tessuto interno e con protezione in PE esterna che lo rende impermeabile. Elastico lungo tutta la base con 6 ganci di fissaggio. Colore bianco. Disponibile in 2 misure, per veicoli medi e grandi.

- 191.0102** 340x520 cm
- 191.0103** 380x630 cm



COPRISEDILE MONOUSO

Copri sedile protettivo in polietilene traslucido, economico, monouso. Misura universale per adattarsi a tutte le auto. Bobina h 70 cm in scatola-dispenser da 100 pezzi.

192.0201



COPRIRUOTA

Copriruota in tessuto-non-tessuto Tyvek, con elastico di tenuta lungo tutta la circonferenza. Riutilizzabile. Misura 80x80 cm.

182.1120



COPRISEDILE STAMPATO

Copri sedile protettivo in resistente polietilene bianco con scritta di cortesia. Misura universale per adattarsi a tutte le auto. Bobina h 60 cm da 50 pezzi. Può essere personalizzato con il marchio del Cliente anche in misure e formati diversi su richiesta.

192.0202



Fill-One

NUOVO

Innovativo sistema per il riempimento pulito e veloce delle bombole spray precaricate con la vernice nel colore richiesto dal cliente.

I cambi di colore sono veloci in quanto non c'è più l'esigenza di pulire la macchina dopo il riempimento.

Tramite la macchina Fill-One in meno di 20 secondi la bombola spray precaricata è riempita con il colore desiderato. Grazie infatti al cappellotto brevettato FILCap, la vernice viene versata e poi trasferita nella bombola attraverso il cappellotto stesso e non più dal serbatoio di metallo, senza sporcare e quindi senza più la necessità di lavare serbatoio e pistone della macchina ad ogni cambio di colore.



FILL-ONE

Macchina riempitrice pneumatica da collegare a un compressore. Richiede una pressione di 7-9 bar /100-130 psi. Totalmente automatica e sicura si attiva con la chiusura dello sportello frontale. Completa di contenitore in alluminio per il cappellotto della bombola. Molto compatta: solo 135 mm di diametro e 385 mm di altezza. Può essere fissata sul banco di lavoro o alla base di metallo con piedini 406.0041. Fissata a parete con il supporto 406.0042 è la soluzione ideale per averla a portata di mano senza occupare spazio.

406.0040


SUPPORTO A PARETE

Robusta staffa in metallo verniciato per fissare la macchina Fill-One a parete. Completa di vite da 20 mm. Misure: 145x170x200 mm.

406.0042


SUPPORTO DA TAVOLO

Robusta base di metallo verniciato per sostenere la macchina Fill-One. Completa di piedini di gomma e vite da 20 mm. Misure: 300x400 mm.

406.0041


COMPRESSORE SILENZIATO

Compressore a secco silenzioso ideale per la macchina Fill-One. Potente ed esente da manutenzione è progettato appositamente per tutti gli ambienti dove non è possibile installare un compressore normale molto rumoroso. Compatto e poco ingombrante grazie alla struttura verticale.

406.0048

Caratteristiche Tecniche:

Serbatoio: 24 litri, bianco, teflonato internamente	Pressione: 10 bar max, 8 bar costanti in uscita
Aria aspirata: 182 L/min	Aria resa: 138 L/min a 5 bar
Potenza Motore: 1,5 HP - 1,1 kW	N. giri: 1.400 rpm/min
Voltaggio: 230V/50 Hz	Assorbimento: 6,4 Ampere
Livello sonoro: 69-71 dB a 1 m	Peso: 28 Kg
Misure: 385x385x570 mm	Codice: 406.0048

**ZINCO SPRAY**

Galvanizzatore a freddo con alto contenuto di zinco. Essiccazione molto rapida. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 650 g/L.

306.0100**FONDO RIEMPITIVO**

Fondo riempitivo per lamiera, alluminio e vecchie verniciature. Indicato per irregolarità e graffi superficiali. Alto potere coprente. Colore beige. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. Carteggiabile o riverniciabile dopo 30 minuti. VOC: IIB/(e) (840) 666 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

306.0120**STUCCO A SPRUZZO**

Stucco riempitivo ad alto spessore e ottimo potere ancorante. Si utilizza direttamente su lamiera. Colore grigio chiaro. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. Carteggiabile dopo 60 minuti. VOC: IIB/(e) (840) 640 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

306.0115**SPRAY-PROTECT**

Crea una protezione contro ghiaia e sassi nel sottoscocca, parti laterali e pannelli riparati. Si può utilizzare anche per ripristinare i rivestimenti originali in seguito a riparazioni. E' riverniciabile. Colore nero. Bomboletta spray da 500 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 668 g/L.

306.0105**PRIMER E FONDO ANCORANTE**

Primer e fondo ancorante per superfici lisce, lamiera, alluminio e vecchie verniciature. Riverniciabile direttamente con tutti i tipi di smalti. Colore grigio medio. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 695 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

306.0110**NERO SPIA DI CONTROLLO**

Spia spray nero di controllo per carteggiatura. Si applica uno strato leggero e omogeneo su stucchi e fondi prima della carteggiatura per far evidenziare le zone non carteggiate uniformemente. Compatibile con tutti i prodotti di preparazione e finitura. Colore nero. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) < 830 g/L.

306.0117



FLASH BLENDER
Armonizzante universale per finiture trasparenti e non, mono o bicomponenti. Non è un normale diluente per sfumature. La speciale formulazione armonizza le zone di transizione, creando un passaggio estremamente uniforme tra nuova e vecchia verniciatura. Riduce la necessità di lucidare. Ideale per lo Spot-Repair. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) <800 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

306.0160



VERNICE ACRILICA

Vernice acrilica di alta qualità. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) < 830 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

306.0121 Nero opaco

306.0123 Alluminio ruote

NUOVO

VERNICE ALTA TEMPERATURA 600 °C

Vernice a base di resine siliciche resistente fino a 600°C. Alta copertura, non ingiallente, esente da piombo. Consente una verniciatura rapida e di qualità di motori, marmitte, tubi di scappamento, ecc.. Essiccazione rapida: al tatto in 10-12 minuti, in profondità 24 ore a 20°C. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC.

306.0260.9005 Nero opaco

306.0260.7001 Alluminio



TRASPARENTE I K

Vernice trasparente monocomponente ad alta brillantezza (oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 730 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

306.0130



PLASTIC PRIMER

Primer di eccellente ancoraggio su tutte le plastiche di interni ed esterni quali paraurti, appendici tuning, specchietti retrovisori, ecc. Si applica direttamente sulla superficie. E' riverniciabile dopo 10 minuti di essiccazione ad aria. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 692 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale. Colore trasparente.

306.0150



TRASPARENTE 2K

Vernice trasparente bicomponente ad alta brillantezza (oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Bomboletta spray da 200 ml con catalizzatore interno da attivare al momento dell'uso. Una volta catalizzata, la vernice deve essere utilizzata entro 24 ore. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) <830 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

306.0132



VERNICE PER PLASTICHE

Consente una verniciatura rapida e di alta qualità anche di ampie superfici. Formulata con elevato contenuto di pigmenti per massimizzare la velocità, l'applicazione e la copertura. Utilizzabile direttamente su plastiche. Rapida essiccazione. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 682 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

- 306.0140** Grigio scuro
- 306.0141** Grigio antracite
- 306.0142** Nero



NUOVO

SPRAY PLAST

Vernice texturizzata per materie plastiche. Consente una verniciatura rapida e di alta qualità anche di ampie superfici. Formulata con elevato contenuto di pigmenti per massimizzare la velocità, l'applicazione e la copertura. Utilizzabile direttamente su plastiche. Rapida essiccazione. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 654 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

- 306.0152** Nero
- 306.0153** Grigio scuro



SPRAY PRECARICATA CON CONVERTER PER 2K

Bombola spray precaricata contenente un convertitore per trasformare gli smalti 2K in smalti 1K essiccabili all'aria. Bombola da 300 ml da completare con 100 ml di vernice 2K a solvente a cura del rivenditore tramite l'apposita macchina riempitrice. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) <790 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

- per sistema Fill-One **306.0195.FIL**
- per sistema tradizionale **306.0195**



NUOVO



SPRAY PRECARICATA ACQUA

Bombola spray precaricata con propellenti e additivi compatibili con le vernici a base acqua dei più importanti produttori di vernici per il Car Refinish*. Bombola da riempire con 100 ml di vernice a base acqua a cura del rivenditore tramite l'apposita macchina riempitrice. Esente da CFC. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale. Per i seguenti sistemi tintometrici a base acqua garantiamo la compatibilità e la qualità del prodotto finito con le nostre bombole precaricate.

NUOVO

Marchio/Vernice	Contenuto	Sistema FILL-ONE	Sistema tradizionale
Standex (Standohyd)	260 ml	306.0170.FIL	306.0170
DuPont (Cromax Met)	260 ml	306.0171.FIL	306.0171
Spies Hecker (PermaHyd)	260 ml	306.0172.FIL	306.0172
PPG (Envirobase)	260 ml	306.0173.FIL	306.0173
Nexa (Aquabase)	260 ml	306.0174.FIL	306.0174
Sikkens (Autowave)	260 ml	306.0175.FIL	306.0175
MaxMeyer (Aquamax)	300 ml	306.0176.FIL	306.0176
Glasureit (serie 90)	260 ml	306.0177.FIL	306.0177
Lechler (Hydrofan)	300 ml	306.0178.FIL	306.0178
Palini (Hydropal)	200 ml	306.0179.FIL	306.0179
DeBeer (serie 900)	260 ml	306.0180.FIL	306.0180
RM (Onyx HD)	200 ml	306.0181.FIL	306.0181



* Osservare le indicazioni del produttore.



PER VERNICI PRONTE ALL'USO



SPRAY PRECARICATA SOLVENTE

Bombola spray precaricata contenente solvente e gas propellente DME compatibile con tutti i tipi di vernici a base solvente preparate a tintometro da diluire. Bombola da 300 ml da completare con 100 ml di vernice a cura del rivenditore tramite l'apposita macchina riempitrice. Esente da CFC.VOC: IIB/(e) (840) <790 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

- 306.0190** per sistema Fill-One
- 306.0192** per sistema tradizionale

NUOVO



SPRAY PRECARICATA PER VERNICI A SOLVENTE PRONTE ALL'USO

Bombola spray precaricata contenente additivo e gas propellente DME compatibile con tutti i tipi di vernici a base solvente pronte all'uso o già diluite. Bombola da 200 ml da completare con 100 ml di vernice a cura del rivenditore tramite l'apposita macchina riempitrice. Esente da CFC.VOC: IIB/(e) (840) <790 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

- 306.0197.FIL** per sistema Fill-One
- 306.0197** per sistema tradizionale

NUOVO



TESTINA DI SPRUZZO

Testina di ricambio per bombolette spray precaricate, con ugello fisso di maggiore diametro ideale per metallizzati grossi e ferro micaceo.

306.0205



IMPUGNATURA SPRAY-GUN

Impugnatura per bombolette spray da 400 ml. Consente una maggiore comodità nell'uso delle bombolette spray e permette di eseguire un lavoro ancora più preciso e professionale.

306.0200



ALL CLEAN TOP

Detergente universale in schiuma per rimuovere rapidamente tutti i tipi di sporco da superfici verniciate, parabrezza, fari, cristalli, metalli, plastica sia nel settore auto che nell'uso privato. Indicato anche per ceramica, piastrelle, vetri e superfici lavabili di ogni tipo. Non contiene sostanze abrasive, non lascia aloni e non cola. Bomboletta spray da 500 ml. Esente da CFC.

306.0500

NUOVO

LUCIDA CRUSCOTTI

Studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, cruscotti, ecc.. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione. La versione senza silicone é a base di materie prime con proprietà idrorepellenti, adatto per applicazioni professionali quando si desidera ripristinare una finitura con effetto opaco e meno lucido, più simile all'originale. Bombola spray da 600 ml.

- Senza silicone effetto opaco **306.0530**
- Con silicone effetto lucido **306.0535**



MD 50

7 funzioni con 1 solo prodotto. Spray universale con Teflon™. Lubrificante e penetrante anche in presenza di umidità, elimina i cigolii, libera i componenti bloccati come dadi e viti, protegge dalla corrosione, resistente all'umidità, protegge e agisce sui sistemi di accensione, batterie, ecc., dissolve residui di olio, grasso, catrame, colle, adesivi, calcare. Non contiene silicone. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC.

306.0510



JetClean

NUOVO

Lavapistole innovativo per i verniciatori professionisti all'avanguardia nel proprio lavoro.

Il primo e unico che utilizza bombole spray per il lavaggio delle pistole con tazza monouso invece del diluente in fusti per le vernici a base solvente o del detergente per vernici a base acqua. La pistola a spruzzo sarà pulita e asciutta in un tempo record di soli 20 secondi, pronta per il successivo lavoro di alta qualità.

I vantaggi di JetClean:

- costo di lavaggio della pistola almeno 6-7 volte più economico dei sistemi tradizionali.
- controllo dei consumi; 1 bombola da 500 ml lava mediamente 35 pistole.
- velocità di pulizia; solo 20 secondi per ottenere la pistola pulita e perfettamente asciutta.
- nessuna perdita di tempo; non è necessario smontare cappello, ugello e ago della pistola.
- la pistola è pronta per il cambio colore in pochissimo tempo.
- minimo consumo di solventi e detergenti all'acqua per la pulizia.
- minore acquisto di solventi per non superare la soglia limite di legge.
- minore volume di prodotti da tenere in magazzino.
- minore peso da trasportare rispetto al fusto di solvente.
- minore rischio di incendi.
- prodotti di scarto o solventi da riciclare praticamente azzerati.
- eliminazione degli odori e dei vapori durante la fase di lavaggio della pistola.
- non più schizzi e spruzzi di solvente.
- zona di lavaggio più pulita e in ordine.
- macchina molto compatta; misura solo 245 mm x 275 mm x 900 mm di altezza, 12 Kg massimo.
- poco ingombrante: se fissata a parete non occupa spazio a terra o sul banco da lavoro.
- durevole: macchina totalmente in acciaio inox.
- pratica: anche per i mancini.
- semplice: funziona collegando JetClean all'aria compressa filtrata pressione 6-8 bar massimo.
- completa di riduttore automatico della pressione a 2,5 bar per il collegamento alla pistola a spruzzo.



BOMBOLA SOLVENT PER VERNICIA A SOLVENTE

Jumbo Spray 500 ml – colore Arancio

306.1013

BOMBOLA H2O PER VERNICIA A BASE ACQUA

Jumbo Spray 500 ml – colore Blu

306.1004



JETCLEAN LAVAPISTOLE

480.1010





Codice: I33.0090



Codice: I33.1500

AERCAP

Pulitore veloce a immersione per pistole a spruzzo e per tutte le attrezzature sporche di vernice quali, ad esempio, il piatto della bilancia, i coperchi del tintometro, ecc.. Non contiene acidi, non rovina le cromature e non intacca le plastiche. Si può utilizzare in abbinamento al pratico secchiello con il cestello di decappaggio.

307.0010 6,5 Kg

307.0011 30 Kg

NO-DUST LONG TIME

Bloccapolvere concentrato da vaporizzare sul pavimento delle cabine di verniciatura e delle zone antistanti. Trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray. Calpestable dopo circa 5 minuti, rimane attivo fino a 5 giorni a seconda della diluizione.

5 L **310.5105**

25 L **310.5105.25**



SKIN-UP S

Vernice pelabile a base solvente "S". La pellicola plastica ed elastica che si ottiene protegge efficacemente ogni superficie e si asporta facilmente a strappo. E' calpestable dopo circa 1 ora. Applicabile a spruzzo, a rullo o a pennello. Colore bianco. Confezione da 5 L. VOC: IIA/(i) (600-500) 592 g/L.

310.1001



TACKY PROTECTION

Liquido adesivo appiccicoso per proteggere le pareti delle cabine di verniciatura al fine di bloccare e trattenere le particelle di polvere e i fumi di spruzzatura. Si elimina facilmente con acqua quando ha terminato la sua funzione adesiva. Per una più veloce e pratica sostituzione, si consiglia di applicarlo sopra il film di mascheratura precedentemente steso a protezione delle pareti della cabina. Confezione da 5 L. Colore trasparente.

310.5110

NUOVO

U-SEAL 201 FAST

Adesivo elastico poliuretano monocomponente strutturale igroindurente, specifico per l'incollaggio dei parabrezza e cristalli dei veicoli (<35 Kg). A rapido indurimento e ad alte prestazioni, è stato specificamente sviluppato per ottenere un sicuro e rapido "drive-away time" su veicoli con airbags. Sottoposto a "crash test" in base alla norma USA FMVSS 208/212 - TÜV Certified. Su vetro è necessario applicare U-Primer 130. Colore: nero. Confezione: cartuccia in alluminio da 310 ml.

304.0510

304.0515 U-Primer 130 - 30 ml





NUOVO



HYDRO BODY-STAR™

Protettivo acrilico insonorizzante riverniciabile a base acqua, senza solventi e ad alto contenuto di solidi. Antiabrasivo e anticorrosivo per fascioni laterali, passaruota e sottoscocca, interni ed esterni. Sovraverniciabile dopo appassimento (2-3 ore a temperatura minima di 10°C e 40% U.R.) oppure dopo 30-40 minuti b/b ed essiccazione con lampade I.R. Sovraverniciabile con tutti i prodotti vernicianti anche a base acqua. Applicabile a spruzzo e airless. VOC 23 g/litro. Confezione da 1 L.

- 304.0320.B** Bianco
- 304.0320.GI** Giallo
- 304.0320.GR** Grigio
- 304.0320.N** Nero



NUOVO

BODY-STAR™

Protettivo insonorizzante antiabrasivo e anticorrosivo riverniciabile a base di resine e gel per fascioni laterali, passaruota e sottoscocca, interni ed esterni. Applicabile a spruzzo e sovraverniciabile dopo solo 30-40 minuti dall'applicazione con qualsiasi finitura. Confezione da 1 Kg.

- Bianco **304.0315.B**
- Grigio **304.0315.GR**
- Nero **304.0315.N**



NUOVO

U-SEAL 501

Sigillante adesivo poliuretano monocomponente a indurimento rapido (reagisce con l'umidità) e permanentemente elastico che può essere pennellato e lisciato una volta applicato. U-Seal 501 è idoneo per la sigillatura e l'incollaggio dei substrati nell'interno scocca, sigillature a cordolo cofani e portiere, sigillature a pennello vano bagagli e vano motore, riproduzione delle sigillature originali di primo impianto. Sovraverniciabile dopo 45-60 minuti con molte delle principali vernici per carrozzeria auto e industriale. Confezione: cartuccia in alluminio da 310 ml.

- Grigio **304.0501.GR**
- Nero **304.0501.N**
- Bianco **304.0501.B**



NUOVO

SiMP® SPRAY

Sigillante monocomponente spruzzabile a base di SiMP® Polimero Ibrido Silanico, igroindurente, senza isocianati e solventi, con impatto ambientale praticamente nullo. SiMP® Spray può essere spruzzato o steso a cordolo continuo, spatolato e lisciato. Non rigonfia, non ritira e mantiene una elasticità permanente. E' idoneo per tutte le applicazioni in ambito automobilistico su metalli verniciati, grezzi e materie plastiche. Sovraverniciabile da subito bagnato su bagnato anche dopo 24 ore in particolare con vernici a base acqua e con molte delle principali vernici per carrozzeria auto e industriale. Resistente ai raggi U.V. anche se non sovraverniciato. Colore: grigio. Confezione: cartuccia in PE da 290 ml.

304.0505



URKI PLAST

Vernice acrilica flessibile, appositamente formulata per la verniciatura dei paraurti dei veicoli. Presenta un aspetto testurizzato satinato che imita l'originale. Riverniciabile dopo 4 ore con smalti acrilici monostrato o doppio strato. Confezione da 1 L. VOC: IIB/(e) (840) 654 g/L.

- Nero **314.0350**
- Grigio scuro **314.0352**



URKI-PT

Rinnovatore senza solventi per materiali sintetici e plastica. Utilizzato per trattare paraurti, alettoni e qualsiasi superficie plastica dell'auto come rivestimenti interni, particolari in gomma, tessuti sintetici, tettucci in vinile, plastica, ecc. Confezione da 75 ml. VOC: IIB/(e) (840) 38 g/L.

- 314.0300** Nero
- 314.0302** Grigio



RX

CAR REFINISHING



RX 00 MAT PASTE

Pasta abrasiva opacizzante a base acqua, finalizzata per rendere opaca e quindi sopraverniciabile la zona di transizione tra la nuova e la vecchia vernice. Da utilizzare a mano con Star Line Fiber Sistar. Esente da silicone e senza solventi. VOC 0%. Confezione da 1 L.

780.1401



RX 01 COMPOUND FORTE

Pasta abrasiva a base acqua, a granulometria medio-grossa. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1000-P1200, vernici fortemente ossidate, buccia d'arancia, fumi di spruzzatura, superfici fortemente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone. VOC 15,1%. Confezione da 1 Kg.

780.1408

RX 02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva a base acqua, a granulometria media, dotata di perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1200-P1500, vernici ossidate, leggera buccia d'arancia, fumi di spruzzatura, superfici graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone. VOC 23,7%. Confezione da 1 L.

780.1402



RX 04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva a base acqua, a granulometria fine, dotata di perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1500-P2000, vernici ossidate, superfici leggermente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali, su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone. VOC 23,7%. Confezione da 1 L.

780.1400



RX UVI COMPOUND

Pasta abrasiva speciale, appositamente formulata per l'eliminazione dei difetti di verniciatura, dei graffi superficiali e per la lucidatura delle vernici essiccate con lampade a luce ultravioletta come, ad esempio, il trasparente Sikkens Autoclear UV. Elimina graffi leggeri e segni di carteggiatura delle grane P2000-P2500. Esente da silicone. VOC 0%. Confezione da 1 L.

780.1410

**RX 06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI**

Polish antialoni leggermente abrasivo a base acqua ad azione trivalente: abrade, lucida e protegge. Per una rapida preparazione del veicolo, può essere utilizzato come prodotto unico per eliminare tutti i piccoli segni derivanti da paste abrasive, lavaggi, carteggiatura, graffi e scarsa brillantezza. Versatile e facile nell'applicazione, consente di essere combinato con le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Applicabile anche su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone e ammoniaca. Senza solventi. VOC 0%. Confezione da 1 L.

780.1403

RX

CAR REFINISHING

**RX 08 STAR FINISH**

Polish innovativo a base acqua. Eccezionale per lucidare e conservare le vernici di ogni tipo e colore. Utilizzabile per la finitura con protezione di lunga durata. Applicabile a macchina con lucidatrice rotorbitale o a mano. Versatile e facile nell'applicazione consente di essere combinato con le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Esente da silicone. Confezione da 1 L.

780.1404**RX 20 SPRAY FINISH**

Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona lucentezza ed effetto scivolo a tutte le superfici verniciate nuove o lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri e cromature e tanti altri materiali. Particolarmente indicato per la pulizia veloce delle superfici senza l'uso di acqua è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. E' applicabile a mano. Esente da silicone. Senza solventi, VOC 2,0%.

780.1406.05 0,5 L con spruzzatore**780.1406.5** 5 L

DA OGGI ANCHE AL
PROFUMO DI CILIEGIA

780.1412.5 - 5 L
780.1412.05 - 0,5 L



CLEAN CLAY
Pannetto di argilla abrasiva a grana medio-fine. Rimuove depositi di polvere di ruggine, vernice nebulizzata, precipitazioni atmosferiche, moscerini, escrementi di volatili. E' un semplice rimedio a tutti i problemi delle superfici verniciate. Si può usare anche su cristalli, plexiglass, vetro acrilico, fari e visiere. Applicare con l'ausilio di RX 20 e quindi asciugare con il panno in microfibra 785.5578. Colore grigio. Confezione pannello da 200 g.

785.5595



NUOVO

C3 DETERGENTE DISSODIANTE PER VERNICI

Crema leggermente abrasiva, lucidante e detergente di facile applicazione per ridare nuova luce alle vernici molto rovinate dall'uso e dagli agenti atmosferici. Colori sbiaditi, ossidati e sporchi tornano a splendere velocemente e senza fatica. Elimina anche la polvere di ruggine superficiale. Applicabile a macchina e a mano nei punti difficili. Dopo il trattamento proteggere con Polish o Cera-Dura Riwx. Confezione 1 Kg.

781.1130



PASTA ABRASIVA MEDIA BIANCA

Pasta abrasiva bianca idrocompatibile, a grana media. Indicata per eliminare i difetti di verniciatura e per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca. Confezione da 1 Kg.

781.1011



PASTA LUCIDANTE FINE BIANCA

Pasta abrasiva idrocompatibile, a grana medio-fine, a base di cera, con un alto potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile. Indicata per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca. Confezione da 1 Kg.

781.1010



PASTA ABRASIVA MEDIA NERA

Pasta abrasiva nera idrocompatibile, a grana media. Grazie al colore nero si presta particolarmente per lucidature veloci di veicoli scuri in quanto non comporta la necessità di mascherare le parti in plastica e il residuo secco è più facilmente asportabile. Indicata per eliminare i difetti di verniciatura e per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca. Confezione da 1 Kg.

781.1013



POLISH-ROSA

Polish extra protettivo rosa, applicabile a mano o a macchina. Dona alle vernici nuove e leggermente deteriorate dagli agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione duratura, grazie ai polimeri di eccellente qualità. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione. Confezione da 1 L e 5 L.

1 L **782.1090**

5 L **782.1091**



NUOVO

**STAR WAX BLACK**

Polish extra protettivo nero, applicabile a mano o a macchina. Particolarmente consigliato per i colori scuri, elimina la necessità di mascherare i paraurti e i particolari in plastica. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione. Confezione da 1 L.

782.1115

STAR-WAX

Polish extra protettivo bianco, applicabile a mano o a macchina. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione. Confezione da 1 L. e 5 L.

1 L 782.1110

5 L 782.1111

**TITAN WAX**

Prodotto di finitura altamente protettivo, formulato con polimeri innovativi di elevato pregio. Titan Wax dona alla vernice una particolare brillantezza e profondità di colore. Il film invisibile che si forma durante l'applicazione si lega chimicamente alla vernice e la protegge dagli agenti atmosferici, dalle piogge acide e dai raggi UV fino a 1 anno. Compatibile con tutti i tipi di materiali plastici e con le cromature, donando la medesima protezione conferita alla vernice. Confezione da 1 L.

782.1125

GLASS-POLISH

Detergente e lucidante per i cristalli delle auto. Pulisce e lucida in profondità, toglie lo sporco più tenace ed elimina grasso e unto senza lasciare striature o graffi. Migliora la visibilità e facilita l'azione del tergiacristallo. Senza solvente e sostanze aggressive. Confezione da 1 L.

782.2156





Per interni



GLASS-CLAR

Detergente speciale per vetri, cristalli, specchi e molte altre superfici. Fortemente sgrassante, pulisce senz'acqua, senza lasciare aloni e riflessi che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina residui di colla e adesivo dalle superfici e le macchie di paste abrasive e polish dai paraurti e dai particolari in plastica. Confezione da 5 L.

783.2150



COCKPIT-SPRAY MAT OPACO

Pulisce e rigenera le materie plastiche e sintetiche degli interni dei veicoli. Grazie al suo aspetto opaco non riflette la luce del sole sul parabrezza. Senza VOC e con siliconi stabilizzati. Indicato per rinnovare e conservare cruscotti, materie plastiche, sedili imbottiti in similpelle, legno, rivestimenti sintetici, gomma, cuoio e vera pelle. Protegge le superfici trattate dai raggi UV. Confezione da 5 L.

783.2485



CABIN CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche come detergente a estrazione. Confezione da 5 Kg.

783.2866



Per esterni

MULTI-BRILL

Per rinnovare, lucidare e proteggere ogni tipo di materiale sintetico. Non unge e di rapida essiccazione. Ideale per le parti esterne: tetti in vinile, paraurti, modanature, fascioni laterali, specchietti esterni, materie plastiche di ogni genere, guarnizioni in gomma, pneumatici, ecc.. Indicato anche per proteggere il motore. Contiene siliconi per la massima durata nel tempo. Non utilizzare vicino alle zone di verniciatura. Confezione da 5 L.

783.2980



NUOVO

SIMPLY - CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche come detergente a estrazione. Confezione da 5 Kg.

783.2872.5

**WAX-SHAMPOO**

Shampoo concentrato con cera protettiva a duplice azione; mentre pulisce forma uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza. E' indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non contiene sostanze aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura. Confezione da 6 Kg.

783.2580

SHAMPOO

Shampoo molto concentrato con effetto autoasciugante per tutti i veicoli. Si può usare per il lavaggio manuale o in impianti automatici.

E' indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non contiene sostanze aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura. Confezione da 5 Kg.

783.2190

**PULITORE PER GOMMA**

Per rinnovare e annerire qualsiasi particolare in gomma, pneumatici, tappetini, guarnizioni. Mantiene la gomma flessibile ed evita screpolature. Esente da silicone. Confezione da 5 L.

783.2130

**INSECT-CLEAN**

Detergente per rimuovere i residui di insetti, olio, grasso e silicone dalle superfici dei veicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dai materiali sintetici. Non danneggia le parti in plastica e in gomma. Applicare anche sulle superfici verniciate purché perfettamente essiccate e non surriscaldate. Confezione da 5 Kg.

783.2220

LUCIDO PER PNEUMATICI E PLASTICA

Prodotto ideale per donare nuova lucentezza e protezione a pneumatici e componenti in plastica divenuti opachi. Effetto perdurante nel tempo, visibile anche dopo 3-4 lavaggi. Non utilizzare su scooter e motocicli. Confezione da 5 L.

783.2135





MOTO-QUICK AQUALINE

Detergente universale altamente concentrato per motori, telai e tutte le superfici lavabili. Debitamente diluito, può essere utilizzato anche come detergente universale per pavimenti di carrozzerie, garage, officine, magazzini, depositi, locali industriali e commerciali, superfici esterne. Moto-Quick si disemulsiona da solo facilitando il pretrattamento delle acqua di scarico.

- 783.2100.5** 5 Kg
- 783.2102** 21 Kg



DETERGENTE ELIMINA CATRAME

Pulitore specifico per eliminare schizzi di catrame, asfalto e sostanze bituminose dalle superfici verniciate, dalle cromature e da tutte le parti metalliche. Indicato anche per asportare prodotti anticorrosivi e protettivi contenenti catrame. Confezione da 5 L.

783.2010

UNI-REI

Detergente universale concentrato, appositamente formulato per la pulizia di tutti i tipi di veicoli e per l'industria di trasformazione dei prodotti alimentari. Elimina completamente grasso, olio e fuliggine. Confezione da 22 Kg.

783.2360.22



ALU- CLEAN

Detergente concentrato, fortemente acido, indicato specificamente per alluminio e leghe leggere. Di grande efficacia per pulire cerchi in lega leggera, purchè protetti da vernice e non anodizzati, dallo sporco ostinato come, ad esempio, la polvere dei freni. Ottimo anche per schiarire e disossidare componenti in alluminio nelle applicazioni industriali. Confezione da 6 Kg.

783.2370



TOGLIRUGGINE VOLATILE

Pulitore a base acida per eliminare facilmente e senza fatica l'ossido di ferro e di ruggine che si deposita sulla superficie dei veicoli parcheggiati in prossimità delle ferrovie o che vengono trasportati a mezzo rotaia. Indicato inoltre per eliminare la ruggine di superficie e le contaminazioni superficiali causate da inquinamento industriale e la polvere metallica o vulcanica. Confezione da 5 Kg.

784.2120



ANTI-WAX

Decerante per l'eliminazione del conservante di tipo paraffinico usato nel trattamento protettivo dei veicoli e delle macchine. Cera paraffina, grasso, olio, catrame e altri prodotti incrostanti contenenti bitume vengono sciolti ed eliminati facilmente e senza fatica. Non aggradisce la vernice, le guarnizioni in gomma e i particolari in plastica. Confezione da 20 L.

784.2430.20



CERA PROTETTIVA PARAFFINICA

Cera protettiva di tipo paraffinico, da utilizzare per il trattamento conservante dei veicoli e delle macchine anche quando trasportate via mare. Impedisce la formazione precoce di ossidazione sui metalli e protegge le superfici verniciate dall'aggressione degli agenti atmosferici, sporco, insetti, sale, pioggia, ecc..

784.2460 4,5 Kg

784.2461 15 Kg



ANTI-COP

Decerante altamente efficace, specifico per l'eliminazione del conservante di tipo copolimero usato nel trattamento protettivo dei veicoli nuovi di fabbrica. Non contiene solventi e quindi non inquina l'impianto di pre-trattamento delle acque di scarico con idrocarburi. Non aggradisce la vernice, le guarnizioni in gomma e i particolari in plastica. Confezione da 20 Kg.

784.2631.20

HAND-CLEAN

Efficace detergente lavamani in crema di nuova formulazione, ad azione rapida, profonda e delicata. Ideale per pulizia delle mani molto sporche. Rimuove grasso, olio, cera, bitume, catrame, inchiostri, vernici, collanti, ecc.. Dermatologicamente testato, dal profumo gradevole, contiene sostanze specifiche per la protezione e la cura della pelle anche nel caso di frequente utilizzo. Confezione da 4 Kg.



784.2977

Dosatore con coperchio forato

576.8010



LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA

Lucidatrice-levigatrice a velocità regolabile elettronicamente da 600 a 3000 giri/minuto. Avviamento morbido. Potenza 1200 W. Tensione 220 V. Passo M14. Platorello per tampone o cuffia-disco in lana: Ø 180 mm max. Leggera e maneggevole, viene fornita con il suo platorello Ø 150 mm dedicato.

785.5509



LUCIDATRICE ELETTRONICA RIWAX

Potente lucidatrice da 1300 W con variatore elettronico di velocità da 800 a 2400 giri/minuto. Tensione 220 V. Passo M14. Completa di molti accessori e ricambi nella pratica valigetta.

785.5511



LUCIDATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA

Lucidatrice-levigatrice rotorbitale palmare pneumatica. Orbita da 5,0 mm o da 2,5 mm. Monta i platorelli ø 150 mm con passo 5/16". Con regolatore di velocità. Peso: 900 g.

171.0836 Orbita 2,5 mm

171.0856 Orbita 5,0 mm



LUCIDATRICE ROTORBITALE MAKITA

Lucidatrice-levigatrice rotorbitale palmare elettrica, con variatore elettronico di velocità. Leggera e maneggevole. Peso: 1200 g. Platorello Ø 125 mm. Giri/min: giri variabili 4000-12000. Dimensioni: 150x123x146 mm.

785.5706



NUOVO

MACCHINA PULITRICE LAVAINTERNI AD ESTRAZIONE

Macchina lava-aspira per la pulizia profonda dei rivestimenti tessili e dei sedili imbottiti in tessuto. Dopo aver spruzzato e fatto agire Cabin-Clean o Simply-Clean sulle zone da pulire, passare la macchina che, iniettando acqua pulita, scioglie lo sporco contenuto in profondità nei tessuti e automaticamente lo aspira. I tessuti restano puliti, profumati e quasi completamente asciutti.

785.6200



PAD WASHER

Lavatrice per tamponi e cuffie-dischi in lana per lucidatura. Sfruttando la rotazione della lucidatrice, in un attimo i tamponi e le cuffie-dischi in lana sono perfettamente puliti e tornano come nuovi. Leggermente umidi, sono pronti per essere riutilizzati infinite volte e ottenere una lucidatura perfetta. Utile anche per diminuire il surriscaldamento dato normalmente dalle lucidatrici rotative.

785.5573

**CARRELLO CAR CARE**

Grazie al pratico carrello mobile, tutti i prodotti per la lucidatura e la pulizia dei veicoli e le attrezzature sono sempre in ordine e a portata di mano.

785.5510**SPRAY-STAR ES**

Pratico spruzzatore in acciaio inossidabile per l'applicazione nebulizzata dei diversi detergenti contenenti acidi, basi o solventi. Si collega a un compressore per caricarlo con aria compressa fino a 6 bar max., dopo aver inserito il liquido desiderato.

785.5151**CAR DUSTER**

Spazzole in ricciolo di lana, con manico in legno, impregnate con una speciale resina per catturare e trattenere la polvere. Si usa infinite volte. Set composto da 1 spazzola grande 58 cm e 1 spazzola piccola 37 cm.

785.4102**CASSETTA BLU**

Cassetta Riwx per contenere lo Starter Kit di lucidatura e avere tutti i prodotti in ordine e a portata di mano. Robusta e completa di coperchio. Formato: 29x39x30 cm.

785.5613**PANNO PER LUCIDATURA**

Tessuto-non-tessuto traforato, estremamente morbido e soffice, ideale per la lucidatura delle superfici delicate. Colore bianco. Formato panno: 30x40 cm. Confezione: rotolo da 400 panni a estrazione centrale in scatola-dispenser.

785.4065**785.1150** Supporto a parete

**DISPENSER**

Flacone in PE e spruzzatori in HDPE. Con tappo o spruzzatore regolabile. Pratici e resistenti, sono ideali per l'applicazione dei prodotti di pulizia e di lucidatura Riwax.

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| A) Spruzzatore jumbo 1 L | 785.4009 |
| B) Spruzzatore 1 L | 785.4010 |
| C) Spruzzatore mini 500 ml | 785.4011 |
| D) Flacone 500 ml | 785.4007 |



A

B

C

D

SPRAY MATIC

Pratico spruzzatore multiuso a pressione, con carica manuale. Contenitore da 1,50 L.

785.4110**CAR DRY CLOTH**

Pelle sintetica liscia con ottima assorbenza e potere asciugante. Formato 48,5x51 cm.

785.4101**WATER BLADE**

Spatola in morbida gomma, ideale per eliminare velocemente e perfettamente l'acqua da tutte le superfici, senza il rischio di rovinare la vernice. Formato: 31 x 9,5 cm.

785.4058**FRINA-INSECT**

Spugna tipo mare con un lato accoppiato a fibra leggermente abrasiva per rimuovere lo sporco più ostinato. Formato 90x155x50 mm.

785.3370



NUOVO



MINI TAMPONI PER LUCIDATURA

Mini-tamponi per la lucidatura con bordo smussato. Attacco velcro. Formato Ø 85 mm. Spessore 30 mm. Disponibile in 2 versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish abrasivo.

785.5565 Blu duro

785.5566 Bianco medio



TAMPONI ALTI PER LUCIDATURA

Tamponi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Attacco velcro. Formato ø 150 mm. Spessore: 50 mm. Disponibile in 3 versioni: Arancio medio-duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive medie e fini; Nero morbido per finitura con polish e cere di protezione.

785.5551 Nero morbido

785.5552 Arancio medio-duro

785.5554 Bianco medio

TAMPONI BASSI PER LUCIDATURA

Tamponi bassi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Maneggevoli, tendono a non scaldarsi e prevengono gli schizzi di prodotto. Attacco velcro. Formato ø 175 mm. Spessore 30 mm. Disponibile in 3 versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish abrasivo; Nero morbido per finitura a specchio con polish e cere di protezione.

Blu duro **785.5570**

Bianco medio **785.5571**

Nero morbido **785.5572**



NUOVO FORMATO



PLATORELLO PER LUCIDATURA

Platorello in resina blu con supporto in gomma espansa per tamponi di lucidatura. Passo M14. Attacco velcro.

785.5520 ø 150 mm

785.5522 ø 175 mm



NUOVO



TAMPONI PER LUCIDATURA CONCAVI

Tamponi per lucidatura Ø 240 mm e spessore 40 mm con bordi sagomati per lavorazioni su angoli concavi. Attacco velcro. Disponibili in 3 versioni: Blu duro adatto a paste abrasive mordenti; Bianco medio adatto a tutte le operazioni con paste abrasive e polish; Nero morbido adatto alle operazioni di finizione con polish leggermente abrasivi o lucidanti.

- 785.11570** Blu duro
- 785.11571** Bianco medio
- 785.11572** Nero morbido

DISCO SPECIALE IN LANA

Indicato per l'eliminazione dei segni di carteggiatura dalla grana P1200 alla P3000. Velocizza i tempi di lucidatura, tende a non scaldarsi e diminuisce il consumo delle paste abrasive. Attacco velcro.

- 785.5576** ø 165 mm
- 785.5568** ø 75 mm
- 785.11576** ø 200 mm

NUOVO FORMATO



NUOVO FORMATO

INTERFACCIA

Interfaccia flessibile e morbida da accoppiare al disco speciale in lana per migliorare la lucidatura su aree non planari o per ridurre il potere lucidante. Attacco velcro.

- ø 150 mm **785.5577**
- ø 75 mm **785.5569**
- ø 175 mm **785.11577**



PANNO IN MICROFIBRA

Panno in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si usa a mano per eliminare la patina del polish essiccato dalle superfici, anche le più delicate, senza graffiare e senza lasciare aloni. Pulisce a fondo ogni superficie. Lavabile e riutilizzabile. Formato 40x40 cm.

785.5578



CUFFIA IN MICROFIBRA

Cuffia in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si applica sul tampone per lucidatura nero morbido e si utilizza con la lucidatrice rotorbitale per una impeccabile lucidatura a specchio con polish o cere di finizione. Impedisce la formazione di aloni. Lavabile e riutilizzabile. Formato ø 170 mm.

785.5575



Mr. Komodo™

EUROPEAN PATENT PENDING AND REGISTERED COMMUNITY DESIGNS



LAVORARE IN GINOCCHIO NON È PIÙ UNA FATICA.

Mr. Komodo™ è la soluzione ideale per chi deve lavorare spesso in posizione inginocchiata. Grazie alle sue caratteristiche innovative, permette di mantenere la posizione più comoda e corretta anche per lunghi periodi di lavoro, aiutando così a prevenire l'affaticamento agli arti inferiori e alla schiena. Con Mr. Komodo™ migliori la tua posizione. E anche la salute ci guadagna.

I vantaggi di Mr. Komodo™:

- La sua forma esclusiva permette di inginocchiarsi con estrema facilità e di rialzarsi facendo leva sol sulle gambe, senza sforzare la zona lombare, a tutto vantaggio della schiena.
- La seduta e i cuscini poggia-ginocchia sono realizzati in morbido poliuretano espanso rivestito in resistente similpelle lavabile.
- La seduta è regolabile in altezza, profondità e inclinazione per adattarsi perfettamente ad ogni esigenza. Il sedile basculante segue tutti i movimenti sostenendo la schiena in ogni posizione.
- La presenza di tre ruote garantisce una perfetta aderenza su ogni tipo di pavimento anche se non planare. La loro posizione inoltre è stata studiata appositamente per eliminare il rischio di ribaltamento.
- La versione con le ruote anteriori girevoli assicura la massima agilità negli spostamenti in ogni direzione.
- La versione con le ruote anteriori fisse, larghe e robuste, garantisce stabilità e scorrevolezza anche sulle superfici irregolari e sui grigliati.
- È facile da trasportare grazie alla comoda maniglia e a un peso contenuto.
- Il telaio è realizzato in acciaio spessore 20/10, verniciato a polveri anche per uso esterno.
- Mr. Komodo™ prevede uno spazio tra le ginocchia per contenere utensili e attrezzi da lavoro.

COMPLETAMENTE
DISEGNATO E
PRODOTTO
IN ITALIA



490.0105

Versione con ruote anteriori girevoli.



490.0100

Versione con ruote anteriori fisse.



Pagina 55 - 74



LINEA ANTINFORTUNISTICA



EN 149 CE



FACCIALI FILTRANTI FFPI E VAPORI ORGANICI

4 strati di materiale filtrante ipoallergico, di cui uno costituito da carbone attivo. Lo strato di carbone attivo ha la funzione di alleviare il fastidio di odori sgradevoli originati da gas/vapori organici < TLV (solventi, toluene, xilene). Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare > 0,02 micron. Limite d'impiego: 4,5 x TLV(*). FFPI D** con guarnizione di tenuta in tessuto WillTech nella zona nasale.

- 501.5140 FFPI D
- 501.5141 FFPI D con valvola di espirazione

FACCIALI FILTRANTI FFPI

3 strati di materiale filtrante ipoallergico. Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare > 0,02 micron. Limite d'impiego: 4,5 x TLV(*). FFPI D** con guarnizione di tenuta in tessuto WillTech nella zona nasale. Protezione da polvere di metalli ferrosi, lana di vetro, carbonato di calcio, cemento, zolfo, carbone, aerosol liquidi, nebbia d'olio.

- FFPI 501.5185
- FFPI D 501.5110
- FFPI D con valvola di espirazione 501.5111

FACCIALI FILTRANTI FFP2

3 strati di materiale filtrante ipoallergico. Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare > 0,02 micron. Limite d'impiego: 12 x TLV(*). Efficienza filtrante: 92%. FFP2 D** con guarnizione di tenuta in tessuto WillTech nella zona nasale. Protezione da polveri di metalli non ferrosi, alluminio, rame, titanio, vanadio, manganese.

- FFP2 D 501.5210
- FFP2 D con valvola di espirazione 501.5211



FACCIALE FILTRANTE 5251 FFP2

4 strati di materiale filtrante ipoallergico, di cui uno costituito da carbone attivo per alleviare il fastidio dell'odore dell'ozono generato in saldatura (in concentrazioni < TLV) e degli odori sgradevoli originati da gas/vapori organici (solventi, toluene, xilene). Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare > 0,02 micron. Limite d'impiego: 12 x TLV(*). Guarnizione di tenuta in tessuto WillTech su tutto il perimetro interno. Elastici regolabili.

- 501.5251 FFP2 D** con valvola di espirazione

FACCIALE FILTRANTE 5321 FFP3

3 strati di materiale filtrante ipoallergico. Protezione da polveri e fibre tossiche e aerosol tossici a base organica di materiale particellare > 0,02 micron. Limite d'impiego: 50 x TLV(*). Efficienza filtrante 98%. Guarnizione di tenuta in tessuto WillTech su tutto il perimetro interno. Elastici regolabili.

- FFP3 D** con valvola di espirazione 501.5321

(*) TLV = Valore Limite di Soglia

D** Il facciale ha superato i test di prova opzionali con polvere di dolomite previsti dalla EN 149; riportano dunque la marcatura "D".



FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE 421 I FFP2

Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare > 0,02 micron. Limite d'impiego: 12 x TLV(*).
 Efficienza filtrante: 92%. Protezione da polveri di metalli non ferrosi, alluminio, rame, titanio, vanadio, manganese. Guarnizione di tenuta in tessuto WillTech nella zona nasale. Imbustati singolarmente. EN 149 CE



FFP2D** con valvola di espirazione **502.3311**



FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE 4110 FFP1

Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare > 0,02 micron. Limite d'impiego: 4,5 x TLV(*).
 Protezione da polvere di metalli ferrosi, lana di vetro, carbonato di calcio, cemento, zolfo, carbone, aerosol liquidi, nebbia d'olio.
 Guarnizione di tenuta in tessuto WillTech nella zona nasale. Imbustati singolarmente. EN 149 CE

502.3300 FFP1D**

FREEDOM™

Respiratori semidurevoli con 2 filtri laterali non intercambiabili per verniciatura a spruzzo. Senza necessità di manutenzione, i facciali Freedom hanno il vantaggio di essere sostituiti integralmente una volta esaurita la capacità filtrante. Possibilità di indossare occhiali o visiere di protezione. Bardatura con elastici regolabili. EN 405 CE

- 503.0518** A1 per gas e vapori organici
- 503.0519** A1+ P1 prefiltro per polveri nocive
- 503.0534** A1+ C10 prefiltri per verniciatura a spruzzo
- 506.0515** Prefiltro P1 per polveri nocive
- 506.0516** Prefiltro P2 (S) per polveri a media tossicità
- 506.5150** Prefiltro C10 per verniciatura a spruzzo
- 506.0533** Bloccaprefiltro



VALUAIR PLUS

Semimaschera con doppio attacco laterale per filtri intercambiabili a baionetta. Facciale morbido in gomma stirenica. Possibilità di indossare occhiali o visiere di protezione. Bardatura con elastici regolabili. EN 140 CE

504.0500 M

504.0501 L

MX/PF F 950

Semimaschera con doppio attacco laterale per filtri intercambiabili a baionetta. Facciale ergonomico e avvolgente in morbida gomma siliconica con guarnizione di tenuta a tripla flangia. Particolarmente idonea per utilizzi prolungati o in condizioni lavorative gravose. Bardatura a 4 punti di aggancio con elastici regolabili. Possibilità di indossare occhiali o visiere di protezione. EN 140 CE

504.6801

(*) TLV = Valore Limite di Soglia
 D** Il facciale ha superato i test di prova opzionali con polvere di dolomite previsti dalla EN149; riportano dunque la marcatura "D".



DISINFECTON

Panni umidificati per una rapida pulizia e disinfezione del dispositivo di protezione personale. Ideale per respiratori, semimaschere, maschere intere, caschi, occhiali, visiere che vengono a contatto con la pelle. Efficaci contro batteri, spore, funghi e virus. Impiego universale. Testato secondo le direttive DGHM. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3924



FILTRI A BAIONETTA

Filtri con attacco a baionetta per le semimaschere MX/PF F950, Valuair Plus e per la maschera intera Optifit Twin. EN 141-143 CE

- 506.0548 A1 per gas e vapori organici
- 506.0504 A2 per gas e vapori organici
- 506.0509 P3 Filtro per polveri tossiche
- 506.0510 A2 - P3 Filtro combinato
- 506.0515 Prefiltro P1 per polveri nocive
- 506.0516 Prefiltro P2 (S) per polveri a media tossicità
- 506.5150 Prefiltro C10 per verniciatura a spruzzo
- 506.0517 Bloccaprefiltro



OPTIFIT TWIN

Maschera intera con doppio attacco laterale per filtri intercambiabili a baionetta. Schermo in policarbonato antigraffio e antiappannante, con ampio campo visivo senza distorsioni. Facciale ergonomico in morbida gomma siliconica. Bardatura a 5 punti di aggancio con elastici regolabili. Protezione da schizzi di sostanze chimiche e particelle. EN 136 CE

505.525 I.L

505.0174 Pellicole protettive coprischermo



AIRVISOR MV - 0021


Per la verniciatura a liquido e a polveri.

Respiratore alimentato ad aria compressa per la protezione da gas, vapori, nebbie, polveri e fumi in concentrazioni fino a 100 x TLV(*). Isola l'operatore dai contaminanti presenti nell'ambiente grazie all'aria depurata e filtrata immessa nella visiera. Elimina lo sforzo respiratorio e assicura un elevato comfort. Peso: 430 g. Certificazione: TMI 4/7.25 Classe 2.

Kit per la verniciatura: Calotta completa e visiera con schermo in acetato, 2 coprischermo, 1 tubo per pistola a spruzzo, 1 cintura con regolatore di flusso e filtro a carbone attivo.

507.0021

507.1507 Pellicole protettive coprischermo



(*) TLV = Valore Limite di Soglia



TURBOVISOR MV

Per la verniciatura a polveri.

Respiratore elettroventilato per la protezione contro le particelle. Disponibile con batteria portata alla cintura o con batteria integrata nella calotta. Da utilizzare in presenza di polveri, nebbie e fumi a media tossicità in concentrazioni fino a 20 x TLV (*). Filtro THP2 elettrostatico con o senza carbone attivo. EN 146 - THP2.

TURBOVISOR MV - batteria a cintura

Kit completo: Calotta e visiera con schermo in policarbonato, 2 coprischermo, 1 blocco motore, 1 batteria ricaricabile da 8 ore portata a cintura, 1 caricabatteria, 1 filtro principale THP2 e 1 prefiltra. Peso: 560 g

507.1002

Pellicole protettive coprischermo **507.1507**

TURBOVISOR MV - batteria nella calotta

Kit completo: Calotta e visiera con schermo in policarbonato, 2 coprischermo, 1 blocco motore, 1 batteria ricaricabile da 6 ore integrata nella calotta, 1 caricabatteria, 1 filtro principale THP2 e 1 prefiltra. Peso 840 g

507.1202

Pellicole protettive coprischermo **507.1507**



(*) TLV = Valore Limite di Soglia



SANTA CRUZ

Occhiale a stanghette regolabili con monolente incolore. Elegante, comodo e leggero. Monolente in policarbonato con trattamento antigraffio e ripari laterali integrati. Assorbe > 99,9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. Protezione: meccanica liv. F, ultravioletti. Marcatura 3-1.2 B-D IF. EN 166-170 CE

511.1001

MILLENNIA

Occhiale a stanghette. Costituito da una lente in policarbonato antigraffio avvolgente con 9 punti di curvatura per la protezione completa dell'occhio, assicura un campo visivo di 180° senza distorsioni. Montatura nera in nylon con ripari laterali integrati e stanghette dritte incernierate. Assorbe > 99,9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. Protezione: meccanica liv. F, ultravioletti. EN 166-170-172 CE

Lente incolore - marcatura 2C-1.2 B-D IF **511.1031**

Lente a specchio - marcatura 5-3.1 B-D IF **511.1033**



POLYSAFE

Occhiale con lente incolore monopezzo in policarbonato antigraffio (Plus), sovrapponibile agli occhiali da vista. La versione Visitors è ideale per visitatori di stabilimenti, industrie, ispezioni, scuole. Protezione: meccanica liv. F. Marcatura: B-D IF. EN 166 CE

511.1050 Plus

511.1052 Visitors





V-MAXX - CHEM

Occhiale a mascherina con lente antiappannante incolore in acetato per resistere alle aggressioni chimiche. Può essere indossato sopra gli occhiali da vista. Bardatura elastica in neoprene. Protezione da: liquidi (gocce e spruzzi), particelle grossolane, impatto meccanico liv. F. Marcatura: 3.4.F D IF. EN 166 CE

512.5034

Pellicole protettive 512.5038



V-MAXX - MECH

Occhiale a mascherina con lente antiappannante in policarbonato per resistere alle aggressioni meccaniche. Può essere indossato sopra gli occhiali da vista. Bardatura elastica a regolazione rapida. Protezione da: liquidi (gocce e spruzzi), particelle grossolane, metalli fusi e solidi incandescenti, impatto meccanico liv. B. Marcatura: 3.4.9.B - 3-1.2 D1B 9. EN 166 CE

512.5033

Pellicole protettive 512.5038



BIONIC - CHEM

Visiera con schermo incolore in acetato per la protezione dalle aggressioni chimiche. La bardatura a cremagliera è adattabile e avvicina o allontana lo schermo dal volto. Protezione da schizzi di sostanze chimiche (gocce e spruzzi). Marcatura schermo: B-D I FT 3. EN 166 CE

513.5050

513.5051 Ricambio schermo in acetato

513.5052 Pellicole protettive coprischermo



BIONIC - MECH

Visiera con schermo incolore in policarbonato per la protezione dalle aggressioni meccaniche. La bardatura a cremagliera è adattabile e avvicina o allontana lo schermo dal volto. Protezione da: arco elettrico da corto circuito, metalli fusi e solidi incandescenti, impatto meccanico liv. BT. Marcatura schermo: 2C-1.2 B-D I BT 3 9. EN 166 CE

513.5048

513.5049 Ricambio schermo in policarbonato

513.5052 Pellicole protettive coprischermo

OPTREL e640

Maschera per saldatura a cristalli liquidi, alimentazione a celle solari, graduazione 4/10-11. Massima protezione dai raggi UV e IR. Ideale per tutte le tecniche di saldatura ad arco. Non idonea per saldatura laser. Tempo di oscuramento: 0,4 millisecondi. Tempo di ritorno al chiaro: 0,2-0,3 secondi. Peso totale: 460 g. Dimensione campo visivo: 38x98 mm. Colore nero. EN 379 CE

513.9030





303 L

Inserti auricolari ad espansione graduale modellabili. Forma affusolata per facilitare l'inserimento e l'estrazione. Costituiti in morbida schiuma poliuretanicca con superficie liscia per una migliore igiene. Attenuazione: SNR 33 dB. Confezione: 200 bustine da 1 paio. EN 352/2 CE

521.3031.L

PERCAP®

Archetto pieghevole e inserti morbidi in schiuma. Protezione semi-auricolare, i tamponi poggiano all'esterno del canale uditivo. L'archetto può essere indossato in diverse posizioni. Tascabile, pratico e confortevole è la soluzione alternativa agli inserti monouso e alle cuffie antirumore. Attenuazione: SNR 24 dB. EN 352/2 CE



522.5720

Tamponi di ricambio

522.5730



MACH I™

Cuffia antirumore leggerissima, economica e dalla linea gradevole e compatta. Cuffia dielettrica adatta a tutti gli ambienti di lavoro. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Attenuazione: SNR 23 dB. EN 352/1 CE

523.2405

VIKING™ VI

Cuffia antirumore professionale. L'archetto ruotabile e regolabile in tre posizioni permette l'utilizzo combinato con elmetti, visiere, caschi e maschere. Archetto interno forato per ridurre la pressione sulla testa e consentire un'adeguata aerazione in condizioni climatiche umide/calde. Cuscinetti facilmente sostituibili a scatto. Cuffia dielettrica adatta a tutti gli ambienti di lavoro. Attenuazione: SNR 30 dB. EN 352/1 CE

523.2421



LEIGHTNING® LI

Cuffia antirumore professionale dal design moderno. Archetto robusto in acciaio e imbottito per il massimo confort. Cuscinetti a inserimento rapido che velocizzano e semplificano la manutenzione e la sostituzione. Regolazione della coppa in altezza che resta fissa durante l'uso. Attenuazione: SNR 30 dB. EN 352/1 CE

523.2422

UNI EN ISO 20345:2004 

NUOVO

JOGGER**Scarpa alta SIP**

Tomaia: Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet altamente traspirante, blu
 Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante
 Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica
 Coprisottopiede: Tecno Dry
 Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0212



NUOVO

**ATOLLO & LIBRE****Scarpa bassa SIP**

Atollo: Tomaia Micro-Tech ultraleggero con inserti AirTag ultra traspirante
 Libre: Tomaia Matrix antiabrasione con inserti AirTag ultra traspirante
 Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 Suola: PU compatto antiabrasione, antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Action Dry, anatomico, traspirante, antimicotico
 Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante
 Antiperforazione: Safe & Flex textile flessibile PS4 Matrix
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0200 mod. Atollo colore bianco

541.0205 mod. Libre colore nero



NUOVO

JUICE**Scarpa bassa SIP**

Tomaia: Morbida pelle scamosciata beige con inserti alta visibilità
 Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante arancio
 Suola: PU compatto antiabrasione, antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Action Dry, anatomico, traspirante, antimicotico
 Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante
 Antiperforazione: Safe & Flex textile flessibile PS4 Matrix
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0218



NUOVO

TROPICAL**Scarpa alta S3**

Tomaia: Polacco MID in Micro-Tech ultraleggero idrorepellente
 Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante
 Antiperforazione: Safe & Flex textile flessibile PS4 Matrix
 Plantare: Action Dry, anatomico, traspirante, antimicotico
 Suola: PU compatto antiabrasione, antiscivolo, antiolio e antistatico
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0247



NUOVO

VORTIX**Scarpa bassa SIP**

Tomaia: Morbida pelle scamosciata nera forata
 Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante gialla
 Suola: PU compatto antiabrasione, antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Action Dry, anatomico, traspirante, antimicotico
 Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante
 Antiperforazione: Safe & Flex textile flessibile PS4 Matrix
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0216

Altre misure su richiesta

UNI EN ISO 20345:2004 CE


 IDEALE PER
VERNICIATORI
E COLORISTI
**REFLEX****Scarpa bassa SIP**

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata, sabbia
 Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante, gialla
 Suola: PU antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Anatomico, antimicotico, traspirante, antistatico
 Puntale: AirToe Composite traspirante (50 g)
 Lamina antiperforazione: "no metal" flessibile e leggera
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0215**ERUPTION****Scarpa bassa S3 HRO (+300°C)**

Tomaia: Pelle grana mina idrorepellente, nera
 Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante, nera
 Suola: Nitrile resistente a +300°C, antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Anatomico, antimicotico, traspirante, antistatico
 Puntale: AirToe Composite traspirante (50 g)
 Lamina antiperforazione: "no metal" flessibile e leggera
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0241**STRATOS****Scarpa bassa SIP**

Tomaia: Morbida pelle scamosciata, grigio scuro
 Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante, grigio
 Inserti: Morbida pelle scamosciata forata, grigio
 Suola: PU antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Anatomico, antimicotico, traspirante, antistatico
 Puntale: AirToe Composite traspirante (50 g)
 Lamina antiperforazione: "no metal" flessibile e leggera
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0217**SOYUZ****Sandalo SIP per le stagioni calde**

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata, sabbia
 Chiusura: velcro regolabile
 Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante, arancio
 Suola: PU antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Tecno Dry
 Puntale: AirToe Composite traspirante (50 g)
 Lamina antiperforazione: Acciaio ergonomica
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0235**CURTISS****Scarpa bassa SI**

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata, blu
 Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante, rossa
 Suola: PU antiscivolo, antiolio e antistatico
 Plantare: Tecno Dry
 Puntale: AirToe Composite traspirante (50 g)
 Lamina antiperforazione: non presente
 Misure: dalla 39 alla 46

541.0155

Altre misure su richiesta

EN 374 CE



STARGLOVES™ WHITE

Guanto monouso in lattice naturale bianco. Elevate caratteristiche prestazionali, superiori ai requisiti normativi. Guanti da esame non sterili ambidestri, con bordino, interno con polvere biocompatibile, basso contenuto di allergeni. Conforme ASTM D3578-01, AQL 1,5. Categoria I CE. Finitura liscia. Lunghezza 240 mm. Spessore palmo 0,16 mm. Misure: M, L, XL.

551.2960



STRAGLOVES™ GREEN
Guanto monouso in lattice naturale verde. Elevate caratteristiche prestazionali, superiori ai requisiti normativi. Guanti da esame non sterili ambidestri, con bordino, interno con polvere biocompatibile, basso contenuto di allergeni. Conforme ASTM D3578-01, AQL 1,5. Categoria I CE. Finitura liscia. Lunghezza 240 mm. Spessore palmo 0,16 mm. Misure: M, L, XL.



551.2965



PROTECTION BLUE™

Guanto monouso in lattice naturale blu, a più alto spessore (0,30 mm) e più lungo (280/300 mm) per una maggiore resistenza e protezione. Conforme a US FDA, ASTM D3578-01, AQL 1,5. Guanti non sterili ambidestri, con bordino, clorinato, interno esente da polvere. Categoria III CE. Finitura microruvida. Lunghezza 280/300 mm. Spessore palmo 0,30 mm. Misure: M, L, XL.

551.2970



**ESENTE DA
POLVERE**

NUOVO

NITRIL-PLUS™
Guanto monouso sintetico in nitrile. Ipoallergico in quanto esente da lattice di gomma naturale (latex) e da polvere interna. Elevate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. Colore azzurro. Ambidestro, con bordino al polso. Finitura microruvida sulle punte della dita. Lunghezza 240 mm. Spessore medio 0,12 mm. Misure: M, L, XL. Conforme ASTM D6319-00. Idoneo per il contatto con alimenti. Categoria III. EN 374-2-3, 388, 420. CE



553.2753





NITRIL-TOP™

Guanto monouso sintetico in nitrile azzurro. Esente da gomma naturale. Ambidestro, con bordino, interno, senza polvere. Conforme ASTM D6319-00, AQL 1,5. Finitura microruvida. Lunghezza 240 mm. Spessore medio 0,10 mm. Misure: M, L, XL. Categoria 1. EN 420 CE

553.2751



INDUSTRIAL 299

Guanto in lattice naturale ad alto spessore, colore salmone, non supportato, interno floccato cotone, zigrinato. Guanto impermeabile resistente per lavori pesanti di pulizia e manutenzione in presenza di prodotti chimici. Lunghezza 31 cm. Spessore 0,90 mm. Misure: 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388 CE



555.0299



ALTO 258

Guanto in lattice naturale, colore giallo, non supportato, interno floccato cotone, zigrinato. Guanto impermeabile per lavori di pulizia e manutenzione. Lunghezza 32 cm. Spessore 0,60 mm. Misure: 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388 CE

555.0258



VITAL I24

Guanto in lattice naturale, colore giallo, non supportato, interno floccato cotone, zigrinato. Guanto impermeabile per lavori di pulizia e manutenzione leggera. Lunghezza 32 cm. Spessore 0,40 mm. Misure: 7, 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388-421 CE



555.0124



TECHNIC 401

Guanto in neoprene, colore nero, non supportato, strato interno in lattice naturale floccato cotone, zigrinato. Guanto per la protezione chimica grazie all'unione di lattice e neoprene. Adatto per lavori di pulizia e manutenzione industriale e manipolazione di colle e prodotti chimici. Lunghezza 31 cm. Spessore 0,55 mm. Misure: 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388 CE

555.0401



3111 AKL



DUO-MIX 405

Guanto in lattice naturale misto neoprene, colore giallo/blu, non supportato, interno in lattice naturale floccato cotone, zigrinato. Guanto per la protezione chimica grazie all'unione di lattice e neoprene. Adatto per lavori di pulizia e manutenzione industriale e manipolazione di resine e fibra di vetro. Lunghezza 33 cm. Spessore 0,70 mm. Misure: 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388-421 CE



2121

555.0405



TECHNI-MIX 415

Guanto in lattice naturale misto neoprene, colore nero, non supportato, interno lattice naturale floccato cotone, zigrinato. Guanto per la protezione chimica grazie all'unione di lattice e neoprene. Adatto per lavori di pulizia e manutenzione industriale e trattamenti con prodotti chimici. Lunghezza 32 cm. Spessore 0,60 mm. Misure: 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388 CE

555.0415



2121



NUOVO

OPTINIT 472

Guanto in nitrile, colore blu, non supportato, clorinato internamente, e finitura esterna granitiforme. Guanto impermeabile per la protezione chimica leggera e da oli. Ottima destrezza ed eccellente sensibilità grazie allo spessore sottile del guanto. Indicato per l'applicazione di smalti e vernici, operazioni di assemblaggio, lavorazioni e montaggi di precisione. Lunghezza 31 cm. Spessore 0,20 mm. Misure: 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388-421 CE



3001

555.0472



NUOVO CON PALMO E DITA ZIGRINATI PER UNA MIGLIORE PRESA

ULTRANITRIL PLUS 492

Guanto in nitrile, colore verde, non supportato, interno floccato cotone, zigrinato. Guanto per la protezione chimica da solventi, oli e grassi e con buona resistenza meccanica. Indicato per la produzione e applicazione di smalti e vernici e per la sgrassatura di metalli con solventi. Lunghezza 32 cm. Spessore 0,38 mm. Misure: 8, 9, 10. Categoria 3. EN 374-388 CE

555.0492



4101 AJKL



NUOVO



KRYTECH 579

Guanto realizzato in HDPE (polietilene alta densità) rivestito sul palmo e le dita da schiuma di poliuretano. Senza cuciture. Colore bianco-grigio. Polso elastico, superficie esterna liscia, dorso e dita aerate, traspirante. Eccellente destrezza e forma anatomica. Lavabile per una maggiore igiene e durata. Guanto per la protezione da taglio con massima resistenza all'abrasione e allo strappo ed elevata resistenza alla perforazione. Adatto per manipolare lamiere, vetro, pezzi taglienti e minuterie, montaggio e assemblaggio di componenti, manutenzioni e lavorazioni. Lunghezza cm 23/26. Misure: 8, 9, 10. Categoria 2. EN 388 CE

556.0579



4343



JERSETTE 301

Guanto in lattice naturale, colore blu, interno maglia di cotone, palmo antistrucchiolo. Guanto impermeabile per lavori di fabbricazione e manutenzione anche a contatto con oggetti caldi fino a 100°C per tempi brevi. Lunghezza 31 cm. Spessore 1,15 mm. Misure: 8, 9. Categoria 2. EN 374-388-407 CE



3141



XIXXXX

555.0301



KRYTECH 557

Guanto realizzato in tessuto Dyneema® e Elastan senza cuciture, rivestito sul palmo e le dita di schiuma di poliuretano, colore grigio. Polso elastico, superficie esterna liscia, dorso e dita aerate, traspirante. Eccellente destrezza e forma anatomica. Lavabile per una maggiore igiene e durata. Guanto per la protezione meccanica, con massima resistenza all'abrasione e allo strappo ed elevata resistenza al taglio e alla perforazione. Adatto per manipolare lamiere, vetro, pezzi taglienti e minuterie, montaggio e assemblaggio di componenti, manutenzioni e lavorazioni. Lunghezza cm 23,5/8, 24/9, 26/10. Misure: 8, 9, 10. Categoria 2. EN 388 CE



4343

556.0557



ULTRANE 553

Guanto in nitrile, colore nero-grigio, supporto in poliammide, dorso e dita aerate, polso maglia. Molto resistente all'abrasione, con ottima presa antiscivolo anche in presenza di oli e grassi. Lunghezza cm 22/7, 23/8, 24/9, 25/10. Misure: 8, 9, 10. Categoria 2. EN 388 CE



4121

556.0553



ULTRANE 548

Guanto in poliuretano, colore nero, supporto in poliammide, dorso e dita aerate, traspirante, polso maglia. Guanto per la protezione meccanica, a elevata destrezza per mantenere il massimo della sensibilità. Adatto per manipolare pezzi e minuterie anche in ambiente oleoso e grasso, montaggio e assemblaggio di componenti, manutenzioni e lavorazioni generiche. Lunghezza cm 23/7, 24/8, 25/9, 26/10. Misure: 8, 9, 10. Categoria 2. EN 388 CE

556.0548



IL MIGLIOR
PREZZO

ULTRANE 550
Guanto in poliuretano, colore bianco, supporto in poliammide, dorso e dita aerate, traspirante, polso maglia. Guanto per la protezione meccanica, a elevata destrezza per mantenere il massimo della sensibilità. Adatto per manipolare pezzi e minuterie anche in ambiente oleoso e grasso, montaggio e assemblaggio di componenti, manutenzioni e lavorazioni generiche. Lunghezza cm 23/8, 24/9, 25/10. Misure: 8, 9. Categoria 2. EN 388 CE



556.0550



ULTRANE 551

Guanto in poliuretano, colore grigio, supporto in poliammide, dorso e dita aerate, traspirante, polso maglia. Guanto per la protezione meccanica, a elevata destrezza per mantenere il massimo della sensibilità. Adatto per manipolare pezzi e minuterie anche in ambiente oleoso e grasso, montaggio e assemblaggio di componenti, manutenzioni e lavorazioni generiche. Lunghezza cm 22/7, 23/8, 25/9, 26/10. Misure: 7, 8, 9, 10. Categoria 2. EN 388 CE

556.0551



IL PIU'
VENDUTO

GUANTO IN FIORE BOVINA
Guanto in pelle di qualità extra, orlato, con elastico stringipolso interno. Colore bianco. Misure: 9, 10. Categoria 2. EN 388 CE



557.3075



VERNICLEANER™

Lavamani energico in gel per verniciatori. Con estratti naturali di agrumi. Studiato appositamente per la pulizia delle mani da prodotti vernicianti, anche bicomponenti, sia a solvente che idrosolubili. Elimina anche gli odori persistenti.

1 L con dosatore **571.8002**

3 L con dosatore **571.8003**

Supporto a parete per tanica 3 L **576.8016**



NUOVO

BIANCANEVE

Crema lavamani bianca fluida con microgranuli sferici che non abradono la pelle. Ottima per eliminare lo sporco industriale più pesante e tenace. Contiene tensioattivi di origine vegetale naturale da fonti rinnovabili. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive. Tanica da 3 L con dosatore.

573.8060

576.8016 Supporto a parete per tanica 3 L

MEC CLEANER™

Lavamani energico in gel per meccanici. Con estratti naturali di agrumi. Ideale per la pulizia delle mani da sporco industriale grasso e profondo. Elimina anche gli odori persistenti. Tanica da 5 L con dosatore.

571.8021



STARSOAP™ BIANCA

Pasta lavamani bianca naturale per eliminare lo sporco industriale grasso e difficile. Contiene lanolina per la cura e la protezione della pelle. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive. Secchiello da 5 L (5 Kg ca.)

573.8071

PASTA LAVAMANI

Lavamani in pasta, di colore beige, per eliminare lo sporco industriale grasso e difficile. Con lanolina per la protezione della pelle. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive.

1 L **573.8080**

5 L **573.8081**



**HAND-CLEAN**

Efficace detergente lavamani in crema di nuova formulazione, ad azione rapida, profonda e delicata. Ideale per pulizia delle mani molto sporche. Rimuove grasso, olio, cera, bitume, catrame, inchiostri, vernici, collanti, ecc.. Dermatologicamente testato, dal profumo gradevole, contiene sostanze specifiche per la protezione e la cura della pelle anche nel caso di frequente utilizzo. Confezione da 4 Kg.

784.2977

576.8010

Dosatore con coperchio forato

**FOULSTOP™**

Crema sporcopellente oleoinsolubile. Aumenta le difese naturali della pelle dall'azione aggressiva di oli, grassi, idrocarburi, ecc.. Impedisce allo sporco di aderire alla pelle in profondità e ne facilita la pulizia anche solo con acqua, senza la necessità di usare saponi o detersivi. Lascia traspirare la cute e la si può usare anche sulle braccia, gambe, viso. Barattolo da 500 ml pari a circa 300 applicazioni.

574.5101

**OLEO-PROTECTOR**

Crema barriera oleoprotettiva. Per incrementare le difese naturali della pelle dall'aggressione di agenti chimici come oli minerali e vegetali, grassi di varia natura, idrocarburi e loro derivati, sostanze dannose. Lascia traspirare la cute. Tubo da 100 ml.

574.5010

BOBINA CARTA

Bobina di carta in pura cellulosa non riciclata, qualità extra, doppio velo. Non contiene sbiancanti ottici. Confezione: bobina 800 strappi 26x38 cm. Peso: 3,5 Kg ca.

575.8900

**DISPENSER PORTA BOBINA**

Supporto da pavimento. Adatto per bobine ø max. 60 cm, larghezza max. 36 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

576.8920

**DISPENSER PORTA BOBINA**

Supporto da fissare al muro o al banco. Adatto per bobine ø max. 60 cm, larghezza max. 30 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

576.8921



TROLLEY

Carrello grande Kimberly-Clark per bobine di carta o di T.N.T. Completo di portasacchetto per i rifiuti. Formato: 109x50x50 cm.

826.6155



KLEENEX ULTRA

Carta asciugamani a fogli intercalati. Qualità Kimberly-Clark. Alta assorbenza, 2 veli, formato 318 x 215 mm. Pacchi da 124 fogli. Da inserire nel dispenser Aqua o similari.

822.6777



HAND CLEAN

Panni umidificati per la pulizia efficace delle mani e degli utensili da grasso, olio, cera, catrame, colla, ecc.. Non irrita la pelle ed è dermatologicamente testato. Ideale per l'uso in viaggio, lontano dal posto di lavoro e in mancanza di acqua. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3900



DISPENSER AQUA

Dispenser da parete Kimberly-Clark per carta asciugamani a fogli intercalati.

826.6973



REFRESH ME

Pratiche salviette rinfrescanti per mani, viso e corpo. Sempre pronte all'uso e a portata di mano. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3922



DISINFECTION

Panni umidificati per una rapida disinfezione delle mani, delle superfici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione personale. Efficaci contro batteri, spore, funghi e virus. Impiego universale. Testato secondo le direttive DGHM. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3924





TECNO-YARN™ Antistatic

Tuta intera antistatica e traspirante. Realizzata con tessuto in fibra Poliestere Nega-Stat® Antistatic lavabile. Non rilascia fibre. Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio cursore protetta. Elastico ai polsi e in vita. Copriscarpa con elastico sottosuola. Carrè posteriore aerato. Taschino, due tasche posteriori e una anteriore. Colore: bianco con inserti in arancio e blu. Categoria I. Misure: M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60).

610.1120



SPRAY-TECH™

Tuta intera realizzata in 100% poliestere, estremamente confortevole e traspirante, non rilascia fibre ed è lavabile molte volte. Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio cursore protetta. Elastico ai polsi, alle caviglie e sui fianchi. Taschino e tasca posteriore con chiusura velcro. Disponibile in 2 colori: blu o bianca. Categoria I. Misure: M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60)

610.1110 Blu

610.1111 Bianca





EN 340 CE

MICRO-SHIELD™

Tuta con cappuccio. Altamente traspirante è ideale per l'utilizzo in ambienti particolarmente caldi. Colore: bianco. Categoria 3, tipo 5-6. Misure: M, L, XL, XXL.



601.0105



BODY-GUARD™

Tuta intera con cappuccio, per proteggere il lavoratore da sostanze pericolose. Ideale per la verniciatura in carrozzeria. Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo, alta resistenza allo strappo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo per l'utilizzatore. Colore: bianco. Categoria 3, tipo 5-6, antistatica. Misure: M, L, XL, XXL.

603.0200



BODY-LIGHT™

Tuta intera con cappuccio, per proteggere il lavoratore da sostanze pericolose. Leggera e confortevole. Ideale per la verniciatura in carrozzeria. Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo per l'utilizzatore. Colore: bianco. Categoria 3, tipo 5-6, antistatica. Misure: M, L, XL, XXL.

603.0205



BODY-GUARD PLUS™

Tuta intera con cappuccio e schiena completamente traspirante. Particolarmente confortevole, è ideale per la verniciatura in carrozzeria durante le stagioni calde. Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo per l'utilizzatore. Colore: bianco. Categoria 3, tipo 5-6, antistatica. Misure: M, L, XL, XXL.

603.0210



TYVEK® DuPont™

Tuta intera cucita, modello Classic originale DuPont, con cappuccio. Utilizzata per proteggere il lavoratore da sostanze pericolose. Esente da agenti siliconici, minimo rilascio di fibre, estremamente leggera. Elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Colore: bianco. Categoria 3, tipo 5-6, antistatica. Misure: M, L, XL, XXL.

603.0300



**PAINT-TEX**

Tuta intera traspirante con cappuccio. Confortevole, è ideale per l'utilizzo in ambienti caldi e per la verniciatura industriale. Ridotto rilascio di fibre. Elastico ai polsi, alle caviglie e in vita. Cerniera protetta da patella. Colore: grigio chiaro. Categoria 3, tipo 5, antistatica. Misure: M, L, XL, XXL.

603.3076**POLIGARD® PLP**

Tuta intera in polipropilene con cappuccio. Molto leggera e traspirante. Elastico ai polsi, alle caviglie e in vita. Cerniera protetta da patella, tasca posteriore. Colore: bianco. Per uso generico in ambienti non pericolosi. Categoria I. Misure: M, L, XL, XXL.

607.0100**PANTALONE BODY-LIGHT™**

Pantalone molto leggero e confortevole. Cuciture interne, elastico in vita e alle caviglie. Colore: bianco. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi di lieve entità. Categoria I. Misure: M, L, XL, XXL.

603.0220**INDUMENTI IN TYVEK®**

Indumenti da lavoro per uso generale, realizzati in Tyvek 100% polietilene. Colore: bianco. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi di lieve entità. Categoria I. Misure: L, XL, XXL.

Giubbino con cappuccio. Elastico ai polsi e in vita **603.0310**Pantalone con elastico in vita **603.0320**Camice con chiusura velcro, 3 tasche **603.0330****ACCESSORI IN TYVEK®**

Accessori da lavoro per uso generale, realizzati in Tyvek 100% polietilene. Colore: bianco. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi di lieve entità. Categoria I. Misure: L, XL, XXL.

603.0341 Cappuccio pieno facciale con elastico rotondo sul viso e sulla nuca, cm 45**603.0350** Copriscarpe con elastico alla caviglia cm 37**603.0350 L** Copriscarpe con elastico alla caviglia cm 40**603.0351** Mezzemaniche con elastico alle due estremità, cm 48



Pagina 75 - 80



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

BYKO-TEST MPOR

Spessimetro duplice per la misurazione rapida e facile di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Identifica automaticamente su quale substrato si sta effettuando la misura e sceglie da sé il metodo di prova appropriato. Funzioni statistiche: min., max., media, dev. Standard. Sonda: integrata con molla che garantisce una pressione costante sulla superficie da misurare. Display di lettura: 2 LCD illuminati. Campo di misura: fino a 2000 micron. Precisione: $\pm 1\%$ fino a 50 micron, $\pm 2\%$ da 50 a 1000 micron. Dimensioni: 64x30x85 mm. Peso: 60 g. Dotazione standard: borsello, 2 pile AA, coperchio di protezione, piastrine di calibrazione, manuale operativo.

101.0033**BYKO-TEST 4200 e 4500**

Spessimetro per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Sonda: integrata. Display di lettura: LCD. Campo di misura: fino a 3000 micron per Fe; fino a 2500 micron per Nfe. Precisione: $\pm 3\%$ fino a 1000 micron. Dimensioni: 100x62x27 mm. Peso: 130 g. Dotazione standard: valigetta, 2 pile AA, piastrine di calibrazione, certificato di calibrazione, manuale operativo.

101.0031 4200 - Singolo solo per Fe**101.0032** 4500 - Duplice per Fe e Nfe**ELCOMETER 456 FB-II**

Spessimetro singolo per la misurazione di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici. Non distruttivo, elettronico con display digitale a cristalli liquidi. Sonda: integrata. Display di lettura: LCD. Campo di misura: fino a 1500 micron. Precisione: $\pm 1-3\%$ fino a 1500 micron. Dimensioni: 128x68x28 mm. Peso: 130 g. Dotazione standard: 2 pile AAA, manuale operativo.

101.0040**ELCOMETER 456 FNFB-S**

Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, elettronico con display digitale a cristalli liquidi. Sonda: esterna a filo (esclusa).

Display di lettura: LCD. Campo di misura: fino a 1500 micron. Precisione: $\pm 1-3\%$ fino a 1500 micron. Dimensioni: 128x68x28 mm. Peso: 130 g. Dotazione standard: 2 pile AAA, manuale operativo.

101.0045 Elcometer 456 FNFB-S (senza sonda)**101.0048** Sonda duplice FNF IS

**BYKO-CUT UNIVERSAL**

Strumento universale per:

- Misurazione dello spessore (2-2000 micron) dei rivestimenti applicati su ogni substrato con metodo distruttivo.
 - Prova di adesione mediante test della quadrettatura conforme alle norme ASTM D 3359 e DIN 53 151
 - Prova della durezza secondo Bucholz in conformità alla normativa DIN EN ISO 2815
 - Ispezione microscopica per la ricerca dei difetti sulla superficie: es. pori, rotture, bollicine, ecc.
- Dotazione standard Byko-cut universal: supporto rotante con 3 lame per spessore (N° 1-13), microscopio incorporato (scala 0-2 mm), LED, batteria, manuale operativo. Dimensioni: 110x80x75 mm.

101.0090**WET COMB CAGE**

Spessimetro esagonale riutilizzabile in acciaio inox per controllare lo spessore del film di vernice ancora umido. Sei lati di misurazione da 25 a 2000 micron. Diametro esterno: 90 mm.

**101.0155****ELCOMETER 115**

Spessimetro riutilizzabile in acciaio inox per controllare lo spessore del film di vernice ancora umido. Due lati di misurazione e quattro differenti modelli a scelta da 25 a 1270 micron. Dimensioni: 73x25x1,5 mm.

101.0161 N°1: da 25 a 330 µm**101.0162** N°2: da 51 a 457 µm**101.0163** N°3: da 51 a 762 µm**101.0164** N°4: da 127 a 1270 µm**KIT DI TARATURA**

Kit di taratura per spessimetri composto da 2 piastre di calibrazione (Ferromagnetica e Amagnetica) e 5 fogli di taratura da 10, 50, 100, 350, 1000 micron. Completo di certificato.

101.0082**CABINA LUCI BYKO-SPECTRA**

Con 3 diverse sorgenti luminose: luce diurna (D65), lampada a incandescenza (A), lampada fluorescente (CWF). Ideale per la valutazione generale di piccoli o grandi campioni di colore in laboratorio, in produzione e in reparto verniciatura. Le cabine luci offrono la possibilità di un confronto di standard e campioni in ambiente a colore neutro. Interruttore singolo per ogni sorgente luminosa. Può essere montata in pochi minuti senza utensili. Dimensioni esterne: Cabina Mini 46x52x34 cm, Cabina Basic 48x67x42 cm.

103.0030 Mini**103.0031** Basic

MICROANALIZZATORE

Lente di ingrandimento con luce indiretta incorporata per il controllo visivo dei difetti di carteggiatura e verniciatura.

Ingrandimenti: 30X. Messa a fuoco: micrometrica. Alimentazione: 2 batterie stilo LR6 da 1,5V (non comprese).

103.0050**GLOSSMETRO NOVO-GLOSS LITE RHOPOINT**

Strumento ottico-elettronico portatile, con display digitale, per la misurazione della brillantezza di prodotti vernicianti essiccati. Disponibile con tre angoli di lettura: 60° universale a medio gloss, 20° per elevata brillantezza, 85° per superfici opache. Dimensioni: 25x50x100 mm. Peso: 350 g. Dotazione standard: carica batteria, piastra di calibrazione, valigetta custodia.

103.0090 Mono-angolare 60°**103.0091** Bi-angolare 20°-60°**103.0092** Tri-angolare 20°-60°-85°**GLOSSMETRO BYK MICRO-GLOSS**

Strumento ottico-elettronico portatile, con display digitale, per la misurazione della brillantezza di prodotti vernicianti essiccati. L'auto-diagnosi intelligente avvisa quando calibrare e controlla persino se lo standard è pulito. Ha una garanzia di 10 anni per la durata della lampada. Disponibile con tre angoli di lettura: 60° universale a medio gloss, 20° per elevata brillantezza, 85° per superfici opache. Dimensioni: 48x155x73 mm. Peso: 400 g. Dotazione standard: batteria 1,5V, piastra di calibrazione, certificato, software, cavo PC, manuale operativo, valigetta custodia.

Mono-angolare 20° **103.0093**Mono-angolare 60° **103.0094**Tri-angolare 20°-60°-85° **103.0095****CROSS-CUT**

Strumento per la prova di adesione mediante test della quadrettatura. Le norme prescrivono le seguenti distanze tra le 6 lame: spessore fino a 60 µm distanza tra le lame 1 mm; spessore fino a 120 µm distanza tra le lame 2 mm; spessore oltre 120 µm distanza tra le lame 3 mm. Dotazione standard: Cross-Cut in acciaio trattato, lama da 1 o 2 mm, chiave ad esagono per la sostituzione delle lame, lente di ingrandimento, spazzola, valigetta. Certificazione: DIN EN ISO 2409.

103.0165 6 lame dist. 1 mm**103.0166** 6 lame dist. 2 mm**103.0171** lame ricambio 1 mm**103.0172** lame ricambio 2 mm**APPLICATORE A VASCHETTA**

Strumento per stendere manualmente strati uniformi di vernici, smalti e prodotti vernicianti su basi piane come i supporti provatinta in cartoncino o in metallo. Indicato per stendere vernici pastello a bassa viscosità anche a base acqua. Vaschetta da 60 mm in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

Può applicare 4 diversi spessori: 30, 60, 90 o 120 micron.

104.0220



TAZZE DI VISCOSITÀ

Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti in base al tempo di deflusso.
FORD n° 4: Garantita entro il 2% del campo di applicazione consigliato. Adatta per liquidi con ridotta viscosità. Corpo in alluminio, ugello in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (ASTM D 333, D 365, D 1200).

DIN 4 mm: Adatta per liquidi con ridotta viscosità. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN 5321 I).

ISO 4 mm: Per il suo esteso range di misura, questa tazza è il completamento ideale della tazza DIN. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN EN ISO 2431 – ASTM D 5125).

FORD n° 4 **I 04.0244**

DIN 4 mm **I 04.0246**

ISO 4 mm **I 04.0248**

Supporto regolabile in altezza **I 04.0239**



TAZZE DI VISCOSITÀ A IMMERSIONE

Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti in base al tempo di deflusso, prelevandoli direttamente dal contenitore o nel luogo di produzione. Con impugnatura laterale in acciaio. Disponibile in plastica con ugello in ottone Ø 4 mm (DIN 5321 I) e in alluminio con ugello inox Ø 4 mm (DIN EN ISO 2431).

I 04.0231 Tazza in plastica DIN 5321 I

I 04.0232 Tazza in alluminio ISO 2431

TESTO 425

Termo-anemometro elettronico portatile, dotato di sonda telescopica per la misura della velocità e temperatura dell'aria. La portata viene visualizzata sul display. Calcolo della media nel tempo e per punti. I valori min/max sono visualizzabili sul display. La funzione Hold consente di bloccare sul display la misura in corso. Campo di misura: da 0 a 20 m/sec., da -20°C a +70°C. Dimensioni: 182x64x40 mm. Peso: 285 g. Batteria 9V.

I 05.0425



TESTO 625

Termo-igrometro elettronico portatile, con sonda integrata per la misura dell'umidità e della temperatura dell'aria. L'ampio display visualizza i valori min/max e il punto di rugiada. Per misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato all'impugnatura tramite il cavo sonda (accessorio). Campo di misura della sonda: da 0% a +100% UR., da -10°C a +60°C. Dimensioni: 182x64x40 mm. Peso: 195 g. Batteria 9V.

I 05.0625

I 05.9725 Prolunga cavo per sonda igrometrica





TESTO 925

Termometro elettronico portatile, collegabile a sonde a termocoppia rapide e affidabili (opzionali, non comprese). Visualizzazione continua di valori max/min. Campo di misura: da -60°C a +1000°C (a seconda della sonda). Dimensioni: 182x64x40 mm. Peso: 171 g. Batteria 9V.

I 05.0925

① **SONDA PER ARIA**

Sonda per la misurazione della temperatura dell'aria. Campo di misura: da -60°C a +400°C.

I 05.0792

② **SONDA A IMMERSIONE/PENETRAZIONE**

Sonda stagna a immersione per la misurazione della temperatura dei liquidi e a penetrazione per la misurazione della temperatura dei materiali. Campo di misura: da -60°C a +400°C.

I 05.0292

③ **SONDA A CONTATTO**

Sonda a contatto con termocoppia a molla per la misurazione rapida della temperatura delle superfici anche irregolari. Campo di misura: da -60°C a +300°C (brevemente fino a +500°C).

I 05.0392



TESTO 608

Termo-igrometro elettronico per la misura continua di umidità, temperatura e punto di rugiada e valori max/min. Il mod. Testo 608-H2 ha una precisione di ±2 %UR e allarme LED al superamento dei valori limite impostati. Dimensioni: 120x89x40 mm. Peso: 168 g. Batteria 9V. Campo di misura: mod. 608-H1, da +10% a +95% UR., da 0°C a +50°C. mod. 608-H2, da +2% a +98% UR., da -10°C a +70°C.

I 05.6081 608-H1

I 05.6082 608-H2

TESTO 830-TI

Termometro manuale a raggi infrarossi con puntatore laser. Ideale per la misurazione rapida e precisa della temperatura delle superfici senza contatto. Lente standard rapporto 10:1 (a 50 cm misura la temperatura della superficie di 5 cm di diametro). Allarme ottico e acustico al superamento dei limiti impostati. Campo di misura: da -30°C a +400°C. Dimensioni: 190x75x38 mm. Peso: 200 g. Batteria 9V.

I 05.8301



SIMCO ES-2J

Pistola ionizzante antistatica, da collegare al suo alimentatore A2A7 S e a un compressore. L'aria ionizzata elimina le cariche elettrostatiche e pulisce perfettamente dal pulviscolo i supporti da verniciare. Ideale per la verniciatura in carrozzeria e nell'industria, in particolare di componenti in plastica e compositi. Completa di 9 m di cavo elettrico schermato. Consumo d'aria: 275 l/min a 2 bar. Dimensioni: 178x157x28 mm. Peso: 980 g ca.

I 13.1003

I 13.1004 Alimentatore A2A7S





Pagina 81 - 88

RIWAX[®]

PRODOTTI PER LA RIVENDITA



RX 20 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona lucentezza ed effetto scivolo a tutte le superfici verniciate nuove o lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri e cromature e tanti altri materiali. Particolarmente indicato per la pulizia veloce delle superfici senza l'uso di acqua è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. È applicabile a mano. Esente da silicone. Senza solventi, VOC 2,0%. Confezione 500 ml con spruzzatore.

780.1406.05

780.1412.05 Cherry

DA OGGI
ANCHE AL
PROFUMO
DI CILIEGIA



PANNO IN MICROFIBRA

Panno in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si usa a mano per eliminare la patina del polish essiccato dalle superfici, anche le più delicate, senza graffiare e senza lasciare aloni. Pulisce a fondo ogni superficie. Lavabile e riutilizzabile. Formato 40x40 cm.

785.5578



PANNO DI LUCIDATURA

Panno estremamente morbido, ideale per la lucidatura delle superfici, anche le più delicate. Si usa per l'applicazione manuale del polish e della cera. Trattiene la polvere per cui è indicato anche per la pulizia del cruscotto e degli interni dell'auto. Confezione: busta 15 panni 38x50 cm.

785.3365



WAX-POLISH

Polish leggermente abrasivo per pulire e proteggere con un solo prodotto e in una sola operazione. Mentre elimina lo strato superficiale ossidato e rigature superficiali, dona alle vernici un lucido brillante e una buona protezione. Confezione 500 g.

782.3010



STAR-WAX

Polish extra protettivo a base di polimeri di nuova concezione e cere selezionate. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione le vernici in buono stato di conservazione. Particolarmente consigliato per i colori scuri e delicati – pastello, metallizzati e micacei – non lascia aloni. È di facile applicazione. Confezione 500 ml.

782.3050



CAR-SHAMPOO

Shampoo per il lavaggio delle auto. Possiede un alto potere detergente e preserva la verniciatura. Confezione 1000 ml.

783.3025



MULTI BRILL

Ravvivante per materie plastiche. Rinnova, lucida e protegge tutte le parti in plastica, gomma e vinile dei veicoli. Particolarmente indicato per ravvivare il colore dei paraurti, dei profili in plastica, dei tetti in vinile, dei componenti in plastica. Si asciuga rapidamente e non unge. Spruzzato all'interno del cofano motore, dopo il lavaggio, mantiene i manicotti in gomma e i cavi elettrici flessibili. Confezione 500 ml con spruzzatore.


783.3280



COCKPIT-SPRAY MAT

In versione opaca, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell'auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e guarnizioni in gomma. Confezione "no gas" 300 ml con spruzzatore.

783.3304



COCKPIT-CLEAN PANNO

Panno monouso per rinnovare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti in plastica dell'auto.

783.3800

WAX-SHAMPOO

Shampoo con cera protettiva a duplice azione. Mentre pulisce forma uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza. Confezione 450 g.

783.3030



COCKPIT-SPRAY CLASSIC

In versione lucida, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell'auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e guarnizioni in gomma. Confezione "no gas" 300 ml con spruzzatore.

783.3300



CABIN CLEAN

Efficace detergente per la pulizia degli interni dei veicoli. Elimina efficacemente macchie e sporco da sedili imbottiti in tessuto, materiali sintetici, similpelle (escluso il cuoio e la vera pelle), rivestimenti laterali, sottotetto, tappetini, moquettes, ecc.. Confezione 500 ml con spruzzatore.

783.3320

**RUST-EX**

Sbloccante con elevata azione di penetrazione che garantisce un veloce e facile allentamento di viti, cerniere, ecc. arrugginite e difficili da sbloccare. Contemporaneamente lubrifica, protegge dalla corrosione e dall'acqua. Bomboletta spray da 400 ml. Esente da CFC.

784.3250**CLEAN-TEX FOAM**

Schiuma per la pulizia di tutti i tessuti dei veicoli. Ideale per alcantara. Le sostanze speciali contenute nella schiuma eliminano i cattivi odori e riducono la formazione dello sporco. Confezione 500 ml.

783.3340**INSECT-CLEAN**

Detergente attivo, adatto a rimuovere velocemente e senza problemi i residui di insetti dalle superficie degli autoveicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dalle parti in plastica e in gomma. Elimina anche tracce di unto, grasso, olio e siliconi. Confezione 500 ml con spruzzatore.

783.3360**WHEEL-CLEANER**

Detergente attivo e rapido per cerchi, anche in lega leggera. Pronto all'uso. Confezione 500 ml con spruzzatore.

783.3390**BLACK & SHINE**

Nuovo lucido protettivo per pneumatici opachi e particolari in plastica e gomma. Confezione 400 ml.

783.3395**GLASS-CLEAN**

Fortemente sgrassante, pulisce senz'acqua tutti i cristalli dei veicoli. Non lascia aloni che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina tracce di unto, siliconi, nicotina, sporco atmosferico, colla e residui di adesivi. Indicato anche per ceramica e piastrelle. Confezione 500 ml con spruzzatore.

783.3330



LEATHER-LOTION

Latte nutriente per la cura della pelle vera e del cuoio. Se usato regolarmente, impedisce che si secchi o si screpoli. Confezione 200 ml.

784.3233



LEATHER CLEANER & POLISH

Panni umidificati per pulire e lucidare con un solo intervento le parti in pelle vera e cuoio dei veicoli. Agisce vivacizzando i colori, conferisce lucentezza e protegge la pelle vera e il cuoio. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3229



KIT PER LA CURA DEI PELLAMI

Il Kit per la cura dei pellami, contenuto nella sacca Roll Bag Blue Riwx, è composto da:

- 1 Leather Cleaner, detergente 200 ml
- 1 Leather Lotion, latte nutriente 200 ml
- 1 Leather Spray, rattivante 250 ml
- 2 spugne per l'applicazione dei prodotti

784.3230

LEATHER-SPRAY

Spray rattivante e idrorepellente per rendere il cuoio e la pelle vera morbida e malleabile. Prodotto privo di CFC. Confezione 250 ml.

784.3231



LEATHER-CLEANER

Deterge e pulisce la pelle vera, rimuove macchie di alimenti, rossetto, colori, lucido per scarpe, ecc. Non è adatto per l'utilizzo su Nubuck e Alcantara. Confezione 200 ml.

784.3232

**VITROMAT 1:100**

Detergente altamente concentrato per l'impianto lavavetri dei veicoli (senza antigelo). Elimina unto, grasso, sporco, silicone, residui d'insetti. Confezione 500 ml.

784.3240

**ICE-EX**

Prodotto specifico per sbrinare immediatamente i vetri dei veicoli. Inoltre protegge i cristalli dal riformarsi di nuovo ghiaccio. Confezione 500 ml con spruzzatore.

784.3155

**VITROCLEAN**

Detergente per l'impianto lavavetri dei veicoli. Elimina unto, grasso, sporco, silicone, residui d'insetti. Concentrato con antigelo. Confezione 2000 ml.

784.3146

WATER BLADE

Spatola in morbida gomma, ideale per eliminare velocemente e perfettamente l'acqua da tutte le superfici, senza il rischio di rovinare la vernice. Formato: 31 x 9,5 cm.

785.4058

**CAR DUSTER**

Spazzole in ricciolo di lana, con manico in legno, impregnata con una speciale resina per catturare e trattenere la polvere. Si usa infinite volte. Set composto da 1 spazzola grande 58 cm e 1 spazzola piccola 37 cm.

785.4102

**MOTO-CLEANER**

Detergente universale per motocicli, con proprietà antiossidanti. E' necessario spruzzare il prodotto sulla parte interessata e lasciare agire per qualche minuto, quindi lavare abbondantemente con acqua (meglio se a pressione). Non danneggia le vernici, i particolari cromati e la gomma. Confezione 500 ml con spruzzatore.

784.3295

**MOTO-SHINE**

Brillantante per motocicli. Si utilizza sulla moto pulita e asciutta. Dopo aver lasciato agire brevemente il prodotto, strofinare con un panno morbido. Confezione 500 ml con spruzzatore.

784.3298

**ANTI-FOG**

Impedisce l'appannamento dell'interno del parabrezza, dei vetri, delle visiere dei caschi, degli occhiali, ecc. Confezione 200 ml.

784.3335

GLASS-CLEAN FLOW-PACK

Panni umidificati per una veloce e facile pulizia di tutti i tipi di vetri. Pulisce senza lasciare righe e residui. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3504

**COCKPIT-CLEAN CLASSIC**

Panni umidificati per proteggere le superfici dai raggi UV, per curare e rinfrescare cruscotti, tetti in vinile, sedili in similpelle, guarnizioni di portiere, ecc. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3810

**COCKPIT-CLEAN MAT OPACO**

Panni umidificati per proteggere le superfici dai raggi UV, per curare e rinfrescare i cruscotti. Non riflette la luce del sole o dei fari sul parabrezza. Effetto antistatico. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3811**HAND-CLEAN**

Panni umidificati per la pulizia efficace delle mani e degli utensili da grasso, olio, cera, catrame, colla, ecc.. Non irrita la pelle ed è dermatologicamente testato. Ideale per l'uso in viaggio, lontano dal posto di lavoro e in mancanza di acqua. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3900**REFRESH ME**

Pratiche salviette rinfrescanti per mani, viso e corpo. Sempre pronte all'uso e a portata di mano. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3922**DISINFECTION**

Panni umidificati per una rapida disinfezione delle mani, delle superfici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione personale. Efficaci contro batteri, spore, funghi e virus. Impiego universale. Testato secondo le direttive DGHM. Confezione richiudibile da 15 panni.

784.3924

**ESPOSITORE
IN
OMAGGIO**

ESPOSITORE RIWAX

Comodo e robusto espositore a 4 ripiani, fisso da pavimento o con base con ruote bloccabili. Ideale per l'esposizione e per promuovere la vendita di tutta la gamma dei prodotti Riwx per il Fai-da-Te.

Espositore fisso **785.4200**Base con ruote **785.4201**



Pagina 89 - 91

RIWAX[®]

MANUTENZIONE DELLE BARCHE

RS

NAUTIC-LINE

**RS-01 COMPOUND FORTE**

Pasta abrasiva extra mordente a base acqua per gelcoat e vetroresina fortemente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina i graffi di carteggiatura con grana P800-P1200. Senza silicone. 1,0 L

786.11000

WHITE PASTE-RS

Pasta abrasiva lucidante idrocompatibile utilizzabile su tutte le superfici. Applicabile a mano o a macchina. Elimina i graffi e dona al gelcoat una nuova brillantezza. Senza silicone. Senza solventi. 1,0 Kg.

786.11021

**RS-02 COMPOUND MEDIUM**

Pasta abrasiva media a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P1500-P2000. Senza silicone. 1,0 L.

786.11001

**RS-04 COMPOUND FINE**

Pasta abrasiva fine a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P2000 (tampone blu) fino a P1500 (cuffia d'agnello). Senza silicone. 1,0 L.

786.11002

**RS-06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI**

Polish abrasivo antialone a base acqua con ottime proprietà detergenti. Adatto per gelcoat, vernici, plexiglas, vetro acrilico e policarbonato. Adatto anche per colori scuri. Senza silicone. Senza solventi. 1,0 L.

786.11003

**RS-08 STAR FINISH**

Polish a base acqua per finitura perfetta con effetto duraturo. Applicabile con macchina rotorbitale e a mano. Particolarmente adatto per il trattamento di barche nuove. Non graffia la plastica e non lascia aloni. Senza silicone. 1,0 L.

786.11004





NAUTIC-LINE

**RS-20 SPRAY FINISH**

Detergente brillantante a base acqua, lucida e deterge senz'acqua. Facile e veloce da applicare. Ideale da impiegare come finitura. Applicabile su tutte le superfici, anche su vetro. Senza silicone. Senza solventi. Confezione 500 ml con spruzzatore.

786.11006.05

**RS-20 SPRAY FINISH**

Detergente brillantante a base acqua, lucida e deterge senz'acqua. Facile e veloce da applicare. Ideale da impiegare come finitura. Applicabile su tutte le superfici, anche su vetro. Senza silicone. Senza solventi. 5,0 L.

786.11006.5

**CABIN-CLEAN-RS**

Potente detergente per interni specifico per barche. Elimina efficacemente tracce di sporco, nicotina ed altri residui. Senza solventi. Confezione 500 ml con spruzzatore.

786.11024

**BOAT-CLEAN-RS**

Detergente universale per barche. Ottimo per la pulizia del motore. Ottima capacità detergente senza intaccare la brillantezza. Non forma emulsioni. Senza solventi. 5,0 Kg.

786.11022

**WAX-SHAMPOO-RS**

Elimina grasso e olio da gelcoat o vernice senza intaccare la superficie. Dona brillantezza ad ogni lavaggio. Senza solventi. 1,0 Kg.

786.11023

**GLASS-CLEAN - RS**

Pulisce rapidamente e senza fatica gli oblò della barca, le superfici in vetro, i pannelli delle pareti, gli ambienti sanitari, ecc. Elimina le tracce di grasso e nicotina. Non lascia aloni. Senza solventi. Confezione 500 ml con spruzzatore.

786.11025


NUOVO
SURFACE CLEAN-RS

Detergente specifico per pulire legno di teak ed eliminare incrostazioni dalle superfici verniciate e in gelcoat. Per ridare al teak il suo aspetto originale, usarlo su legno lavato e umido. Utilizzato regolarmente aiuta a prevenire lo sporco e facilita il successivo lavaggio. Confezione 500 ml con spruzzatore.

786.11009





Persone che pensano al vostro lavoro