

RICAMBI PER

TIMONI OMOLOGATI: tipo VIBERTI - ADIGE - BARTOLETTI	pag. 108 - 109
OCCHIONI OMOLOGATI	pag. 110 - 113

VIBERTI RIMORCHI

Serie 18R - 22R (2 Assi) - Serie 25R (3 Assi) - 26R (3 Assi)	pag. 114 - 125
--	----------------

VIBERTI SEMIRIMORCHI	pag. 126 - 137
---------------------------------------	----------------

VIBERTI Serie 141 - 181 - 22R2A - 22R3A	pag. 138 - 143
--	----------------

ADIGE	pag. 144 - 149
------------------------	----------------

BARTOLETTI	pag. 150 - 155
-----------------------------	----------------

CARDI	pag. 156 - 161
------------------------	----------------

UMBERTO PIACENZA	pag. 162 - 163
-----------------------------------	----------------

ZORZI	pag. 164 - 167
------------------------	----------------

MINERVA	pag. 166 - 167
--------------------------	----------------

RIMORCHI VARI:

FIA - CESCHI - SAUER - SAF - BATTAGLINO - ANTEO - COMETTO

CALABRESE - FRANCHIN - WEGA - MICHIELETTO - MENCI	pag. 168
--	----------

TIMONI OMOLOGATI HOMOLOGATED TOW-BARS

VIBERTI-ADIGE-BARTOLETTI




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5


TIMONI OMOLOGATI HOMOLOGATED TOW-BARS } VIBERTI-ADIGE-BARTOLETTI

Fig. Item	TIMONE Nudo Bare Tow-bar	Omologazione 94/20/CE Homologation	TIMONE c/occh. Tow-bar c/w Tow-eye	Rif. Originale Original Ref.	Rif. OCCHIONE Tow-eye	Dimensioni						ADATTABILITÀ
						Dimensions						Type
						A	B	C	D	E	F	
1	736000	e3*94/20*0540*00	791507	121018909	Norm. 727765	1708	960	50	40	150	1558	Rimorchi tipo VIBERTI di massa complessiva fino a 26 ton. 16R2-18R3-22R5-22R5N-22R10- 22R2A-25R4N/7,5-25R4S-25R5N-25R7- 25R8-25R9-25R11-25R12
			791505	121018919	Autom. 727757	1778	960	50	40	220	1558	
1	736001	e3*94/20*0541*00	791508	121018910	Norm. 727765	1528	960	50	40	150	1378	Rimorchi tipo VIBERTI di massa complessiva fino a 26 ton. 22R5N-22R10-22R2ASB/7,5- 22R12-25R9-25R10-25R11-25R12
			791506	121017701	Autom. 727757	1598	960	50	40	220	1378	
2	736002	e3*94/20*0542*00	791525	121018913	Norm. 727765	1708	910	70	40	150	1558	Rimorchi tipo VIBERTI-ADIGE di massa complessiva fino a 26 ton. 20R1P-20R3P-22R10P-22R10BP- 22R10CBP-22R10C1B- 22R10ACB-22R10AC1B-22R10ACBP- 22R10CVP-22R10ACVP-22R10EPB- 22R10CV/7-22R14P-25R11CB-25R15P 25R15-22R13P-22R13AP-25R17P 25R11P-25R11BP-25R11CBP-25R11CVP
			791511	-	Autom. 727757	1778	910	70	40	220	1558	
4	736004	e3*94/20*0538*01	791515	-	Autom. 727758	1614	920	70	38	214	1400	Rimorchi tipo ADIGE di massa complessiva fino a 26 ton. 18R1N-20R2N-22RN-22RNC-22R12ET/EB 25RN-25RC-25R1N- 25R2N-25R3-25R3E-32RC-29R1
			791516	A2030001A	Norm. 727751	1550	920	70	38	150	1400	
4	736005	e3*94/20*0535*01	791517	A2030002A	Norm. 727751	1800	920	70	38	150	1650	Rimorchi tipo ADIGE di massa complessiva fino a 26 ton. 16R1E-18R1N-20RN-20R2N- 22RN-22RNC-22R12RC/7,5-25RN 25R1N-25R2N-25RC-32RC
			791518	-	Autom. 727758	1864	920	70	38	214	1650	
5	736006	e3*94/20*0536*00	791520	-	Norm. 727762	1691	870	65	35	141	1550	Rimorchi tipo BARTOLETTI di massa complessiva fino a 26 ton. 20P9E-22R-22RD-22P-22PFL2-22RGL4 24BC-25P-25B-25BPL-25B9-26B-26BD-27A
			791526	-	Autom. 727759	1773	870	65	35	223	1550	
3	736007	e3*94/20*0537*00	791501	R8873	Norm. 727765	1808	960	50	40	150	1658	Rimorchi tipo VIBERTI di massa complessiva fino a 26 ton. 120D-181T-181TA-181TB-181TASL- 181TBFL-181TBSL-18R2A/8


RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
TRAILERS AND SEMITRAILERS

OCCHIONI OMOLOGATI secondo DIRETTIVA 94/20/CE
HOMOLOGATED TOW-EYE (EEC STANDARD 94/20/CE)


Occhione flangiato per perno $\varnothing 50$ - Classe D50-C
Flanged tow-eye (pin $\varnothing 50$) - Class D50-C



Occhione sfilabile per perno $\varnothing 50$ - Classe D50-B
Removable tow-eye (pin $\varnothing 50$) - Class D50-B



Occhione sfilabile per perno $\varnothing 50$ - Classe D50-X
Removable tow-eye (pin $\varnothing 50$) - Class D50-X



OCCHIONI OMOLOGATI secondo DIRETTIVA 94/20/CE - ADATTABILI A RIMORCHI E BIGHE HOMOLOGATED TOW-EYE (EEC STANDARD 94/20/CE) - SUITABLE FOR TRAILERS AND LOW-LOADERS

Occhione flangiato per perno ø 50 - Classe D50-C / Flanged tow-eye (pin ø 50) - Class D50-C

Fig. Item	Rif. ERREVI Ref.	Descrizione Description	Peso rimorchiabile Total trailer weight	94/20/CE				Omologazione Homologation N°
				Valore "D" "D" Value kN	Valore "Dc" "Dc" Value kN	Valore "S" "S" Value Kg	Valore "V" "V" Value kN	
1	727767	Occhione flangiato per perno ø 50 Flanged tow-eye	26 ton.	190	130	1000/2000	50/75	e11*94/20*4223*00
2	726047	Boccola per occhione ø 50x60x45 Tow-eye bush						
	726048	Boccola per occhione magg. ø 50x60.5x45 Tow-eye bush O/S						
3	727720	Piastra a saldare 160x160x30 Weld-in plate						
4	711947	(8) Kit bulloni c/rond. elastica M16x60 Bolts and spring washer set						

Occhione sfilabile per perno ø 50 - Classe D50-B / Removable tow-eye (pin ø 50) - Class D50-B


Fig. <i>Item</i>	Rif. ERREVI <i>Ref.</i>	Descrizione <i>Description</i>	Peso rimorchiabile <i>Total trailer weight</i>	Tabella CUNA NC 438-55	Omologazione <i>Homologation</i> <i>N°</i>
				Carico Verticale ammissibile <i>Max vertical load</i> <i>daN</i>	
1	727766	Occhione compl. di dado e rondella per gancio aut. <i>Tow-eye</i>	26 ton.	7000	DGM 50399
2	726044	Boccola per occhione ø 51x60.7x45 <i>Tow-eye bush</i>			
3	726566	Rondella per dado occh. ø 46.5x84x6 <i>Washer</i>			
4	729690	Dado per occhione M45x3 <i>Tow-eye nut</i>			
5	736052	Canotto per occhione ø 60.5x90x185 <i>Tow-eye sleeve</i>			

Occhione sfilabile per perno ø 50 - Classe D50-X / Removable tow-eye (pin ø 50) - Class D50-X


Fig. Item	Rif. ERREVI Ref.	Descrizione Description	Peso rimorchiabile Total trailer weight	94/20/CE				Omologazione Homologation N°
				Valore "D" "D" Value kN	Valore "Dc" "Dc" Value kN	Valore "S" "S" Value Kg	Valore "V" "V" Value kN	
1	727757	Occhione compl. di dado e rondella per gancio aut. Tow-eye	26 ton.	130				e11*94/20*4234*00
2	726044	Boccola per occhione ø 51x60.7x45 Tow-eye bush						
3	727039	Rondella per occhione ø 47.5x70x8.5 Washer						
4	726565	Rondella per dado occh. ø 40x72x6 Washer						
5	729671	Dado per occhione M39x3 Tow-eye nut						
6	736050	Canotto per occh. ø 47.5x76x250 Tow-eye sleeve						

OCCHIONI OMOLOGATI secondo DIRETTIVA 94/20/CE
HOMOLOGATED TOW-EYE (EEC STANDARD 94/20/CE)

Occhione sfilabile per perno $\varnothing 44,3$ - Classe S
Removable tow-eye (pin $\varnothing 44,3$) - Class S



Occhione sfilabile per perno $\varnothing 44,3$ - Classe S
Removable tow-eye (pin $\varnothing 44,3$) - Class S



OCCHIONI OMOLOGATI secondo DIRETTIVA 94/20/CE - ADATTABILI A RIMORCHI E BIGHE HOMOLOGATED TOW-EYE (EEC STANDARD 94/20/CE) - SUITABLE FOR TRAILERS AND LOW-LOADERS

Occhione sfilabile per perno ø 44,3 - Classe S / Removable tow-eye (pin ø 44,3) - Class S

Fig. Item	Rif. ERREVI Ref.	Descrizione Description	Peso rimorchiabile Total trailer weight	94/20/CE				Omologazione Homologation N°
				Valore "D" "D" Value kN	Valore "Dc" "Dc" Value kN	Valore "S" "S" Value Kg	Valore "V" "V" Value kN	
1	727765	Occhione compl. di dado e rondella per gancio manuale Tow-eye	26 ton.	130				e11*94/20*4239*00
2	726034	Boccola per occhione ø 44.5x54x70 Tow-eye bush						
3	727039	Rondella per occhione ø 47.5x70x8.5 Washer						
4	726565	Rondella per dado occh. ø 40x72x6 Washer						
5	729671	Dado per occhione M39x3 Tow-eye nut						
6	736050	Canotto per occh. ø 47.5x76x250 Tow-eye sleeve						

Occhione sfilabile per perno ø 44,3 - Classe S / Removable tow-eye (pin ø 44,3) - Class S

Fig. Item	Rif. ERREVI Ref.	Descrizione Description	Peso rimorchiabile Total trailer weight	94/20/CE				Omologazione Homologation N°
				Valore "D" "D" Value kN	Valore "Dc" "Dc" Value kN	Valore "S" "S" Value Kg	Valore "V" "V" Value kN	
1	727768	Occhione compl. di dado e rondella per gancio manuale Tow-eye	26 ton.	130				e11*94/20*4297*00
2	726034	Boccola per occhione ø 44.5x54x70 Tow-eye bush						
3	727039	Rondella per occhione ø 47.5x70x8.5 Washer						
4	726565	Rondella per dado occh. ø 40x72x6 Washer						
5	729671	Dado per occhione M39x3 Tow-eye nut						
6	736050	Canotto per occh. ø 47.5x76x250 Tow-eye sleeve						

I RIMANENTI OCCHIONI SONO RIPORTATI NELLE PAGINE RIMORCHI

VIBERTI SERIE 18R-22R (2 ASSI) - SERIE 25R-26R (3 ASSI)

TIMONE - CARRELLO - RALLA

VIBERTI 18R-22R SERIES (2 AXLES) - 25R-26R SERIES (3 AXLES)

TOWBAR - CARRIER - TURNTABLE

TIMONI: vedere 736000 / 001 / 002 / 003

TOW-BARS: see 736000 / 001 / 002 / 003






FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
VIBERTI { 18R - 22R (2 ASSI) / 2 AXLES 25R - 26R (3 ASSI) / 3 AXLES				
TIMONE - CARRELLO - RALLA TOWBAR - CARRIER - TURNTABLE				
1	727765	Occhione completo / Tow-eye		121188101
2	727768	Occhione completo / Tow-eye		-
3	726034	Boccola per occhione / Tow-eye bush ø 44.5x54x70		-
4	726035	Boccola per occhione / Tow-eye bush ø 44.7x54x70		-
5	726036	Boccola per occhione / Tow-eye bush ø 45x54x70		121189901
6	729671	Dado per occhione / Tow-eye nut. M39x3 H=64		-
7	726565	Rondella per dado occhione / Tow-eye washer ø 40x72x6		-
8	727039	Rondella per occhione / Tow-eye washer ø 47.5x70x8.5		R5187
9	736050	Canotto per timone / Tow-eye housing. ø 47.5x76x250		-
10	727757	Occhione compl. per gancio automatico / Tow-eye, automatic towing coupling		121188201
11	726044	Boccola per occhione gancio automatico Tow-eye bush automatic towing coupling. ø 51x60.7x45		121189903
12	726049	Boccola per occhione gancio automatico magg. est. 5/10 Tow-eye bush automatic towing coupling. ø 51x61.2x45		-
13	729671	Dado per occhione / Tow-eye nut. M39x3 H=64		-
14	727038	Distanziale per occhione / Distance piece ø 76x28		-
15	726565	Rondella per dado occhione / Tow-eye washer ø 40x72x6		-
16	727777	Magnone per timone D/S / Towbar fastener.	1ª Serie	121231103
17	726050	Boccola per magnone / Tow carrier bush. ø 40x46x50	1ª Serie	220015501
18	726051	Boccola per magnone magg. est. / Tow carrier bush ø 40x46.5x50		-
19	726053	Boccola per magnone carrello / Tow carrier bush ø 40x46x30		220015302
20	720060	Perno attacco timone / Tow bar pin ø 40x108	1ª Serie	220185701
21	711980	Kit revisione perni timone / Tow bar pin repair kit.		-
22	727778	Magnone per timone D/S / Towbar fastener.	U.T.	121231104
23	726068	Boccola per magnone (monta 2 pz.) / Tow carrier bush ø 40x46x31.5		220015403
24	720114	Perno attacco timone / Tow bar pin ø 40x150		128379506
25	720099	Perno attacco timone (Ns. Modifica c/ ingrassatore) Tow bar pin c/w grease nipple ø 40x150		-
26	732344	Pernetto per attacco molla timone / Spring bracket pin ø 12x35		-
27	729260	Dado per perno timone / Towbar nut M36x2 H=27		125799310
28	711981	Kit revisione perni timone / Tow bar pin repair kit.		-
29	711982	Kit revisione perni timone c/perni con ingrassatore / Tow bar pin repair kit		-
30	729082	Bullone sup. fissaggio ralla c/dado / Turntable bolt c/w nut ø 16x40		201010132
31	729080	Bullone inf. fissaggio ralla c/dado / Turntable bolt c/w nut ø 16x50		201010133
32	732064	Molla reggitimone / Towbar spring		220255801
33	791715	Ralla sterzo ø 1100x90 forata (c/svasatura parapolvere) / Turntable	U.T.	121501304
34	732343	Squadretta da saldare sul timone / Towbar spring bracket		-


1 SOSPENSIONE 1° E 2° ASSE / SUSPENSION 1ST AND 2ND AXLE



2 SOSP. PNEUMATICA 1° E 2° ASSE AIR SUSPENSION 1ST AND 2ND AXLE



3 SOSP. PNEUMATICA RIM. 22R15 AIR SUSPENSION "22R15"



4 FRENO A MANO HAND-BRAKE




FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 RIMORCHI A 2 ASSI TWO AXLES TRAILERS (TIPO / TYPE 18R3 - 22R5N - 22R10 - 22R11 - 22RN1) SOSPENSIONE 1° e 2° ASSE SUSPENSION - 1ST AND 2ND AXLE				
1	721700	Bullone centrale per balestra c/dado / Centre bolt ø 12x100 T24x12		211600102
2	721705	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt . . . ø 12x125 T24x12		-
3	721708	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt . . . ø 12x150 T24x12		-
4	721709	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt . . . ø 12x170 T24x12		-
5	721106	Bullone centrale per balestra c/dado / Centre bolt ø 14x220 T25x9		211600112
6	721107	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt . . . ø 14x240 T 25x9		-
7	729136	Bullone per tassello c/dado / Wear pad bolt c/w nut ø 16x140		201010149
8	729260	Dado per perno balestra / Spring pin nut M36x2 H=27		125799310
9	729306	Dado aut. per staffa balestra / U bolt self-locking nut . . M24x2 H=28		201020506
10	726072	Distanziale per rullo / Roller spacer ø 16.5x27x94		229350002
11	720114	Perno per balestra / Spring pin ø 40x150		128379506
12	725141	Piastra laterale di usura per balestra / Wear plate		128399104
13	730049	Rullo per slitta / Wear pad roller ø 28x60x70		229400001
14	730167	Silentblock per balestra da mm. 90 / Rubber bush ø 40x82x98		220506502
15	722605	Staffa con piastrina bloccaggio foglie / Clamp ø 16x90x90		201602210
16	722606	Staffa con piastrina bloccaggio foglie prol. / Clamp ø 16x90x100		-
17	723109	Staffa per balestra TONDA c/dadi / U bolt ø 24x90x430		201603132
18	723110	Staffa per balestra prol. TONDA c/dadi / U bolt ø 24x90x450		-
19	724705	Tassello per slitta / Wear pad		112359301
BARRA STABILIZZATRICE STABILIZER BAR				
20	730069	Boccola in gomma per tirante barra / Rubber bush ø 48x78x76		220144002
21	730170	Boccola elastica per occhio barra / Rubber bush ø 28x60x75		220505503
22	721073	Perno per occhio barra / Pin ø 28x90		128379406
23	729306	Dado per perno barra / Nut M24x2 H=28		201020506
2 SOSPENSIONE PNEUMATICA 1° - 2° ASSE AIR SUSPENSION - 1ST AND 2ND AXLE				
24	730177	Boccola elastica per occhio balestra / Rubber bush . . . ø 30x60x102		220505601
25	721071	Perno per occhio balestra / Spring pin ø 30x150		128379405
26	729261	Dado per perno / Spring nut M24x2 H=27		211020415
27	723224	Staffa fissaggio balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x100x350		201603191
3 SOSP. PNEUMATICA RIMORCHIO 22R15 "22R15" TYPE TRAILER - AIR SUSPENSION				
28	730279	Boccola elastica per occhio balestra / Rubber bush . . . ø 32x68x104		220500002
29	720225	Perno per balestra eccentrico / Pivot pin ø 32x192		128370014
30	729247	Dado per perno / Spring nut M27x2 H=30		201060023
31	723224	Staffa fissaggio balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x100x350		201605003
4 FRENO A MANO / HAND-BRAKE				
32	727926	Volantino freno a mano completo / Hand-brake wheel assy		129501105
33	727928	Volantino freno a mano nudo / Hand-brake wheel, bare		-

SOSPENSIONE 1° ASSE / SUSPENSION 1ST AXLE






FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
		RIMORCHI A 3 ASSI THREE AXLES TRAILERS (TIPO / TYPE 25R4 - 25R4S - 25R9 - 25R10 - 25R11 - 25R12) SOSPENSIONE 1° ASSE SUSPENSION 1ST AXLE		
1	721700	Bullone centrale per balestra c/dado / Centre bolt. ø 12x100 T24x12	25R4 - 25R4S - 25R10 - 25R11 .	211600102
2	721705	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt. ø 12x125 T24x12	25R4 - 25R4S - 25R10 - 25R11 .	-
3	721708	Bullone centrale per balestra c/dado / Centre bolt. ø 12x150 T24x12	25R9 - 25R12	-
4	721709	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt. ø 12x170 T24x12	25R9 - 25R12	-
5	721106	Bullone centrale per balestra c/dado / Centre bolt. ø 14x220 T25x9		211600112
6	721107	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt. ø 14x240 T25x9		-
7	729136	Bullone per tassello c/dado / Wear pad bolt c/w nut ø 16X140		201010149
8	729260	Dado per perno balestra / Spring pin nut. M36x2 H=27		125799310
9	729306	Dado aut. per staffa balestra / U bolt self-locking nut . . M24x2 H=28		201020506
10	726072	Distanziale per rullo / Roller spacer. ø 16.5x27x94		229350002
11	720114	Perno per balestra / Spring pin ø 40x150		128379506
12	725141	Piastra laterale di usura per balestra / Wear plate.		128399104
13	730049	Rullo per slitta / Wear pad roller. ø 28x60x70		229400001
14	730167	Silentblock per balestra mm. 90 / Rubber bush. ø 40x82x98		220506502
15	722605	Staffa con piastrina bloccaggio foglie / Clamp. ø 16x90x90		201602210
16	722606	Staffa con piastrina bloccaggio foglie / Clamp. ø 16x90x100		-
17	723108	Staffa per balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x410	25R4 - 25R4S	320160004
18	723109	Staffa per balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x430		201603132 201603157
19	723110	Staffa per balestra con dadi prol. TONDA / U bolt ø 24x90x450		-
20	724705	Tassello per slitta / Wear pad.		112359301

1 SOSPENSIONE 2° ASSE / SUSPENSION PARTS 2ND AXLE



2 SOSPENSIONE 3° ASSE / SUSPENSION PARTS 3RD AXLE



3 FRENO A MANO HAND-BRAKE








FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
		RIMORCHI A 3 ASSI (senza bilanciare) THREE AXLES TRAILERS (without equaliser) (TIPO / TYPE 25R4 - 25R4S)		
		1 SOSPENSIONE 2° ASSE SUSPENSION PARTS - 2ND AXLE		
1	721700	Bullone centrale per balestra c/dado / Centre bolt ø 12x100 T24x12		320161008
2	721705	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt ø 12x125 T24x12		-
3	729136	Bullone per tassello con dado / Wear pad bolt with nut . . . ø 16x140		320101001
4	729260	Dado per perno balestra / Spring pin nut M36x2 H=27		-
5	729306	Dado aut. per staffa balestra / U bolt nut M24x2 H=28		-
6	726072	Distanziale / Spacer ø 16.5x27x94		229350002
7	720114	Perno per balestra / Spring pin ø 40x150		312837006
8	725141	Piastra laterale di usura per balestra / Wear plate		128399104
9	730049	Rullo per slitta / Roller ø 28x60x70		229400001
10	730167	Silentblock per balestra da mm. 90 / Spring bush ø 40x82x98		220506502
11	723108	Staffa per balestra TONDA c/dadi / U bolt ø 24x90x410		320160004
12	723109	Staffa per balestra prol. TONDA c/dadi / U bolt ø 24x90x430		-
13	723110	Staffa per balestra prol. TONDA c/dadi / U bolt ø 24x90x450		-
14	724705	Tassello per slitta / Wear pad		112359301
		2 SOSPENSIONE 3° ASSE SUSPENSION PARTS - 3RD AXLE		
15	721719	Bullone centrale balestra prol. / Centre bolt ø 14x110 T24x12		-
16	729136	Bullone per tassello con dado / Wear pad bolt with nut . . . ø 16x140		320101001
17	729260	Dado per perno balestra / Spring pin nut M36x2 H=27		-
18	729306	Dado aut. per staffa balestra / U bolt nut M24x2 H=28		-
19	726072	Distanziale per slitta / Spacer ø 16.5x27x94		229350002
20	720115	Perno per balestra / Spring pin ø 40x207		312837007
21	720116	Perno per balestra / Spring pin ø 40x257		312837008
22	725141	Piastra laterale di usura / Wear plate		128399104
23	730049	Rullo per slitta / Roller ø 28x60x70		229400001
24	730167	Silentblock per balestra / Spring bush ø 40x82x98		220506502
25	723115	Staffa per balestra con dadi - QUADRA / U bolt ø 20x80x280		320160012
26	723116	Staffa per balestra con dadi prol. - QUADRA / U bolt . . . ø 20x80x300		-
27	723112	Staffa per balestra con dadi - TONDA / U bolt ø 24x90x300		320160013
28	723113	Staffa per balestra con dadi prol. - TONDA / U bolt . . . ø 24x90x320		-
29	724705	Tassello per slitta / Wear pad		112359301
		3 FRENO A MANO / HAND-BRAKE		
30	727926	Volantino freno a mano completo / Hand-brake wheel assy		129501105
31	727928	Volantino freno a mano nudo / Hand-brake wheel, bare		-

SOSPENSIONE 2°-3° ASSE CON BILANCIERE / SUSPENSION PARTS 2ND AND 3RD AXLES WITH EQUALISER

2° ASSE / 2ND AXLE



BILANCIERE COLLEGAMENTO ASSI / EQUALISER



3° ASSE / 3RD AXLE






FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
		RIMORCHI A 3 ASSI (con bilanciare) THREE AXLES TRAILERS (with equaliser) (TIPO / TYPE 25R9 - 25R10 - 25R11 - 25R12 - 26R)		
		SOSPENSIONE 2° e 3° ASSE con bilanciare SUSPENSION PARTS 2ND AND 3RD AXLE with equaliser		
1	760005	Bilanciere collegam. 2° - 3° Asse D / Equaliser . . . foro / hole ø 98.5	25R9 (2 ^a Serie) - 25R11P	128411250
2	760006	Bilanciere collegam. 2° - 3° Asse S / Equaliser . . . foro / hole ø 98.5	25R9 (2 ^a Serie) - 25R11P	128411249
3	760007	Bilanciere collegam. 2° - 3° Asse D/S / Equaliser foro / hole ø 87.5	25RN1V.	128411274
4	760002	Bilanciere collegam. 2° - 3° Asse D / Equaliser . . . foro / hole ø 98.5	25R12	128411248
5	760003	Bilanciere collegam. 2° - 3° Asse S / Equaliser . . . foro / hole ø 98.5	25R12	128411247
6	721727	Bullone centrale per balestra c/dado prol. / Centre bolt . . . ø 14x150 T24x12		-
7	729136	Bullone per tassello con dado / Wear pad bolt with nut . . . ø 16x140		201010149
8	729260	Dado per perno centrale bilanciare / Equaliser pin nut . M36x2 H=27		125799310
9	726072	Distanziale per rullo / Spacer. ø 16.5x27x94		229350002
10	720115	Perno centrale bilanciare / Equaliser pin ø 40x207		128379504
11	725142	Piastra laterale di usura per balestra / Wear plate.		128399106
12	725141	Piastra laterale di usura per balestra / Wear plate.		128399104
13	730049	Rullo per slitta / Roller ø 28x60x70		229400001
14	730166	Silentblock per perno centrale bilanciare / Equaliser centre bush . . . ø 40x98x134		220506602
15	730195	Silentblock per perno centrale bilanciare / Equaliser centre bush. . . ø 40x92x134		220506605
16	723861	Staffa per balestra TONDA c/dadi 2° Asse / U bolt ø 24x90x360	25R9 - 26R	201603155
17	723109	Staffa per balestra TONDA c/dadi 3° Asse / U bolt ø 24x90x430	25R9	201603157
18	723113	Staffa per balestra TONDA c/dadi 3° Asse / U bolt ø 24x90x320	25R9 balestra parabolica	201603160
19	723859	Staffa per balestra TONDA c/dadi 2° - 3° Asse / U bolt . ø 24x90x330	25R10	201603159
20	723864	Staffa per balestra TONDA c/dadi 2° Asse / U bolt ø 24x90x400	25R11	201603170
21	723865	Staffa per balestra TONDA c/dadi 3° Asse / U bolt . . . ø 24x118x300	25R11	201603184
22	723521	Staffa per balestra TONDA c/dadi 2° - 3° Asse / U bolt . ø 24x90x380	25R12	201603156
23	724705	Tassello per slitta / Wear pad.		112359301
24	712662	Braccio di forza compl. rinforzato (interasse fori mm. 220 foro ø 24) Torque arm, rigid	25R9 (1 ^a Serie) - 25R10	128651109
25	712663	Braccio di forza compl. rinforzato (interasse fori mm. 220 foro ø 28) Torque arm, rigid		-
26	712660	Braccio di forza compl. rinforzato (interasse fori mm. 250 foro ø 24) Torque arm, rigid		-
27	712661	Braccio di forza compl. rinforzato (interasse fori mm. 250 foro ø 28) Torque arm, rigid	U.T.	128651110
28	721063	Perno per braccio di forza c/dado / Torque arm pin c/w nut ø 24x155		128379305
29	721056	Perno per braccio di forza c/dado / Torque arm pin c/w nut ø 28x157	U.T. - 26R	128379403
30	726952	Rondella di fermo per perno balestra e braccio di forza / Lockwasher		220286507
31	730172	Silentblock per braccio di forza / Torque arm bush ø 24x60x75		220504501
32	730170	Silentblock per braccio di forza / Torque arm bush ø 28x60x75	U.T.	220505503
33	730194	Silentblock per braccio di forza / Torque arm bush ø 28x65x75	25RN1B.	220505508
		FRENO A MANO / HAND-BRAKE		
34	727926	Volantino freno a mano completo / Hand-brake wheel assy		129501105
35	727928	Volantino freno a mano nudo / Hand-brake wheel, bare		-

1 RIMORCHI A 3 ASSI / THREE AXLES TRAILERS TIPO / TYPE 25R11P



2 TIPO / TYPE 25R11CVP U.T.





FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
		RIMORCHI A 3 ASSI (CON SOSPENSIONI PNEUMATICHE) THREE AXLES TRAILERS (AIR SUSPENSION)		
	1	TIPO / TYPE 25R11P		
1	730177	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Rubber bush</i> . . . ø 30x60x102		220505601
2	730151	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Spring eye bush</i> ø 30x57x102	Ns. MODIFICA / (<i>modified</i>)	-
3	721071	Perno per occhio balestra / <i>Spring pin</i> ø 30x150		128379405
4	729261	Dado per perno / <i>Spring pin nut</i> M24x2 H=27		211020415
5	723224	Staffa per balestra c/dadi - TONDA 1° e 2° Asse / <i>U bolt</i> . . ø 24x100x350		201603191
	2	TIPO / TYPE 25R11CVP U.T.		
6	730192	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Rubber bush</i> ø 40x81x92		220506503
7	721074	Perno per occhio balestra / <i>Spring pin</i> ø 40x175		128379611
8	729275	Dado aut. per perno balestra / <i>Spring pin nut</i> M36x2 H=27		211020509
9	726351	Rondella sottodado perno balestra / <i>Spring washer</i> ø 37x66x5		201030114
10	726350	Rondella di spallamento per balestra / <i>Thrust washer</i>		128399123
11	723114	Staffa per balestra c/dadi TONDA 1° - 2° Asse / <i>U bolt</i> . ø 24x90x350		201603173
12	723113	Staffa per balestra c/dadi TONDA 3° Asse / <i>U bolt</i> ø 24x90x320		201603160

1 SOSPENSIONE 1° ASSE / SUSPENSION PARTS 1ST AXLE



2 SOSPENSIONE 2° ASSE / SUSPENSION PARTS 2ND AXLE






FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
VIBERTI SEMIRIMORCHI (VECCHIA SERIE) (TIPO 33S4 - 37S1 (1ª e 2ª Serie) - 48S1TC - 48S2TC) SEMITRAILERS (OLD SERIES) (33S4 - 37S1 (1ST e 2ND Series) - 48S1TC - 48S2TC TYPE)				
1 SOSPENSIONE 1° ASSE SUSPENSION PARTS 1ST AXLE				
1	721708	Bullone centrale per balestra / Centre bolt. ø 12x150 T 24x12	33 S4.	320161007
2	721709	Bullone centrale per balestra prol. / Centre bolt. . ø 12x170 T 24x12	33 S4.	-
3	721727	Bullone centrale per balestra prol. / Centre bolt. . ø 14x150 T 24x12	37 S1.	-
4	721709	Bullone centrale per balestra / Centre bolt. ø 12x170 T 24x12	48 S1 - 48 S2	320161002
5	721711	Bullone centrale per balestra prol. / Centre bolt. . ø 12x190 T 24x12	48 S1 - 48 S2	-
6	729136	Bullone per tassello con dado / Wear pad bolt c/w nut ø 16x140		320101001
7	726072	Distanziale per slitta / Spacer. ø 16.5x27x94		229350002
8	720098	Perno per tiranti di reazione con dado / Torque arm pin c/w nut . ø 40x138		312837001
9	720117	Perno per tiranti di reazione con dado / Torque arm pin c/w nut . ø 30x128	37 S1 (2ª Serie)	312837009
10	725143	Piastra laterale di usura / Wear plate.	33 S4.	128399102
11	725142	Piastra laterale di usura / Wear plate.	37 S1.	128399106
12	730049	Rullo per slitta / Roller ø 28x60x70	33 S4 - 37 S1	229400001
13	730162	Silentblock per tiranti reazione / Torque arm bush. ø 40x82x88		220506501
14	730163	Silentblock per tiranti reazione / Torque arm bush. ø 30x82x80	37 S1 (2ª Serie)	220505502
15	723108	Staffa per balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x410		320160003
16	723109	Staffa per balestra con dadi prol. TONDA / U bolt ø 24x90x430		-
17	723107	Staffa per balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x385	37 S1 (1ª Serie)	320160001
18	723110	Staffa per balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x450	37 S1 (2ª Serie)	-
19	724705	Tassello per slitta balestra / Wear pad.	33 S4 - 37 S1	112359301
2 SOSPENSIONE 2° ASSE SUSPENSION PARTS 2ND AXLE				
20	721708	Bullone centrale per balestra / Centre bolt. ø 12x150 T 24x12	33 S4.	320161007
21	721709	Bullone centrale per balestra prol. / Centre bolt. . ø 12x170 T 24x12	33 S4.	-
22	721709	Bullone centrale per balestra / Centre bolt. ø 12x170 T 24x12	48 S1 - 48 S2	320161002
23	721711	Bullone centrale per balestra prol. / Centre bolt. . ø 12x190 T 24x12	48 S1 - 48 S2	-
24	729136	Bullone per tassello c/dado / Wear pad bolt with nut (ex 320101003) . ø 16x140		320101001
25	726072	Distanziale per slitta / Spacer. ø 16.5x27x94		229350002
26	720098	Perno per tiranti di reazione con dado / Torque arm pin c/w nut . ø 40x138		312837001
27	720117	Perno per tiranti di reazione con dado / Torque arm pin c/w nut . ø 30x128	37 S1 (2ª Serie)	312837009
28	725143	Piastra laterale di usura / Wear plate.	33 S4.	128399102
29	730049	Rullo per slitta / Roller ø 28x60x70	33 S4 - 37 S1	229400001
30	730162	Silentblock per tiranti reazione / Torque arm bush. ø 40x82x88		220506501
31	730163	Silentblock per tiranti reazione / Torque arm bush. ø 30x82x80	37 S1 (2ª Serie)	220505502
32	723108	Staffa per balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x410	33 S4 - 48 S1 - 48 S2	320160003
33	723109	Staffa per balestra con dadi prol. TONDA / U bolt ø 24x90x430		-
34	723031	Staffa per balestra con dadi prol. TONDA / U bolt ø 24x80x410	37 S1.	-
35	723110	Staffa per balestra con dadi prol. TONDA / U bolt ø 24x90x450	37 S1 (2ª Serie)	-
36	724705	Tassello per slitta balestra / Wear pad.		112359301

1 BILANCIERE DI COLLEGAMENTO ASSI / EQUALISER PARTS



2 SOSPENSIONE 3° ASSE SUSPENSION PARTS 3RD AXLE



3 FRENO A MANO HAND-BRAKE







FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 BILANCIERE DI COLLEGAMENTO ASSI EQUALISER PARTS				
1	760015	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D/S / <i>Equaliser</i> foro/hole ø 98.5		128411214
2	729136	Bullone per tassello con dado / <i>Wear pad bolt with nut</i> ø 16x140		320101001
3	729260	Dado per perno centrale bilanciere / <i>Equaliser pin nut</i> . M36x2 H=27		-
4	726072	Distanziale per slitta / <i>Spacer</i> ø 16.5x27x94		229350002
5	720115	Perno centrale bilanciere / <i>Equaliser pin</i> ø 40x207	37 S1 (2ª Serie)	312837003
6	720119	Perno centrale bilanciere / <i>Equaliser pin</i> ø 50x305		312837004
7	725143	Piastra laterale di usura / <i>Wear plate</i>	33 S4	128399102
8	725142	Piastra laterale di usura / <i>Wear plate</i>	37 S1 (2ª Serie)	128399106
9	730049	Rullo per slitta / <i>Roller</i> ø 28x60x70	37 S1 (2ª Serie)	229400001
10	730165	Silentblock centrale bilanciere / <i>Equaliser bush</i> ø 50x93x120	37 S1 - 48 S1	220506601
11	730166	Silentblock centrale bilanciere / <i>Equaliser bush</i> ø 40x98x134	37 S1 (2ª Serie)	220506602
12	724705	Tassello per slitta balestra / <i>Wear pad</i>	33 S4 - 37 S1 (2ª Serie)	112359301
2 SOSPENSIONE 3° ASSE SUSPENSION PARTS 3RD AXLE				
13	721719	Bullone centrale balestra prol. con dado / <i>Centre bolt c/w nut</i> . . ø 14x110 T24x12	37 S1	-
14	721700	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt c/w nut</i> ø 12x100 T24x12	48 S1 - 48 S2	320161001
15	729136	Bullone per tassello con dado / <i>Wear pad bolt with nut</i> ø 16x140		320101001
16	726072	Distanziale per slitta / <i>Spacer</i> ø 16.5x27x94		229350002
17	720098	Perno per tiranti di reazione con dado / <i>Torque arm pin c/w nut</i> . . . ø 40x138		312837001
18	720117	Perno per tiranti di reazione con dado / <i>Torque arm pin c/w nut</i> . . . ø 30x128	37 S1 (2ª Serie)	312837009
19	725142	Piastra laterale di usura / <i>Wear plate</i>	37 S1	128399106
20	730049	Rullo per slitta / <i>Roller</i> ø 28x60x70	37 S1	229400001
21	730162	Silentblock per tiranti di reazione / <i>Torque arm bush</i> ø 40x82x88		220506501
22	730163	Silentblock per tiranti di reazione / <i>Torque arm bush</i> ø 30x82x80	37 S1 (2ª Serie)	220505502
23	723114	Staffa per balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> ø 24x90x350	37 S1 (2ª Serie)	320160015
24	723107	Staffa per balestra con dadi prol. TONDA / <i>U bolt</i> ø 24x90x385	37 S1 (2ª Serie)	-
25	724705	Tassello per slitta balestra / <i>Wear pad</i>		112359301
3 FRENO A MANO / HAND-BRAKE				
26	727926	Volantino freno a mano completo / <i>Hand-brake wheel assy</i>		129501105
27	727928	Volantino freno a mano nudo / <i>Hand-brake wheel, bare</i>		-




1 760002 D/RH
2 760003 S/LH




3 760005 D
4 760006 S




760007
5




760008
6




760010 D/RH
7




8 760011 S/LH
9 760012 D/RH




760013
10



760014
11




760017
12




13 760110 D/RH
14 760111 S/LH

FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
VIBERTI SEMIRIMORCHI / SEMITRAILERS SERIE 28TC - 36S - 36TC/TCB - 37 S (ULTIME VERSIONI) 28TC - 36S - 36TC/TCB - 37 S SERIES (LATEST MODELS)				
1	760002	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	36 TCB - 36 S5	128411248
2	760003	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse S / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	36 TCB - 36 S5	128411247
3	760005	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse D / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	36 TCB U.T. - 36S5-36S5E-37S8	128411250
4	760006	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse S / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	36 TCB U.T. - 36S5-36S5E-37S8	128411249
5	760007	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse D/S / <i>Equaliser</i> foro ø 87	36 S9E - 36 SN	128411274
6	760008	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D/S / <i>Equaliser</i> foro ø 87	36 S9E - 36 SN	128411275
7	760010	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	37 S9	128411256
8	760011	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse S / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	37 S9	128411253
9	760012	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse D / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	37 S9	128411254
10	760013	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D/S / <i>Equaliser</i> . . . foro ø 98.5	37 S3 - 36 TC	128411222
11	760014	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse D/S / <i>Equaliser</i> . . . foro ø 98.5	37 S3 - 36 TC	128411221
12	760017	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D/S / <i>Equaliser</i> . . . foro ø 98.5	37 S3 - 36 TC U.T.	128411235
13	760110	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	36 S7E - 37 S8	128411268
14	760111	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse S / <i>Equaliser</i> foro ø 98.5	36 S7E - 37 S8	128411267


1° - 2° ASSE
1ST AND 2ND



BILANCIERE COLLEGAMENTO ASSI
EQUALISER



3° ASSE
3RD AXLE



FRENO A MANO
HAND-BRAKE





FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
VIBERTI SEMIRIMORCHI / SEMITRAILERS SERIE 26S - 28TC - 33S - 36S - 37S (ULTIME VERSIONI) 26S - 28TC - 33S - 36S - 37S SERIES (LATEST MODELS)				
1	721727	Bullone centrale balestra prol. con dado / <i>Centre bolt c/w nut</i> . $\varnothing$ 14x150 T 24x12		-
2	729136	Bullone per tassello c/dado / <i>Wear pad bolt with nut</i> $\varnothing$ 16x140		201010149
3	729260	Dado per perno centrale bilanciante / <i>Equaliser pin nut</i> . M36x2 H=27		125799310
4	726072	Distanziale per rullo / <i>Spacer</i> $\varnothing$ 16.5x27x94		229350002
5	720115	Perno centrale / <i>Equaliser pin</i> $\varnothing$ 40x207		128379504
6	725142	Piastra laterale di usura per balestra e bilanciante / <i>Wear plate</i>	36 TCB - 33 S7 - 36 S4	128399106
7	725141	Piastra laterale di usura per balestra e bilanciante / <i>Wear plate</i>		128399104
8	730049	Rullo per slitta / <i>Roller</i> $\varnothing$ 28x60x70		229400001
9	730166	Silentblock centrale bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 40x98x134		220506602
10	730195	Silentblock centrale bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 40x92x134		220506605
11	723113	Staffa per balestra parabol. 1°-2°-3° Asse TONDA / <i>U bolt</i> . . $\varnothing$ 24x90x320	36 S5 - 37 S8 - 37 S12	201603194 201603160
12	723114	Staffa per balestra parabolica TONDA / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x90x350	37 S8 - 36 S7	201603173
13	723861	Staffa per balestra 1° e 2° Asse TONDA / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x90x360	36 TCB - 37 S9 - 28 TC - 36 S5	201603155
14	723521	Staffa per balestra 1° e 2° Asse TONDA / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x90x380	36 S5 - 37 S8 - 37 S12	201603156
15	723865	Staffa per balestra 3° Asse TONDA / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x118x300	36 S5 - 37 S9	201603177
16	724705	Tassello per slitta / <i>Wear pad</i>		112359301
17	712662	Braccio di forza completo (interasse fori mm. 220) / <i>Torque arm, rigid</i>	(1ª Serie) 36 S4	128651107
18	712661	Braccio di forza completo (interasse fori mm. 250) / <i>Torque arm, rigid</i>		128651110 128651111
19	721063	Perno per braccio di forza con dado / <i>Torque arm pin</i> $\varnothing$ 24x155	(1ª Serie) 36 S4	128379305
20	721056	Perno per braccio di forza con dado / <i>Torque arm pin</i> $\varnothing$ 28x157	(1ª Serie)	128379403
21	726952	Rondella di fermo per perno balestra e braccio di forza / <i>Lockwasher</i>		220286507
22	730172	Silentblock per braccio di forza / <i>Torque arm bush</i> $\varnothing$ 24x60x75	(1ª Serie) 36 S4	-
23	730170	Silentblock per braccio di forza / <i>Torque arm bush</i> $\varnothing$ 28x60x75		220505503
24	730194	Silentblock per braccio di forza / <i>Torque arm bush</i> $\varnothing$ 28x65x75		220505508
25	727926	Volantino freno a mano completo / <i>Hand-brake wheel assy</i>		129501105
26	727928	Volantino freno a mano nudo / <i>Hand-brake wheel, bare</i>		-

VIBERTI SEMIRIMORCHI / SEMITRAILERS

1 1^A SERIE / 1ST SERIES



2 2^A SERIE / 2ND SERIES





FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
VIBERTI SEMIRIMORCHI (CON SOSPENSIONI PNEUMATICHE) SEMITRAILERS (AIR SUSPENSION)				
1 1^A SERIE 36S5P - 36S7/S8 - 37S12 1ST SERIES 36S5P - 36S7/S8 - 37S12 TYPE				
1	730177	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Spring eye bush</i> ø 30x60x102		220505601
2	730151	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Spring eye bush</i> ø 30x57x102	Ns. MODIFICA / <i>Modified</i>	-
3	721071	Perno per occhio balestra / <i>Spring eye pin</i> ø 30x150		128379405
4	729261	Dado per perno / <i>Spring pin nut</i> M24x2 H=27		211020415
5	723224	Staffa fissaggio balestra 2° Asse TONDA c/dadi / <i>U bolt</i> . . ø 24x100x350		201603191
2 2^A SERIE 36S7E - 36S13P - 37S8 2ND SERIES 36S7E - 36S13P - 37S8 TYPE				
6	730192	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Spring eye bush</i> . . ø 40x81x92		220506503
7	721074	Perno per occhio balestra / <i>Spring eye pin</i> ø 40x175		128379611
8	729275	Dado per perno balestra / <i>Spring pin nut</i> M36x2 H=27		211020509
9	726351	Rondella per perno balestra / <i>Spring pin washer</i> ø 37x66x5		201030114
10	726350	Rondella di spallamento per balestra / <i>Spring thrust washer</i>		128399123
11	723112	Staffa fiss. balestra 1° Asse TONDA c/dadi / <i>U bolt</i> ø 24x90x300	37 S8.....	201603163
12	723113	Staffa fiss. balestra 2° - 3° Asse TONDA c/dadi / <i>U bolt</i> . ø 24x90x320	37 S8.....	201603160


1 VIBERTI SEMIRIMORCHI / SEMITRAILERS

(CON SOSPENSIONI B.P.W.) / (SUSPENSION B.P.W. TYPE)



2 VIBERTI SEMIRIMORCHI TIPO CANTIERE / SEMITRAILERS (HEAVY-DUTY TYPE)

(MOD. 47S2R - 47S2T) / (47S2R - 47S2T MODELS)



(MOD. 47S6) TIRANTI DI REAZIONE / TORQUE ARMS (47S6 MODEL)





FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
VIBERTI				
1 SEMIRIMORCHI CON SOSPENSIONI B.P.W. SEMITRAILERS (SUSPENSIONE B.P.W. TYPE)				
1	760061	Bilanciere di collegamento / <i>Equaliser</i>	(0529111130)	128411259
2	720620	Perno centrale bilanciante / <i>Equaliser pin</i> $\varnothing$ 50x187		128379706
3	729420	Dado per perno centrale bilanciante / <i>Equaliser pin nut</i> M42x3 H=34		220555601
4	730178	Boccola elastica centrale bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 50x100x130		220506604
5	726314	Rondella di spallamento per boccola elastica / <i>Equaliser bush washer</i> $\varnothing$ 51x116x6		220287505
6	725149	Piastra di usura completa / <i>Wear plate</i>		128394101
7	728981	Rullo in gomma appoggio balestra / <i>Roller</i>		220143004
8	725150	Distanziale per rullo / <i>Spacer</i> $\varnothing$ 14x19x103		229220007
9	729422	Perno per rullo appoggio balestra c/dado / <i>Roller bolt</i> $\varnothing$ 14x140		211010157
10	729411	Perno inferiore bilanciante / <i>Equaliser bolt, bottom</i> $\varnothing$ 30x150		128379404
11	729330	Dado per perno / <i>Equaliser bolt, nut</i> M30x3.5 H=24		220554502
12	730183	Boccola elastica per perno inferiore bilanciante <i>Equaliser bush, bottom</i> $\varnothing$ 30x52x68		220505505
13	724065	Supporto completo appoggio balestra / <i>Spring seat</i>		128331803
14	730050	Rullo in gomma per supporto appoggio balestra / <i>Rubber roller</i> . $\varnothing$ 20x40x80		-
15	720200	Perno per supporto appoggio balestra / <i>Spring seat pin</i> . $\varnothing$ 29.5x175		220217702
16	730401	Tassello in gomma parastrappi assale / <i>Rubber plate</i>		220141010
2 SEMIRIMORCHI (TIPO CANTIERE) (MOD. 47 S2R - 47 S2T) SEMITRAILERS (HEAVY-DUTY TYPE) (47S2R - 47S2T MODELS)				
17	725549	Boccola per supporto centrale bilanciante / <i>Trunnion bush</i> . . $\varnothing$ 105x121x190		220017801
18	720656	Perno centrale bilanciante / <i>Trunnion pin</i> $\varnothing$ 105x378		128379902
19	724520	Supporto oscillante completo di boccola / <i>Trunnion assy</i>		128421103
20	726312	Rondella rasamento supporto / <i>Trunnion thrust washer</i>		220287702
21	731900	Vite fissaggio boccola al supporto / <i>Fixing screw</i>		220052201
22	723917	Staffa fiss. balestra TONDA con dadi prol. / <i>U bolt</i> . . . $\varnothing$ 27x100x370		-
23	720117	Perno per braccio di forza con dado / <i>Torque arm pin</i> $\varnothing$ 30x128		128379402
24	729220	Dado per perno / <i>Torque arm pin nut</i> M24x2 H=22		211020401
25	730163	Silentblock per braccio di forza / <i>Torque arm bush</i> $\varnothing$ 30x82x80		220505502
(MOD. 47 S6) TIRANTI DI REAZIONE TORQUE ARMS (47S6 MODEL)				
26	730178	Boccola elastica per tirante / <i>Bush</i> $\varnothing$ 50x100x130		220506604
27	721077	Perno per tirante / <i>Pin</i> $\varnothing$ 50x159		128379708
28	729306	Dado per perno / <i>Nut</i> M24x2 H=28		201020506

1 TIMONE / TOW-BAR



2 CARRELLO - RALLA / TROLLEY AND TURNTABLE






FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
VIBERTI 141-181-22R2A-22R3A				
1 TIMONE / TOW-BAR				
1	726034	Boccola occhione in acciaio / <i>Tow-eye steel bush</i> ø 44.5x54x70		-
2	726035	Boccola occhione in acciaio / <i>Tow-eye steel bush</i> ø 44.7x54x70		-
3	726036	Boccola occhione in acciaio / <i>Tow-eye steel bush</i> (ex R 8887) . . . ø 45x54x70		121189901
4	732690	Boccola in nylon graf. per occhio timone / <i>Tow-bar nylon bush</i> . . . ø 44.3x54/72x73		-
5	726050	Boccola magnone timone in acciaio <i>Tow carrier steel bush</i> (ex R12541) ø 40x46x50		220015501
6	726051	Bocc. magnone timone in acciaio magg. / <i>Tow carrier steel bush O/S</i> . . ø 40x46.5x50		-
7	729671	Dado per occhione / <i>Tow-bar nut</i> M39x3 H=64		-
8	726565	Rondella per dado occhione / <i>Tow-bar washer</i> ø 40x72x6		-
9	727038	Distanziale per occhione / <i>Distance piece</i> (ex R5185) ø 76x28		121179101
10	727772	Magnone timone destro con boccola / <i>Tow-bar fastener RH</i>		R 19694
11	727773	Magnone timone sinistro con boccola / <i>Tow-bar fastener LH</i>		R 19695
12	732064	Molla reggitimone / <i>Tow-bar spring</i> (ex R26333)		220255801
13	727765	Occhione timone completo di dado e rondella / <i>Tow-eye c/w nut</i> . . .		121188101
14	736050	Canotto per occhione / <i>Tow-eye sleeve</i> ø 47.5x76x250		-
15	732344	Pernetto per attacco molla timone / <i>Anchor pin</i> ø 12x35		M 10231
16	720060	Perno timone con dado / <i>Tow-bar pin</i> (ex R19696) ø 40x108		220185701
17	727039	Rondella anteriore per occhione / <i>Tow-eye washer</i> . . . ø 47.5x70x8.5		R5187
18	726281	Rondella rasamento perno timone / <i>Tow-bar thrust washer</i> . ø 40.5x78x1		-
19	726282	Rondella rasamento perno timone / <i>Tow-bar thrust washer</i> . ø 40.5x78x2		-
20	726283	Rondella rasamento perno timone / <i>Tow-bar thrust washer</i> . ø 40.5x78x3		-
21	726190	Rondella rasamento timone / <i>Tow-bar thrust washer</i> ø 40x70x1		-
22	726191	Rondella rasamento timone / <i>Tow-bar thrust washer</i> ø 40x70x2		-
23	726192	Rondella rasamento timone / <i>Tow-bar thrust washer</i> ø 40x70x3		-
24	711187	Serie attacchi molla al timone composto da: 1 pernetto - 1 squadretta - 1 staffetta con gancio aperto sul carrello. <i>Tow-bar spring repair kit: 1 anchor pin - 1 hook - 1 bracket</i>		
25	732343	Squadretta da saldare sul timone per pernetto molla / <i>Bracket (to be welded)</i>		M 10232
26	711980	Kit revisione perni timone / <i>Tow-bar pin kit</i>		-
2 CARRELLO - RALLA TROLLEY AND TURNTABLE				
27	726053	Boccola magnone al carrello in acciaio <i>Tow carrier fastener bush</i> (ex R18197) ø 40x46x30		220015302
28	729051	Bullone fissaggio ralla c/dado / <i>Turntable bolt c/w nut</i> ø 14x40		-
29	732340	Gancio per squadretta / <i>Hook</i>		UR 10218
30	727771	Magnone al carrello per attacco timone con boccole / <i>Tow carrier fastener</i>		R 19691
31	791715	Ralla sterzo forata / <i>Turntable (drilled)</i> ø 1100/90	U.T.	-
32	791703	Ralla sterzo non forata / <i>Turntable (undrilled)</i> ø 1100/90		-
33	732341	Squadretta con gancio al carrello per molla timone / <i>Bracket</i>		-

1 SOSPENSIONI 1° e 2° ASSE / SUSPENSION PARTS 1ST AND 2ND AXLE



2 SOSPENSIONI 3° ASSE / SUSPENSION PARTS 3RD AXLE ONLY



3 BILANCIERE 18T - 181ST - 22R2A / EQUALISER 18T - 181ST - 22R2A





FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1				
SOSPENSIONI 1° e 2° ASSE				
SUSPENSION PARTS 1ST AND 2ND AXLE				
1	724630	Biscottino p/balestra c/boccola in bronzo / <i>Spring shackle c/w bush</i> . (ex R9159)		128359101
2	725570	Boccola balestra in bronzo / <i>Spring bush, bronze</i> . . (ex R8892) ø 40x48x78		220015608
3	725571	Boccola biscottino in bronzo / <i>Shackle bush, bronze</i> . . . ø 40x48x88		220015607
4	721702	Bullone centrale balestrino c/dado / <i>Centre bolt c/w nut</i> . . . ø 12x100 T 24x9		-
5	721704	Bullone centrale balestrino c/dado / <i>Centre bolt c/w nut</i> . . . ø 12x115 T 24x9		201.01.1
6	721705	Bullone centrale balestra normale <i>Centre bolt c/w nut</i> (ex 201.01.2) ø 12x127 T 24x12		201600106
7	721706	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> ø 12x135 T 24x12		-
8	721708	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> ø 12x150 T 24x12		-
9	721709	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> ø 12x170 T 24x12		-
10	721711	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> ø 12x190 T 24x12		-
11	721713	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> ø 12x215 T 24x12		-
12	721715	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> . ø 12x250 T 24x12		-
13	721716	Ghiera sede bullone centrale balestra / <i>Centre bolt seat</i> (ex R8858)		201600501
14	729302	Dado per staffa balestra / <i>U bolt nut</i> M20x1.5 H=30		-
15	729304	Dado per staffa balestra / <i>U bolt nut</i> M24x2 H=30		-
16	729220	Dado aut. per perno balestra / <i>U bolt nut</i> . . . (ex R156) M24x2 H=22		211020401
17	720067	Perno balestra e biscottino c/dado / <i>Spring pin</i> (ex R8418) ø 40x138		128379602
18	726301	Rondella rasamento balestra in acciaio / <i>Spring thrust washer</i> ø 40.5x88x1		-
19	726302	Rondella rasamento balestra in acciaio rettificata <i>Spring thrust washer</i> ø 40.5x88x2		-
20	726303	Rondella rasamento balestra in acciaio rettificata <i>Spring thrust washer</i> ø 40.5x88x3		-
21	726304	Rondella rasamento balestra in acciaio rettificata <i>Spring thrust washer</i> (ex R8468) ø 40.5x88x4		211030103
22	726305	Rondella rasamento balestra in acciaio rettificata <i>Spring thrust washer</i> ø 40.5x88x5		-
23	723031	Staffa balestra TONDA c/dadi / <i>U bolt</i> ø 24x80x410	141/181 (1°-2° Asse)	-
2				
SOSPENSIONI 3° ASSE				
(Materiale variante dal 1° e 2° asse)				
SUSPENSION PARTS 3RD AXLE ONLY				
24	721706	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> . ø 12x135 T 24x12		-
25	721708	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> ø 12x150 T 24x12		-
26	721713	Bullone centrale balestra con dado / <i>Centre bolt</i> . ø 12x215 T 24x12		-
27	730046	Paracolpo in gomma per balestra / <i>Rubber buffer</i> (2 fori / holes)		-
28	720085	Perno balestra c/dado (ingr. lato dado) / <i>Spring pin</i> (ex R14026) ø 40x138		128379607
141/181 - 3° ASSE STERZANTE				
SELF-STEERING 3RD AXLE				
29	723101	Staffa balestra normale TONDA con dadi / <i>U bolt</i> ø 20x90x300		-
30	723103	Staffa balestra normale TONDA con dadi / <i>U bolt</i> ø 20x90x330		R24482
3				
BILANCIERE 18T - 181ST - 22R2A				
EQUALISER 18T - 181ST - 22R2A				
31	725576	Boccola centrale bilanciante in bronzo <i>Equaliser bush</i> (ex R19105 ø 50x60x115		220015701
32	720110	Perno centrale bilanciante senza dado <i>Equaliser pin without nut</i> (ex R22402) ø 50x190		128379702
33	726292	Rondella rasamento perno centrale bilanciante rettificata <i>Thrust washer</i> (ex R22403) ø 50x80x3		211030113

1 (MASSA FRENANTE mm. 140x12) / (140x12 BRAKE)



2 (RAGGIERE SEMPLICI) MASSA FRENANTE mm. 90 / SINGLE WHEELS (90 mm. BRAKE)






FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 1° - 2° ASSE - 141/181 - 18T - 4 ASSI 1ST - 2ND AXLE 141/181 - 18T - 4 AXLES TYPE ASSALE (RUOTE GEMELLATE) AXLE PARTS (TWIN WHEELS)				
1	728816	Bullone raggiera con dado / <i>Wheel bolt with nut</i> ø 16x115		59T15
2	719063	Calotta coprimozzo / <i>Hub cap</i> M145x2		-
3	728750	Dado bullone raggiera / <i>Wheel nut</i> M16x2 H=16		15K16
4	729631	Dado arresto cuscinetto assale / <i>Axle nut</i> . . (ex R113) M56x2 H=35		125799303
5	791111	Raggiera doppia / <i>Spoke wheel</i>		125719203
6	728904	Tassello raggiera / <i>Wheel pad</i>		57T16
FRENI / BRAKES (MASSA FRENANTE mm. 140) / (140x12 BRAKE)				
7	718534	Ganascia freno nuda da mm. 140 per ceppo mm. 12 <i>Brake-shoe, unlined</i> (ex R32602)		125511105
8	732068	Gancio per molla ganascia / <i>Hook</i> (ex R102)		125559601
9	727530	Leva freno registrabile (mille righe) applicabile sui tipi precedenti <i>Slack-adjuster</i>		-
10	732070	Molla richiamo ganasce / <i>Return spring</i> (ex R2465) L=124		220253603
11	731054	Perno per gancio attacco molla ganascia / <i>Anchor pin</i> . (ex R2463) ø 10x63		125559201
12	790213	Tamburo freni mm. 140 con alette trasversali / <i>Brake drum</i>		-
2 ASSALE (RAGGIERE SEMPLICI) MASSA FRENANTE mm. 90 AXLE PARTS (SINGLE WHEELS) (90 mm. BRAKE)				
13	728801	Bullone raggiera con dado / <i>Wheel bolt with nut</i> ø 16x55		59T06
14	728750	Dado bullone raggiera / <i>Wheel nut</i> M16x2 H=16		15K16
15	791106	Raggiera semplice Trilex 20" / <i>Spoke wheel</i>		R18981
16	728903	Tassello per raggiera / <i>Wheel pad</i>		58T20
MASSA FRENANTE mm. 90 (3° Asse fisso) 90x12 BRAKE (FIXED 3RD AXLE)				
17	732068	Gancio per molla ganascia / <i>Hook</i> (ex R102)		125559601
18	732070	Molla richiamo ganasce / <i>Return spring</i> (ex R2465) L=124		220253603
19	731054	Perno per gancio attacco molla ganascia / <i>Anchor pin</i> . (ex R2463) ø 10x63		125559201
20	790214	Tamburo freni da mm. 90 con alette trasversali / <i>Brake drum</i>		-

1 TIMONE - RALLA / TOWBAR - TURNTABLE

729051
6

TIMONI: vedere 736004 / 005
TOW-BARS: see 736004 / 005




1 726034 ø 44,5
2 726035 ø 44,7

14 726567

729670
12

725632
3

720120
13




711983
17

727751
10


14 726567

729670
12

4 726044
5 726049



727758
11




732343
16


732072
8

732340
7


2 SOSPENSIONI / SUSPENSION




760020
18




760021
19



760018
20



760019
21



760022
22


FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
ADIGE				
1 TIMONE - RALLA / TOWBAR - TURTABLE				
1	726034	Boccola in acciaio per occhione / <i>Tow-eye steel bush</i> . ø 44.5x54x70		-
2	726035	Boccola in acciaio per occhione magg. <i>Tow-eye bush O/S</i> ø 44.7x54x70		-
3	725632	Boccola magnone in bronzo normale / <i>Fastener bush, bronze</i> . ø 38x46x70		843000100
4	726044	Boccola per occhione (PER GANCIO AUTOMATICO) <i>Tow-eye bush (automatic towing coupling)</i> ø 60.7x51x45		-
5	726049	Boccola per occhione (PER GANCIO AUTOMATICO) magg. <i>Tow-eye bush O/S (automatic towing coupling)</i> ø 61.2x51x45		-
6	729051	Bullone fissaggio ralla con dado / <i>Turntable bolt c/w nut</i> ø 14x40		-
7	732340	Gancio aperto al carrello per molla timone / <i>Spring bracket</i>		840300200
8	732072	Molla reggitimone / <i>Towbar spring</i>		-
9	732344	Pernetto per squadretta al timone / <i>Spring hook</i> ø 12x35		843600603
10	727751	Occhione completo di dado e rondella / <i>Tow-eye c/w nut and washer</i>		A2039001A
11	727758	Occhione completo di dado e rondella (PER GANCIO AUTOMATICO) <i>Tow-eye c/w nut and washer (automatic towing coupling)</i>		-
12	729670	Dado per occhione / <i>Tow-eye nut</i> M33x2 H=55		863800200
13	720120	Perno attacco timone con dado / <i>Towbar pin</i> ø 38x154 tot.		A1030002A
14	726567	Rondella per dado occhione / <i>Tow-eye washer</i> ø 34x60x10		-
15	791715	Ralla sterzo forata / <i>Turntable</i> ø 1100/90		112008103
16	732343	Squadretta al timone per molla sostegno / <i>Towbar bracket</i>		A1030006A
17	711983	Kit revisione perni timone / <i>Towbar pin kit</i>		-
2 SOSPENSIONI / SUSPENSION				
18	760020	Bilanciere collegam. 1°-2° ASSE / <i>Equaliser 1st and 2nd axle</i> . .foro/ hole ø 98	Semirimorchio/Semitrailer 36S2 - 36NB	012009200
19	760021	Bilanciere collegam. 2°-3° ASSE / <i>Equaliser 2nd and 3rd axle</i> . .foro/ hole ø 98	Semirimorchio/Semitrailer 36S2 - 36NB	012009100
20	760018	Bilanciere collegam. 1°-2° ASSE / <i>Equaliser 1st and 2nd axle</i> . .foro/ hole ø 93	Semirimorchio/Semitrailer 36S3 NS U.T.	012004903
21	760019	Bilanciere collegam. 2°-3° ASSE / <i>Equaliser 2nd and 3rd axle</i> . .foro/ hole ø 93	Semirimorchio/Semitrailer 36S3 NS U.T.	012004902
22	760022	Bilanciere collegam. 2°-3° ASSE / <i>Equaliser 2nd and 3rd axle</i> . .foro/ hole ø 93	Semirimorchio/Semitrailer 36SL - 36SLC	012004901

**RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
TRAILERS AND SEMITRAILERS**

1 SOSPENSIONI / SUSPENSION



1 730122 ϕ 66




2 730126 ϕ 66



3 730128 ϕ 82



4 730130 ϕ 82



5 730125 ϕ 93x110
6 730188 ϕ 93x127



720125
7



720131
8



720176
9




720611
10



730173
12



730166
14



760104
16



720612
11



729332
15



720658
13

2 TIRANTI DI REAZIONE PER ASSALI / TORQUE ARMS (FOR AXLES)



720566
20



732697
21



730147
22




721070
23



725697
24



730194
26



721056
25



17 712561 l. mm. 420
18 712562 l. mm. 557
19 712563 l. mm. 655

FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 SOSPENSIONI / SUSPENSION				
1	730122	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Spring eye bush</i> $\varnothing$ 66x96		843300500
2	730126	Boccola elastica per occhio balestra con filetto <i>Spring eye bush (threaded)</i> $\varnothing$ 66x86		-
3	730128	Boccola elastica per occhio balestra con filetto <i>Spring eye bush (threaded)</i> $\varnothing$ 82x88		-
4	730130	Boccola elastica per occhio bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 82x97	Semirimorchio 4 ASSI <i>Semitrailer 4 axles</i>	-
5	730125	Boccola elastica per occhio bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 93x110		-
6	730188	Boccola elastica per occhio bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 93x127	U.T.	843300200
7	720125	Perno conico per balestra (per boccola elastica $\varnothing$ 66) / <i>Spring pin, tapered</i> . L=146		-
8	720131	Perno conico per biscottino 1° ASSE (senza testa) / <i>Shackle pin, tapered</i> . L=146		-
9	720176	Perno conico p/balestra e biscottino / <i>Spring and shackle pin, tapered</i> . . . L=195	U.T.	-
10	720611	Perno conico per bilanciante / <i>Equaliser pin, tapered</i> L=227		0103001000
11	720612	Perno per bilanciante / <i>Equaliser pin</i> $\varnothing$ 40x300	Semirimorchio da Cantiere <i>Heavy-duty semitrailer</i>	0103002902
12	730173	Boccola elastica centrale bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 40x93x126	Semirimorchio da Cantiere <i>Heavy-duty semitrailer</i>	0107002200
13	720658	Perno per bilanciante / <i>Equaliser pin</i> $\varnothing$ 40x180	Semirimorchi / <i>Semitrailers</i> U.T. .	010303200
14	730166	Boccola elastica centrale bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 40x98x134	Semirimorchi / <i>Semitrailers</i> U.T. .	220506602
15	729332	Dado per perno bilanciante / <i>Equaliser pin nut</i> M36x3 H=27	Semirimorchi / <i>Semitrailers</i> U.T. .	-
16	760104	Piastra ancoraggio balestra / <i>Spring bracket</i>	25R3 - 31S13	02014803
2 TIRANTI DI REAZIONE PER ASSALI TORQUE ARMS (FOR AXLES)				
17	712561	Tirante per assale con silentblock e boccola <i>Torque arm (c/w silentblock and bush)</i> L. mm. 420		-
18	712562	Tirante per assale con silentblock e boccola <i>Torque arm (c/w silentblock and bush)</i> L. mm. 557		-
19	712563	Tirante per assale con silentblock e boccola <i>Torque arm (c/w silentblock and bush)</i> L. mm. 655		-
20	720566	Perno per estremità tirante / <i>Torque arm pin</i> $\varnothing$ 48x155	U.T.	830400100
21	732697	Boccola in nylon per estremità tirante / <i>Nylon bush, torque arm end</i> . . . $\varnothing$ 48x59x70	U.T.	845000100
22	730147	Silentblock per estremità tirante / <i>Silentblock, torque arm end</i> $\varnothing$ 48x72x70	U.T.	843300300
23	721070	Perno per estremità tirante / <i>Torque arm pin</i> $\varnothing$ 40x134	1ª Serie	0104001700
24	725697	Boccola in bronzo per perno estremità tirante / <i>Bronze bush</i> . . . $\varnothing$ 40x48x75	1ª Serie	31S103310
25	721056	Perno per braccio di forza con dado / <i>Torque arm pin c/w nut</i> $\varnothing$ 28x157	Semirimorchio / <i>Semitrailer</i> 36SM U.T.	830400200
26	730194	Silentblock per braccio di forza / <i>Torque arm silentblock</i> $\varnothing$ 28x65x75	Semirimorchio / <i>Semitrailer</i> 36SM U.T.	843300800

1 SOSPENSIONI / SUSPENSION




- 1 722605 ϕ 16x90x90
- 2 722606 ϕ 16x90x100
- 3 722615 ϕ 16x90x110




- 4 723152 ϕ 22x100x400
- 5 723903 ϕ 22x115x300
- 6 723910 ϕ 22x115x340
- 7 723818 ϕ 22x130x310
- 8 723817 ϕ 22x130x330
- 9 723914 ϕ 22x130x370

2 ASSALE RUOTE DOPPIE (1° - 2° ASSE) VECCHI TIPI TWIN WHEEL AXLE (1ST AND 2ND AXLES) OLD SERIES



790213
13



12 791111




10 719063 (alta) / (high) U.T.

3 1° e 2° ASSE (Massa frenante mm. 200) / 1ST AND 2ND AXLE (200 mm. BRAKE) 3° ASSE (Massa frenante mm. 110) / 3RD AXLE (110 mm. BRAKE)



728399
22-29

720863
21-28



15 718630 mm 200 (lamiera)



27 719563 mm. 110
20 719564 mm. 200



732135
14-25



727592 D/RH

16



727593 S/LH

17




727605

18

26 732134 mm. 110
19 732133 mm. 200

4 MOZZO PER RUOTE GEMELLATE HUB - TWIN WHEELS




713540
31




729629
34

729138
32

5 MOZZO PER RUOTE SEMPLICI HUB - SINGLE WHEELS



791106
41



713541
36



729629
39

729017
37

FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 Segue: SOSPENSIONI Cont'd: SUSPENSION				
1	722605	Staffetta con dadi e piastrina / <i>Clamp</i> ø 16x90x90		-
2	722606	Staffetta con dadi e piastrina / <i>Clamp</i> ø 16x90x100		-
3	722615	Staffetta con dadi e piastrina / <i>Clamp</i> ø 16x90x110		-
4	723152	Staffa per balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> ø 22x100x400		-
5	723903	Staffa per balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> ø 22x115x300		-
6	723910	Staffa per balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> ø 22x115x340		-
7	723818	Staffa per balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> ø 22x130x310		-
8	723817	Staffa per balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> ø 22x130x330		-
9	723914	Staffa per balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> ø 22x130x370		-
2 ASSALE RUOTE DOPPIE (1° - 2° ASSE) VECCHI TIPI TWIN WHEEL AXLE (1ST AND 2ND AXLES) OLD SERIES				
10	719063	Calotta raggiera (alta) / <i>Hub cap (high)</i> M145x2	U.T.	-
11	732120	Molla richiamo ganascia mm. 180 / <i>Return spring</i> L=180		22R10311
12	791111	Raggiera doppia / <i>Spoke wheel</i>		F2-0-21/A
13	790213	Tamburo freni fascia frenante mm. 140x420 - 6 fori/holes ø 20.5 / <i>Brake drum</i>		-
3 1° e 2° ASSE (Massa frenante mm. 200) 1ST AND 2ND AXLE (200 mm. BRAKE)				
14	732135	Fermaglio per perno ganascia / <i>Retaining clip</i>		-
15	718630	Ganascia freni nuda in lamiera / <i>Brake-shoe, unlined</i> (U. TIPO)	Sostituisce la ganascia in alluminio	-
16	727592	Leva freni registrabile D. / <i>Slack-adjuster RH</i> ... 8 CAVE / <i>SPLINES</i>	(U. TIPO)	-
17	727593	Leva freni registrabile S. / <i>Slack-adjuster LH</i> ... 8 CAVE / <i>SPLINES</i>	(U. TIPO)	-
18	727605	Leva freni registrabile D/S UNIFICATA / <i>Slack-adjuster</i> ... 8 CAVE / <i>SPLINES</i>	(U. TIPO)	-
19	732133	Molla richiamo ganascie / <i>Return spring</i> L=230		550041
20	719564	Perno sostegno ganascia / <i>Brake-shoe pin</i> ø 35/39 L=172		02040034
21	720863	Perno per rullo ganascia / <i>Brake-shoe pin</i> ø 22x74		0204024402
22	728399	Rullo ganascia / <i>Brake-shoe roller</i> ø 22x42x30		2040033
23	790246	Tamburo freni fascia frenante mm. 200/210 - 6 fori/holes ø 20.2 / <i>Brake drum</i>		-
24	790278	Tamburo freni fascia frenante mm. 200/210 - 6 fori/holes ø 20.25 / <i>Brake drum</i>		-
PER RAGGIERA - POTENZIALE CON BORDO RINFORZATO / (reinforced rim)			(U. TIPO)	-
3° ASSE (Massa frenante mm. 110) 3RD AXLE (110 mm. BRAKE)				
25	732135	Fermaglio per perno ganascia / <i>Retaining clip</i>		-
26	732134	Molla richiamo ganascie / <i>Return spring</i> L=235		2400091
27	719563	Perno sostegno ganascia / <i>Brake-shoe pin</i> ø 35/39 L=172		204002100
28	720863	Perno per rullo ganascia / <i>Brake-shoe pin</i> ø 22x74		204024402
29	728399	Rullo ganascia / <i>Brake-shoe roller</i> ø 22x42x30		2040033
30	790187	Tamburo freni fascia frenante mm. 135 - 6 fori/holes ø 20.5 / <i>Brake drum</i>		204030600
4 MOZZI E RAGGIERE P/RUOTE GEMELLATE HUBS AND SPOKE WHEELS (TWIN WHEELS)				
31	713540	Mozzo ruota 10 fori ø 22 h. tot. mm. 223 / <i>Wheel hub</i>		0205023/B
32	729138	Colonna per mozzo c/dadi / <i>Wheel stud c/w nuts</i> M22x1.5 / M22x2 L=103		0205009300
33	729624	Dado per colonna c/rondella incorporata / <i>Wheel nut</i> M22x1.5 ch. 33 H=31		-
34	729629	Dado per colonna c/rondella incorporata / <i>Wheel nut</i> M22x1.5 ch. 32 H=31		-
35	728351	Spina fissaggio colonna sul mozzo / <i>Dowel</i> ø 6x19.5		-
5 MOZZI E RAGGIERE P/RUOTE SEMPLICI HUBS AND SPOKE WHEELS (SINGLE WHEELS)				
36	713541	Mozzo ruota 10 fori ø 22 h. tot. mm. 240 / <i>Wheel hub</i>		-
37	729017	Colonna per mozzo c/dadi / <i>Wheel stud c/w nuts</i> . M22x1.5 / M22x2 L=83		0205009100
38	729624	Dado per colonna c/rondella incorporata / <i>Wheel nut</i> M22x1.5 ch. 33 H=31		-
39	729629	Dado per colonna c/rondella incorporata / <i>Wheel nut</i> M22x1.5 ch. 32 H=31		-
40	728351	Spina fissaggio colonna sul mozzo / <i>Dowel</i> ø 6x19.5		-
41	791106	Raggiera ruota / <i>Spoke wheel</i>		-





FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
BARTOLETTI				
TIMONE - RALLA TOWBAR - TURNTABLE				
1	725637	Boccola in bronzo per timone / Towbar bush, bronze . . . ø 35x43x67		53050440
2	725806	Boccola in bronzo per timone / Towbar bush, bronze . . . ø 28x36x78	U.T.	-
3	726045	Boccola per occhione / Tow-eye bush ø 45x50x70		53050460
4	726044	Boccola per occhione (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye bush (automatic towing coupling) ø 51x60.7x45		-
5	726049	Boccola per occhione (PER GANCIO AUTOMATICO) magg. Tow-eye bush (automatic towing coupling) O/S. ø 51x61.2x45		-
6	729673	Dado per occhione (600 q.li) / Tow-eye nut M48x2 H=50		65120190
7	729669	Dado per occhione (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye nut (automatic towing coupling) M48x2 H=38		-
8	793152	Fune sterzo completa F - F mt. 4,10 / Check cable		-
9	727762	Occhione timone con dado (600 q.li) U.T. / Tow-eye c/w nut		32630081
10	727759	Occhione timone con dado (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye c/w nut (automatic towing coupling).		-
11	720143	Perno per timone con dado / Towbar pin c/w nut ø 35x122		51110091
12	720659	Perno per timone senza dado / Towbar pin ø 28x140	U.T.	-
13	791708	Ralla sterzo da forare / Turntable, undrilled ø 1000/90		-
SOSPENSIONI (RIMORCHI E SEMIRIMORCHI VECCHI TIPI) SUSPENSION (TRAILERS AND SEMITRAILERS OLD SERIES)				
14	725587	Boccola balestra e biscottino bronzo / Spring and shackle bush . ø 35x43x80		13044
15	721761	Bullone centrale balestra prol. con dado / Centre bolt c/w nut . ø 12x135 T 20x20		-
16	721762	Bullone centrale balestra prol. con dado / Centre bolt c/w nut . ø 12x190 T 20x20		-
17	721764	Bullone centrale balestra prol. con dado / Centre bolt c/w nut . ø 12x240 T 20x20		-
18	721765	Bullone centrale balestra prol. con dado / Centre bolt c/w nut . ø 12x280 T 20x20		-
19	720140	Perno balestra e biscottino con dado / Spring pin c/w nut . . ø 35x134		-
20	726218	Rondella rasamento balestra rettif. in acciaio Spring thrust washer, steel. ø 35x65x3		-
21	726219	Rondella rasamento balestra rettif. in acciaio Spring thrust washer, steel. ø 35x65x4		13042
22	726220	Rondella rasamento balestra rettif. in acciaio Spring thrust washer, steel. ø 35x65x5		-

SOSPENSIONI (RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI TIPI) SUSPENSION (TRAILERS AND SEMITRAILERS (NEW SERIES))



730161

4



730160

3




732701

2



720167

1



725148

5



730050

6



730151

10



730177

9

726308

11



720177

7




729331

12




729418

8



730178

15



730179

18



730205

19



729612

14



720615

13



729523

17



720616

16



720617

20



21 723165 ϕ 22x80x330



22 723070 ϕ 20x80x320

23 723072 ϕ 20x80x360

24 723062 ϕ 20x80x190

25 723065 ϕ 20x80x250

26 723226 ϕ 24x100x320

27 723822 ϕ 26x80x360

28 723924 ϕ 26x120x420


29 723230 ϕ 24x100x260

30 723200 ϕ 24x100x280

31 723201 ϕ 24x100x300

FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
SOSPENSIONI (RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI TIPI) SUSPENSION TRAILERS AND SEMITRAILERS (NEW SERIES)				
1	720167	Perno per balestra e bilanciante / <i>Spring pin</i> $\varnothing$ 35x148		51110010
2	732701	Boccola in nylon tra perno e estenblock / <i>Nylon bush</i> . . . $\varnothing$ 35x40x95		53050030
3	730160	Estenblock per balestra e bilanciante / <i>Spring bush</i> $\varnothing$ 40x66x96		32580010
4	730161	Estenblock per balestra e bilanciante / <i>Spring bush</i> $\varnothing$ 40x82x96		-
5	725148	Piastra laterale di usura / <i>Wear plate</i>		65570081
6	730050	Rullo in gomma per balestra / <i>Rubber roller</i> $\varnothing$ 20x40x80		53050040
7	720177	Perno p/balestra parabolica sospensione mista <i>Spring pin, parabolic type</i> $\varnothing$ 30x148		51110591
8	729418	Perno p/balestra parabolica sospensione mista <i>Spring pin, parabolic type</i> M30x2 L=205	U.T.	-
9	730177	Boccola elastica per occhio balestra parabolica <i>Spring eye bush</i> $\varnothing$ 30x60x102		91661006
10	730151	Boccola elastica per occhio balestra parabolica <i>Spring eye bush</i> $\varnothing$ 30x57x102	Ns. MODIFICA / <i>Modified</i>	-
11	726308	Rondella spallamento balestra parabolica / <i>Thrust washer</i> . $\varnothing$ 30x120x7		65540270
12	729331	Dado per perno / <i>Spring pin nut</i> M30x2 H=20	U.T.	-
13	720615	Perno centrale bilanciante / <i>Equaliser pin</i> $\varnothing$ 50x182	1ª Serie	51110020
14	729612	Dado per perno centrale bilanciante / <i>Equaliser pin nut</i> . M42x2 H=29	1ª Serie	-
15	730178	Boccola elastica bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 50x100x130	1ª Serie	32580000
16	720616	Perno centrale bilanciante / <i>Equaliser pin</i> . . (ex 51110100) $\varnothing$ 60x188	2ª Serie	51110680
17	729523	Dado per perno centrale bilanciante / <i>Equaliser pin nut</i> . M48x2 H=30	2ª Serie	65120030
18	730179	Boccola elastica bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 60x105x130	2ª Serie	32580030
19	730205	Boccola elastica bilanciante (sosp. pneumatica) <i>Equaliser bush air suspension</i> $\varnothing$ 60x105x151	U.T.	32580080
20	720617	Perno sul bilanciante per balestra 1° e 3° asse <i>Equaliser pin, 1st and 3rd axle spring</i> $\varnothing$ 30x115		51110000
STAFFE PER BALESTRE / U BOLTS				
21	723165	Staffa balestra TONDA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 22x80x330		-
22	723070	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 20x80x320		-
23	723072	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 20x80x360		-
24	723062	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 20x80x190	4A/1° - 2° - 4° Asse	-
25	723065	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 20x80x250	3° Asse sterzante/ <i>Self-steering 3rd axle</i>	-
26	723226	Staffa balestra QUADRA c/dadi (bal. parabolica) / <i>U bolt</i> . $\varnothing$ 24x100x320	U.T.	-
27	723822	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 26x80x360	U.T.	-
28	723924	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 26x120x420	Semirim. da cantiere/ <i>Heavy duty semitrailer</i>	-
29	723230	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x100x260	Balestra monolama / <i>Mono-leaf spring</i>	-
30	723200	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x100x280	Sospensione pneumatica/ <i>Air suspension</i>	-
31	723201	Staffa balestra QUADRA con dadi / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x100x300	Sospensione pneumatica/ <i>Air suspension</i>	-


1 MOZZO PER RUOTE GEMELLATE *TWIN WHEELS HUB*



2 MOZZO PER RUOTE SINGOLE *SINGLE WHEELS HUB*



MASSA FRENANTE da mm. 200 **200 mm. BRAKE**




18 727538 ruote Gem. (Twin wheels)
19 727539 ruote Sing. (Single wheels)


FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 MOZZO PER RUOTE GEMELLATE TWIN WHEELS HUB				
1	719037	Calotta coprimozzo / Hub cap M125x2		13026 65110000
2	727538	Leva registrabile comando freno / Slack-adjuster 8 CAVE / SPLINES	2ª Serie	-
3	730692	Paraolio interno mozzo / Oil seal, inner ø 185x100x13		13467 91100542
4	729022	Colonna per mozzo con dadi e rondelle Wheel stud c/w nuts and washers M22x1.5 L=120	TIPO DIN.	51230081
5	729625	Dado per colonna / Wheel nut M22x1.5 H=25	TIPO DIN.	91832221
6	729046	Rondella spaccata per colonna / Spring washer ø 23x34x8	TIPO DIN.	91838210
7	729049	Rondella spaccata per dado colonna / Spring washer ø 22.5x34x4		-
8	729192	Colonna per mozzo con dadi e rondella Wheel stud c/w nuts and washer M22x1.5 L=125	Semirim./Semitrailer 221 P	51230101
9	729629	Dado per colonna / Wheel nut M22x1.5 H=31	Semirim./Semitrailer 221 P - S 111	91835133
2 MOZZO PER RUOTE SINGOLE SINGLE WHEELS HUB				
10	729172	Colonna per mozzo con dadi e rondelle Wheel stud c/w nuts and washers M22x1.5 L=95	TIPO DIN.	51230090
11	729625	Dado per colonna / Wheel nut M22x1.5 H=25	TIPO DIN.	91832221
12	729046	Rondella spaccata per colonna / Spring washer ø 23x34x8	TIPO DIN.	91838210
13	729059	Colonna per mozzo c/dadi Wheel stud c/w nuts M22x1.5 L=93	TIPO MICHELIN Semirim./Semitrailer S111	-
14	729049	Rondella spaccata per dado colonna / Spring washer ø 22.5x34x4		-
15	729629	Dado per colonna / Wheel nut M22x1.5 H=31	Semirim./Semitrailer 221 P - S 111	91835133
MASSA FRENANTE da mm. 200 200 mm. BRAKE				
16	725686	Boccola per perno a chiave / Camshaft bush ø 39.5x44x39		-
17	718524	Ganascia freno nuda / Brake-shoe, unlined.		65090000
18	727538	Leva registrabile comando freno D/S / Slack-adjuster ... 8 CAVE / SPLINES	Per ruote gemellate / Twin wheels	32300150
19	727539	Leva registrabile comando freno D/S / Slack-adjuster ... 8 CAVE / SPLINES	Per ruote singole / Single wheels	-
20	732075	Molla richiamo ganasce / Return spring. L=194		65360000
21	719637	Perno a chiave D. / Camshaft RH L=455		51100000
22	719638	Perno a chiave S. / Camshaft LH. L=455		51100010
23	728344	Perno portarullo ganasce / Cam roller pin ø 25x46.5		51120170
24	726075	Rullo per ganascia / Cam roller ø 25x52x19		65560000
25	790224	Tamburo da mm. 200x430 - 6 fori/holes ø 16.2 per raggiera / Brake drum		-
26	790245	Tamburo da mm. 200x430 - 10 fori/holes ø 22 per mozzo / Brake drum	U.T.	22/26

CARDI


1 TIMONE - RALLA / TOWBAR - TURNTABLE



2 SOSPENSIONE BILANCIATA / EQUALISED SUSPENSION



3 SOSPENSIONE 3° ASSE AUTOSTERZANTE SUSPENSION PARTS SELF-STEERING 3RD AXLE



4 SOSPENSIONE PARABOLICA PARABOLIC SUSPENSION






FIG. ITEM	RIF. ERREVE ERREVE REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
CARDI				
1 TIMONE - RALLA / TOWBAR - TURNTABLE				
1	720501	Perno per timone con dadi / Towbar pin c/w nuts ø 40x197		62620200
2	725639	Boccola per timone / Towbar bush ø 40x50x74		09218000
3	726018	Boccolina conica per perno timone / Towbar tapered bushing . ø 45x31		09340300
4	720559	Perno per timone con dado / Towbar pin c/w nut ø 27/38x133	U.T.	-
5	730138	Silentblock per timone / Towbar bush ø 62x75	U.T.	-
6	727753	Occhione timone con dado / Tow-eye c/w nut		61000102
7	727760	Occhione timone con dado (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye c/w nut (automatic towing coupling)		-
8	726044	Boccola per occhione (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye c/w bush (automatic towing coupling) ø 51x60.7x45		-
9	726049	Boccola per occhione magg. (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye c/w bush O/S (automatic towing coupling) . . ø 51x61.2x45		-
10	791708	Ralla sterzo non forata / Turntable, undrilled ø 1000/90		-
11	791718	Ralla sterzo forata / Turntable, drilled ø 1100/90		72210200
12	711984	Kit revisione perni timone / Towbar pin kit		-
13	711985	Kit revisione perni timone / Towbar pin kit	U.T.	-
2 SOSPENSIONE BILANCIATA EQUALISED SUSPENSION				
14	760046	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse D. / Equaliser. . . foro/hole ø 97	Semirimorchio/Semitrailer 573 . .	082231-02
15	760047	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse S. / Equaliser. . . foro/hole ø 97	Semirimorchio/Semitrailer 573 . .	082231-01
16	760048	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D. / Equaliser. . . foro/hole ø 97	Semirimorchio/Semitrailer 573 . .	082230-02
17	760049	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse S. / Equaliser. . . foro/hole ø 97	Semirimorchio/Semitrailer 573 . .	082230-01
18	760056	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse / Equaliser. foro/hole ø 63	Semirimorchio/Semitrailer 503 . .	08221000
19	760201	Tassello slitta bilanciere / Wear plate		-
20	720618	Perno centrale bilanciere cilindrico / Equaliser pin. ø 63x340	S36 - S56 - 503	62670600
21	729757	Ghiera per perno centrale bilanciere / Equaliser lock washer . M62x2 H=20	S36 - S56 - 503	35910100
22	730181	Boccola in gomma conica centrale bilanciere / Rubber bush	S36 - S56 - 503	09310100
23	725552	Boccola centrale per bilanciere / Equaliser bush ø 100x110x131	503	09211100
24	720619	Perno centrale bilanciere / Equaliser pin ø 50x188	Semirimorchio/Semitrailer 573-873	62671200
25	729331	Dado per perno bilanciere / Equaliser pin nut M30x2 H=20		-
26	730178	Boccola elastica centrale bilanciere / Equaliser centre bush ø 50x100x130	Semirimorchio/Semitrailer 573-873	09312000
27	723859	Staffa fissaggio balestra con dadi tonda / U bolt ø 24x90x330	Semirimorchio/Semitrailer 873 . .	80940015
28	723114	Staffa fissaggio balestra con dadi tonda / U bolt ø 24x90x350	Semirimorchio/Semitrailer 873 . .	-
3 SOSPENSIONE 3° ASSE AUTOSTERZANTE SUSPENSION PARTS SELF-STEERING 3RD AXLE				
29	725765	Boccola in bronzo per bilanciere / Equaliser bush ø 50x62x104	Semirimorchio/Semitrailer 873 . .	09210600
4 SOSPENSIONE A BALESTRA PARABOLICA PARABOLIC SUSPENSION				
30	721066	Perno per occhio balestra parabolica / Spring eye pin. ø 32x175	Semirimorchio/Semitrailer 573 . .	62615100
31	730180	Silentblock c/fermo per occhio balestra parabolica / Spring eye bush . ø 32x70x95	Semirim./Semitrailer 573 (2 ^a Serie)	80700515
32	730189	Silentblock per occhio balestra parabolica / Spring eye bush . ø 32x70x95	Semirimorchio/Semitrailer 573 (U.T.)	80700500
33	723920	Staffa balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x240	R202	-
34	723861	Staffa balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x360	Semirimorchio/Semitrailer 573 . .	80940016
35	723521	Staffa balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x380	R202	-
36	723112	Staffa balestra con dadi TONDA / U bolt ø 24x90x300	3° Asse Semirim./3 rd Semitrailer axle 573	80940014
37	729304	Dado per staffa ø 24 / U bolt nut M24x2 H=30		-
38	729306	Dado per staffa ø 24 AUTOBLOCCANTE / U bolt nyloc nut . M24x2 H=28		-

**RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
TRAILERS AND SEMITRAILERS**

1 SOSPENSIONE PNEUMATICA RIMORCHIO 202 AIR SUSPENSION TRAILER 202 MODEL



2 SOSPENSIONE PNEUMATICA SEMIRIMORCHI 723 - 773 AIR SUSPENSION SEMITRAILERS 723 - 773 MODELS



3 TIRANTI ALLINEAMENTO ASSALI TORQUE ARMS






FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 SOSPENSIONE PNEUMATICA RIMORCHIO 202 AIR SUSPENSION TRAILER 202 MODEL				
1	721047	Perno per occhio balestra / <i>Spring eye pin</i> $\varnothing$ 30x152		62615500
2	729247	Dado per perno balestra autobloccante <i>Spring eye pin nyloc nut</i> M27x2 H=30		25212067
3	730177	Boccola elastica per occhio balestra / <i>Spring eye bush</i> . . $\varnothing$ 30x60x102		09312700
4	726630	Rondella di spallamento per balestra <i>Spring eye thrust washer</i> $\varnothing$ 30x140x3		01063720
2 SOSPENSIONE PNEUMATICA SEMIRIMORCHI 723 - 773 AIR SUSPENSION SEMITRAILER 723 - 773 MODELS				
5	721080	Perno per occhio balestra / <i>Spring eye pin</i> M27x2 $\varnothing$ 30x160		96110731
6	729247	Dado per perno balestra / <i>Spring eye pin nut</i> M27x2 H=30		25212067
7	726630	Rondella di spallamento per balestra <i>Spring eye thrust washer</i> $\varnothing$ 30x140x3		01063700
8	730177	Silentblock per occhio balestra / <i>Spring eye bush</i> $\varnothing$ 30x60x102		09312700
9	730151	Silentblock per occhio balestra - Ns. MODIFICA <i>Spring eye bush / MODIFIED</i> $\varnothing$ 30x57x102		-
10	723948	Staffa fissaggio balestra con dadi TONDA / <i>U bolt</i> . . . $\varnothing$ 24x143x360		80935200
3 TIRANTI ALLINEAMENTO ASSALI TORQUE ARMS				
11	721067	Perno per tiranti con dado / <i>Torque arm pin</i> $\varnothing$ 30x144	S36 - 503	62623000
12	730182	Boccola conica in gomma per tiranti / <i>Torque arm tapered bush</i> . . .	S36 - 503	09310200
13	726309	Rondella di spallamento per boccola / <i>Thrust washer</i> $\varnothing$ 31x74x7	S36 - 503	74023072
14	721078	Perno per tiranti con dado / <i>Torque arm pin</i> $\varnothing$ 30x100	873	62623115
15	730100	Silentblock per tiranti / <i>Torque arm bush</i> $\varnothing$ 30x60x68	873	09312200
16	730099	Silentblock per tiranti - Ns. MODIFICA <i>Spring eye bush / MODIFIED</i> $\varnothing$ 30x57x68	873	-

1 ASSALE RUOTE GEMELLATE (Massa frenante mm. 180/200) **AXLE PARTS - TWIN WHEELS 180/200 mm BRAKE**



2 ASSALE RUOTE SEMPLICI (Massa frenante mm. 160) **AXLE PARTS - SINGLE WHEELS 160 mm BRAKE**



3 ASSALI A RUOTA SEMPLICE E DOPPIA CON RAGGIERE **SINGLE AND TWIN WHEEL AXLES WITH SPOKE WHEELS**





FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 ASSALE RUOTE GEMELLATE (Massa frenante 180/200) AXLE PARTS - TWIN WHEELS 180/200 mm BRAKE				
1	725666	Boccola per perno a chiave / <i>Camshaft bush</i> $\varnothing$ 42x48x53	Massa frenante 180/200	09200700
2	725764	Boccola per ganaschia / <i>Brake-shoe bush</i> $\varnothing$ 32x38x67		09200900
3	719076	Calotta per mozzo a 8 fori / <i>Hub cap</i>		15512101
4	729166	Colonna fissaggio ruota / <i>Wheel stud</i> M22x1.5 L=100		87105104
5	729629	Dado per colonna / <i>Wheel nut</i> M22x1.5 H=31		25210004
6	729643	Dado arresto cuscinetto mozzo / <i>Axle nut</i> M56x2 H=50		25210602
7	718622	Ganascia freno da mm. 180 nuda / <i>Brake-shoe 180 mm, unlined</i> . .		-
8	718624	Ganascia freno da mm. 200 nuda / <i>Brake-shoe 200 mm, unlined</i> . .		35210320
9	727452	Leva registrabile comando freno / <i>Slack-adjuster</i> . . . (ex 44012004)	8 CAVE / <i>SPLINES</i> 1° Asse / <i>1st Axle</i>	44012020
10	727453	Leva registrabile comando freno / <i>Slack-adjuster</i>	8 CAVE / <i>SPLINES</i> 2° Asse / <i>2nd Axle</i>	44012400
11	732080	Molla richiamo ganasce / <i>Return spring</i> L=204		58015700
12	713543	Mozzo per ruota 10 fori / <i>Wheel hub</i>		59520004
13	730711	Paraolio interno mozzo / <i>Oil seal, inner</i> $\varnothing$ 160x110x15		01001200
14	719664	Perno a chiave comando ganasce da mm. 200 - D. / <i>Camshaft RH</i> . . L=452		62681051
15	719665	Perno a chiave comando ganasce da mm. 200 - S. / <i>Camshaft LH</i> . . L=452		62681050
16	719566	Perno sostegno ganasce c/dado / <i>Brake-shoe pin c/w nut</i> . $\varnothing$ 32x164	Massa frenante 180/200	62605100
17	790272	Tamburo freni da mm. 200 - 10 fori/holes $\varnothing$ 26 / <i>Brake drum</i>		87414502
18	790334	Tamburo freni da mm. 200 - 10 fori/holes $\varnothing$ 26 RINFORZATO <i>Brake drum REINFORCED</i>	Rimorchio / <i>Trailer</i> 202	87414304
2 ASSALE RUOTE SEMPLICI (Massa frenante mm. 160) AXLE PARTS - SINGLE WHEELS (160 mm BRAKE)				
19	725764	Boccola per ganaschia / <i>Brake-shoe bush</i> $\varnothing$ 32x38x67		09200900
20	719076	Calotta per mozzo a 8 fori / <i>Hub cap</i>		15512101
21	729165	Colonna fissaggio ruota / <i>Wheel stud</i> M22x1.5 L=85		87105003
22	729629	Dado per colonna ruota / <i>Wheel nut</i> M22x1.5 H=31		25210004
23	727452	Leva registrabile comando freno / <i>Slack-adjuster</i>	8 CAVE / <i>SPLINES</i> 3° Asse / <i>3rd Axle</i>	44012020
24	732140	Molla richiamo ganasce / <i>Return spring</i> L=200		58016101
25	713544	Mozzo per ruota 10 fori / <i>Wheel hub</i>		59510104
26	730712	Paraolio interno mozzo / <i>Oil seal, inner</i> $\varnothing$ 155x88x13		01001400
27	719567	Perno sostegno ganasce con dado / <i>Brake-shoe pin c/w nut</i> . $\varnothing$ 32x144		62605002
28	790273	Tamburo freni da mm. 180 - 10 fori/holes $\varnothing$ 26 / <i>Brake drum</i>		87414402
3 ASSALI A RUOTA SEMPLICE E DOPPIA CON RAGGIERE SINGLE AND TWIN WHEEL AXLES WITH SPOKE WHEELS				
29	727543	Leva registrabile comando freni / <i>Slack-adjuster</i>	8 CAVE / <i>SPLINES</i>	-
30	790240	Tamburo freni da mm. 200 - 6 fori/holes $\varnothing$ 20.5 / <i>Brake drum</i>	1° - 2° Asse / <i>1st - 2nd Axle</i>	-
31	791124	Raggiere per ruote semplici / <i>Spoke wheel (single wheels)</i>	3° Asse	-

1 TIMONE - RALLA / TOWBAR - TURNTABLE



720550

1



2 791708 ϕ 1000/90

3 791703 ϕ 1100/90

2 SOSPENSIONI / SUSPENSION




730166

11



730174

15



760025

4




720613

9



721065

13




730176

10



730175

14




760026

5



729261

21




721071

20



730177

18




760102

12



22

723165




730151

19



730096

17




760035

7



760034

6



760037

8



760103


23



720201

16

3 ASSALI RUOTE / AXLES AND WHEELS PARTS




790398

24

FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
UMBERTO PIACENZA				
1 TIMONE-RALLA TOWBAR - TURNTABLE				
1	720550	Perno per timone con dado / Towbar pin ø 35x130		-
2	791708	Ralla sterzo non forata / Turntable, undrilled ø 1000/90		-
3	791703	Ralla sterzo non forata / Turntable, undrilled ø 1100/90	U.T.	-
2 SOSPENSIONI / SUSPENSION				
4	760025	Bilanciere sospensione completo D/S / Equaliser . . . foro/hole ø 98.5		0205096
5	760026	Bilanciere sospensione completo D/S / Equaliser . . . foro/hole ø 98.5		0205098
6	760034	Piastra di usura con rullo / Wear plate with roller		0210620
7	760035	Piastra di usura con rullo / Wear plate with roller (ex 0210626)		0210631
8	760037	Piastra di usura con rullo / Wear plate with roller		0210608
9	720613	Perno centrale bilanciante con dado / Equaliser pin ø 40x185		0206408
10	730176	Boccola elastica centrale bilanciante / Equaliser bush . ø 40x101x134		0207231
11	730166	Silentblock centrale bilanciante / Equaliser bush ø 40x98x134		0207230
12	760102	Tampone paracolpi per bilanciante / Rubber pad	ST36S3	0205625
13	721065	Perno con dado per tirante allineamento assale Torque arm pin c/w nut ø 35x160		0206405
14	730175	Boccola elastica per tirante assale / Torque arm bush . . ø 35x76x92		0207226
15	730174	Silentblock per tirante assale / Torque arm bush ø 35x72x92		0207225
16	720201	Perno per tirante assale / Torque arm pin ø 35x140	ST 36 G.G.S.	31UT0206412
17	730096	Tampone fine corsa balestra / Spring rubber buffer		0220188R
SOSPENSIONE PNEUMATICA AIR SUSPENSION				
18	730177	Boccola elastica per occhio balestra / Spring eye bush ø 30x60x102		0207235
19	730151	Boccola elastica per occhio balestra Ns. Modifica Spring eye bush - Modified ø 30x57x102		-
20	721071	Perno per occhio balestra / Spring eye pin ø 30x150		-
21	729261	Dado per perno balestra / Spring eye pin nut M24x2 H=27		-
22	723165	Staffa balestra con dadi TONDA / U bolt ø 22x80x330		-
23	760103	Tampone paracolpi per cassone / Rubber pad	S36A2T	0732401
3 ASSALI E RUOTE AXLES AND WHEELS PARTS				
24	790398	Tamburo freni mm. 206x300 - 10 fori/holes ø 23 / Brake drum	15" assale B.P.W. / B.P.W. 15" axle	-

1 TIMONE - RALLA / TOWBAR - TURNTABLE



725643

1



4 726044

5 726049 magg. / O/S



727761

3

2 SOSPENSIONI / SUSPENSIONS




732702

10



720657

12



732680

15



731901

13

729090

14



760200

11



720587

18



720614

9



732698

17



720578

19



730122

16




730141

21

26 720667 ø 30x94
27 721076 ø 30x103
28 720668 ø 30x124
29 720669 ø 30x162



30 721075 ø 30x180




730100

34



730126

20



730142

22



31 730186 fori/holes ø 19

32 730187 fori/holes ø 23



37 723515 ø 24x100x360

38 723509 ø 24x100x380

39 723510 ø 24x100x400



23 731902 H. tot. 138

24 731903 H. tot. 165

25 731904 H. tot. 199




730185

36


FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
ZORZI				
1 TIMONE - RALLA TOWBAR - TURNTABLE				
1	725643	Boccola per magnone timone / Towbar fastener bush. ø 40x48.5x60		-
2	726036	Boccola per occhione / Tow-eye bush ø 45x54x70		-
3	727761	Occhione timone completo di dadi (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye c/w nuts (automatic towing coupling).....		-
4	726044	Boccola p/ occhione (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye bush (automatic towing coupling) ø 60.7x51x45		-
5	726049	Boccola p/ occhione magg. (PER GANCIO AUTOMATICO) Tow-eye bush O/S (automatic towing coupling)..... ø 51x61.2x45		-
6	791708	Ralla sterzo non forata / Turntable, undrilled ø 1000/90		-
7	791703	Ralla sterzo non forata / Turntable, undrilled ø 1100/90		-
8	791717	Ralla sterzo forata / Turntable, drilled ø 1100/90	U.T.	-
2 SOSPENSIONI / SUSPENSION				
9	720614	Perno centrale bilanciante senza dado / Equaliser pin ø 65x180		-
10	732702	Boccola in nylon centrale bilanciante / Equaliser nylon bush . ø 66x85x138		-
11	760200	Tassello slitta per bilanciante / Wear plate.....		542100293
12	720657	Perno centrale bilanciante / Equaliser pin ø 65x210	U.T.	-
13	731901	Piastra bloccaggio perno / Equaliser lock-plate.....		-
14	729090	Vite bloccaggio piastra / Lockplate screw M14x2 L=40		-
15	732680	Rondella in nylon rasamento bilanciante / Nylon thrust washer . ø 66x101x5		-
16	730122	Estenblock per balestra / Spring bush ø 66x96		-
17	732698	Boccola in nylon per perno balestra / Spring nylon bush ø 40x48x100		-
18	720587	Perno per balestra completo di boccola e dado Spring pin c/w bush and nut.		-
19	720578	Perno per balestra da mm. 90 con dado e boccolina Spring pin c/w nut and bushing ø 40x130		-
20	730126	Silentblock per balestra / Spring bush ø 66x86		-
21	730141	Silentblock per balestra / Spring bush ø 72x96		-
22	730142	Silentblock centrale bilanciante / Equaliser bush. ø 96x136		-
23	731902	Piastra laterale di usura ø foro 20.5 - interasse 108 - h. tot. 138 / Wear plate		-
24	731903	Piastra laterale di usura ø foro 20.5 - interasse 135 - h. tot. 165 / Wear plate		-
25	731904	Piastra laterale di usura ø foro 20.5 - interasse 169 - h. tot. 199 / Wear plate		-
26	720667	Perno per tirante reaz. c/dado / Torque arm pin c/w nut .. M24x2 ø 30x94		-
27	721076	Perno per tirante reaz. c/dado / Torque arm pin c/w nut .. M24x2 ø 30x103		-
28	720668	Perno per tirante reaz. c/dado / Torque arm pin c/w nut .. M24x2 ø 30x124		-
29	720669	Perno per tirante reaz. c/dado / Torque arm pin c/w nut .. M24x2 ø 30x162		-
30	721075	Perno per tirante reaz. c/dado / Torque arm pin c/w nut .. M24x2 ø 30x180		-
31	730186	Perno gommatto per testa tirante ø 85 - fori/holes 19 / Straddle mount ..	Gruppo binato / Tandem	-
32	730187	Perno gommatto per testa tirante ø 85 - fori/holes 23 / Straddle mount ..	Gruppo binato / Tandem	-
33	729306	Dado aut. per perno tirante reazione ø 24 / Self-locking nut ... M24x2 H=28		-
34	730100	Boccola in gomma per tiranti reazione / Torque arm bush ø 30x60x68		-
35	730099	Silentblock p/tiranti reazione ns. Modifica Torque arm bush - Modified ø 30x57x68		-
36	730185	Silentblock per tiranti reazione / Torque arm bush ø 30x62x60	U.T.	-
37	723515	Staffa per balestra con dadi QUADRA / U bolt. ø 24x100x360		-
38	723509	Staffa per balestra con dadi QUADRA / U bolt. ø 24x100x380		-
39	723510	Staffa per balestra con dadi QUADRA / U bolt. ø 24x100x400		-

1 Segue / Cont'd: ZORZI




760059

1




760060

2




760117

3



760118

4



760119

5



760120

6



7 723922
8 723949
9 723951



727552 D/RH

12



727553 S/LH

13

2 MINERVA



760039

22



725700

15



725699

16



19 720070 $\varnothing$ 30x147



729624

18




20 720071 $\varnothing$ 40x201

21 720072 $\varnothing$ 40x321

729109


17

3 SEMIRIMORCHIO PELLICANO / PELLICANO SEMITRAILER



711920

23



730731

27

726090

25

728570

26

730731

27



712560

24

726090



25



720073

28

FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
1 BILANCIERI / EQUALISERS				
1	760059	Bilanciere 1° - 2° Asse c/boccola in nylon / <i>Equaliser 1st and 2nd Axle</i>	Semirimorchio / <i>Semitrailer 36S</i>	5103018
2	760060	Bilanciere 2° - 3° Asse c/boccola in nylon / <i>Equaliser 2nd and 3rd Axle</i>	Semirimorchio / <i>Semitrailer 36S</i>	5103017
3	760117	Bilanciere D/S sospensione parabola assale gemellato / <i>Equaliser - Bogey axle</i>	36S075TL	510300045
4	760118	Bilanciere D/S sospensione normale assale gemellato / <i>Equaliser - Bogey axle</i>	36S075T	510300026
5	760119	Bilanciere D/S sospensione normale assale sterzante / <i>Equaliser - Steering axle</i>	36S075T	510300027
6	760120	Bilanciere D/S sospensione parabola assale sterzante / <i>Equaliser - Steering axle</i>	36S075R2	510300049
SOSPENSIONE PNEUMATICA AIR SUSPENSION				
7	723922	Staffa balestra con dadi SEMITONDA / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x100x380	SEMIRIMORCHIO - BILICO	-
8	723949	Staffa balestra con dadi SEMITONDA / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x105x285		51510006
9	723951	Staffa balestra con dadi SEMITONDA / <i>U bolt</i> $\varnothing$ 24x105x330		51510002
ASSALI E RUOTE AXLE AND WHEEL PARTS				
10	719028	Calotta per mozzo / <i>Hub cap</i> M125x3	ASSALI 11 TON / <i>AXLES 11 TONS</i>	-
11	719029	Calotta per mozzo / <i>Hub cap</i> M145x2	ASSALI 14 TON / <i>AXLES 14 TONS</i>	-
12	727552	Leva registrabile comando freni D (8 cave) / <i>Slack-adjuster RH</i>	8 CAVE / <i>SPLINES</i>	-
13	727553	Leva registrabile comando freni S (8 cave) / <i>Slack-adjuster LH</i>	8 CAVE / <i>SPLINES</i>	-
14	790386	Tamburo freni fascia frenante mm. 210x350 - 10 fori/holes $\varnothing$ 24.25 / <i>Brake drum</i>		-
2 MINERVA				
15	725700	Boccola balestra / <i>Spring bush</i> $\varnothing$ 30x40x99		-
16	725699	Boccola bilanciante / <i>Equaliser bush</i> $\varnothing$ 40x50x145		-
17	729109	Colonna fissaggio ruota c/dadi (tipo MICHELIN) <i>Wheel stud c/w nuts</i> M22x1.5 / M22x2 L=111		-
18	729624	Dado per colonna esagono 33 / <i>Wheel nut</i> M22x1.5 H=31		-
19	720070	Perno per balestra con dado / <i>Spring pin c/w nut</i> $\varnothing$ 30x147		30/6253
20	720071	Perno c/dado per bilanciamenti dritti / <i>Equaliser pin c/w nut</i> . . . $\varnothing$ 40x201		30/6252
21	720072	Perno c/dado per bilanciamenti sterzati / <i>Equaliser pin c/w nut</i> . $\varnothing$ 40x321		30/6251
22	760039	Piastra di usura per balestra / <i>Wear plate</i>		-
3 SEMIRIMORCHIO PELLICANO PELLICANO SEMITRAILER				
23	711920	Kit revisione tiranti (2) / <i>Torque arm repair kit</i>		-
24	712560	Tiranti di reazione (8) / <i>Torque arm</i>		00201333
25	726090	Boccola per perno (32) / <i>Bush arm</i> $\varnothing$ 40x50/60x25.5		00201033
26	728570	Cuscinetto (16) / <i>Bearing</i> $\varnothing$ 56x75x35		306659
27	730731	Paraolio (32) / <i>Oil seal</i> $\varnothing$ 75x60x8		10997
28	720073	Perno per tirante (16) / <i>Pin</i> $\varnothing$ 40x109		-

FIG. ITEM	RIF. ERREVI ERREVI REF.	DESCRIZIONE PARTICOLARI DESCRIPTION	TIPO VEHICLE MODEL	RIF. ORIG. ORIG. REF.
		RIMORCHI VARI / VARIOUS TRAILERS (FIA - CESCHI - SAUER - SAF - BATTAGLINO)		
1	730155	Silentblock per balestra Sospensione Pneumatica <i>Air suspension spring bush</i> ø 30x68x104		-
		ANTEO		
2	730252	Boccola elastica per tiranti reazione / <i>Torque arm bush</i> . ø 30x90x76		-
				
		730252		
		COMETTO		
		TIMONE / TOWBAR		
3	711989	Kit revisione perni timone composto da: <i>Towbar pins repair kit</i>		-
4	720678	Q.tà 2 - Perno attacco timone / <i>Towbar pin</i> ø 40x91		-
5	729331	Q.tà 2 - Dado per perno / <i>Nut</i> M30x2 H=20		-
6	726091	Q.tà 2 - Boccola magnone timone / <i>Bush</i> ø 40x50x50		-
7	726092	Q.tà 4 - Boccola magnone carrello / <i>Bush</i> ø 40x45x20		-
				
		711989		
		CALABRESE		
8	790161	Tamburo freni fascia frenante mm. 420x200 - 6 fori/holes ø 20.5 / <i>Brake drum</i>		115033
9	790280	Tamburo freni fascia frenante mm. 420x210 - 10 fori/holes ø 26 / <i>Brake drum</i>	Assale 12 Ton / <i>Axle 12 Tons</i> . . .	115722
		FRANCHIN - WEGA		
10	760040	Bilanciere collegamento 1° - 2° Asse D/S / <i>Equaliser 1st and 2nd axle</i>		-
11	760041	Bilanciere collegamento 2° - 3° Asse D/S / <i>Equaliser 2nd and 3rd axle</i>		-
12	790329	Tamburo freni fascia frenante mm. 420x230 - 10 fori/holes ø 22.5 / <i>Brake drum</i>		-
		MICHIELETTO		
		TIMONE / TOWBAR		
13	720677	Perno attacco timone con dado / <i>Towbar pin c/w nut</i> ø 40x128		-
		MENCI		
		TIMONE / TOWBAR		
14	720679	Perno attacco timone con dado / <i>Towbar pin c/w nut</i> ø 40x135		-
15	729331	Dado per perno timone / <i>Towbar pin nut</i> M30x2 H=20		-
				
		720679		

I marchi e i nominativi dei costruttori come pure i riferimenti originali sono esposti a solo titolo indicativo in quanto i nostri particolari non sono originali.

Manufacturers' names and part numbers in this catalogue are used for cross reference purposes only and do not imply anything about the origin or manufacturer of product.