

2016-2017

MAGNETI MARELLI




Batterie Magneti Marelli

Magneti Marelli After Market Parts and Services

è la divisione di Magneti Marelli dedicata alla distribuzione di ricambi, attrezzature, formazione e know how tecnico per l’aftermarket indipendente. Magneti Marelli After Market è leader nella distribuzione di ricambi originali per auto e veicoli commerciali grazie ad una rete capillare di distributori e ricambisti. La presenza commerciale è garantita direttamente con filiali in Europa (Italia, Spagna, Germania e Polonia), Sud America (Brasile e Argentina), Stati Uniti, Russia e Cina. Numerosi uffici export assicurano la diffusione dei prodotti

Magneti Marelli attraverso una rete di importatori in oltre 80 Paesi del mondo. Il catalogo ricambi di Magneti Marelli After Market include oltre 40.000 referenze, suddivise in più di 40 linee di prodotto, costituendo una delle più ricche offerte sul mercato indipendente a disposizione di officine elettromeccaniche e carrozzerie. Attraverso una rete di 5.000 officine Checkstar nel mondo, Magneti Marelli After Market offre agli automobilisti un servizio di assistenza professionale e trasparente, unitamente ai ricambi di qualità originale.





- **Tecnologia AGM**
 - Separatori in lana di vetro ad ampia superficie
 - Griglia positiva fusa
 - Compressione estrema dei gruppi piastre
 - Doppio coperchio sigillato regolato da valvole VRLA e dispositivo rompifiamma
- Ideale per i veicoli di grandi dimensioni dotati di sistema Start-Stop o che richiedono un grande quantitativo di energia
- Estrema durata nel tempo: ciclo di vita 4x
- Eccellente potenza in avviamento
- Alta accettazione di carica
- 100% sigillata: nessun rischio di fuoriuscita di elettrolita



- **Tecnologia EFB**
- Ideale per veicoli di medie dimensioni dotati di sistema Start-Stop
- Grande durata nel tempo: ciclo di vita 3x
- Accettazione di carica aumentata
- Doppio coperchio sigillato con sistema di degassing e dispositivo rompifiamma

Tecnologia GRAPHITE POWER

GRAPHITE POWER



- Gamma Premium
- Ideale per veicoli particolarmente equipaggiati, con alta richiesta energetica o soggetti ad uso intensivo
- +30% potenza in avviamento
- Significativo miglioramento dell'accettazione di carica grazie a speciali additivi alla grafite sulle piastre negative, che consentono una riduzione effettiva dei tempi di ricarica del 33%
- Doppio coperchio sigillato con labirinto interno, degassing e sistema rompifiamma
- Totale affidabilità anche in condizioni metereologiche o di guida estreme
- Buona copertura del parco circolante europeo e asiatico

- Gamma Top
- Ideale per tutti i tipi di veicoli con richiesta energetica standard
- +15% potenza in avviamento
- Doppio coperchio sigillato con labirinto interno, degassing e sistema rompifiamma
- Copertura completa del parco circolante Europeo e Asiatico



- Gamma Standard
- Ideale per veicoli di piccole dimensioni, con richiesta energetica base
- Coperchio standard con degassing e sistema rompifiamma
- Ottimo valore in una soluzione economica



Magneti Marelli

CARGO EVR MAGNETI MARELLI



- Gamma Cargo Premium
- Disegnata per durare di più sui veicoli commerciali pesanti con maggiori necessità energetiche
- Ideale per i veicoli con batteria posizionata sull'assale posteriore
- Extreme Vibration Resistance
 - Box rinforzato
 - Sistema di bloccaggio dei gruppi piastre
 - Hot melt
 - Struttura interna in plastica per un ancoraggio completo a 360°
- Senza Manutenzione
 - Coperchio piatto con degassing filtrato centralizzato e sistema rompifiamma
 - Piastre Pb/Ca a spessore maggiorato
 - Consumo di elettrolita ridotto

Magneti Marelli

CARGO SHD MAGNETI MARELLI



- Gamma Cargo Top
- Ideale per i veicoli commerciali pesanti con alta richiesta energetica e per operare anche in condizioni climatiche estreme
- Configurazione piastre ibrida Ca/Sb
- Foglio di lana di vetro a contatto con la materia attiva
- Consumo di elettrolita ridotto

Magneti Marelli

CARGO HD MAGNETI MARELLI



- Gamma Cargo Standard
- Ideale per i veicoli commerciali leggeri e pesanti tradizionali
- Disegnata per condizioni normali di utilizzo
- Configurazione piastre ibrida Pb/Ca/Sb



Original Equipment



- Gamma di batterie originali per applicazioni auto e truck
- Batterie montate in primo equipaggiamento o utilizzate per il ricambio originale da alcuni dei principali costruttori
- L'unica gamma di batterie OE/OES disponibile nell' Aftermarket indipendente

La gamma





Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069060680009	AGM60R	60	680	L02 242 x 175 x 190	B13	
069070760009	AGM70R	70	760	L03 278 x 175 x 190	B13	
069080800009	AGM80R	80	800	L04 315 x 175 x 190	B13	
069095850009	AGM95R	95	850	L05 353 x 175 x 190	B13	
069105950009	AGM105R	105	950	L06 392 x 175 x 190	B13	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069060640008	SST60R	60	640	L02 242 x 175 x 190	B13	
069060520008	SST60JR	60	520	D23 230 x 173 x 222	B0	
069065650008	SST65RB	65	650	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069070720008	SST70R	70	720	L03 278 x 175 x 190	B13	
069075730008	SST75RB	75	730	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069079720008	SST79R	79	720	L04 315 x 175 x 190	B13	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069047450007	RUN47RB	47	450	LB1 207 x 175 x 175	B13	
069053540007	RUN53R	53	540	L01 207 x 175 x 190	B13	
069061600007	RUN61RB	61	600	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069064640007	RUN64R	64	640	L02 242 x 175 x 190	B13	
069072720007	RUN72RB	72	720	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069077760007	RUN77R	77	760	L03 278 x 175 x 190	B13	
069085800007	RUN85RB	85	800	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069090720007	RUN90R	90	720	L04 315 x 175 x 190	B13	
069100900007	RUN100R	100	900	L05 353 x 175 x 190	B13	
069105850007	RUN105R	105	850	LH4 315 x 175 x 205	B13	
Batterie per applicazioni asiatiche						
069038300007	RUN38JR	38	300	B19 187 x 127 x 220	B1	
069045390007	RUN45JR	45	390	B24 237 x 127 x 227	B1	
069065580007	RUN65JR	65	580	D23 230 x 173 x 222	B1	
069075630007	RUN75JR	75	630	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	
069075630017	RUN75JL	75	630	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	
069095800007	RUN95JR	95	800	D31 306 x 173 x 222	B1	
069095800017	RUN95JL	95	800	D31 306 x 173 x 222	B1	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069044400006	ETS44R	44	400	L00 175 x 175 x 190	B13	
069044420006	ETS44RB	44	420	LB1 207 x 175 x 175	B13	
069050450006	ETS50R	50	450	L01 207 x 175 x 190	B13	
069050450016	ETS50L	50	450	L01 207 x 175 x 190	B13	
069060540006	ETS60RB	60	540	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069062540006	ETS62R	62	540	L02 242 x 175 x 190	B13	
069062540016	ETS62L	62	540	L02 242 x 175 x 190	B13	
069071670006	ETS71RB	71	670	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069074680006	ETS74R	74	680	L03 278 x 175 x 190	B13	
069074680016	ETS74L	74	680	L03 278 x 175 x 190	B13	
069080700006	ETS80RB	80	700	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069080640006	ETS80R	80	640	L04 315 x 175 x 190	B13	
069085760006	ETS85RB	85	760	LB5 353 x 175 x 175	B13	
069095800006	ETS95R	95	800	L05 353 x 175 x 190	B13	
069100720006	ETS100R	100	720	LH4 315 x 175 x 205	B13	



Batterie per applicazioni asiatiche

Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069035240106	ETS35JR1	35	240	B19 187 x 127 x 220	B1	
069035240006	ETS35JR	35	240	B19 187 x 127 x 220	B0	
069035240016	ETS35JL	35	240	B19 187 x 127 x 220	B0	
069045330006	ETS45ER	45	330	E02 220 x 135 x 225	B1	
069045330016	ETS45EL	45	330	E02 220 x 135 x 225	B1	
069045330106	ETS45JR	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069045330116	ETS45JL	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069045330206	ETS45JRS	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069045330216	ETS45JLS	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069050360006	ETS50JR	50	360	D20 200 x 173 x 222	B1	
069050360016	ETS50JL	50	360	D20 200 x 173 x 222	B1	
069060390006	ETS60JR	60	390	D23 230 x 173 x 222	B1	
069060390016	ETS60JL	60	390	D23 230 x 173 x 222	B1	
069070540006	ETS70JR	70	540	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	
069070540016	ETS70JL	70	540	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	



Batterie per applicazioni asiatiche

Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069095720006	ETS95JR	95	720	D31 306 x 173 x 222	B1	
069095720016	ETS95JL	95	720	D31 306 x 173 x 222	B1	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069040320005	ES40R	40	320	L00 175 x 175 x 190	B13	
069041370005	ES41RB	41	370	LB1 207 x 175 x 175	B13	
069044360005	ES44R	44	360	L01 207 x 175 x 190	B13	
069054500005	ES54RB	54	500	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069060460005	ES60R	60	460	L02 242 x 175 x 190	B13	
069065540005	ES65RB	65	540	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069070640005	ES70R	70	640	L03 278 x 175 x 190	B13	
069080700005	ES80RB	80	700	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069090720005	ES90R	90	720	L05 353 x 175 x 190	B13	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069140760034	EVR140L	140	760	Tipo A 513 x 189 x 223	B0	
069185110034	EVR185L	185	1100	Tipo B 513 x 223 x 223	B0	
069225115034	EVR225L	225	1150	Tipo C 518 x 279 x 240	B0	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069180100033	SHD180L	180	1000	Tipo B 513 x 223 x 223	B0	
069225110033	SHD225L	225	1100	Tipo C 518 x 279 x 240	B0	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069110750102	HD110R1	110	750	Tipo 246 349 x 175 x 235	B1	
069110750002	HD110R	110	750	Tipo 246 349 x 175 x 235	B0	
069110750012	HD110L	110	750	Tipo 246 349 x 175 x 235	B0	



Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069120680042	HD120R	120	680	MAC 510 x 175 x 225	B3	
069120680032	HD120L	120	680	Tipo A 513 x 189 x 223	B0	
069125760002	HD125R	125	760	D03 349 x 175 x 285	B0	
069125110022	HD125R2	125	1100	D07 286 x 269 x 230	B0	
069140900002	HD140R	140	900	ATM 508 x 175 x 205	B1	
069140800042	HD140R2	140	800	MAC 510 x 175 x 225	B3	
069140800032	HD140L	140	800	Tipo A 513 x 189 x 223	B0	
069155900042	HD155R	155	900	MAC 510 x 218 x 225	B3	
069155900032	HD155L	155	900	Tipo B 513 x 223 x 223	B0	
069180100042	HD180R	180	1000	MAC 510 x 218 x 225	B3	
069180100032	HD180L	180	1000	Tipo B 513 x 223 x 223	B0	
069215120042	HD215R	215	1200	Tipo C 518 x 279 x 240	B0	
069215120032	HD215L	215	1200	Tipo C 518 x 279 x 240	B0	













Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069040300001	MOB40R	40	300	L00 175 x 175 x 190	B13	
069044360001	MOB44R	44	400	L00 175 x 175 x 190	B13	
069050360001	MOB50R	50	360	L01 207 x 175 x 190	B13	
069050480001	MOB50R2	50	570	L01 207 x 175 x 190	B13	
069050800091	MOB50AGM	50	800	G34 260 x 173 x 206	B7	
069053550001	MOB53AGM	53	550	G26 208 x 173 x 197	B7	
069060400001	MOB60RB	60	640	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069060500001	MOB60EFB	60	500	L02 242 x 175 x 190	B13	
069060540001	MOB60R	60	540	L02 242 x 175 x 190	B13	
069060640011	MOB60640LF	60	640	G75 230 x 180 x 186	B9	
069060525011	MOB60525L	60	525	G86 230 x 173 x 206	B7	
069070630001	MOB70EFB	70	630	L02 278 x 175 x 190	B13	
069070680001	MOB70R	70	720	L03 278 x 175 x 190	B13	
069088850001	MOB88R	88	800	L04 315 x 175 x 190	B13	



OE **MAGNETI
MARELLI**

Codice	Short	Ah	A (EN)	Tipo Lunghezza Larghezza Altezza	Attacchi base	Layout
069090720001	MOB90R	90	700	L04 315 x 175 x 190	B13	
069100950001	MOB100R	100	950	L05 353 x 175 x 190	B13	
069100760001	MOB100R2	100	760	L04 353 x 175 x 190	B13	
069105950001	MOB105EFB	105	950	L06 392 x 175 x 190	B13	
069110800201	MOB110R	110	800	L06 392 x 175 x 190	B13	
069105850001	HDI105REFB	105	850	Tipo 246 349 x 175 x 235	B1	
069110800101	HDI110R1	110	800	Tipo 246 349 x 175 x 235	B1	
069110800001	HDI110R	110	800	Tipo 246 349 x 175 x 235	B0	
069120800031	HDI120L	120	800	Tipo A 513 x 189 x 223	B0	
069143800031	SHDI143L	143	800	Tipo A 513 x 189 x 223	B0	
069170800031	HDI170L	170	800	Tipo B 513 x 223 x 223	B0	
069170120031	HDI170L2	170	1200	Tipo B 513 x 223 x 223	B0	
069170100031	SHDI170L	170	1000	Tipo B 513 x 223 x 223	B0	
069225110031	EVRI225L	225	1100	Tipo C 518 x 279 x 240	B0	

CAR		TRUCK	
			
B0 CAR - front	B0 CAR - side	B0 TRUCK - front	B0 TRUCK - side
			
B1 CAR - front	B1 CAR - side	B1 TRUCK - front	B1 TRUCK - side
			
B7 CAR - front	B7 CAR - side	B3 TRUCK - front	B3 TRUCK - side
			
B9 CAR - front	B9 CAR - side	B4 - front	B4 - side
			
B13 + B14 CAR - front	B13 + B14 CAR - side		
			
B13 CAR - front	B13 CAR - side		

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. ha curato con particolare attenzione la stesura del presente catalogo; declina comunque ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni relativi a schemi, disegni, immagini e si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto senza l'obbligo di darne preventiva comunicazione. Sono particolarmente graditi, da parte degli utenti, commenti, segnalazioni di inesattezze e qualsiasi altro suggerimento atto a rendere più efficace la prossima edizione del catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta della Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A, che tutelerà i propri diritti a termine di legge.





Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A.
Viale Aldo Borletti, 61/63 - 20011 Corbetta (Milano) Italia - Tel. +39 02 928 15 111 - Fax +39 02 972 27 234
www.magnetimarelli-checkstar.com