



R-12



**CATENE DA NEVE A MAGLIA STANDARD,
12 MM DI INGOMBRO INTERNO**

Sezione standard, alta resistenza, consigliata per tutte le vetture senza particolari limitazioni di ingombro tra pneumatico e parti meccaniche.

SNOW CHAINS, 12 MM EXTRA-STRONG LINKS
Specific for cars with standard gap between tyre and mechanical parts.

Valigetta / Case 3




SISTEMA DI AUTO-TENSIONAMENTO

- Dopo il montaggio, la catena si tende automaticamente ed evita ulteriori fermate.
- Battistrada a rombo in acciaio cementato speciale.
- Maglie corte con sezione a "D" utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Nuovo blocca-catenino in plastica composita ideale per cerchi in lega.

SELF-TENSIONING SYSTEM

- After installation chains tighten automatically.
- No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- New composite plastic ratchet, ideal for alloy rims



Omologate a norma di sicurezza



Ⓜ V 5117 geprüft



**MONTAGGIO FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY FITTING**



Tabella applicativa pag. 8 / Fitting guide on page 8



R-9



**CATENE DA NEVE A MAGLIA COMPATTA,
9 MM DI INGOMBRO INTERNO**

Ideale per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche

SNOW CHAINS, QUICK AND EASY FITTING

9 mm slim fit cable links, specific for cars with limited gap between tyre and mechanical parts.

Valigetta / Case 3




SISTEMA DI AUTO-TENSIONAMENTO

- Dopo il montaggio, la catena si tende automaticamente ed evita ulteriori fermate.
- Battistrada a rombo in acciaio cementato speciale.
- Maglie corte con sezione a "D" utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Nuovo blocca-catenino in plastica composita ideale per cerchi in lega.

SELF-TENSIONING SYSTEM

- After installation chains tighten automatically.
- No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- New composite plastic ratchet, ideal for alloy rims.



Omologate a norma di sicurezza



⚡ V 5117 geprüft



**MONTAGGIO FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY FITTING**



Tabella applicativa pag. 8 / Fitting guide on page 8



X-9 SNOWDRIVE

SNOW DRIVE, 9 MM DI INGOMBRO INTERNO
Maglia compatta con sezione a "D" utilizzabili da entrambe le parti. Ideali per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche.

ACCIAIO AL MANGANESE

Per una maggiore resistenza all'usura

SNOW DRIVE, 9 MM SLIM FIT CABLE LINKS
Specific for cars with limited gap between tyre and mechanical parts

MANGANESE STEEL

for extra wear and tear resistance

Valigetta / Case 3

BLACK POWER



SISTEMA DI AUTO-TENSIONAMENTO
Dopo il montaggio, la catena si tende automaticamente ed evita ulteriori fermate per il ritensionamento

NUOVO SISTEMA CON SMONTAGGIO AUTOMATICO


SELF-TENSIONING SYSTEM
After installation chains tighten automatically.

AUTOMATIC RELEASE FUNCTION
New trigger mechanism for a quick and easy release

MANGANESE




**ACCIAIO AL MANGANESE
MANGANESE STEEL**



Omologate a norma di sicurezza



Ⓜ V 5117 geprüft



**SMONTAGGIO AUTOMATICO
AUTOMATIC RELEASE SYSTEM**

**AUTO TENSIONAMENTO
SELF TENSIONING SYSTEM**



Tabella applicativa pag. 8 / Fitting guide on page 8



Tabella Applicativa / Fitting Guide



GR.	MISURE PNEUMATICI / TYRE SIZES										ART. R-12	ART. R-9	ART. X-9
	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	over			
1	120/80-10	120/80-12									16021	16061	
	145/80-10	125/80-12											
	145-10	125-12											
	155/80-10	130/80-12	125-13										
	155-10	135-12	135/70-13										
	165/70-10	140/70-12	145/60-13							150/65-315			
	500-10	145/70-12											
		150/65-12											
2		400-12									16022	16062	
		135/80-12	135/80-13										
		140-12	135-13										
		145/80-12	145/65-13										
		145-12	145/70-13										
		150-12	155/60-13										
		155/70-12	155/65-13										
		165/60-12	165/55-13										
3		500-12	165/60-13								16023	16063	16403
		175/50-13	175/50-13										
		155/80-12	145/80-13	135/80-14									
		155-12	145-13	135-14									
		165/70-12	155/70-13	145/70-14									
		175/70-12	165/65-13	155/60-14	135/70-15								
		560-12	175/60-13	155/65-14	165/50-15								
		600-12	185/55-13	165/55-14									
4			165/60-14	165/60-14							16024	16065	16405
			175/50-14	175/50-14									
			155/80-13	145/80-14	125-15								
			155-13	145-14	135-15								
			165/70-13	155/70-14	145/65-15								
4.5			185/60-13	165/65-14	165/55-15						16033	16066	16406
			195/55-13	165/65-14	165/55-15								
			175/60-14	155/65-15									
			185/55-14	175/50-15									
5			165/80-13	155/80-14	145-15						16025	16067	16407
			165-13	155-14	155/70-15								
			170-13	165/70-14	165/60-15								
			175/70-13	175/65-14	165/65-15								
			185/65-13	185/60-14	170/60-15								
			195/60-13	195/55-14	175/55-15								
			560-13	520-14	195/45-15								
			590-13	560-14									
6			175/75-13	165/75-14	155-15						16026	16068	16408
			175/80-13	165/70-14	165/70-15	165/55-16							
			175-13	165/80-14	175/60-15	175/55-16							
			185/70-13	165-14	175/65-15	185/50-16							
			195/65-13	175/70-14	185/55-15	195/45-16							
			205/60-13	185/65-14	195/50-15	205/40-16							
			640-13	195/60-14	560-15								
6.5				185/70-14	185/60-15	175/60-16					16034	16069	16409
				205/55-14	195/55-15	205/45-16							
7				205/50-15	215/40-16						16027	16070	16410
			185/80-13	175/75-14	165-15								
			185-13	175/80-14	175/70-15								
			195/70-13	175-14	185/65-15	195/50-16	195/45-17						
			205/65-13	195/65-14	195/60-15								
7.5			600-13	205/60-14							16071	16411	



Tabella Applicativa / Fitting Guide



GR.	MISURE PNEUMATICI / TYRE SIZES										ART. R-12	ART. R-9	ART. X-9
	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	over			
8			205/70-13	185/80-14 185-14 195/70-14 205/65-14 225/55-14	175/80-15 175-15 185/70-15 195/65-15 205/60-15	195/55-16 195/60-16	205/45-17 215/40-17			190/65-390 200/60-390 210/55-390 220/50-365 220/55-365	16028	16072	16412
8.5				225/60-14	225/50-15	225/45-16		205/40-18				16073	16413
9				195/75-14 195/80-14 195-14 205/70-14 600-14	180-15 185-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/55-15	195/65-16 205/55-16 215/50-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17				16029	16074	16414
9.5				235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/55-15	205/60-16 215/55-16 225/50-16	215/50-17 225/45-17	215/40-18			16037	16075	16415
9.7						205/65-16 215/60-16 No Bridgestone Duravis - Rxxx	205/55-17 245/40-17	215/45-18 225/40-18 245/35-18				16081	16421
10				205/80-14 205-14 215/70-14 215-14	195/80-15 195-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15 600-15 890-15	215/60-16 Bridgestone Duravis - Rxxx 225/55-16 235/50-16 245/45-16	215/55-17 225/50-17 235/45-17	225/45-18 235/40-18		220/55-390 220/65-390 230/55-390 240/45-415 240/55-390	16030	16076	16416
12						215/65-16 225/60-16	235/50-17 245/45-17 255/40-17 265/40-17	235/45-18 245/40-18 255/35-18	225/40-19 235/40-19 245/35-19 255/30-19		16039	16078	16418
12.5							215/60-17 225/55-17	215/55-18 275/35-18				16082	16422
13					235/70-15	235/60-16 245/55-16	225/60-17 235/55-17 255/45-17 275/40-17	225/50-18 235/50-18 No Pirelli Winter No Bridgestone Turanza ER300 245/45-18 255/40-18 255/45-18 295/30-18	235/45-19 245/40-19 255/35-19 275/30-19	245/35-20 265/30-20	16040	16079	16419
14						235/70-16	235/60-17 245/55-17	225/60-18 235/55-18 245/50-18	245/45-19	265/35-20 285/30-20		16080	16420