



**Catene
da neve**
e dispositivi
per la trazione invernale

**Snow
Chains**
and Winter
Traction Devices

2013-14



Snow Drive
TRACTION DEVICES

SPIKES  **SPIDER**

AutoSock

Snow Gecko



SnowDrive
TRACTION DEVICES



RX-7
(p. 4)



X-9
(p. 5)



R-9
(p. 6)



R-12
(p. 7)

SPIKES  **SPIDER**



Compact
(p. 24)



Sport
(p. 24)



Alpine
(p. 25)

AutoSock

SnowGecko



AutoSock
(p. 30)



SnowGecko
(p. 35)



SnowDrive
TRACTION DEVICES

SPIKES  **SPIDER**

AutoSock



S-12
(p. 10)



S-16
(p. 11)



Alpine-Pro
(p. 25)



AutoSock
(p. 30)



SnowDrive
TRACTION DEVICES



Cargo-Plus
(p. 14)



Truck-Flex
(p. 15)



**Cingoli
Standard**
(p. 18)



**Cingoli
Europa**
(p. 20)



**Cingoli
Europa-Pro**
(p. 21)

AutoSock



AutoSock
(p. 33)

Catene da neve

Catene da neve costruite a regola d'arte e certificate, in ottemperanza al decreto 10 Maggio 2011, (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Gazzetta Ufficiale N. 185 del 10 Agosto 2011).

Dispositivi di aderenza supplementare omologati secondo le norme **ÖNORM V5117 / V5119**

L'acciaio, gli spessori, la cementazione e tutti i processi produttivi sono garantiti da sistemi aziendali con processi di gestione e controllo qualità certificati ISO 9001 da oltre 10 anni.



Numero di omologazione stampigliato sulla piastrina, facilmente ispezionabile e leggibile dalle autorità anche con catena montata




In Europa non esiste una normativa unica che regola l'utilizzo delle catene da neve, infatti ogni singolo stato ha una propria legislazione in materia. Pertanto negli stati europei si possono verificare le seguenti situazioni:

- obbligo di catene a bordo
- obbligo di catene a bordo per i residenti, nessun obbligo di catene a bordo per i turisti
- nessun obbligo di catene a bordo

Si consiglia comunque, prima di iniziare un viaggio, di reperire le opportune informazioni sul paese di destinazione (e dei paesi di transito).

In ogni caso, per fugare ogni dubbio, per la propria sicurezza e per quella degli altri, tenere sempre le catene a bordo nei periodi invernali.



	CATENE DA NEVE					
	RX-7	X-9	R-9	R-12	S-16	S-12
Facilità di montaggio	* *	* * *	* *	* *	* *	* *
Ingombro interno massimo	7 mm	9 mm	9 mm	12 mm	16 mm	12 mm
Compatibile ABS-ESP	●	●	●	●	●	●
Blocca-catenino in plastica composita	●	●	●	●	-	●
Cavo interno flessibile	●	●	●	●	●	●
Auto-Tensionamento	●	●	●	●	●	●
Materiale Battistrada	Acciaio al manganese	Acciaio al manganese	Acciaio cementato	Acciaio cementato	Acciaio cementato	Acciaio cementato
Battistrada	Rombo	Rombo	Rombo	Rombo	Rombo	Rombo + rinforzo
Sezione filo catena	3 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3,5 x 3,5 mm	4,3 x 4,3 mm	3,5 x 3,5 mm
Omologato per obbligo "catene a bordo"	●	●	●	●	●	●

Nuova grafica

Modello catena
Type

Omologazione
Approval

Gruppo
Size

Pneumatici supportati
Tire size label

Ingombro
Clearance




La futuristica valigetta in plastica antiurto e l'accattivante immagine grafica garantiscono un'ottima presentazione del prodotto sul punto vendita.

Ogni confezione contiene:

- Libretto plastificato con le istruzioni di montaggio
- Maglie di ricambio
- Guanti in plastica
- Certificato di omologazione

Innovative impact-resistant plastic box, easy to open and lock. Designer labels with multilanguage texts, great pictures and easy to understand icons. Each box contains plastic-coated instruction manual, spare links for repair, PE gloves and copy of approval certificates.

Imballo da 3 serie



In caso di smarrimento della confezione, è possibile risalire alla misura della catena leggendo le cifre stampate sul gancio verde (togliere lo zero dal codice stampigliato; esempio: 80 corrisponde alla misura 8)

In absence of box or label of the chain can easily be identified by reading the number stamped on the green hook (remove the zero from the code; example number "80" correspond to size "8").





Tabella applicazione su 2 lati
Fitting guide on both sides



99199

POSTER CATENE CON TELAIO
SNOW CHAINS POSTER WITH STAND
cm 58x160

99076

ESPOSITORE CATENE (FORNITO SMONTATO)
Per 44 valigette auto o 40 valigette furgone
DISPLAY RACK
Holds 44 boxes (car-chains) or 40 boxes (van-chains)

Cartone / Carton 1

**CATENE DA NEVE A MAGLIA SPECIALE,
7 MM DI INGOMBRO INTERNO**
ideale per tutte le vetture con problema di
catenabilità

ACCIAIO AL MANGANESE
Per una maggiore resistenza all'usura

SNOW CHAINS WITH SPECIAL TWISTED LINKS
7 mm ultra-slim fit.

Special series for vehicles with chain restrictions

MANGANESE STEEL
for extra wear and tear resistance


Valigetta / Case 3

RX-7


MANGANESE



MAGLIA RITORTA - TWISTED LINKS



MONTAGGIO FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY FITTING



**ACCIAIO AL
MANGANESE
MANGANESE
STEEL**

Omologate a norma di sicurezza



V 5117

SISTEMA DI AUTO-TENSIONAMENTO

- Dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada in acciaio cementato speciale.
- Maglie ritorte ad alta resistenza.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile, senza sollevare la vettura.
- Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideale per non graffiare i cerchi in lega.

SELF-TENSIONING SYSTEM

- After the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving. No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel.
- Special high resistance twisted-links.
- Flexible internal cable for an easy and quick-fit installation, without moving the vehicle.
- New composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.

X-9 MANGANESE, 9 MM DI INGOMBRO INTERNO

Maglia compatta con sezione a "D" utilizzabili da entrambe le parti. Ideali per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche.

ACCIAIO AL MANGANESE

Per una maggiore resistenza all'usura

X-9 MANGANESE, 9 MM SLIM FIT CABLE LINKS


Specific for cars with limited gap between tire and mechanical parts

Valigetta / Case 3


X-9

Black Power

MANGANESE



NUOVO SISTEMA CON SMONTAGGIO AUTOMATICO **AUTOMATIC RELEASE FUNCTION**



ACCIAIO AL MANGANESE **MANGANESE** **STEEL**



SISTEMA DI AUTO-TENSIONAMENTO

Dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.

NUOVO SISTEMA CON SMONTAGGIO AUTOMATICO

SELF-TENSIONING SYSTEM

After the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving. No more stops for tensioning.

AUTOMATIC RELEASE FUNCTION

New trigger mechanism for a quick and easy release

Omologate a norma di sicurezza



V 5117 geprüft

**CATENE DA NEVE A MAGLIA COMPATTA,
9 MM DI INGOMBRO INTERNO**



Ideale per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche

SNOW CHAINS, QUICK AND EASY FITTING

9 mm slim fit cable links, specific for cars with limited gap between tire and mechanical parts.

Valigetta / Case 3

R-9



**MONTAGGIO
FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY
FITTING**

Omologate a norma di sicurezza



V 5117 geprüft

SISTEMA DI AUTO-TENSIONAMENTO

- Dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada a rombo in acciaio cementato speciale.
- Maglie corte con sezione a "D" utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Nuovo blocca-catenino in plastica composita ideale per cerchi in lega.

SELF-TENSIONING SYSTEM

- After the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving. No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- New composite plastic ratchet, ideal for alloy rims

CATENE DA NEVE A MAGLIA STANDARD, 12 MM DI INGOMBRO INTERNO



Sezione standard, alta resistenza, consigliata per tutte le vetture senza particolari limitazioni di ingombro tra pneumatico e parti meccaniche.

SNOW CHAINS, 12 MM EXTRA-STRONG LINKS

Specific for cars with standard gap between tire and mechanical parts.

Valigetta / Case 3

R-12



**MONTAGGIO
FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY
FITTING**

Omologate a norma di sicurezza



V 5117 geprüft

SISTEMA DI AUTO-TENSIONAMENTO

- Dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada a rombo in acciaio cementato speciale.
- Maglie corte con sezione a "D" utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Nuovo blocca-catenino in plastica composita ideale per cerchi in lega.

SELF-TENSIONING SYSTEM

- After the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving. No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- New composite plastic ratchet, ideal for alloy rims



Tabella applicativa • Fitting guide

											COD. ART.			
GR.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	over	RX-7	R-9	X-9	R-12
1	120/80-10	120/80-12	125-13							150/65-315		16061		16021
	145/80-10	125/80-12	135/70-13											
	145-10	125-12	145/60-13											
	155/80-10	130/80-12												
	155-10	135-12												
	165/70-10	140/70-12												
	500-10	145/70-12												
		150/65-12												
2		140-12	135/80-13							150/65-340		16062		16022
		145/80-12	135-13							150/65-345				
		145-12	145/65-13							160/60-315				
		150-12	145/70-13							160/65-315				
		155/70-12	155/60-13											
		165/60-12	155/65-13											
		500-12	165/55-13											
			165/60-13											
3			175/50-13											
		155/80-12	145/80-13	135/80-14	135/70-15					160/65-340		16063	16403	16023
		155-12	145-13	135-14	165/50-15					185/65-315				
		165/70-12	155/70-13	145/70-14										
		175/70-12	165/65-13	155/60-14										
		560-12	175/60-13	155/65-14										
		600-12	185/55-13	165/55-14										
				165/60-14										
4				175/50-14										
			155/80-13	145/80-14	125-15					160/65-365		16065	16405	16024
			155-13	145-14	135-15					170/65-340				
			165/70-13	155/70-14	145/65-15					180/60-340				
			175/65-13	165/65-14	165/55-15									
			185/60-13											
			195/55-13											
4.5				175/60-14	155/65-15							16066	16406	16033
				185/55-14	175/50-15									
5														
			165/80-13	155/80-14	145-15					170/65-365		16067	16407	16025
			165-13	155-14	155/70-15					180/65-340				
			170-13	165/70-14	165/60-15					190/55-340				
			175/70-13	175/65-14	165/65-15					190/55-365				
			185/65-13	185/60-14	170/60-15					190/65-340				
			195/60-13	195/55-14	175/55-15									
			560-13	520-14	195/45-15									
6			590-13	560-14										
			175/75-13	165/75-14	155-15	165/55-16				180/65-365	16383	16068	16408	16026
			175/80-13	165/80-14	165/70-15	175/55-16				190/60-365				
			175-13	165-14	175/60-15	185/50-16				190/65-365				
			185/70-13	175/70-14	175/65-15	195/45-16				195/60-365				
			195/65-13	185/65-14	185/55-15	205/40-16				200/65-340				
			205/60-13	195/60-14	195/50-15									
6			640-13		560-15									






Tabella applicativa • Fitting guide

GR.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	over	COD. ART.			
											RX-7	R-9	X-9	R-12
6.5				175/75-14 185/70-14 205/55-14	185/60-15 195/55-15 205/50-15	175/60-16 205/45-16 215/40-16					16384	16069	16409	16034
7			195/70-13 600-13	175/80-14 175-14 195/65-14 205/60-14	175/70-15 185/65-15 195/60-15	195/50-16	205/40-17			180/65-390 200/55-390 200/60-365 210/55-365	16385	16070	16410	16027
7.5					205/55-15 215/50-15	185/55-16 185/60-16 205/50-16 215/45-16	225/35-17				16386	16071	16411	
8			205/70-13	185/80-14 185-14 195/70-14 205/65-14 225/55-14	185/70-15 195/65-15 205/60-15	195/55-16 195/60-16	205/45-17 215/40-17			190/65-390 200/60-390 210/55-390 220/50-365 220/55-365	16387	16072	16412	16028
8.5				225/60-14	225/50-15	225/45-16		205/40-18			16388	16073	16413	
9				195/80-14 195-14 205/70-14 600-14	180-15 185-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/55-15	195/65-16 205/55-16 215/50-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17				16389	16074	16414	16029
9.5				235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/55-15	205/60-16 215/55-16 225/50-16	215/50-17 225/45-17	215/40-18			16390	16075	16415	16037
9.7						195/70-16 205/65-16 215/60-16 No Bridgestone Duravis - Rxxx	205/55-17 245/40-17	215/45-18 225/40-18 245/35-18			16391	16081	16421	
10				205/80-14 205-14 215/70-14 215-14	195/80-15 195-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15 600-15 890-15	215/60-16 Bridgestone Duravis - Rxxx 225/55-16 235/50-16 245/45-16	215/55-17 225/50-17 235/45-17	225/45-18 235/40-18	235/35-19	220/55-390 220/65-390 230/55-390 240/45-415 240/55-390	16392	16076	16416	16030
12						215/65-16 225/60-16	235/50-17 245/45-17 255/40-17 265/40-17	235/45-18 245/40-18 255/35-18	225/40-19 235/40-19 245/35-19 255/30-19		16393	16078	16418	16039
12.5							215/60-17 225/55-17	215/55-18 275/35-18	245/40-19		16394	16082	16422	
13					235/70-15	235/60-16 245/55-16	225/60-17 235/55-17 255/45-17 275/40-17	225/50-18 235/50-18 No Pirelli Winter No Bridgestone Turanza ER300 245/45-18 255/40-18 255/45-18 295/30-18	235/45-19 255/35-19 265/35-19 275/30-19	245/35-20 265/30-20	16395	16079	16419	16040
14						235/70-16	235/60-17 245/55-17	225/60-18 235/55-18 245/50-18	225/55-19 245/45-19	265/35-20 285/30-20		16080	16420	



COPPIA CATENE DA NEVE PER SUV, 4X4, FUORISTRADA

12 mm di ingombro, per veicoli con spazio ridotto tra passaruota, organi di trasmissione, sospensioni, sistemi frenanti e pneumatico.

PAIR OF SNOW CHAINS FOR SUV, 4X4, AND OFF-ROAD VEHICLES

12 mm width, suitable for vehicles with reduced space between mudguard, transmission system, suspensions, brake system and tire.

Valigetta / Case 1


S-12



**Blocca-catenino in
plastica composita**
New composite
plastic ratchet



**Doppio rinforzo
centrale**
Double central
reinforcement



MONTAGGIO FACILE E VELOCE QUICK AND EASY FITTING



QUALITÀ GARANTITA, OMOLOGATE DAL TÜV AUSTRIA E Ö-NORM AUSTRIACO

- 12 mm di ingombro interno.
- Doppio rinforzo centrale per una miglior aderenza.
- Sistema di auto-tensionamento.
- Maglie esterne di regolazione.
- Battistrada a rombo in acciaio cementato.
- Maglie corte con sezione a "D" utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile.
- Blocca-catenino in plastica composita ideale per cerchi in lega.
- Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

TÜV AUSTRIA AND Ö-NORM APPROVED QUALITY

- 12 mm slim-fit cable links.
- New self-tensioning system.
- External links for extra adjustments.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Short D-section links usable on both sides.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation.
- New composite plastic ratchet, ideal for alloy rims.
- Protection gloves and spare links included.

Omologate
a norma di
sicurezza



Ø V 5117 geprüft



COPPIA CATENE DA NEVE PER FURGONI, SUV, FUORISTRADA, CAMPER


Con filo maggiorato da 4,3 mm per pneumatici uso pesante.

PAIR OF SNOW CHAINS FOR SUV, VANS AND OFFROAD

Chains with 4,3 mm wire for heavy duty tires.

Valigetta / Case 1

S-16



**MONTAGGIO FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY FITTING**



**QUALITÀ GARANTITA, OMOLOGATE
DAL TÜV AUSTRIA E Ö-NORM AUSTRIACO**

- 16 mm di ingombro interno.
- Montaggio facile e rapido senza muovere il veicolo.
- Maglie compatte con sezione a "D".
- Catena laterale zincata e plastificata.
- Cavo interno flessibile plastificato con aggancio rapido.
- Aggancio esterno con blocca-catenino.
- Tirante con tensionamento automatico.
- Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

**TÜV AUSTRIA AND Ö-NORM
APPROVED QUALITY**

- 16 mm chain width.
- Quick and easy installation without moving the car.
- "D" section compact links.
- Zincated and plastic-coated side chain.
- Plasticized flexible internal wire with quick-fitting.
- External fitting with chain-block.
- Self-tensioning ratchet.
- Protection gloves and spare links included.

Omologate
a norma di
sicurezza



Ø V 5117 geprüft


Tabella applicativa • Fitting guide

GR.	12"	13"	14"	15" 15.3"	16" 16.5"	17" 17.5"	18"	19" 19.5"	20"	21"	COD. ART.	
											S-12	S-16
19			165/75-14 165/80-14 165-14 175/75-14 185/65-14									16101
20			175/80-14 175-14 185/70-14 650-14									16102
20.5	24x8.5-12	6.70-13	24x8.5-14									16116
21			185/75-14 185/80-14 185-14 195/70-14 200-14 205/65-14 215/65-14 700-14	165-15 175/80-15 640-15							16460	16103
22			195/75-14 195/80-14 195-14 205/70-14 215/70-14 670-14 25x8.5-14	185/80-15 185-15 195/70-15 205/65-15	175/75-16 175/80-16 175-16 195/65-16 200/70-16						16461	16104
22.5			205/75-14 205/80-14 205-14	195/75-15 195/80-15 195-15 205/70-15 205/75-15 215/65-15	185/75-16 195/70-16 205/65-16 215/60-16 No Bridgestone Duravis Rxxx						16462	16105
22.7				215/70-15	195/75-16 215/60-16 Bridg. Duravis Rxxx	225/50-17					16463	16128
23			215/75-14 215/80-14 215-14 750-14	205/80-15 215/75-15 225/70-15 670-15	185/80-16 185-16 195/80-16 195-16 215/65-16 225/60-16 600-16 640-16			225/40-19			16464	16106
23.5					205/75-16 215/70-16 225/65-16 235/60-16	215/60-17 225/55-17	215/55-18 245/45-18				16465	16127
24				215/80-15 215-15 225/75-15 235/70-15 255/60-15 700-15	205/80-16 205-16 215/75-16 225/70-16 205/65-17.5 650-16	225/60-17 235/55-17 205/65-17.5 7.0-17.5	225/55-18 235/50-18 255/45-18	235/45-19 255/40-19			16466	16107
24.5				235/75-15 28x9-15	215/80-16 215/85-16 215-16 225/75-16 235/65-16 650-16.5	225/65-17 235/60-17 650-17	235/55-18 245/50-18	245/45-19 255/45-19			16467	16108


Tabella applicativa • Fitting guide

GR.	12"	13"	14"	15" 15.3"	16" 16.5"	17" 17.5"	18"	19" 19.5"	20"	21"	COD. ART.	
											S-12	S-16
24.6	27x8.5-12			27x8.5-15 8.15-15 S.E.								16117
24.7				255/70-15 30x9.50-15 8.40-15	235/70-16	225/70-17 235/65-17 255/55-17 205/75-17.5	225/60-18 235/60-18	235/50-19	235/45-20 255/40-20		16468	16110
24.8				250/70-15 250-15								16118
25				265/70-15 750-15 9.0-15	235/75-16 235/80-16 245/70-16 255/65-16 700-16 9.0x75-16	235/70-17 245/65-17 215/75-17.5 8-17.5	225/65-18 245/60-18	235/55-19			16469	16109
25.5				10.0-15 255/75-15 265/75-15 31x10.5-15	245/75-16 255/70-16	245/70-17 255/60-17 255/65-17 275/55-17	235/65-18 255/55-18 285/50-18	255/50-19 275/45-19	235/55-20 255/45-20 265/45-20 275/40-20 245/50-20		16470	16111
25.8	10x80-12			10.0x75-15.3	260/70-16 10.0-16.5							16119
26					750-16 9.5-16.5	225/75-17.5 8.5-17.5		7.0-19.5				16112
26.3				29x12-15 29x12.5-15								16120
26.4				29x13.5-15								16121
26.5				31x11.5-15	235/85-16 265/70-16 280/70-16	265/65-17 275/60-17	255/60-18 265/60-18	255/55-19 265/50-19 285/45-19	255/50-20 275/45-20 295/40-20 315/35-20	265/40-21 265/45-21 295/35-21	16471	16113
26.7				32x11.5-15	265/75-16 275/70-16	245/75-17 265/70-17 275/65-17	275/60-18 285/55-18	265/55-19	265/50-20		16472	16122
26.8				31x15.5-15								16123
27				825-15	825-16	235/75-17.5 245/70-17.5 245/75-17.5 9.5-17.5	750-18	8-19.5	650-20 700-20		16473	16114
27.3					250/80-16							16124
27.4						285/70 10.0-17.5 265/70-17.5	250/80-18 275/65-18 285/65-18	245/70-19.5				16125
27.5					295/75-16			265/70-19.5	260/70-20			16115
27.7							10.5-18 10.5x80-18 275/80-18		280/70-20 9.5-20			16126



CATENE DA NEVE

PER VEICOLI INDUSTRIALI

Battistrada a rombo in acciaio speciale zincato con aggiunta di maglie di rinforzo

**SNOW CHAINS FOR
HEAVY DUTY TRUCKS**

"D" shape chain and cross links reinforced. Anti wear treatment, zinc galvanizing


Sacco / Sack 1

Cargo Plus Professional

2
pcs



Maglie di rinforzo
Cross link reinforced



Omologate
a norma di
sicurezza



V 5119 geprüft



CATENE DA NEVE PER CAMION E AUTOBUS

Montaggio e auto-tensionamento rapido

Con molla di tensione in acciaio

Battistrada a rombo in acciaio speciale

Utilizzabile da entrambe le parti per una durata maggiore

SNOW CHAINS FOR TRUCKS AND BUSES

Quick-mount, with self-tensioning system

Supplied with tensioning metal spring

Diamond-pattern grip made of special steel

May be used on both sides for an extended lifetime

Borsa in nylon / Nylon zip bag 1

Truck Flex

2
pcs



MONTAGGIO FACILE E VELOCE QUICK AND EASY FITTING



Omologate
a norma di
sicurezza

TÜV
AUSTRIA

GS
geprüfte
Sicherheit

Ø V 5119 geprüft


Tabella applicativa • Fitting guide

GR.	15" 15.3"	16" 16.5"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"	over	CARGO PLUS	TRUCK FLEX
26		750-16 9.5-16.5		225/75-17.5 8.5-17.5		7-19.5							16154	16440
27	825-15	825-16	9.5-17	235/75-17.5 245/70-17.5 245/75-17.5 9.5-17.5	750-18	8-19.5	650-20 700-20						16160	
29							260/80-20 825-20		255/70-22.5 9.0-22.5	8.3-24			16165	
29.5		11.00-16 12.4-16				305/70-19.5			285/60-22.5 295/60-22.5				16166	
29.6	33x12.50-15 11.5x80-15.3 300/80-15.3	285/75-16 320/65-16			300/50-18 300/65-18 33x12.5-18								16167	
30		13.6-16					900-20		10.0-22.5 11x70-22.5 275/70-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5	9.5-24			16168	
30.5									315/60-22.5				16169	
31							10.0-20 12x80-20		11.0-22.5 275/80-22.5 305/70-22.5 315/70-22.5 No Michelin XDN2 Grip / No Bridgestone M729	300/70-24		8.3-28	16170	16441
32							11.0-20		315/80-22.5 No Michelin XDN2 Grip		305/75-24.5		16171	16442
33							12.0-20	11.0-22	13.0-22.5 315/80-22.5 Michelin XDN2 Grip	10.0-24	315/75-24.5		16172	16443
35	35x12.5-15	12.0-16 255/100-16 900-16 35x12.5-16	315/70-17 35x12.5-17			275/70-19.5 285/70-19.5	275/65-20						16173	16444



Tabella applicativa • Fitting guide

GR.	15” 15.3”	16” 16.5”	17”	17.5”	18”	19.5”	20”	22”	22.5”	24”	24.5”	over	CARGO PLUS	TRUCK FLEX
35.8					12.0-18 12.0x12.5-18 320/80-18		10.5-20 275/80-20 300/70-20						16174	
36	36x13.5-15				12.5-18 12.5x80-18 335/80-18 340/80-18 365/70-18		320/70-20 38x14.00-20						16175	
37					12.0-18		12.5-20 12.5x80-20 13x80-20 320/85-20 335/80-20 340/75-20 340/80-20		12-22.5 No Michelin XDE / XZY 12x80-22.5 13x75-22.5 295/80-22.5 No Michelin XDN2 Grip / No Bridgestone M729 315/70-22.5 Michelin XDN2 Grip / Bridgestone M729 315/75-22.5 400/55-22.5	10.0-24 11.2-24 280/85-24			16176	16445
38							13.0-20 14.75x80-20 365/85-20			360/80-24			16177	
52							14.5-20 14.9-20 14x80-20 365/80-20 375/75-20		15-22.5 No Michelin XF 385/65-22.5	320/70-24			16180	
53									18-22.5 445/65-22.5				16181	

Sezione delle maglie

Gruppo	Cargo-Plus (mm)	Truck-Flex (mm)
26	5,7	5,7
27	5,7	
29	6,5	
29.5	7,0	
29.6	6,5	
30	7,0	
30.5	7,0	
31	7,0	7,0
32	7,0	7,0
33	7,0	7,0
35	7,0	6,4
35.8	7,0	
36	7,0	
37	7,0	7,0
38	7,0	
52	7,0	
53	7,0	





**CATENE A SETTORI - CINGOLI
PER CAMION E AUTOBUS**

Acciaio speciale legato
Interamente zincata
Maglie con sezione a "D"

**TRACK SECTOR CHAINS
FOR TRUCKS AND BUSES**

Special linked steel
"D" section links
Fully galvanized

Sfuso / Bulk 6

Cingoli Standard

1 pc



XS-2

S-2




Settore a
2 traversini
2 cross-chains

M-3

L-3

XL-3

Settore a
3 traversini
3 cross-chains



16209 Ricambio / Spare part


Tabella applicativa • Fitting guide

GR.	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"	CINGOLI STANDARD
XS-2	185/75-16 185/80-16 185-16 195/75-16 195/80-16 195-16 205/75-16 205/80-16 205-16 215/75-16 215/80-16 215/85-16 215-16 225/75-16 600-16 640-16 650-16		7.0-17.5								16201
S-2	700-16 750-16 825-16		205/75-17.5 215/75-17.5 225/75-17.5 235/75-17.5 245/70-17.5 245/75-17.5 8.5-17.5 8-17.5 9.5-17.5	700-18	7.0-19.5 8-19.5	650-20					16202
M-3		825-17			245/70-19.5 265/70-19.5 275/70-19.5 285/70-19.5 9.0-19.5 9.5-19.5	750-20 825-20 9.5-20		225/70-22.5 8-22.5 9.0-22.5			16203
L-3					305/70-19.5	900-20		10.0-22.5 275/70-22.5 295/60-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5	9.5-24		16204
XL-3						1000-20 1100-20 12.5-20 1200-20 12x80-20 13x80-20	1100-22	11-22.5 12.0-22.5 12x80-22.5 13.0-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-22.5 315/60-22.5 315/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	11.2-24 300/80-24	305/75-24.5 315/75-24.5	16205





**CATENE A SETTORI - CINGOLI
PER CAMION E AUTOBUS
SERIE EUROPA
CON NASTRO A MONTAGGIO RAPIDO**

Acciaio speciale legato
Interamente zincata.
Maglie con sezione a "D"



**TRACK SECTORS CHAINS
FOR TRUCK AND BUS,
EUROPE SERIES,
QUICK-FIT BELT SYSTEM**

Special linked steel
"D" section links. Fully galvanized

Sfuso / Bulk 6

Cingoli Europa

1 pc





**CATENE A SETTORI - CINGOLI
PER CAMION E AUTOBUS
SERIE EUROPA-PRO
CON NASTRO E CRICCHETTO**
Acciaio speciale legato
Interamente zincata.
Maglie con sezione a "D" da 7 mm

**TRACK SECTORS CHAINS
FOR TRUCK AND BUS,
EUROPE-PRO SERIES,
BELT SYSTEM WITH RATCHET**
Special linked steel
7 mm "D" section links.
Fully galvanized

Sfuso / Bulk 3

Cingoli Europa-Pro

1 pc



Cricchetto
Ratchet








Tabella applicativa • Fitting guide

GR.	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"	EUROPA	EUROPA PRO
1E	185/75-16		205/75-17.5	700-18	7.0-19.5	650-20					16210	16217
	185/80-16		215/75-17.5		8-19.5							
	185-16		225/75-17.5									
	195/75-16		235/75-17.5									
	195/80-16		245/70-17.5									
	195-16		245/75-17.5									
	205/75-16		7.0-17.5									
	205/80-16		8.5-17.5									
	205-16		8-17.5									
	215/75-16		9.5-17.5									
	215/80-16											
	215/85-16											
	215-16											
	225/75-16											
	600-16											
	640-16											
	650-16											
	700-16											
	750-16											
	825-16											
2E		825-17			245/70-19.5	1000-20	1100-22	11-22.5	11.2-24	305/75-24.5	16211	16215
					265/70-19.5	1100-20		12.0-22.5		315/75-24.5		
					275/70-19.5	12.5-20		12x80-22.5				
					285/70-19.5	1200-20		13.0-22.5				
					305/70-19.5	12x80-20		225/70-22.5				
					9.0-19.5	13x80-20		275/80-22.5				
					9.5-19.5	750-20		295/60-22.5				
						825-20		295/80-22.5				
						9.5-20		305/60-22.5				
						900-20		305/70-22.5				
								315/60-22.5				
								315/70-22.5				
								315/75-22.5				
								315/80-22.5				
								8-22.5				
								9.0-22.5				
3E					305/70-19.5	900-20		275/70-22.5		9.5-24		16216
								295/60-22.5				
								295/70-22.5				
								305/60-22.5				
								10-22.5				



SPIKES SPIDER

SWISS MADE 



Spikes-Spider® è un prodotto originale svizzero, testato a lungo nelle più estreme condizioni di utilizzo.

Omologato ed approvato da tutti i maggiori istituti di certificazione mondiali è utilizzato e raccomandato dai più prestigiosi marchi automobilistici.

Neve, nevischio o ghiaccio, con Spikes-Spider hai un vantaggio immediato: in pochi secondi applichi il dispositivo ai pneumatici, lo blocchi in posizione e riparti immediatamente, non importa se al buio o con neve profonda.

Non appena la strada è libera da ghiaccio e neve, Spikes-Spider può essere rimosso con la stessa velocità con cui è stato montato.

Nel confronto con le catene tradizionali, grazie all'altissima qualità dei materiali utilizzati, Spikes-Spider è risultato il migliore nei test di durata.

Tutti i componenti di Spikes-Spider

e le parti soggette ad usura

Spikes-Spider

OFFERTE PROMOZIONALI IN ATTO
CONTATTARE L'AGENTE O DEPOSITO DI ZONA



DISPOSITIVI ANTINEVE

	SPIKES SPIDER			AutoSock	
	Compact	Sport	Alpine	Autosock	Snowgecko
Facilità di montaggio	*****	*****	*****	*****	*****
Ingombro interno massimo	0 mm	0 mm	0 mm	5 mm	5 mm
Compatibile ABS-ESP	●	●	●	●	●
Auto-Tensionamento	●	●	●	●	●
Materiale Battistrada	Resina + acciaio	Acciaio	Acciaio	Fibra sintetica	Fibra sintetica
Battistrada	Chiodi	H	Rombo	-	-
Omologato per obbligo "catene a bordo"	●	●	●		



OFFERTE PROMOZIONALI IN ATTO
CONTATTARE L'AGENTE O DEPOSITO DI ZONA



Compact

Nessuna Spikes-Spider fino ad ora è stata così pratica e piccola. Un vantaggio notevole quando si ha poco spazio. La serie Compact viene fornita con un set di bracci regolabili che rende semplice e rapido il montaggio su pneumatici di diverse misure. Solo 4 misure Compact per oltre 150 misure di pneumatici. Gli anni passano, le auto si cambiano ma Spikes-Spider rimarrà molto probabilmente la stessa!

Never before was a Spikes-Spider so handy and small. An advantage when thinking of storage space. The Spikes-Spider Compact comes as an adjustable set, making it easy to fit easily and directly onto different tire sizes. The Spikes-Spider Compact is the only snow chain that cannot snap.

Art.	Rif. Ref.	Misura Size
17001	17.001	1C
17002	17.002	2C
17003	17.003	3C
17004	17.004	4C



Bracci regolabili in due posizioni (S) e (L), per adattarsi al maggior numero di dimensioni ruote

The arms of the Spikes-Spider Compact are adjustable in two positions (S) and (L) to fit more tires dimensions



Sport

Specifica per la guida su strade con molto ghiaccio e neve. Spikes-Spider Sport è per un uso prolungato e frequente. Consigliata per rappresentanti, professionisti e per persone che percorrono molta strada con le catene montate. Particolarmente idonea per vetture ad alte prestazioni con pneumatici a sezione larga.

The Spikes-Spider Sport is for those, who spend a lot of time on the road and professional drivers: the practical addition to the Spikes-Spider Compact, especially when encountering the demands of winter regions.

Spikes-Spider Sport, the right choice for the professional use on vehicles with wide tires.

Art.	Rif. Ref.	Misura Size
17020	14.100	XS
17021	14.200	S
17022	14.300	M
17023	14.400	L
17024	14.500	XL
17025	14.600	XXL
17035	16.800	XXXXL





OFFERTE PROMOZIONALI IN ATTO
CONTATTARE L'AGENTE O DEPOSITO DI ZONA

max



2500 Kg

Alpine

Sviluppata per vetture ad alte prestazioni, con dimensioni medio grandi, equipaggiate con pneumatici a sezione larga ed un peso totale a pieno carico fino a 2.5 t.

Disponibile in 2 misure (1 e 2), adatte per il montaggio su tutti i pneumatici con diametro da 630 a 720 mm.

The Spikes-Spider Alpine is available in two sizes covering tire diameters from 630 mm up to 720 mm. The Spikes-Spider Alpine is developed mainly for heavier passenger cars with an overall weight up to 2.5 tons.

Art.	Rif. Ref.	Misura Size
17040	Alpine	1A
17041	Alpine	2A

max



2500 Kg


Alpine Pro

Appositamente progettata per vetture pesanti, camper, furgoni, SUV, fuoristrada, minibus, ambulanze... con peso per asse fino a 2.5 t, ma ideale anche per tutti i professionisti che utilizzano la vettura per lavoro e che percorrono lunghi tratti in condizioni di ghiaccio e neve. Consigliata anche per vetture equipaggiate con pneumatici a sezione larga.

La serie Alpine-Pro è disponibile in 4 misure (1-2-3-4) e copre tutte le dimensioni di pneumatici con diametro da 630 fino a 806 mm.

The Spikes-Spider Alpine Pro is available in four sizes covering the diameter range from 630 mm up to 806 mm. Alpine Pro is developed for heavy cars, transporters, mobile homes, small buses, duty vehicles, and light trucks up to 2.5 tons axle load. Ideal for professional customers and private users with high performance needs on snow chains.

Art.	Rif. Ref.	Misura Size
17036	Alpine-Pro	1A
17037	Alpine-Pro	2A
17038	Alpine-Pro	3A
17039	Alpine-Pro	4A



Adapter

Adattatore

Una volta montato, siete al sicuro, pronti ad affrontare l'inverno. Tutti i modelli Spikes-Spider sono composti da due componenti: l'adattatore e lo Spikes-Spider.


L'adattatore deve essere montato prima dell'inizio della stagione invernale per rendervi pronti ad affrontare qualsiasi cambiamento delle condizioni stradali.

La facilità e la velocità di montaggio degli Spikes-Spider all'adattatore è ormai leggendaria.

The adapter, once mounted immediately safe!

Make yourself ice and snow secure before the winter. All Spikes-Spider models are made up of two components: The adapter and the Spikes-Spider model.

The adapter should be mounted on the driving wheels before the winter begins, thus making you already prepared for any changes in road conditions. The attaching of the Spikes-Spider model to the adapter is almost legendary.



CONTENUTO DEL KIT:

K) Set clip di fissaggio	B) Set bulloni M8x20
E) Set distanziali 34 mm	L) Disco di fissaggio
D) Set distanziali 17 mm	M) Coppa coprimozzo
C) Set rondelle	F) Chiave dinamometrica
H) Mozzo piatto	G) Chiave a tubo
A) Set bulloni M8x12	

KIT CONTENTS:

K) Set fix-clip	B) Set bolts M8x20
E) Set extension 34 mm	L) Locking disk
D) Set extension 17 mm	M) Hub cover
C) Set washers	F) Torque handle
H) Flat hub	G) Box wrench
A) Set bolts M8x12	

KIT ADATTATORI PER BULLONI SPIKES-SPIDER ADAPTER

Art.	Rif. Ref.	Bullone ruota Wheel Bolt
17050	81.017	17 mm
17051	81.019	19 mm
17052	81.021	21 mm
17053	81.022	22 mm
17054	81.024	24 mm




Tabella per la scelta dell'adattatore Table for the adapter set

Vetture peso pieno carico max 2,5t - Cars max weight 2,5t

Alfa Romeo	19	Mercedes-Benz	17
Alfa Romeo 147, 156, 166, 11/2003->	17	Mitsubishi	21
Audi	17	Nissan	21
BMW	17	Oldsmobile	19
Buick	19	Opel	17
Cadillac	19	Opel Sintra	19
Chevrolet	19	Peugeot	19
Chrysler	19	Plymouth	19
Citroen -> 12/2002	19	Pontiac	19
Citroen 12/2002->	17	Porsche	19
Daewoo	19	Proton	21
Daewoo Korando/Musso	21	Renault	19
Daihatsu	21	Rover	19
Dodge	19	Saab ->1998	19
Fiat	19	Saab 1998->	17
Fiat Brava, Bravo, Punto, Stilo, 01/2001->	17	Saturn	19
Ford	19	Seat	17
Honda	19	Seat Alhambra	19
Hyundai	21	Skoda	17
Isuzu	19	Ssangyong	21
Jaguar	22	Subaru	19
Jaguar S Type, X Type	19	Suzuki	19
Jeep	19	Suzuki Swift	17
Kia	21	Toyota	21
Lada	19	Volvo	19
Lancia	19	Volvo 440, 460, 480	17
Lancia Libra	17	Volvo S40, V40	21
Lexus	21	VW	17
Mazda	21	Volga	22
Mazda 121	19		

Nota: alcune vetture "alta gamma" montano all'origine dei cerchi in lega speciali e possono essere equipaggiate con bulloneria "antifurto" oppure di forma e misura non convenzionale. In questi casi, per potere installare l'adattatore, è necessario sostituire i bulloni speciali con bulloni convenzionali di forma esagonale.

Warning: some "top-cars" equipped with special alloy wheels might be equipped with special anti-theft or non-conventional shape bolts. In this case, to install the adapter it is necessary to replace special bolts with standard hexagonal bolts.

Veicoli peso pieno carico max 4t Goods vehicles max weight 4t

Cadillac Vans & Trucks	22
Chevrolet Vans & Trucks	22
Citroen Jumpy	19
Citroen C25	22
Citroen Jumper	24
Dodge Vans & Trucks	21/24
Fiat Scudo	19
Fiat Ducato ->1994	22
Fiat Talento ->1994	
Fiat Ducato 1994 ->	24
Ford Transit	19
Ford Vans & Trucks	21
GMC Vans & Trucks	22
Iveco Daily Cab	22/24
Mercedes Sprinter, Vito, Vaneo	19
Peugeot Expert	19
Peugeot Boxer	24
Renault Traffic	22
VW Bus, Caravello, Sharan, Taro, Transporter, Multivan	19



Parti di ricambio Spikes-Spider - Spare parts for Spikes Spider

17110	90.071	Borsa per tutti i modelli Spikes-Spider	Storage bag for all products	COMPACT SPORT CARRIER	Tutte / All	
17111	97.000	Armatura piccola a 8 bracci	Supporting ring small for 8 arms	COMPACT	1, 2	
17112	97.001	Armatura grande a 9 bracci	Supporting ring large for 9 arms	COMPACT	3, 4	
17113	97.041	Braccio corto	Arm short	COMPACT	1, 3	
17114	97.061	Braccio lungo	Arm long	COMPACT	2, 4	
17120	93.141.01	Braccio corto, centrale	Short arm, middle	SPORT	XS, S	
17121	93.161.01	Braccio corto, destro	Short arm, right	SPORT	XS, S	
17122	93.181.01	Braccio corto, sinistro	Short arm, left	SPORT	XS, S	
17123	93.151.01	Braccio lungo, centrale	Long arm, middle	SPORT	M, L, XL, XXL, XXXL	
17124	93.171.01	Braccio lungo, destro	Long arm, right	SPORT	M, L, XL, XXL, XXXL	
17125	93.191.01	Braccio lungo, sinistro	Long arm, left	SPORT	M, L, XL, XXL, XXXL	
17126	93.151.24	Braccio lungo, centrale	Long arm, middle	CARRIER	Tutte / All	
17127	93.171.24	Braccio lungo, destro	Long arm, right	CARRIER	Tutte / All	
17128	93.191.24	Braccio lungo, sinistro	Long arm, left	CARRIER	Tutte / All	
17129	93.041.05	Traversino verde a 2 chiodi	Flange green with 2 spikes	SPORT CARRIER	Tutte / All	
17130	93.081.01	Traversino nero a 3 chiodi	Flange black with 3 spikes	SPORT	Tutte / All	
17131	93.081.24	Traversino blu a 3 chiodi	Flange blue with 3 spikes	CARRIER	Tutte / All	
17132	93.097	Armatura extra-small	Supporting ring extra-small long arms	SPORT	XS, S	
17133	93.100	Armatura piccola	Supporting ring small long arms	SPORT CARRIER	M, L	
17134	93.101	Armatura media	Supporting ring middle long arms	SPORT CARRIER	XL, XXL	
17135	93.102	Armatura grande	Supporting ring large	SPORT CARRIER	XXXL, XXXXL	
17136	90.211	Coppia gancio doppio 80 mm	Pair of double hooks small 80 mm	SPORT CARRIER	Tutte / All	
17137	90.311	Coppia gancio doppio 100 mm	Pair of double hooks long 100 mm	SPORT CARRIER	Tutte / All	
17138	90.411	Kit 2 ganci doppi 80 + 100 mm	Kit 2 double hooks 80 + 100 mm	SPORT CARRIER	Tutte / All	
17139	90.511	Catena a croce per segmenti verdi	Chain cross for green segment	SPORT CARRIER	Tutte / All	

Parti di ricambio per adattatori - Spare parts for Adapters

17160	30.101	Set 10 pz. distanziali e bulloni	Mounting elements set with 10 pcs	
17161	71.710	Set 10 Fix-Clip - 17 mm (K)	Set 10 Fix-Clip - 17 mm (K)	
17162	71.910	Set 10 Fix-Clip - 19 mm (K)	Set 10 Fix-Clip - 19 mm (K)	
17163	72.110	Set 10 Fix-Clip - 21 mm (K)	Set 10 Fix-Clip - 21 mm (K)	
17164	72.210	Set 10 Fix-Clip - 22 mm (K)	Set 10 Fix-Clip - 22 mm (K)	
17165	72.410	Set 10 Fix-Clip - 24 mm (K)	Set 10 Fix-Clip - 24 mm (K)	
17168	95.001	Mozzo piatto (H)	Flat hub (H)	
17170	95.101	Calotta coprimozzo nera (M)	Hub cover black (M)	
17171	95.102	Calotta coprimozzo grigia (M)	Hub cover silver (M)	
17172	95.103	Calotta coprimozzo metallizzata (M)	Hub cover brilliant (M)	
17173	95.210	Disco di fissaggio (L)	Locking disk (L)	
17174	96.050	Set 10 rondelle (C)	Set 10 washers (C)	
17175	96.060	Set 10 distanziali 17 mm (D)	Set 10 extension pieces 17 mm (D)	
17176	96.070	Set 10 distanziali 34 mm (E)	Set 10 extension pieces 34 mm (E)	
17177	98.000	Set 10 bulloni M8x12 mm (A)	Set 10 bolts M8x12 mm (A)	
17178	98.030	Set 10 bulloni M8x20 mm (B)	Set 10 bolts M8x20 mm (B)	
17179	90.041	Chiave a tubo (G)	Box wrench (G)	
17180	90.045	Chiave dinamometrica (F)	Torque handle (F)	



Tabella applicazione universale per individuare la misura adatta

La misura di Spikes-Spider può anche essere individuata misurando o calcolando il diametro del pneumatico (esistono 3 tipi di codifica).

Universal fitting chart for non-listed tires

Size of Spikes-Spider can also be calculated by measuring or by calculating the diameter of the tire (3 different coding systems exist)



NOTA IMPORTANTE

Il sistema di aggancio esterno, consente il montaggio delle Spikes Spider sulle autovetture con poco spazio tra ruota ed impianto frenante ed anche tra battistrada e passaruota. Tuttavia, particolari serie di vetture estreme equipaggiate o elaborate con assetti speciali, kit aerodinamici o pneumatici con sezione maggiorata potrebbero non avere spazio a sufficienza tra il battistrada ed il passaruota. Verificare il libretto uso e manutenzione del veicolo prima del montaggio oppure contattare il concessionario, meccanico o gommista di fiducia.



COMPACT	
Misura Size	Ø pneumatico Tire Ø
1	528 - 585 mm
2	586 - 620 mm
3	621 - 657 mm
4	658 - 698 mm

SPORT	
Misura Size	Ø pneumatico Tire Ø
XS	552 - 586 mm
S	587 - 614 mm
M	615 - 641 mm
L	642 - 671 mm
XL	672 - 701 mm
XXL	702 - 734 mm

ALPINE - ALPINE PRO	
Misura Size	Ø pneumatico Tire Ø
1	630 - 680 mm
2	681 - 720 mm
3	721 - 760 mm
4	761 - 806 mm

A - Codifica ATTUALE, con diametro cerchio in pollici

Esempio / Example: **205/55-16**

205 = Larghezza pneumatico / tire width

55 = Altezza del fianco / tire height

16 = Diametro in pollici del cerchio / rim diameter inches

Formula: $205 \times 0,55 \times 2 = 225,5 + 406 \text{ mm (16")} = 631,5 \text{ mm}$

Spikes-Spider: **Compact 3** - **Sport M** - **Alpine 1** - **Alpine Pro 1**

B - Codifica VECCHIA, con diametro cerchio in millimetri

Esempio / Example: **205/65R340**

205 = Larghezza pneumatico / tire width

65 = Altezza del fianco / tire height

R340 = Diametro in millimetri del cerchio / rim diameter in millimeter

Formula: $205 \times 0,65 \times 2 = 266,5 + 340 \text{ mm} = 606,5 \text{ mm}$

Spikes-Spider: **Compact 2** - **Sport S**

C - Codifica VECCHIA, pneumatici con sezioni alte


Esempio / Example: **185R15**

185 = Larghezza pneumatico / tire width

R15 = Diametro in pollici del cerchio / rim diameter inches

Formula: $185 \times 0,8 \times 2 = 296 + 381 \text{ mm (15")} = 677 \text{ mm}$

Spikes-Spider: **Compact 4** - **Sport XL** - **Alpine 1** - **Alpine Pro 1**



$$\text{Ø} = [A \times (B/100) \times 2] + R$$

Diam. Cerchio - Rim diam.	
R12	305 mm
R13	330 mm
R14	356 mm
R15	381 mm
R16	406 mm
R17	432 mm
R17,5	445 mm
R18	457 mm
R19	483 mm
R20	508 mm
R21	533 mm
R22	445 mm



LA SOLUZIONE PER LA TRAZIONE INVERNALE



AutoSock è un tipo di dispositivo antiscivolo che mira ad aumentare l'attrito delle ruote su strade innevate e con presenza di ghiaccio:

- approvato dagli enti di certificazione TÜV SÜD, GS e Ö-NORM
- approvato ed omologato TÜV
- approvato dalle maggiori case automobilistiche
- facile e veloce da montare e rimuovere anche in condizioni meteo avverse.
- leggero e facile da riporre.
- comodo durante la guida, non provoca vibrazioni o rumori
- si centra da solo
- riutilizzabile e lavabile in lavatrice
- riciclabile ed ecologico, non reca danni all'ambiente
- non danneggia i cerchi
- adatto a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed impianto frenante
- incrementa l'efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC)



L'UNICA ORIGINALE E BREVETTATA

AutoSock® è protetto da brevetto Europeo
No. 1.165.329

The AutoSock® product is protected by European
patent No. 1.165.329



VELOCE, PRATICO E SOPRATTUTTO SICURO.

Le qualità di Autosock sono garantite oltre che dalle certificazioni anche da numerosi riconoscimenti e premi internazionali



IDEALE PER LE VETTURE MODERNE

AutoSock è adatto per tutti i veicoli con poco spazio tra la ruota, le parti meccaniche e la carrozzeria.



Nel gennaio 2008 Autosock è stato certificato dal TÜV Tedesco, il maggiore ed autorevole ente certificante europeo per i veicoli (divisione TÜV SÜD, responsabile per i test sulla trazione), secondo le normative:

ÖNorm V 5121: 2007
PPP 53219: 2000
DIN 31000: 1979

Autosock ha superato con successo i test della nuova normativa **ÖNORM V 5121**. E nella primavera 2008 è stato omologato. (Omologazione N° 2008 087)





GR.	MISURE PNEUMATICI / TIRE SIZES										STANDARD
	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	
54	155/80-12 155-12	145/80-13									105401010
		155/70-13	155/65-14	155/60-15							
		155/80-13	165/55-14	165/50-15							
		165/65-13	165/60-14	165/55-15							
		165/70-13	165/65-14	165/60-15							
		175/65-13	175/60-14	185/50-15							
		185/60-13	185/55-14	195/45-15							
		195/55-13									
58		165/80-13	165/70-14	165/70-15							105801010
		165-13	175/65-14	175/55-15							
		175/70-13	175/70-14	175/60-15	175/60-16						
		175/75-13	185/60-14	175/60-15	185/50-16						
		185/65-13	185/65-14	185/55-15	195/45-16						
		185/70-13	195/55-14	185/60-15	195/50-16						
		195/65-13	195/60-14	195/50-15							
		195/70-13	205/55-14	195/55-15							
		195/70-13	205/60-14								
62		175-13	185/70-14	185/65-15	185/55-16						106200810
		205/70-13	195/65-14	195/60-15	195/55-16						



STANDARD

Adatta per le vetture con pneumatici di dimensioni normali

Busta / Bag 12

GR.	MISURE PNEUMATICI / TIRE SIZES										HIGH PERFORMANCE
	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	
540	155/80-12 155-12	145/80-13									305401080
		155/70-13	155/65-14	155/60-15							
		155/80-13	165/55-14	165/50-15							
		165/65-13	165/60-14	165/55-15							
		165/70-13	165/65-14	165/60-15							
		175/65-13	175/60-14	185/50-15							
		185/60-13	185/55-14	195/45-15							
		195/55-13									
600		155-13	155-14	155/70-15	175/55-16						305800880
		165/80-13	165/70-14	165/70-15	175/60-16						
		165-13	175/65-14	175/55-15	185/50-16						
		175/70-13	175/70-14	175/60-15	185/55-16						
		175/75-13	185/60-14	185/55-15	195/45-16	195/45-17					
		175-13	185/65-14	185/60-15	195/50-16	205/40-17					
		185/65-13	185/70-14	185/65-15	195/55-16	215/35-17					
		185/70-13	195/55-14	185/65-15	195/55-16	215/40-17					
		195/65-13	195/60-14	195/50-15	205/45-16						
		195/70-13	195/65-14	195/55-15	205/50-16						
		195/70-13	195/65-14	195/60-15	215/40-16						
		205/70-13	205/55-14	205/50-15	215/45-16						
			205/60-14	205/55-15							
605				205/50-15	205/45-16	205/40-17					305850080
					215/40-16	215/35-17					
620					215/45-16	215/40-17					306250880
625											306050080
645											306250080



HIGH PERFORMANCE

Adatta per le vetture equipaggiate con pneumatici a sezione larga e per SUV, 4x4, Furgoni, Camper...

Busta / Bag 12



GR.	MISURE PNEUMATICI / TIRE SIZES										HIGH PERFORMANCE
	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	
665			215/70-14	215/65-15 225/60-15	195/65-16 205/60-16 215/60-16 225/55-16	205/55-17 215/50-17 225/50-17 245/45-17	215/45-18 225/45-18	225/40-19 235/35-19			306350080
685			195-14 215/70-14 215/75-14	195/75-15 195/80-15 205/70-15 215/65-15 215/70-15 225/60-15	185/75-16 205/65-16 215/60-16 215/65-16 225/55-16 225/60-16	215/55-17 225/50-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17	225/45-18 225/50-18 235/45-18 245/40-18 255/35-18	225/40-19 235/35-19 245/35-19			306500080
695				205/75-15 215/75-15 225/70-15	195/75-16 205/75-16 215/70-16 225/65-16 235/60-16	205/65-17 215/60-17 225/60-17 235/55-17 245/50-17	215/55-18 225/55-18 235/50-18 245/45-18 255/40-18	235/45-19 245/40-19 245/45-19 255/40-19	245/35-20 245/40-20 255/35-20		306850080
697				215/80-15 225/75-15 235/75-15 245/75-15 255/70-15 265/70-15	215/75-16 215/80-16 225/70-16 225/75-16 235/65-16 235/70-16 235/75-16 245/70-16 255/65-16	225/65-17 225/70-17 235/60-17 235/65-17 245/65-17 255/60-17 265/55-17	225/60-18 225/65-18 235/55-18 235/60-18 245/55-18 245/60-18 255/55-18 265/55-18	225/55-19 235/55-19 255/50-19 265/50-19 275/45-19	245/45-20 245/50-20 255/45-20 265/45-20 275/40-20	265/40-21	307200980
698				255/75-15 265/75-15	215/85-16 245/75-16 255/70-16 265/65-17 265/70-16	245/70-17 255/65-17 255/70-17 265/65-17 275/60-17	225/70-18 235/65-18 255/60-18 265/65-18 265/60-18	255/55-19 265/55-19	235/55-20 255/50-20 255/55-20 265/50-20	255/50-21	307600980
699				245/85-15	235/85-16 265/75-16	245/75-17 265/70-17	265/65-18				307800980



HIGH PERFORMANCE

Adatta per le vetture equipaggiate con pneumatici a sezione larga e per SUV, 4x4, Furgoni, Camper...

Busta / Bag 12

99070

Espositore da banco 6 coppie

COPRE L'80% DELLA QUOTA DI MERCATO AUTO

Assortimento consigliato:

- 1 misura 58 / 600
- 3 misura 62 / 600
- 2 misura 645



Espositori forniti vuoti.
Prodotto da ordinarsi separatamente.



99071

Espositore per punto vendita 18 coppie

COPRE IL 100% DELLA QUOTA DI MERCATO (tutte le misure di pneumatici)

Assortimento consigliato:

- 1 misura 54 / 540
- 2 misura 58 / 600
- 2 misura 62 / 600
- 1 misura 605
- 1 misura 620 / 600
- 1 misura 625
- 3 misura 645
- 2 misura 665
- 1 misura 685
- 1 misura 695
- 1 misura 697
- 1 misura 698
- 1 misura 699



AutoSock è un tipo di dispositivo antiscivolo che mira ad aumentare l'attrito delle ruote su strade innevate e con presenza di ghiaccio:

- **facile e veloce da montare e rimuovere anche in condizioni meteorologiche avverse.**
- leggero e facile da riporre.
- comodo durante la guida, non provoca vibrazioni o rumori
- si centra da solo
- riutilizzabile e lavabile in lavatrice
- riciclabile ed ecologico, non reca danni all'ambiente
- non danneggia i cerchi
- incrementa l'efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC)

2 pcs

CAMION

AUTOBUS

TRUCKS & BUSES



TRUCK

Camion di media e alta portata

Busta / Bag 12



GR.	MISURE PNEUMATICI / Tire SIZES			AUTOSOCK CAMION
	17.5"	19.5"	22.5"	
AL59	215/75-17.5 225/75-17.5 235/70-17.5 245/70-17.5			407601701
AL64	235/75-17.5	225/70-19.5		408001701
AL69		265/70-19.5 285/70-19.5 9.0-19.5		408751801
AL74			295/70-22.5 315/60-22.5	409601801
AL79			275/80-22.5 295/75-22.5 315/70-22.5	410101801
AL84			11-22.5 295/80-22.5 315/80-22.5	410501801



by **AutoSock**

SnowGecko è un nuovissimo tipo di dispositivo antislittamento che mira ad aumentare l'attrito delle ruote su strade innevate e con presenza di ghiaccio:

- **approvato dagli enti di certificazione TÜV SÜD, GS e Ö-NORM**
- **approvato ed omologato TÜV**
- **approvato dalle maggiori case automobilistiche**
- **facile e veloce da montare e rimuovere anche in condizioni meteo avverse.**
- leggero e facile da riporre.
- comodo durante la guida, non provoca vibrazioni o rumori
- si centra da solo
- riutilizzabile e lavabile in lavatrice
- riciclabile ed ecologico, non reca danni all'ambiente
- non danneggia i cerchi
- per i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed impianto frenante
- incrementa l'efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC)

Serie COMPACT

Solo 4 misure per coprire il 90 % della quota di mercato pneumatici Auto

COMPACT Series

4 sizes only but sufficient to cover 90% of car tire sizes on the market



VELOCE, PRATICO E SOPRATTUTTO SICURO.

Le qualità di SnowGecko sono garantite oltre che dalle certificazioni anche da numerosi riconoscimenti e premi internazionali



IDEALE PER LE VETTURE MODERNE

SnowGecko è adatto per tutti i veicoli con poco spazio tra la ruota, le parti meccaniche e la carrozzeria.



L'UNICA ORIGINALE E BREVETTATA



Nel gennaio 2008 SnowGecko è stato certificato dal TÜV Tedesco, il maggiore ed autorevole ente certificatore europeo per i veicoli (divisione TÜV SÜD, responsabile per i test sulla trazione), secondo le normative:
ÖNorm V 5121: 2007
PPP 53219: 2000
DIN 31000: 1979

SnowGecko ha superato con successo i test della nuova normativa
ÖNORM V 5121.
 E nella primavera 2008 è stato omologato.
 (Omologazione N° 2008 088)





GR.	MISURE PNEUMATICI / Tire SIZES					SNOWGECKO
	13"	14"	15"	16"	17"	
S	145/80-13 155/70-13 165/65-13 165/70-13 175/65-13	145/70-14 155/65-14 155/70-14 165/55-14 165/60-14 175/60-14				205400201
M	115/80-13 155-13 165-13 165/80-13 175/70-13 175/75-13 185/65-13 185/70-13 195/65-13 195/70-13	145-14 155-14 165/65-14 165/70-14 175/65-14 175/70-14 185/60-14 185/65-14 195/55-14 195/60-14 205/55-14 205/60-14	155/65-15 155/70-15 165/65-15 175/55-15 175/60-15 185/55-15 185/60-15 195/50-15 195/55-15	165/55-16 185/50-16 195/45-16 195/50-16 205/40-16		205701601
L	175-13 205/70-13	165-14 175-14 175/80-14 185-14 185/70-14 185/75-14 195/65-14 195/70-14 195/75-14 205/65-14 205/70-14	165/70-15 175/65-15 175/70-15 185/65-15 185/70-15 195/60-15 195/65-15 195/70-15 205/55-15 205/60-15	185/55-16 195/55-16 195/60-16 205/55-16		206200801
XL			205/65-15	215/55-16 205/60-16	225/45-17 205/50-17	206400001



SNOWGECKO
Adatta per la vetture
con pneumatici di
dimensioni normali

Scatola / Box ☐ 12




99073

**Espositore per punto vendita
36 coppie**

Assortimento consigliato:

- 5 misura S
- 12 misura M
- 12 misura L
- 7 misura XL

**Espositori forniti vuoti.
Prodotto da ordinarsi
separatamente.**



Guida alla scelta del dispositivo



Vieni a visitarci sul sito
www.snowdrive.it
e usa il pratico configuratore per la scelta della catena
ideale per i tuoi pneumatici



Individuare le tre misure del pneumatico:

la prima (205) indica la larghezza



la seconda (55) indica la spalla in percentuale

la terza (16) indica il diametro del cerchio in pollici

Importante.

Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo e verificare le indicazioni relative al montaggio delle catene da neve

Le catene vanno sempre montate sulle ruote motrici. Se il veicolo è a trazione integrale consultare il libretto di uso e manutenzione



MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
6.0-16						3A	
6.5-16						3A	
6.70-13	20.5						
7.0-16						4A	
7.0-17.5	24	XS-2	1E				
7.0-19.5	26	S-2	1E				
7.5-15						4A	
7.5-16						4A	
8-17.5	25	S-2	1E			4A	
8-19.5	27	S-2	1E				
8-22.5			2E				
8.15-15 S.E.	24.6						
8.3-24	29						
8.3-28	31						
8.40-15	24.7						
8.5-17.5	26	S-2	1E				
9.0-15	25						
9.0-19.5			2E				AL69
9.0-22.5	29		2E				
9.0x75-16	25						
9.5-16.5	26						
9.5-17.5	27	S-2	1E				
9.5-19.5			2E				
9.5-20	27.7		2E				
9.5-24	30	L-3	3E				
10.0-15	25.5					4A	
10.0-16.5	25.8						
10.0-17.5	27.4						
10.0-20	31						
10.0-22.5	30	L-3					AL79
10.0-24	37-33						
10.0x75-15.3	25.8						
10x80-12	25.8						
10.5-18	27.7						
10.5x80-18	27.7						
11.0-20	32						
11.0-22	33						
11.0-22.5	31	XL-3	2E				AL84
11.0-24.5							
11x70-22.5	30						
11.2-24	37	XL-3	2E				
11.5x80-15.3	29.6						
12.0-16	35						
12.0-18	37						
12.0-20	33						
12.0-22.5		XL-3	2E				
12-22.5 No Mich. XDE / XZY	37						
12-22.5	32						
12x80-20	31	XL-3	2E				
12x80-22.5	37	XL-3	2E				
12.4-16	29.5						
12.5-18	36						
12.5-20	37	XL-3	2E				
12.5x80-18	36						
12.5x80-20	37						
13.0-20	38						
13.0-22.5	33	XL-3	2E				
13x75-22.5	37						
13x80-20	37	XL-3	2E				

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
13.6-16	30						
14x80-20	52						
14.5-20	52						
14.75x80-20	38						
14.9-20	52						
15-22.5 No Michelin XF	52						
18-22.5	53						
19.0-400	24	XS-2	1E				
24x8.5-12	20.5						
24x8.5-14	20.5						
25x8.5-14	22						
27x8.5-12	24.6						
27x8.5-15	24.6						
28x9-15	24.5						
29x12-15	26.3						
29x12.5-15	26.3						
29x13.5-15	26.4						
30x9.50-15	24.7					4A	
31x10.5-15	25.5					4A	
31x11.5-15	26.5						
31x15.5-15	26.8						
32x11.5-15	26.7						
33x12.5-18	29.6						
35x12.5-15	35						
35x12.5-16	35						
35x12.5-17	35						
36x13.5-15	36						
38x14.00-20	36						
120/80-10	1						
120/80-12	1						
125-12	1						
125-13	1						
125-15	4						
125/80-12	1						
125/80-15				2C			
130/80-12	1						
135-12	1						
135-13	2			1C			
135-14	3						
135-15	4			2C			
135/70-13	1						
135/70-15	3						
135/80-12	1						
135/80-13	2			1C			
135/80-14	3						
135/80-15				2C			
140-12	2						
140/70-12	1						
145-10	1						
145-12	2			1C			
145-13	3			1C			
145-14	4			2C			
145-15	5			2C			
145/60-13	1						
145/65-13	2						
145/65-14				1C			
145/65-15	4			1C			
145/70-12	1						
145/70-13	2			1C			

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
145/70-14	3			1C			
145/70-15				1C			
145/75-13				1C			
145/75-14				1C			
145/75-15				2C			
145/80-10	1						
145/80-12	2			1C			
145/80-13	3			1C			54-540
145/80-14	4			2C			
145/80-15				2C			
150-12	2						
150/65-12	1						
150/65-315	1						
150/65-340	2						
150/65-345	2						
155-10	1						
155-12	3						54-540
155-13	4			1C	XS		600
155-14	5			2C	S		600
155-15	6			3C	M		
155/60-13	2						
155/60-14	3						
155/60-15				1C	XS		54-540
155/65-13	2			1C			
155/65-14	3			1C	XS		54-540
155/65-15	4.5			1C	XS		
155/70-12	2						
155/70-13	3			1C			54-540
155/70-14	4						
155/70-15	5			2C	S		600
155/75-12				1C			
155/75-13				1C	XS		
155/75-14				2C	S		
155/75-15				2C	S		
155/80-10	1						
155/80-12	3			1C			54-540
155/80-13	4			1C	XS		54-540
155/80-14	5			2C	S		
155/80-15				3C	M		
160/60-315	2						
160/65-315	2			1C			
160/65-340	3			1C			
160/65-365	4						
165-13	5			2C	S		58-600
165-14	19-6			3C	M		
165-15	21			3C	L		
165/50-15	3			1C			54-540
165/55-13	2						
165/55-14	3						54-540
165/55-15	4						54-540
165/55-16	6						
165/60-12	2						
165/60-13	2			1C			
165/60-14	3			1C	XS		54-540
165/60-15	5			1C	XS		54-540
165/65-13	3			1C			54-540
165/65-14	4			1C	XS		54-540
165/65-15	5			2C	S		
165/70-10	1						

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
165/70-12	3			1C			
165/70-13	4			1C	XS		54-540
165/70-14	5			2C	S		58-600
165/70-15	6			2C	S		58-600
165/75-12				1C			
165/75-13				1C	XS		
165/75-14	19-6			2C	S		
165/75-15				3C	M		
165/80-13	5			2C	S		58-600
165/80-14	6-19			3C	M		
165/80-15				3C	L		
170-13	5						
170/60-15	5						
170/65-340	4			1C	XS		
170/65-365	5			2C	S		
175-13	6			2C	S		62-620 600
175-14	20-7			3C	M		
175-15				4C	L		
175-16	22						
175/50-13	2						
175/50-14	3			1C			
175/50-15	4.5			1C	XS		
175/55-14				1C			
175/55-15	5			1C	XS		58-600
175/55-16							600
175/60-13	3			1C			
175/60-14	4.5			1C	XS		54-540
175/60-15	6			2C	S		58-600
175/60-16				2C			58-600
175/65-13	4			1C	XS		54-540
175/65-14	5			1C	XS		58-600
175/65-15	6			2C	S		62-620 600
175/70-12	3						
175/70-13	5			1C	XS		58-600
175/70-14	6			2C	S		58-600
175/70-15	7			3C	M		
175/70-16				3C	L		
175/75-13	6			2C	S		58-600
175/75-14	6.5-19			2C	S		
175/75-15				3C	L		645
175/75-16	22			4C	L		
175/80-13	6			2C	S		
175/80-14	7-20			3C	M		645
175/80-15	21			4C	L		
175/80-16	22			4C	XL		
175/80-19						4A	
180-15	9						
180/60-340	4			1C	XS		
180/65-340	5			1C	XS		
180/65-365	6			2C	S		
180/65-390	7			3C	M		
185-13				3C	M		
185-14	8-21			3C	L		645
185-15	22-9			4C	XL		
185-16	23	XS-2	1E				
185/50-14				1C			
185/50-15				1C	XS		54-540
185/50-16	6			2C	S		58-600

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
185/55-13	3			1C			
185/55-14	4.5			1C	XS		54-540
185/55-15	6			1C	XS		58-600
185/55-16	7.5						62-620 600
185/60-13	4			1C	XS		54-540
185/60-14	5			1C	XS		58-600
185/60-15	6.5			2C	S		58-600
185/60-16	7.5			3C	M		
185/60-17				3C	L		
185/65-13	5			1C	XS		58-600
185/65-14	6-19			2C	S		58-600
185/65-15	7			3C	M		62-620 600
185/65-16				3C	L		
185/65-315	3						
185/70-13	6			2C	S		58-600
185/70-14	20-6.5			3C	M		62-620 600
185/70-15	8			3C	M		645
185/75-13				2C	S		
185/75-14	21			3C	M		
185/75-15				3C	L		
185/75-16	22.5	XS-2	1E	4C	XL		685
185/80-13				3C	M		
185/80-14	8-21			3C	L		645
185/80-15	22			4C	XL		
185/80-16	23	XS-2	1E				
190/50-390				1C	XS		
190/55-340	5			1C			
190/55-365	5			1C	XS		
190/55-390				2C	S		
190/60-365	6			2C	S		
190/65-340	5						
190/65-365	6			2C	S		
190/65-390	8			3C	M	1A	
195-14	9-22			4C	L	1A	685
195-15	10-22.5			4C	XL	2A	
195-16	23	XS-2	1E		XXL	2A	
195/45-14				1C			
195/45-15	5			1C	XS		54-540
195/45-16	6			2C	S		58-600
195/45-17							625-600
195/50-14				1C			
195/50-15	6			1C	XS		58-600
195/50-16	7			2C	S		58-600
195/55-13	4			1C			54-540
195/55-14	5			1C	XS		58-600
195/55-15	6.5			2C	S		58-600
195/55-16	8			3C	M		62-620 600
195/60-13	5			1C	XS		
195/60-14	6			2C	S		58-600
195/60-15	7			2C	S		62-620 600
195/60-16	8			3C	M	1A	645
195/60-365	6						
195/65-13	6			2C	S		58-600
195/65-14	7			2C	S		62-620 600
195/65-15	8			3C	M	1A	645
195/65-16	22-9			4C	L	1A	665-645

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
195/70-13	7			2C	S		58-600
195/70-14	8-21			3C	M	1A	645
195/70-15	9-22			4C	L	1A	645
195/70-16	9.7-22.5			4C	XL	1A	
195/75-13				3C	M		
195/75-14	22			3C	L	1A	645
195/75-15	9.5-22.5			4C	XL	1A	685
195/75-16	22.7	XS-2	1E	4C	XL	2A	690-695
195/80-13				3C	M	1A	
195/80-14	9-22			4C	L	1A	
195/80-15	10-22.5			4C	XL	2A	690-685
195/80-16	23	XS-2	1E		XXL	2A	
200-14	21						
200/55-390	7			2C	S		
200/60-365	7			2C	S		
200/60-390	8			3C	M	1A	
200/65-340	6			2C	S		
200/70-16	22						
200/70-365				3C	L	1A	
205-14	10-22.5			4C	XL	2A	
205-16	24	XS-2	1E		XXL	3A	
205/40-16	6			1C	XS		
205/40-17	7			2C	S		605-600
205/40-18	8.5						
205/45-15				1C	XS		
205/45-16	6.5			2C	S		605-600
205/45-17	8			2C	S		645
205/50-14				1C	XS		
205/50-15	6.5			1C	XS		605-600
205/50-16	7.5			2C	S		620-625 600
205/50-17	9			3C	M	1A	645
205/55-13				1C	XS		
205/55-14	6.5			1C	XS		58-600
205/55-15	7.5			2C	S		62-620 600
205/55-16	9			3C	M	1A	645
205/55-17	9.7			3C	L	1A	665-645
205/60-13	6			1C	XS		
205/60-14	7			2C	S		58-600
205/60-15	8			3C	M	1A	645
205/60-16	9.5			3C	L	1A	665-645
205/60-17				4C	XL	1A	
205/65-13				2C	S		
205/65-14	8-21			3C	M		645
205/65-15	9-22			3C	L	1A	645
205/65-16	9.7-22.5			4C	L	2A	685
205/65-17							695
205/65-17.5	24				XXL	2A	
205/70-13	8			3C	M		62-620 600
205/70-14	22-9			3C	L	1A	645
205/70-15	9.5-22.5			4C	L	2A	685
205/70-16				4C	XL	2A	
205/70-17					XXL	3A	
205/75-13				3C	M	1A	
205/75-14	22.5			4C	L	1A	
205/75-15	22.5			4C	XL	2A	690-695
205/75-16	23.5	XS-2	1E		XXL	2A	695
205/75-17.5	24.7	S-2	1E			3A	
205/80-13				4C	L	1A	

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
205/80-14	10-22.5			4C	XL	2A	
205/80-15	23				XXL	2A	
205/80-16	24	XS-2	1E		XXL	3A	
210/55-365	7			2C	S		
210/55-390	8			3C	M		
210/65-365				3C	M	1A	
215-14	23-10				XL	2A	
215-15	24				XXL	3A	
215-16	24.5	XS-2	1E			4A	
215/35-17							605-600
215/35-18							
215/40-16	6.5			1C	XS		605-600
215/40-17	8			2C	S		605-600
215/40-18	9.5				M	1A	645
215/45-15				1C	XS		
215/45-16	7.5			2C	S		605-600
215/45-17	9			3C	M		625-645
215/45-18	9.7						665-645
215/50-14				1C	XS		
215/50-15	7.5			2C	S		
215/50-16	9			3C	M	1A	645
215/50-17	9.5			3C	L	1A	665-645
215/55-14				2C	S		
215/55-15				3C	M		
215/55-16	9.5			3C	L	1A	645
215/55-17	10			4C	L	1A	685
215/55-18	23.5-12.5				XXL	2A	690-695
215/60-14				2C	S		
215/60-15	9			3C	M	1A	645
215/60-16				4C	L	1A	665-685
215/60-16 No Bridgestone Duravis - Rxxx	9.7-22.5						
215/60-16 Bridgestone Duravis - Rxxx	10-22.7						
215/60-17	23.5-12.5			4C	XL	2A	690-695
215/65-14	21			3C	M	1A	
215/65-15	9.5-22.5			4C	L	1A	665-685
215/65-16	12-23			4C	XL	2A	685
215/65-17					XXL	2A	
215/70-14	22-10			4C	L	1A	665-685
215/70-15	22.7-10			4C	XL	2A	685
215/70-16	23.5				XXL	2A	695
215/70-17					XXL	3A	
215/75-14	23			4C	XL	2A	685
215/75-15	23				XXL	2A	695
215/75-16	24	XS-2	1E		XXL	3A	697
215/75-17.5	25	S-2	1E			2A	AL59
215/80-14	23				XL	2A	
215/80-15	24				XXL	3A	697
215/80-16	24.5	XS-2	1E			4A	697
215/85-16	24.5	XS-2	1E			4A	698
220/45-390				2C	S		
220/45-415				2C	S		
220/50-365	8						
220/55-365	8			2C	S		
220/55-390	10			3C	M	1A	
220/60-390				3C	M	1A	
220/65-390	10			4C	XL	1A	
225/30-19							
225/35-16				1C	XS		

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
225/35-17	7.5			2C	S		
225/35-18				2C	S		645
225/35-19					L	1A	645
225/40-15				1C	XS		
225/40-16				2C	S		
225/40-17				2C	S		
225/40-18	9.7			3C	M	1A	645
225/40-19	12-23				L	1A	665-685
225/45-14				1C	XS		
225/45-15				1C	XS		
225/45-16	8.5			2C	S		
225/45-17	9.5			3C	M	1A	645
225/45-18	10			4C	L	1A	665-685
225/50-14				1C	XS		
225/50-15	8.5			2C	S		
225/50-16	9.5			3C	M	1A	645
225/50-17	10-22.7			4C	L	1A	665-685
225/50-18	13			4C	XL	2A	685
225/55-14	8			2C	S		
225/55-15	9			3C	M	1A	
225/55-16	10			4C	L	1A	665-685
225/55-17	12.5-23.5			4C	XL	2A	685
225/55-18	24				XXL	2A	695
225/55-19	14						697
225/60-14	8.5			3C	M	1A	
225/60-15	9.5			4C	L	1A	665-685
225/60-16	23-12			4C	XL	2A	685
225/60-17	24-13				XXL	2A	695
225/60-18	14-24.7				XXL	3A	697
225/65-15	10			4C	XL	1A	
225/65-16	23.5			4C	XL	2A	690-695
225/65-17	24.5				XXL	3A	697
225/65-18	25						697
225/70-14				4C	L	1A	
225/70-15	23			4C	XL	2A	690-695
225/70-16	24				XXL	3A	697
225/70-17	24.7						697
225/70-18							698
225/70-19.5							AL64
225/70-22.5			2E				
225/75-14				4C	XL	2A	
225/75-15	24				XXL	3A	697
225/75-16	24.5	XS-2	1E			3A	697
225/75-17.5	26	S-2	1E			4A	AL59
225/80-15						3A	
225/80-16						4A	
230/55-390	10				L	1A	
235/30-20					L	1A	
235/35-18					M		625-645
235/35-19	10				L	1A	665-685
235/40-17	9				M		625-645
235/40-18	10				L	1A	645
235/40-19	12				XL	1A	
235/45-16					S		
235/45-17	10				L	1A	645
235/45-18	12				L	1A	685
235/45-19	13-24						695
235/45-20	24.7						
235/50-15					S		

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
235/50-16	10				M	1A	
235/50-17	12				L	1A	685
235/50-18	13-24				XXL	2A	690-695
235/50-19	24.7						
235/55-15	9.5				M	1A	
235/55-16					L	1A	
235/55-17	24-13				XL	2A	690-695
235/55-18	14-24.5				XXL	3A	697
235/55-19	25						697
235/55-20	25.5						698
235/60-14	9.5				L	1A	
235/60-15	10				L	1A	
235/60-16	13-23.5				XL	2A	690-695
235/60-17	14-24.5				XXL	3A	697
235/60-18	24.7					3A	697
235/65-16	24.5				XXL	2A	697
235/65-17	24.7					3A	697
235/65-18	25.5					4A	698
235/70-14					XL	2A	
235/70-15	24-13				XXL	3A	
235/70-16	14-24.7					3A	697
235/70-17	25					4A	
235/70-17.5							AL59
235/75-15	24.5				XXL	3A	697
235/75-16	25					4A	697
235/75-17.5	27	S-2	1E				AL64
235/80-16	25					4A	
235/85-16	26.5						699
240/45-415	10				M	1A	
240/55-390	10				L	1A	
245/30-19							645
245/30-20					L	1A	
245/35-17					S		
245/35-18	9.7				M		645
245/35-19	12				L	1A	685
245/35-20	13				XL	2A	695
245/40-16					S		
245/40-17	9.7				M		645
245/40-18	12				L	1A	685
245/40-19	12.5				XL	2A	690-695
245/40-20					XXL	2A	695
245/45-15					S		
245/45-16	10				M		
245/45-17	12				L	1A	665-685
245/45-18	13-23.5				XL	2A	690-695
245/45-19	14-24.5				XXL	2A	695
245/45-20							697
245/50-17							695
245/50-18	14-24.5				XXL	2A	
245/50-20	25.5						697
245/55-16	13				XL	2A	
245/55-17	14				XXL	2A	
245/55-18							697
245/60-14					L	1A	
245/60-15					XL	1A	
245/60-16					XXL	2A	
245/60-18	25						697
245/65-17	25						697
245/70-16	25					3A	697

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
245/70-17	25.5						698
245/70-17.5	27	S-2	1E			4A	AL59
245/70-19.5	27.4		2E				
245/75-15							697
245/75-16	25.5					4A	698
245/75-17							699
245/75-17.5	27	S-2	1E				
245/85-15							699
250-15	24.8						
250/70-15	24.8						
250/80-16	27.3						
250/80-18	27.4						
255/30-19	12				L	1A	
255/30-20					L	1A	
255/30-21					XL	2A	
255/35-17					S		
255/35-18	12				M	1A	685
255/35-19	13				L	1A	
255/35-20					XL	2A	695
255/40-16					M		
255/40-17	12				M	1A	685
255/40-18	13				L	1A	695
255/40-19	24				XL	2A	695
255/40-20	24.7				XXL	2A	
255/45-15					S		
255/45-16					M	1A	
255/45-17	13				L	1A	
255/45-18	24-13				XL	2A	
255/45-19	24.5				XXL	2A	
255/45-20	25.5						697
255/50-16					L	1A	
255/50-19	25.5					3A	697
255/50-20	26.5					4A	698
255/50-21							698
255/55-17	24.7						
255/55-18	25.5					3A	697
255/55-19	26.5					4A	698
255/55-20							698
255/60-14					L	1A	
255/60-15	24				XL	2A	
255/60-16					XXL	2A	
255/60-17	25.5					3A	697
255/60-18	26.5					4A	698
255/65-16	25					3A	697
255/65-17	25.5						698
255/65-18							698
255/70-15	24.7					3A	697
255/70-16	25.5					4A	698
255/70-17							698
255/70-22.5	29						
255/75-15	25.5					4A	698
255/100-16	35						
260/70-16	25.8						
260/70-20	27.5						
260/80-20	29						
265/30-19					L	1A	
265/30-20	13				XL	1A	
265/30-22					XXL	3A	
265/35-17					S		

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
265/35-18					L	1A	
265/35-19	13				L	1A	
265/35-20	14				XL	2A	
265/35-22						3A	
265/40-16					S		
265/40-17	12				L	1A	
265/40-18					L	1A	
265/40-19					XL	2A	
265/40-20					XXL	2A	
265/40-21	26.5						697
265/45-15					S		
265/45-17					L	1A	
265/45-18					XL	2A	
265/45-19					XXL	3A	
265/45-20	25.5						697
265/45-21	26.5						
265/50-18					XXL	3A	
265/50-19	26.5					3A	697
265/50-20	26.7						698
265/55-17							697
265/55-18						4A	697
265/55-19	26.7					4A	698
265/60-17						4A	
265/60-18	26.5					4A	698
265/65-17	26.5					4A	698
265/65-18							699
265/70-15	25					4A	697
265/70-16	26.5					4A	698
265/70-17	26.7						699
265/70-17.5	27.4						
265/70-19.5	27.5		2E				AL69
265/75-15						4A	698
265/75-16	26.7					4A	699
275/30-19	13				L	1A	
275/30-20					XL	1A	
275/35-17					M	1A	
275/35-18	12.5				L	1A	
275/35-19					L	2A	
275/35-20					XXL	2A	
275/35-21					XXL	3A	
275/40-16					M	1A	
275/40-17	13				L	1A	
275/40-18					XL	2A	
275/40-19					XXL	2A	
275/40-20	25.5				XXL	3A	697
275/45-15					M	1A	
275/45-17					XL	2A	
275/45-18					XXL	2A	
275/45-19	25.5				XXL	3A	697
275/45-20	26.5					4A	
275/50-19						4A	
275/55-17	25.5					3A	
275/60-15					XXL	2A	
275/60-17	26.5					4A	698
275/60-18	26.7						
275/65-17	26.7						
275/65-18	27.4						
275/65-20	35						
275/70-15						4A	

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
275/70-16	26.7					4A	
275/70-19.5	35		2E				
275/70-22.5	30	L-3	3E				
275/80-18	27.7						
275/80-20							
275/80-22.5	31	XL-3	2E				AL79
275/80-24.5							AL84
280/45-415					L	1A	
280/70-16	26.5						
280/70-20	27.7						
280/85-24	37						
285/25-20					L	1A	
285/30-18					M	1A	
285/30-20	14				XL	2A	
285/30-21					XXL	2A	
285/30-22						3A	
285/35-18					L	1A	
285/35-19					XL	2A	
285/35-20					XXL	2A	
285/40-17					L	1A	
285/40-18					XL	2A	
285/40-19					XXL	2A	
285/45-19	26.5					3A	
285/50-18	25.5					3A	
285/50-20						4A	
285/55-18	26.7						
285/60-17						4A	
285/60-18						4A	
285/65-18	27.4						
285/70-17	27.4						
285/70-19.5	35		2E				AL69
295/25-20					XL	2A	
295/25-22					XXL	2A	
295/30-18	13				L	1A	
295/30-19					L	1A	
295/30-20					XL	2A	
295/30-22						3A	
295/35-18					L	1A	
295/35-19					XL	2A	
295/35-20					XXL	2A	
295/35-21	26.5						
295/40-17					L	1A	
295/40-18					XL	2A	
295/40-19					XXL	3A	
295/40-20	26.5					3A	
295/45-19						3A	
295/45-20						4A	
295/50-15					XL	1A	
295/60-22.5		L-3					
295/70-22.5	30	L-3	3E				AL74
295/75-16	27.5						
295/75-22.5							AL79
295/80-22.5 No Michelin XDN2 Grip No Bridgestone M729	37	XL-3	2E				AL84
295/80-22.5							
300/50-18	29.6						
300/65-18	29.6						
300/70-24	31						
300/80-15.3	29.6						


MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
300/80-24		XL-3					
305/25-20					L	1A	
305/60-22.5	30	L-3	2E				
305/70-19.5		L-3					
305/70-22.5	31	XL-3	2E				
305/75-24.5	32	XL-3	2E				
315/25-19					L	1A	
315/25-23						3A	
315/30-22						3A	
315/35-20	26.5					3A	
315/60-22.5		XL-3	2E				AL74
315/70-17	35						
315/70-22.5 No Michelin XDN2 Grip No Bridgestone M729	31						
315/70-22.5 Michelin XDN2 Grip Bridgestone M729	37						
315/70-22.5		XL-3	2E				AL79
315/75-22.5	37	XL-3	2E				
315/75-24.5	33	XL-3	2E				
315/80-22.5		XL-3	2E				AL84
315/80-22.5 No Michelin XDN2 Grip	32						
315/80-22.5 Michelin XDN2 Grip	33						
320/70-20	36						
320/70-24	52						
320/80-18	35.8						
320/85-20	37						
325/30-21						3A	
335/80-18	36						
335/80-20	37						
340/75-20	37						
340/80-18	36						
340/80-20	37						
360/80-24	38						
365/70-18	36						
365/80-20	52						
365/85-20	38						
375/75-20	52						
385/65-22.5	52						
400-12	1						
400/55-22.5	37						
445/65-22.5	53						
500-10	1						
500-12	2						

MISURA PNEUMATICO TIRE SIZES	CATENE CHAINS	CINGOLI SECTOR CHAINS		SPIKES SPIDER			AUTO SOCK
		STANDARD	EUROPA	COMPACT	SPORT	ALPINE	
520-14	5						
560-12	3						
560-13	5						
560-14	5						
560-15	6						
590-13	5						
600-12	3						
600-13	7						
600-14	9						
600-15	10						
600-16	23	XS-2	1E				
640-13	6						
640-15	21						
640-16	23	XS-2	1E				
650-14	20						
650-16	24	XS-2	1E				
650-16.5	24.5						
650-17	24.5						
650-20	27	S-2	1E				
670-14	22						
670-15	23						
700-14	21						
700-15	24						
700-16	25	S-2	1E				
700-18		S-2	1E				
700-20	27						
750-14	23						
750-15	25						
750-16	26	S-2	1E				
750-18	27						
750-20			2E				
825-15	27						
825-16	27	S-2	1E				
825-17			2E				
825-20	29		2E				
890-15	10						
900-16	35						
900-20	30	L-3					
1000-20		XL-3	2E				
1100-20		XL-3	2E				
1100-22		XL-3	2E				
1200-20		XL-3	2E				

Vieni a visitarci sul sito

www.snowdrive.it

e usa il pratico configuratore per la scelta della catena idonea dei tuoi pneumatici





Il marchio che fa la differenza

- *LAMPA è il partner affidabile di un successo sicuro.*
- *Esperienza di oltre 50 anni nel settore Automotive, all'insegna di creatività ed innovazione.*
- *Certificazione di Qualità conseguita già dal 1997 ed aggiornata alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.*
- *Moderno e avanzato sistema di logistica, sviluppato su di una rete distributiva efficace e capillare. La sede centrale e gli otto depositi regionali, collegati in tempo reale, sono pronti a soddisfare i rivenditori con consegne rapide e puntuali.*
- *Stoccaggio e movimentazione delle merci attuati tramite sistemi ad alta tecnologia, completamente automatizzati, in grado di gestire oltre 45.000 pallets.*



**Val D'Aosta
Piemonte, Liguria**
(escluso La Spezia)

Concessionaria
STELLA POLARE srl
Via Trecate, 30/32
10141 TORINO
Tel. 011/7792230 - 7792525
Tel. 011/710345 (Amm.)
Fax 011/7794276
✉ dep_torino@lampa.it
Raffetto Marco 348/3808300 (Liguria)
Rosso Marco 338/1762940 (Piemonte)
Santarelli Andrea 349/1732184 (Piemonte)

Lombardia

POISON s.r.l.
Via Fratelli Cervi, 27
20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 02/2650821 - Fax 02/2501956
✉ dep_milano@lampa.it
Zoni Massimiliano 328/2166119
Zoni Daniele 349/2544098
Zoni Aldo 329/7010024
Palmeri Carmelo 335/8096255
Tositti Andrea (moto) 338/6803043

Veneto, Friuli, Trentino

SOVER s.r.l. - SALMASO MARIO
Viale Europa, 14 - Zona Ind. Art.
35020 PONTE S. NICOLÒ (PD)
Tel. 049/8960533 - 8960534
Fax 049/8960538
✉ dep_padova@lampa.it
Salmaso Mario 348/3054551
Salmaso Lorenzo 348/6429413
Costa Lino 337/729728
Furlan Riccardo 347/6200045
Pataro Enrico 348/5162211

LAMPA S.p.A.
SEDE - HEAD OFFICE
Via G. Rossa, 53/55
(Zona Ind. Gerbolina)
P.O. Box 115
46019 Viadana (MN)
Tel. 0375 820 700
Fax 0375 820 800
✉ info@lampa.it
✉ ordini@lampa.it

Emilia Romagna, San Marino

FABULLI ANDREA (BO - FE - RA - FC - RN - RSM)
Tel. 335/7560341 - Fax 0375/820730
✉ info@lampa.it ✉ ordini@lampa.it
✉ andrea_fabulli@lampa.it
CATTABIANI ALESSANDRO (PC - PR - RE - MO)
Tel. 347/8183941 - Fax 0375/820730
✉ info@lampa.it ✉ ordini@lampa.it
✉ alessandro_cattabiani@lampa.it

Abruzzo, Molise, Marche

RIVAR DISTRIBUZIONE s.r.l.
Via dell'Artigianato - Zona Industriale
64020 SCERNE di PINETO (TE)
Tel. 085/9461363 - 9462078
Fax 085/9462191
✉ dep_teramo@lampa.it
De Dominicis Alfonso 335/8162395
Marchegiani Stefano 348/7459961

Puglia, Basilicata

GRANATO OLDERIGO
Via delle Murge, 59/A - 70124 BARI
Tel. 080/5044064
Fax 080/2087911
✉ info@lampa.it ✉ ordini@lampa.it
✉ olderigo_granato@lampa.it
Granato Olderigo 333/9194453
Granato Mario 349/7388949

Lazio, Umbria

LORI di CARLOTTA LOREDANA
Via Gasperina, 310 - 00173 ROMA
Tel. 06/72671655 - 72671656
Fax 06/7230822
✉ dep_roma@lampa.it
Carlotta Loredana 335/6882719
Veruska Judica 333/7080504
Marotti Manuel 393/9366370

Campania

GIS AUTO s.n.c.
di Imperato Massimo & Luigi
C.so Umberto I, 190
80034 MARIIGIANO (NA)
Tel. 081/5197044 - Fax 081/5191877
✉ info@lampa.it ✉ ordini@lampa.it
✉ gisauto@lampa.it
Imperato Massimo 333/3331583
Imperato Luigi 338/2736839

Calabria

ACETO MASSIMO
Tel. 335/6075098
Fax 0984/447216
✉ info@lampa.it
✉ ordini@lampa.it
✉ massimo_aceto@lampa.it

Sardegna

LA R.A.F.I. s.a.s.
di Tanda Cinzia & C.
Viale Monastir Km 4,800
09122 CAGLIARI
Tel. 070/532274 - 532348
Fax 070/530923
✉ dep_cagliari@lampa.it
Liggi Paolo 393/9363272

Sicilia

BOTTIGLIERI ELIA
Cell. 337/885924
BOTTIGLIERI RICCARDO
Cell. 349/2634877
V.le P. Umberto, 49 - 98122 MESSINA
Tel. / Fax 090/661512
✉ info@lampa.it ✉ ordini@lampa.it
✉ riccardo_bottiglieri@lampa.it

**DEPOSITO
DEPOT**




**AGENTE
AGENT**

Autostrade

IMPERAT s.r.l.
PEPPOLONI LEONARDO
Cell. 392/4545158
Tel. 0375/820735
Fax 0375/820730
✉ info@lampa.it
✉ ordini@lampa.it



Art. 99325
Catalogo Catene
Snow Chains Catalogue



SnowDrive®
TRACTION DEVICES

is a registered trademark of



LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa, 53/55 - P.O. Box 115

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. (+39) 0375 820700

Fax (+39) 0375 820800

✉ info@lampa.it - 🌐 www.lampa.it