



-50%

ROTTAM AZIONE CHIAVI DINAMOMETRICHE

NON BUTTARE la tua vecchia chiave dinamometrica.
Dal tuo rivenditore USAG vale il
50% DI SCONTO
su tutta la gamma serraggio controllato USAG.

Offerta valida dal 5 settembre al 31 dicembre 2011.

USAG ti offre uno
sconto del 50%
sugli accessori della
gamma dinamometria,
anche se non hai
un usato da rottamare.





Rottamazione con sconto 50%



810 N

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	■	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
5÷25	0,05	1/4	290	08104001E	196,85	98,50
10÷50	0,25	3/8	350	08104002E	194,05	95,50
20÷100	0,25	1/2	410	08104003E	195,00	97,50
40÷200	0,5	1/2	475	08104005E	198,10	99,10
68÷340	1	1/2	630	08104006E	225,30	113,00




811 NE

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile amovibile

- Stesse caratteristiche delle corrispondenti chiavi dinamometriche 811 N
- Modello completo di cricchetto reversibile a 72 denti 811 E

capacità Nm	■	Ø mm	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
5÷25	1/4	9x12	300	08114010E	232,20	116,00
10÷50	3/8	9x12	370	08114011E	231,60	116,00
20÷100	3/8	9x12	430	08114012E	235,55	118,00
20÷100	1/2	9x12	430	08114013E	237,90	119,00
40÷200	1/2	14x18	510	08114014E	252,60	126,00
68÷340	1/2	14x18	665	08114015E	270,50	135,00




811 N

Chiavi dinamometriche

- Modello a coppia regolabile da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 811
- Serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione degli inserti di 180°
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	Ø mm	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
5÷25	0,05	9x12	270	08114001E	170,85	85,40
10÷50	0,25	9x12	335	08114002E	165,45	82,70
20÷100	0,25	9x12	395	08114003E	160,40	84,70
40÷200	0,5	14x18	460	08114004E	180,55	90,30
68÷340	1	14x18	615	08114005E	198,45	99,20

su tutta la gamma dinamometrica



811 AN 200

Assortimento in cassetta di lamiera (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola con bocca esagonale/10-13-14-17-19-22-24	235 1/2" EN
1	Prolunghe	236 1/2"/125
1	Cricchetto reversibile a 72 denti	811 E/1/2"
1	Chiavi dinamometriche	811 N/200

LxPxH mm	kg	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
505x233x60	4,2	08112001E	368,00	184,00



811 CN 200

Assortimento in cassetta di lamiera (16 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiavi dinamometriche	811 N/200
7	Chiavi a bussola con bocca esagonale FULLCONTACT/10-13-14-17-19-22-24	235 1/2" EN
1	Prolunghe	236 1/2"/125
1	Cricchetto reversibile a 72 denti	811 E/1/2"
6	Chiavi poligonali/13-14-17-19-22-24	811 K

LxPxH mm	kg	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
505x233x60	5	08112003E	736,00	368,00



811 K/SE6

Serie di 6 chiavi poligonali

- 811 K/13-14-17-19-22-24

gr	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
790	08115201E	344,55	172,00



811 G/SE6

Serie di 6 chiavi a forchetta

- 811 G/13-14-17-19-22-24

gr	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
840	08115200E	329,95	165,00



811 F

Chiavi a forchetta

- Attacco 9x12 mm

Ø mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
8	08115005E	41,55	20,80
10	08115007E	41,55	20,80
12	08115009E	41,55	20,80
13	08115010E	41,55	20,80
14	08115011E	41,55	20,80
17	08115014E	41,55	20,80
19	08115016E	41,55	20,80

811 G

- Attacco 14x18 mm

Ø mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
13	08115030E	51,25	25,60
14	08115031E	51,25	25,60
17	08115034E	51,25	25,60
19	08115036E	51,25	25,60
22	08115039E	51,25	25,60
24	08115041E	51,25	25,60



811 H

Chiavi poligonali


- Attacco 9x12 mm

Ø mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
8	08115105E	40,05	20,40
10	08115107E	40,05	20,00
12	08115109E	40,05	20,00
13	08115110E	40,05	20,00
14	08115111E	40,05	20,00
17	08115114E	43,55	21,80
19	08115116E	43,55	21,80

811 K

- Attacco 14x18 mm

Ø mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
13	08115130E	52,35	26,20
14	08115131E	52,35	26,20
17	08115134E	54,35	27,20
19	08115136E	54,35	27,20
22	08115139E	54,35	27,20
24	08115141E	54,35	27,20



811 E

Cricchetto reversibile a 72 denti

"	Ø mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
1/4	9x12	08110010E	61,35	30,70
3/8	9x12	08111010E	66,15	33,10
R1/2	9x12	08112010E	68,50	34,30
1/2	14x18	08112011E	72,05	36,00



811 BN 200


Assortimento in cassetta di lamiera (16 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola con bocca esagonale/10-13-14-17-19-22-24	235 1/2" EN
1	Prolunghe	236 1/2"/125
1	Cricchetto reversibile a 72 denti	811 E/1/2"
6	Chiavi a forchetta/13-14-17-19-22-24	811 G
1	Chiavi dinamometriche	811 N/200

LxPxH mm	kg	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
505x233x60	5	08112002E	721,20	361,00



Rottamazione con sconto 50%




812 N

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
- Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo
- Cricchetto con attacco quadro 3/4"

capacità Nm	risoluzione Nm	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
120÷600	2	1050	08120006E	884,00	442,00
200÷1000	4	1490	08120010E	1107,00	553,50



823 N

UNI-EN 26789

Chiavi dinamometriche a quadrante

- Quadrante con ago di trascinamento per la memorizzazione dei valori di coppia raggiunti o per l'impostazione dei valori di coppia di serraggio
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm e ft.lbs doppia e contrapposta per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Fornita in cassetta di plastica con certificato di collaudo

n°	capacità in. lbs	ft. lbs	Nm	risoluzione in. lbs	ft. lbs	■
9	15÷75	-	0,2	1	-	1/4
30	50÷250	-	0,5	5	-	3/8
70	120÷600	-	1	10	-	3/8
240	-	35÷175	2,5	-	5	1/2
800	-	120÷600	10	-	10	3/4


n°	capacità Nm	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
9	2÷9	300	823101E	331,20	165,60
30	6÷30	300	823102E	361,00	180,50
70	14÷70	450	823103E	390,90	195,40
240	50÷240	620	823104E	455,05	227,50
800	160÷800	1250	823105E	1039,00	519,50

830


Goniometri per serraggi angolari

- Modello da utilizzare in abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo angolare
- Asta flessibile con magneti di ancoraggio
- Struttura in acciaio


□ "	scala	risoluzione	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
1/2	0÷360°	2°	410	830001	81,90	40,90
3/4	0÷360°	2°	430	830002	125,00	62,50



su tutta la gamma dinamometrica



1/4"



824 A/75

UNI-EN 26789

Giravite dinamometrico per micromeccanica

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione $\pm 6\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Ncm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

capacità Ncm	risoluzione Ncm	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
15÷75	0,5	135	08240003E	299,15	150,00



824 N 2,5 S1

Assortimento in cassetta di lamiera (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Inserti per viti con intaglio/ 0,8x5,5-1,2x6,5-1,6x8	660
3	Inserti per viti con esagono incassato	660 E/3-4-5
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS	660 PH/1-2-3
1	Giraviti dinamometrici	824 A/0,5÷2,5

LxPxH mm	g gr	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
290x90x40	850	08240002E	266,48	133,20



824 N 10 S1

Assortimento in cassetta di lamiera (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 5-5,5-6-7-8-9-10	235 1/4" EN
1	Raccordi portabussole	664 QS/1/4"
1	Giraviti dinamometrici	824 A/2÷10

LxPxH mm	g gr	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
290x90x40	970	08240102E	279,69	139,80

1/4"



824 A

UNI-EN 26789

Giraviti dinamometrici

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione $\pm 6\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
0,5÷2,5	0,1	145	08240004E	216,45	107,20
2÷10	0,5	167	08240006E	218,90	109,40



828

Moltiplicatori di coppia

- Modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio
- Dispositivo di protezione del meccanismo in caso di superamento della capacità massima del moltiplicatore
- Fornito in valigetta con leve di contrasto diritta e piegata e certificato di collaudo

axbxc mm	dxe mm	L mm	□ "	■ "
108x196x310	195x285	224	1/2	1
119x231x300	213x351	271	1/2	1 1/2

capacità Nm	rapporto di moltiplicaz.	rapporto di trasmis.	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
3000	25:1	29,752:1	08280001E	4304,00	2152,00
6000	25:1	29,752:1	08280002E	6123,00	2561,50



828 X4

Moltiplicatori di coppia

- Modello compatto e leggero per interventi di manutenzione su veicoli industriali e macchine agricole
- Fornito con leva di contrasto in custodia di nylon
- Rapporto di trasmissione 4:1

coppia ingresso max Nm	rapporto di moltiplicazione	□ "	■ "
400	1:3,4	1/2	3/4
800	1:3,4	3/4	1

capacità max Nm	c mm	L mm	Cod.	List. 52/2011	Sconto 50%
1400	85	600	828401E	733,55	366,80
2700	113	680	828402E	1137,80	568,90





Regolamento rottamazione

Non buttare il tuo vecchio utensile
vale 50% di sconto per un utensile nuovo

REGOLAMENTO

1. Compilare con i propri dati ogni campo della sezione A del modulo sul retro.
2. Firmare il modulo negli appositi spazi: la firma è condizione necessaria all'ottenimento delle condizioni speciali della promozione.
3. Consegnare il modulo compilato al rivenditore USAG (punto 2 della Sezione A).
4. Il modulo a lato è valido per la rottamazione fino a 3 utensili: in caso di ulteriori chiavi utilizzare più moduli.
5. **Validità della promozione: 5 settembre al 31 dicembre 2011.**

**sconto 50%
su tutta
la gamma**



Anche se non hai un usato da rottamare, USAG ti offre **uno sconto del 50% sugli accessori gamma dinamometrica.**

- Per ulteriori informazioni:
 - e-mail (info.mv@usag.it)
 - numero verde 800 584128
 - rivenditore USAG di fiducia.

Offerta valida dal 5 settembre al 31 dicembre 2011.

USAG ROTTAMAZIONE DINAMOMETRIA: MODULO D'ORDINE

(validità dal 05/09/2011 al 31/12/2011)

SEZIONE A

Punto 1 – Dati del proprietario delle chiavi dinamometriche “DA ROTTAMARE”

Nome e Cognome _____ Ragione sociale _____
Indirizzo (Via - CAP – Città) _____
E-Mail _____

Punto 2 - Chiavi dinamometriche “DA ROTTAMARE”

(campi “*” solo se leggibili)

1) Capacità (Nm) _____ 2) Capacità (Nm) _____ 3) Capacità (Nm) _____
Marca* _____ Marca* _____ Marca* _____

Punto 3 - Chiavi dinamometriche “IN SOSTITUZIONE”

Codice azione	Articolo Descrizione	Q.tà	Codice azione	Articolo Descrizione	Q.tà	Codice azione	Articolo Descrizione	Q.tà
08104001E	CHIAVE DINAM. 810 N 25		08115005E	CHIAVE FORCH 811 F 8		08115136E	CHIAVE POLIGONALE 811 K 19	
08104002E	CHIAVE DINAM. 810 N 50		08115007E	CHIAVE FORCH 811 F 10		08115139E	CHIAVE POLIGONALE 811 K 22	
08104003E	CHIAVE DINAM. 810 N 100		08115009E	CHIAVE FORCH 811 F 12		08115141E	CHIAVE POLIGONALE 811 K 24	
08104005E	CHIAVE DINAM. 810 N 200		08115010E	CHIAVE FORCH 811 F 13		08115200E	SERIE CHIAVI 811 G/SE6	
08104006E	CHIAVE DINAM. 810 N 340		08115011E	CHIAVE FORCH 811 F 14		08115201E	SERIE CHIAVI 811 K/SE6	
08110010E	CRICCHETTO DINAM. 811 E 1/4		08115014E	CHIAVE FORCH 811 F 17		08120006E	BARRA DINAM. 812 N 600 +CRIC	
08111010E	CRICCHETTO DINAM. 811 E 3/8		08115016E	CHIAVE FORCH 811 F 19		08120010E	BARRA DINAM. 812 N 1000 +CRIC	
08112001E	CASSETTA DINAM. 811 AN 200		08115030E	CHIAVE FORCH 811 G 13		08240002E	CASSETTA DINAM. 824 N 2,5 S1	
08112002E	CASSETTA DINAM. 811 BN 200		08115031E	CHIAVE FORCH 811 G 14		08240003E	GIRAVITE DINAM. 824 A 0,75	
08112003E	CASSETTA DINAM. 811 CN 200		08115034E	CHIAVE FORCH 811 G 17		08240004E	GIRAVITE DINAM. 824 A 2,5	
08112010E	CRICCHETTO DINAM. 811 ER 1/2		08115036E	CHIAVE FORCH 811 G 19		08240006E	GIRAVITE DINAM. 824 A 10	
08112011E	CRICCHETTO DINAM. 811 E 1/2		08115039E	CHIAVE FORCH 811 G 22		08240102E	CASSETTA DINAM. 824 N 10 S1	
08114001E	BARRA DINAM. 811 N 25		08115041E	CHIAVE FORCH 811 G 24		08280001E	MOLTIPLICATORE 828/3000	
08114002E	BARRA DINAM. 811 N 50		08115105E	CHIAVE POLIG 811 H 8		08280002E	MOLTIPLICATORE 828/6000	
08114003E	BARRA DINAM. 811 N 100		08115107E	CHIAVE POLIG 811 H 10		823101E	CHIAVE DINAM. 823 N 9	
08114004E	BARRA DINAM. 811 N 200		08115109E	CHIAVE POLIG 811 H 12		823102E	CHIAVE DINAM. 823 N 30	
08114005E	BARRA DINAM. 811 N 340		08115110E	CHIAVE POLIG 811 H 13		823103E	CHIAVE DINAM. 823 N 70	
08114010E	BARRA DINAM. 811 NE 25 + CRIC		08115111E	CHIAVE POLIG 811 H 14		823104E	CHIAVE DINAM. 823 N 240	
08114011E	BARRA DINAM. 811 NE 50 + CRIC		08115114E	CHIAVE POLIG 811 H 17		823105E	CHIAVE DINAM. 823 N 800	
08114012E	BARRA DINAM. 811 NE 100 + CRIC		08115116E	CHIAVE POLIG 811 H 19		828401E	ASSORTIMENTO 828 X4 1400	
08114013E	BARRA DINAM. 811 NER100 + CRIC		08115130E	CHIAVE POLIG 811 K 13		828402E	ASSORTIMENTO 828 X4 2700	
08114014E	BARRA DINAM. 811 NE 200 + CRIC		08115131E	CHIAVE POLIG 811 K 14		830001E	GONIOMETRO 830 1/2"	
08114015E	BARRA DINAM. 811 NE 340 + CRIC		08115134E	CHIAVE POLIG 811 K 17		830002E	GONIOMETRO 830 3/4"	

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e sono IVA esclusa

Con la presente autorizzo SWK Utensilerie S.r.l a rottamare le chiavi dinamometriche indicate nel punto 2 che il rivenditore indicato sotto (sezione B) si impegna ad inviare a SWK Utensilerie S.r.l.

Data _____

Firma _____

Decreto legislativo 30/06/2003 n.196 - Tutela dei dati personali: con la sottoscrizione del presente modulo il consumatore autorizza SWK Utensilerie S.r.l. (titolare del trattamento) all'utilizzo dei dati, per l'invio del materiale informativo e promozionale o per il compimento di ricerche di mercato. In ogni momento e gratuitamente ai sensi dell'art.13 L.675/96, egli potrà verificare, correggere, far modificare o eliminare i suoi dati o opporsi al loro utilizzo per tali finalità, scrivendo a: SWK Utensilerie S.r.l., via Volta 3 – 21020 Monvalle (VA) Tel.+39-0332-790111, Fax +39-0332 790330, Sito Internet: www.usag.it – www.usag-tools.com, e-mail: info.mv@usag.it

☐ Barrare la presente casella se NON SI VUOLE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE

Firma _____

SEZIONE B (riservata al rivenditore)

Ragione Sociale.....

Restituire questo modulo compilato al numero di FAX 0332-790.330

SWK Utensilerie S.r.l.

Sede Legale: Piazza Meda 3 - 20121 Milano (Italia) - Partita IVA CEE IT 01987190129 Capitale Sociale € 7.740.000 int.vers.
Cod. Fiscale e Iscrizione R.I. Milano: 00888350154 Società a socio unico soggetta alla direzione, coordinamento e controllo da parte di Stanley Black & Decker Inc - 1000 Stanley Drive - New Britain CT – USA

Timbro del rivenditore



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro
e sono IVA esclusa.

Offerta valida fino al 31/12/2011.

Le immagini riprodotte in questo catalogo
sono indicative. SWK Utensilerie S.r.l. si riserva
in ogni momento di modificare le caratteristiche
tecniche dei propri prodotti.



SWK Utensilerie S.r.l.

Sede operativa:

Via Volta, 3 · 21020 Monvalle (VA) Italia
Tel. 0332 790111 · Fax 0332 790330
info.mv@usag.it · www.usag.it